



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ГУ "МИНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

*(уполномоченный орган стороны)*

Главный государственный санитарный врач Минской области

*(руководитель уполномоченного органа)*

Минская область

*(наименование административно-территориального образования)*

# СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.50.51.01.008.E.000094.02.14 от 03.02.2014

Продукция:

Клей для пластиковых труб т.м. «Bailey». Область применения: согласно рекомендаций фирмы изготовителя. Изготовитель: «Yonggao Co.Ltd.», КИТАЙ (адрес: No.2 Daixi Road, Huangyan East City Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China). Адрес(а) производств(а): КИТАЙ, No.2 Daixi Road, Huangyan East City Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China. Получатель: «Yonggao Co.Ltd.», КИТАЙ (адрес: No.2 Daixi Road, Huangyan East City Economic Development Zone, Taizhou, Zhejiang, China)

*(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)*

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010г. №299, глава II, раздел 6

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протокол испытаний №36/36-ЛСМ-14 от 23.01.2014г Акредитованного испытательного центра Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области", г.Орехово-Зуево, ул.Коминтерна, 1

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный государственный санитарный  
врач Минской области



В.В. Рызгунский

BY № 0066752