

Серия «Лондон» EKF PROxima

ОПИСАНИЕ

Универсальная и наиболее популярная серия электроустановочных изделий EKF PROxima. Подходит для использования в любых типах помещений. Включает весь необходимый набор изделий для решения максимально широкого спектра задач по электроустановке.

ГОСТ IEC 60884-1-2013
ГОСТ Р 51324.1-2012

ПРИМЕНЕНИЕ



Жилые помещения



Коммерческая недвижимость



Объекты инфраструктуры

- Управление и организация осветительной сети помещений.
- Подключение различных бытовых потребителей к электрической сети.
- Подключение коммуникационных устройств к различным информационным сетям.

ПРЕИМУЩЕСТВА



Удлиненные монтажные отверстия для установки в любые типы коробок



Дополнительная монтажная рамка придает жесткость конструкции



Корпус из негорючего ABS-пластика



Полноценный металлический суппорт из стали толщиной 1 мм



Розетки как с пластиковым, так и с керамическим основанием










































Возможность работы отверткой с любым шлицем






















АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	10	0,100			EEV10-021-10
	Выключатель 1-клавишный «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima						EEV10-021-20

АССОРТИМЕНТ

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 1	10	0,105			EEV10-121-10
	Выключатель 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima						EEV10-121-20
	Выключатель 2-клавишный «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 2		0,105			EEV10-023-10
	Выключатель 2-клавишный «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima						EEV10-023-20
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 2		0,105			EEV10-123-10
	Выключатель 2-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima						EEV10-123-20
	Кнопка звонка «Лондон», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 2		0,110			EEZ10-026-10
	Кнопка звонка «Лондон», 10 А, бежевая EKF PROxima						EEZ10-026-20
	Кнопка звонка с индикатором «Лондон», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 2		0,110			EEZ10-126-10
	Кнопка звонка с индикатором «Лондон», 10 А, бежевая EKF PROxima						EEZ10-126-20
	Выключатель проходной 1-клавишный «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 2	0,110			EEV10-025-10	
	Выключатель проходной 1-клавишный «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima					EEV10-025-20	
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 2	0,110			EEV10-125-10	
	Выключатель проходной 1-клавишный с индикатором «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima					EEV10-125-20	

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белый EKF PROxima	Рис. 3	10	0,120			EER10-022-10	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, бежевый EKF PROxima						EER10-022-20	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика, белая EKF PROxima						EER10-022-10C	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima			0,122			EER10-022-100	
	Розетка 1-местная без заземления «Лондон», 10 А, бежевая с защ. штор. EKF PROxima						EER10-022-200	
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima			Рис. 3	16	0,125		
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, бежевая EKF PROxima		EER16-028-20					
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика, белая EKF PROxima		EER16-028-10C					
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima		0,127				EER16-028-100	
	Розетка 1-местная с заземлением «Лондон», 16 А, бежевая с защ. штор. EKF PROxima						EER16-028-200	
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima	0,145				EER16-029-10		
	Розетка 1-местная с заземлением и крышкой «Лондон», 16 А, бежевая EKF PROxima			EER16-029-20				
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая EKF PROxima	Рис. 4	10	0,140			EER10-102-10	
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, бежевая EKF PROxima						EER10-102-20	
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, керамика, белая EKF PROxima						EER10-102-10C	

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Ном. ток, А	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул	
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, белая с защ. штор. EKF PROxima	Рис. 4	10	0,140			EER10-102-100	
	Розетка 2-местная без заземления «Лондон», 10 А, бежевая с защ. штор. EKF PROxima						EER10-102-200	
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая EKF PROxima		16	0,150			EER16-128-10	
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, бежевая EKF PROxima						EER16-128-20	
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, керамика, белая EKF PROxima						EER16-128-10C	
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, белая с защ. штор. EKF PROxima		16	0,154			EER16-128-100	
	Розетка 2-местная с заземлением «Лондон», 16 А, бежевая с защ. штор. EKF PROxima						EER16-128-200	
	Розетка Phone 1-местная «Лондон», белая EKF PROxima		Рис. 5	-	0,090			EET01-034-10
	Розетка Phone 1-местная «Лондон», бежевая EKF PROxima							EET01-034-20
	Розетка Phone 2-местная «Лондон», белая EKF PROxima			-	0,090			EET01-134-10
	Розетка Phone 2-местная «Лондон», бежевая EKF PROxima	EET01-134-20						
	Розетка RJ-45 1-местная «Лондон», 1 А, 120 В, белая EKF PROxima	1		0,090			EEK01-035-10	
	Розетка RJ-45 1-местная «Лондон», 1 А, 120 В, бежевая EKF PROxima						EEK01-035-20	
	Розетка RJ-45 + Phone «Лондон», 1 А, 120 В, белая EKF PROxima	1		0,100			EEK00-135-10	
	Розетка RJ-45 + Phone «Лондон», 1 А, 120 В, бежевая EKF PROxima						EEK00-135-20	

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Электр. сопр., Ом	Частота, МГц	Масса нетто, кг	Схематическое изображение	Схема подключения	Артикул
	Розетка TV, «Лондон», 75 Ом, 1-местная, 5-862 МГц, белая EKF PROxima	Рис. 5	75	5-862	0,095			EEA00-027-10
	Розетка TV, «Лондон», 75 Ом, 1-местная, 5-862 МГц, бежевая EKF PROxima							EEA00-027-20

Изображение	Наименование	Габаритные размеры	Мощность, Вт	Масса нетто, кг	Схема подключения	Артикул	
	Светорегулятор «Лондон» 220 В, 600 W, белый EKF PROxima	Рис. 6	600	0,120			EED06-101-10
	Светорегулятор «Лондон» 220 В, 600 W, бежевый EKF PROxima						EED06-101-20

Изображение	Наименование	Масса нетто, кг	Артикул
	Рамка 2-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,030	EEM-V-302-10
	Рамка 2-местная вертикальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-V-302-20
	Рамка 2-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-302-10
	Рамка 2-местная горизонтальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-G-302-20
	Рамка 3-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,045	EEM-V-303-10
	Рамка 3-местная вертикальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-V-303-20
	Рамка 3-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-303-10
	Рамка 3-местная горизонтальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-G-303-20
	Рамка 4-местная вертикальная «Лондон», белая EKF PROxima	0,060	EEM-V-304-10ц
	Рамка 4-местная вертикальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-V-304-20
	Рамка 4-местная горизонтальная «Лондон», белая EKF PROxima		EEM-G-304-10
	Рамка 4-местная горизонтальная «Лондон», бежевая EKF PROxima		EEM-G-304-20

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения	
	выключатели	розетки
Способ монтажа	Скрытая установка	
Цвет	Белый, бежевый	
Степень защиты	IP 20	
Номинальный ток, А	10	10, 16
Крепление к монтажной коробке	Распорные лапки или винты	
Номинальное напряжение*, В	230	

* [розетки RJ-45 1-местная «Лондон», RJ-45+phone «Лондон» - 120 В]

Габаритные и установочные размеры




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5




Рис. 6