



КОСМОС

СОЗДАНО В РОССИИ



2024 / 2025

Каталог
продукции



КОСМОС

СОЗДАНО В РОССИИ

Зонтичный бренд

- ▶ Свет
- ▶ Батарейки
- ▶ Фонари
- ▶ Электротехника



30 лет в домах россиян



Наши лампы
в московском
метро



Батарейки —
в пультах
ТриколорТВ



Стабильно в ТОП-10
в России в лампах, батарейках
и фонарях

Содержание

2 Светотехника

- 4 Светильники ДПО (ЖКХ)
- 7 Светодиодные панели офисные
- 8 Линейные светильники T5
- 9 Светильники линейные ДПО офисные IP40
- 11 Светильники Хайбэй
- 12 Прожекторы
- 18 Светодиодные встраиваемые мини-панели
- 19 Светодиодные встраиваемые LED-споты

20 Светодиодные лампы

- 24 Светодиодные лампы
- 33 Светодиодные лампы для бизнеса

36 Интерьерный свет

- 38 Настенно-потолочные светильники
- 40 Настенно-потолочные светильники серии Classic
- 42 Настенно-потолочные светильники серии Premium
- 54 Настольные светильники
- 55 Настольные светильники для роста растений

56 Садовые светильники

- 58 Садовые светильники на солнечной батарее
- 61 Архитектурная подсветка на солнечной батарее

62 Декоративный свет

- 64 Светодиодные ветви
- 64 Декоративные светильники
- 65 Гирлянды

68 Фонари

- 70 Ручные фонари
- 81 Налобные фонари
- 88 Кемпинговые фонари
- 92 Фонари-светильники
- 99 Велосипедные фонари
- 100 Фонари-брелки
- 102 Шапки с фонарем
- 103 Аккумуляторы для фонарей

104 Электротехника

- 106 Удлинительные бытовые
- 109 Сетевые фильтры
- 112 Удлинительные катушки
- 114 Удлинительные шнуры
- 115 Удлинительные колодки
- 116 Колодки и вилки
- 118 Дверные звонки

120 Элементы питания

- 122 Алкалиновые батарейки
- 127 Солевые батарейки
- 130 Специальные элементы питания
- 132 Никель-металлогидридные аккумуляторы
- 134 Зарядные устройства для никель-металлогидридных аккумуляторов
- 136 Литий-ионные аккумуляторы
- 137 Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов
- 138 Литий-ионные аккумуляторы USB-C

140 USB-адаптеры

- 142 USB-адаптеры 220В
- 143 USB-адаптеры автомобильной розетки 12В


144 Внешние источники питания

148 Защита от вредителей

СВЕТОТЕХНИКА

Светильники ДПО (ЖКХ)

Всепогодное исполнение IP65 и простой накладной монтаж позволяет устанавливать их в любом месте. А модели с датчиком движения завоевали популярность как в сфере B2B, так и у розничных покупателей



10 Вт

LED 900 лм



Белый свет — KOC_DPO10WR1.4K
Холодный свет — KOC_DPO10WR1.64K

Ø 140 × 37 мм



120°

Кратность упаковки — 1 → 40 шт.

Угол рассеивания света, размер лампы

15 Вт

LED 1350 лм



KOC_DPO15WR1.4K
KOC_DPO15WR1.64K

Ø 140 × 37 мм



120°

1 → 40 шт.

20 Вт

LED 1900 лм



KOC_DPO20WR1.4K
KOC_DPO20WR1.64K

Ø 155 × 37 мм



120°

1 → 40 шт.

25 Вт

LED 2500 лм



KOC_DPO25WR1.4K
KOC_DPO25WR1.64K

Ø 175 × 175 мм



120°

1 → 40 шт.

Светильники ДПО (ЖКХ)

10 Вт

LED 900 лм

КOC_DPO10WO1.4K

КOC_DPO10WO1.64K



160 × 85 × 35 мм



120°

1 → 40 шт.

15 Вт

LED 900 лм

КOC_DPO15WO1.4K

КOC_DPO15WO1.64K



160 × 85 × 35 мм



120°

1 → 40 шт.

С оптико-акустическим датчиком

Светильники с оптико-акустическим датчиком являются оптимальным решением для использования в нежилых коммунальных и складских помещениях.

Оптический датчик отвечает за работу светильника только в затемненных помещениях (при освещенности 20-25 люксов) и в темное время суток. Акустический датчик срабатывает при создании акустической волны от 60 дБ (что соответствует громкости хлопка в ладоши).

Расстояние срабатывания — от 8 метров.

10 Вт

LED 900 лм

КOC_DPO10WR10A.4K



НОВИНКА!

Ø 140 × 37 мм



120°

1 → 40 шт.

Оптико-акустический датчик

15 Вт

LED 1350 лм

КOC_DPO15WR10A.4K



НОВИНКА!

Ø 140 × 37 мм



120°

1 → 40 шт.

Оптико-акустический датчик

20 Вт

LED 1900 лм

КOC_DPO20WR10A.4K



НОВИНКА!

Ø 175 × 37 мм



120°

1 → 40 шт.

Оптико-акустический датчик

Светильники ДПО (ЖКХ)

С микроволновым датчиком

Данные светильник оснащены датчиком последнего поколения – микроволновым. Что позволяет ему быть максимально чувствительным при обнаружении движущихся объектов, в том числе и небольших. Объекты обнаруживаются в полном радиусе (360 градусов), на расстоянии до 6 метров. Универсален в использовании.

10 Вт

LED 900 лм

KOC_DPO10WR1S.4K



Ø 140 × 37 мм



1 → 40 шт.

Датчик движения

15 Вт

LED 1350 лм

KOC_DPO15WR1S.4K



Ø 140 × 37 мм



1 → 40 шт.

Датчик движения

20 Вт

LED 1900 лм

KOC_DPO20WR1S.4K



Ø 175 × 37 мм



1 → 40 шт.

Датчик движения

С инфракрасным датчиком

Светильники с инфракрасным датчиком реагируют на объекты дающие инфракрасное излучение (тепло). Пока объект находится в зоне срабатывания датчика, освещение будет включено.

Данные светильники могут использоваться как внутри помещений, так и на улице (под навесом).

Расстояние срабатывания находится в диапазоне до 4 метров.

10 Вт

LED 900 лм

KOC_DPO10WR1IR.4K



Ø 140 × 45 мм



1 → 40 шт.

Датчик движения

Светильники ДПО (ЖКХ)

15 Вт

LED 1350 лм

КOC_DPO15WR1IR.4K



НОВИНКА!

Ø 140 × 45 мм



Датчик движения

1 → 40 шт.

20 Вт

LED 1900 лм

КOC_DPO20WR1IR.4K



НОВИНКА!

Ø 175 × 45 мм



Датчик движения

1 → 40 шт.

Светодиодные панели офисные

В ассортименте нейтральный белый и холодный дневной оттенок света и рассеиватели типа «опал» и «призма». Выгодная упаковка по 4 штуки. Надёжность: 2 года гарантии, и стабильная работа в большом диапазоне перепадов сети 176—264 Вольт



36 Вт

LED 3100 лм

Рассеиватель: **призма**

КOC_DVO36W4K_PR

КOC_DVO36W6.5K_PR



595 × 595 × 20 мм



4 шт.

36 Вт

LED 3100 лм

Рассеиватель: **опал**

КOC_DVO36W4K_OP

КOC_DVO36W6.5K_OP



595 × 595 × 20 мм



4 шт.

Линейные светильники T5

Светильники T5 могут соединяться последовательно в любом порядке. Линейка Космос уникальна повышенной надёжностью: светодиоды имеют металлический радиатор охлаждения, а специальный IC-драйвер не выходит из строя, работая при нестабильном напряжении (176–264В)



5 Вт

- LED 450 лм
- KOC_DBO_5W4K
- KOC_DBO_5W64K



305 × 32 × 22 см



1 → 30 шт.

9 Вт

- LED 810 лм
- KOC_DBO_9W4K
- KOC_DBO_9W64K



570 × 32 × 22 см



1 → 30 шт.

12 Вт

- LED 1080 лм
- KOC_DBO_12W4K



870 × 35 × 22 см



1 → 30 шт.

18 Вт

- LED 1620 лм
- KOC_DBO_18W4K
- KOC_DBO_18W64K



1170 × 35 × 22 см



1 → 30 шт.

Светильники линейные ДПО офисные IP40

Светильники предназначены для внутреннего освещения бытовых и общественных помещений. Можно использовать для освещения кафе, в холле, в офисе, в магазине. Идеально подойдет для создания подсветки в гараже, мастерской, на кухне или в шкафу



18 Вт



☼ KDPO1-18W4K-OP-IP40

☼ KDPO1-18W4K-OP-IP64



600 × 75 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

36 Вт



☼ KDPO1-36W4K-OP-IP40

☼ KDPO1-36W4K-OP-IP64



1200 × 75 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

18 Вт



☼ KDPO2-18W4K-OP-IP40

☼ KDPO2-18W4K-OP-IP64



600 × 62 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

36 Вт



☼ KDPO2-36W4K-OP-IP40

☼ KDPO2-36W4K-OP-IP64



1200 × 62 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

Светильники линейные ДПО офисные IP40

18 Вт

НОВИНКА!

 призма

 KDPO2-18W4K-PR-IP40

 KDPO2-18W4K-PR-IP64



600 × 62 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

36 Вт

НОВИНКА!

 призма

 KDPO2-36W4K-PR-IP40

 KDPO2-36W4K-PR-IP64



1200 × 62 × 26 см



120°

1 → 30 шт.

Светильники Хайбэй

Светильники Космос имеют встроенную защиту от микро импульсных помех 2 кВ.

А часто «плавающее» напряжение в сети не повлияет на работу: специальный IC драйвер работает номинально в диапазоне 174 – 265 В



100 Вт

LED 10 000 лм
подвес 4-6 м

КНВ120d100W6500K



Ø 230 x 88 мм



120°

6 шт.

150 Вт

LED 15 000 лм
подвес 6-8 м

КНВ120d150W6500K



Ø 260 x 88 мм



120°

4 шт.

200 Вт

LED 20 000 лм
подвес 8-10 м

КНВ120d150W6500K



Ø 310 x 88 мм



120°

4 шт.

Прожекторы Космос

10 Вт

K_PR5_LED_10

80×25×76 мм

800 лм



1→60 шт.

20 Вт

K_PR5_LED_20

90×26×85 мм

1600 лм



1→60 шт.

30 Вт

K_PR5_LED_30

116×26×105 мм

2400 лм



1→60 шт.

50 Вт

K_PR5_LED_50

134×28×116 мм

4000 лм



1→40 шт.

70 Вт

K_PR5_LED_70

160×28×134 мм

5600 лм



1→40 шт.

100 Вт

K_PR5_LED_100

208×31×178 мм

8000 лм



1→10 шт.

20 Вт

K_PR5_LED_20RGB

116×26×105 мм

1600 лм

цветной или
белый свет

1→24



30 Вт

K_PR5_LED_30RGB

134×28×116 мм

2400 лм

цветной или
белый свет

1→20 шт.



20 Вт

K_PR5_LED_20S

165×52×90 мм

1600 лм

1→30 шт.



30 Вт

K_PR5_LED_30S

181×52×117 мм

2400 лм

1→50 шт.



Прожекторы PREMIUM

Корпус и оптический блок прожекторов PREMIUM полностью защищены от негативного воздействия окружающей среды. Поворотная лира выдержит четырехкратный вес прожектора.

Для увеличения срока службы прожекторов используется технология CARRENT REDUCTION TECHNOLOGY, а корпус оснащен клапаном для выравнивания давления



100 Вт

KOS_PR_LED_100

239 × 167 × 27 мм

10000 лм

1 → 20 шт.



150 Вт

KOS_PR_LED_150

339 × 230 × 31 мм

15000 лм

1 → 8 шт.



200 Вт

KOS_PR_LED_200

405 × 273 × 31 мм

20000 лм

1 → 5 шт.



300 Вт

KOS_PR_LED_300

508 × 317 × 35 мм

30000 лм

1 → 3 шт.



Прожекторы Supermax

Бюджетная линейка прожекторов Supermax

20 Вт

S_PR_LED_20

72 × 66 × 22 мм

1600 лм

1→100 шт.



30 Вт

S_PR_LED_30

102 × 84 × 26 мм

2400 лм

1→60 шт.



50 Вт

S_PR_LED_50

117 × 10 × 27 мм

4000 лм

1→40 шт.



70 Вт

S_PR_LED_70

155 × 13 × 25 мм

5600 лм

1→30 шт.



100 Вт

S_PR_LED_100

190 × 158 × 27 мм

8000 лм

1→30 шт.



Светодиодные встраиваемые мини-панели

18 Вт

- LED 1440 лм
- Устан. 145-155 мм

DownL18W4000K

DownL18W6400K

1→40 шт.



∅ 167 × 25



120°

24 Вт

- LED 1920 лм
- Устан. 185-200 мм

DownL24W4000K

DownL24W6400K

1→40 шт.



∅ 210 × 27



120°

Встраиваемые LED-споты

Защита от перепадов напряжения

✓ 1 год гарантии

Свет без пульсации

7 Вт

- LED 560 лм
- Устан. 95 мм

DownRR7W4000K

DownRR7W6400K

1→100 шт.



∅ 113 × 41



45°

9 Вт

- LED 720 лм
- Устан. 95 мм

DownRR9W4000K

DownRR9W6400K

1→100 шт.



∅ 113 × 41



45°

СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ

Ассортимент ламп



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	E27 A55 9W	75 Вт
	E27 A60 11W	90 Вт
	E27 A60 13W	110 Вт
	E27 A60 15W	135 Вт
	E27 A60 20W	150 Вт
	E27 A65 25W	200 Вт
	E27 A70 30W	250 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	E14 R39 4W	40 Вт
	E14 R50 8W	60 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	E14 CW 8,5W	70 Вт
	E14 CW 10,5W	90 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	E14 CN 7,5W	60 Вт
	E27	
	E14 CN 8,5W	70 Вт
	E27	
	E14 CN 10,5W	90 Вт
	E27	
	E14 CN 12W	110 Вт
	E14 CN 14W	140 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	E14 GL45 7,5W	60 Вт
	E27	
	E14 GL45 8,5W	70 Вт
	E27	
	E14 GL45 10,5W	90 Вт
	E27	
	E14 GL45 12W	110 Вт
	E27	
	E14 GL45 14W	140 Вт
	E27	



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	GU5.3 JCDR 7,5W	60 Вт
	GU5.3 JCDR 8,5W	70 Вт
	GU5.3 JCDR 10,5W	90 Вт
	GU5.3 JCDR 12W	110 Вт
	GU5.3 JCDR 14W	140 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	GU10 10,5W	90 Вт
	GU10 12W	110 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	GX53 8W	75 Вт
	GX53 10W	90 Вт
	GX53 12W	120 Вт
	GX53 14W	140 Вт
	GX53 16W	160 Вт



цоколь	LED	аналог лампы накаливания
	G4 JC G4 3W	25 Вт
	G4 JC G4 3W (12B)	25 Вт
	G4 JC G4 5W	40 Вт
	G4 JC G4 5W (12B)	40 Вт



цоколь

LED

аналог лампы
накаливания



G9

G9 5W

40 Вт



G9

G9 7W

60 Вт



цоколь

LED



G13

T8 10W



G13

T8 20W



G13

T8 24W



цоколь

LED

аналог лампы



E27

HW 30W

ЛОН 250 Вт

ДРВ 125 Вт



E27

HW 40W

ЛОН 300 Вт



E40 (переходник)

ДРВ 160 Вт



E27

HW 50W

ЛОН 400 Вт



E40 (переходник)

ДРВ 190 Вт



E27

HW 65W

ДРВ 300 Вт



E40 (переходник)

ДРЛ 125 Вт



E27

HW 80W

ДРВ 400 Вт



E40 (переходник)

ДРЛ 175 Вт



цоколь

LED

аналог лампы



E27

HW 100W

ДРВ 470 Вт



E40 (переходник)



E27

HW 150W

ДРВ 540 Вт



E40 (переходник)



E40

КНВ 150W

ДРВ 650 Вт

ДРЛ 330 Вт



E40

КНВ 200W

ДРВ 750 Вт

ДРЛ 400 Вт



E40

КНВ 250W

ДРВ 850 Вт

ДРЛ 430 Вт

Светодиодные лампы

Все востребованные формы ламп, включая технические лампы более высокой мощности.

- ▶ Эффективность >95 лм/Вт
- ▶ Качественная цветопередача $R_a > 80$
- ▶ Уровень пульсации <1%



Стандарт А

30 000 ч работы

✓ 2 года гарантии

1 лампа = 30 обычных ламп

9 Вт

Аналог лампы накаливания — 75 Вт, 720 лм

Цоколь E27, теплый свет — LkecLED9WA55E2730

белый свет — LkecLED9WA55E2745

холодный свет — LkecLED9WA55E2765

Кратность упаковки — 1→10→80 шт.



270°



∅ 55 × 98

Угол рассеивания света, размер лампы

11 Вт

90 Вт, 880 лм

LkecLED11WA60E2730

LkecLED11WA60E2745

LkecLED11WA60E2765

1→10→80 шт.



270°



∅ 60 × 108

13 Вт

110 Вт, 1040 лм

LkecLED13WA60E2730

LkecLED13WA60E2745

LkecLED13WA60E2765

1→10→80 шт.



270°



∅ 60 × 113

Светодиодные лампы

15 Вт

 135 Вт, 1200 лм

 LkecLED15WA60E2730

 LkecLED15WA60E2745

 LkecLED15WA60E2765



270°



∅ 60 × 113

1→10→80 шт.

20 Вт

 150 Вт, 1800 лм

 LkecLED20WA60E2730

 LkecLED20WA60E2745

 LkecLED20WA60E2765



270°



∅ 60 × 113

1→10→80 шт.

25 Вт

 200 Вт, 2100 лм

 LkecLED25WA65E2730

 LkecLED25WA65E2745

 LkecLED25WA65E2765



270°



∅ 60 × 134

1→10→80 шт.

30 Вт

 250 Вт, 2700 лм

 LkecLED30WA65E2745

 LkecLED30WA65E2765



270°



∅ 70 × 138

1→10→80 шт.

Свеча

 30 000 ч работы

 2 года гарантии

 =  × 30

7,5 Вт

 60 Вт, 600 лм

Аналог лампы накаливания

Цоколь E14, теплый свет  LkecLED7.5WCNE1430

белый свет  LkecLED7.5WCNE1445

холодный свет  LkecLED7.5WCNE1465

Цоколь E27, теплый свет  LkecLED7.5WCNE1430

белый свет  LkecLED7.5WCNE2745

холодный свет  LkecLED7.5WCNE2765

Кратность упаковки 1→10→80 шт.



270°



∅ 37 × 100

Угол рассеивания света,
размер лампы

Светодиодные лампы

8,5 Вт

70 Вт, 720 лм

- LkecLED8.5WCNE1430
- LkecLED8.5WCNE1445
- LkecLED8.5WCNE1465
- LkecLED8.5WCNE2730
- LkecLED8.5WCNE2745
- LkecLED8.5WCNE2765

1→10→80 шт.



10,5 Вт

90 Вт, 840 лм

- LkecLED10.5WCNE1430
- LkecLED10.5WCNE1445
- LkecLED10.5WCNE1465
- LkecLED10.5WCNE2730
- LkecLED10.5WCNE2745
- LkecLED10.5WCNE2765

1→10→80 шт.



12 Вт

110 Вт, 1070 лм

- LkecLED12WCNE1430
- LkecLED12WCNE1445
- LkecLED12WCNE1465

1→10→80 шт.



14 Вт

110 Вт, 1070 лм

- LkecLED14WCNE1430
- LkecLED14WCNE1445
- LkecLED14WCNE1465

1→10→80 шт.



Свеча на ветру

30 000ч работы

✓ 2 года гарантии

1 лампа = 30 обычных ламп

8,5 Вт

70 Вт, 740 лм

- LkecLED8.5WCWE1445
- LkecLED8.5WCWE1465

1→10→80 шт.



Светодиодные лампы

10,5 Вт

90 Вт, 860 лм

LkecLED10.5WCWE1445

LkecLED10.5WCWE1465



НОВИНКА!

270°



∅ 37 × 125

1→10→80 шт.

Шарики

30 000 ч работы

✓ 2 года гарантии

1 лампа = 30 обычных ламп

7,5 Вт

60 Вт, 600 лм

Аналог лампы накаливания

Цоколь E14, теплый свет

белый свет

холодный свет

Цоколь E27, теплый свет

белый свет

холодный свет

Кратность упаковки

LkecLED7.5WGL45E1430

LkecLED7.5WGL45E1445

LkecLED7.5WGL45E1465

LkecLED7.5WGL45E2730

LkecLED7.5WGL45E2745

LkecLED7.5WGL45E2765

1→10→80 шт.



270°



∅ 45 × 79

Угол рассеивания света, размер лампы

8,5 Вт

70 Вт, 720 лм

LkecLED8.5WGL45E1430

LkecLED8.5WGL45E1445

LkecLED8.5WGL45E1465

LkecLED8.5WGL45E2730

LkecLED8.5WGL45E2745

LkecLED8.5WGL45E2765

1→10→80 шт.



270°



∅ 45 × 79

10,5 Вт

90 Вт, 840 лм

LkeLED10.5WGL45E1430

LkeLED10.5WGL45E1445

LkeLED10.5WGL45E1465

LkeLED10.5WGL45E2730

LkeLED10.5WGL45E2745

LkeLED10.5WGL45E2765

1→10→80 шт.



270°



∅ 45 × 79

Светодиодные лампы

12 Вт

 110 Вт, 1070 лм

-  LkecLED12WGL45E1430
-  LkecLED12WGL45E1445
-  LkecLED12WGL45E1465
-  LkecLED12WGL45E2730
-  LkecLED12WGL45E2745
-  LkecLED12WGL45E2765

1→10→80 шт.



14 Вт

 140 Вт, 1260 лм

-  LkecLED14WGL45E1445
-  LkecLED14WGL45E1465
-  LkecLED14WGL45E2745
-  LkecLED14WGL45E2765

1→10→80 шт.



Рефлекторные

 =  × 30

✓ 2 года гарантии

 30 000 ч работы

4 Вт

 40 Вт, 300 лм

-  Lksm_LED4WR39E1430
-  Lksm_LED4WR39E1445

1→10→80 шт.



8 Вт

Аналог лампы накаливания  60 Вт, 650 лм

 Lksm_LED8WR50E1430

Цоколь E14, белый свет  Lksm_LED8WR50E1445

 Lksm_LED8WR50E1465

Кратность упаковок 1→10→80 шт.



Светодиодные лампы

Лампы с цоколем GU 10



× 30

✓ 2 года гарантии



30 000ч работы

Аналог лампы накаливания



90 Вт, 840 лм

Цоколь GU10, теплый свет



LkecLED10.5wGU10C30

белый свет



LkecLED10.5wGU10C45

холодный свет



LkecLED10.5wGU10C65

Кратность упаковки

1→10→80 шт.



130°



∅ 50 × 55

Угол рассеивания света,
размер лампы

12 Вт



110 Вт, 1070 лм



LkecLED12wGU10C30



LkecLED12wGU10C45



LkecLED12wGU10C65

1→10→80 шт.



130°



∅ 50 × 55

Лампы с цоколем GU 5.3



× 30

✓ 2 года гарантии



30 000ч работы

Аналог лампы накаливания



60 Вт, 600 лм

Цоколь GU 5.3, теплый свет



LkecLED7.5wJCDRC30

белый свет



LkecLED7.5wJCDRC45

холодный свет



LkecLED7.5wJCDRC65

Кратность упаковки

1→10→80 шт.



130°



∅ 50 × 45

Угол рассеивания света,
размер лампы

Светодиодные лампы

8,5 Вт

70 Вт, 720 лм

LkecLED8.5WJCDRC30

LkecLED8.5WJCDRC45

LkecLED8.5WJCDRC65



1→10→80 шт.

10,5 Вт

90 Вт, 840 лм

LkecLED10.5WJCDRC30

LkecLED10.5WJCDRC45

LkecLED10.5WJCDRC65



1→10→80 шт.

12 Вт

120 Вт, 720 лм

LED12WJCDRC30

LED12WJCDRC45



1→10→80 шт.

14 Вт

140 Вт, 1260 лм

LkecLED14WJCDRC30

LkecLED14WJCDRC45

LkecLED14WJCDRC65



НОВИНКА!



1→10→80 шт.

Лампы с цоколем GX53

= × 30

✓ 2 года гарантии

30 000 ч работы

Аналог лампы накаливания

75 Вт, 640 лм

Цоколь GX53, теплый свет

Lksm_LED8WGX5330C

белый свет

Lksm_LED8WGX5345C

холодный свет

Lksm_LED8WGX5365C

Кратность упаковки

1→10→80 шт.



Угол рассеивания света,
размер лампы

Светодиодные лампы

10 Вт

 90 Вт, 800 лм

 Lksm_LED10WGX5330C

 Lksm_LED10WGX5345C

 Lksm_LED10WGX5365C

1→10→80 шт.



180°

∅ 74 × 28

12 Вт

 120 Вт, 960 лм

 Lksm_LED12WGX5330C

 Lksm_LED12WGX5345C

 Lksm_LED12WGX5365C

1→10→80 шт.



180°

∅ 74 × 28

14 Вт

 140 Вт, 1140 лм

 Lksm_LED14WGX5330C

 Lksm_LED14WGX5345C

 Lksm_LED14WGX5365C

1→10→80 шт.



180°

∅ 74 × 28

16 Вт

 160 Вт, 1520 лм

 Lksm_LED14WGX5345C

 Lksm_LED14WGX5365C

1→10→80 шт.



180°

∅ 74 × 28

НОВИНКА!

Капсульные

 =  × 30

✓ 1 год гарантии

 30 000 ч работы

5 Вт

Аналог лампы накаливания —  40 Вт, 420 лм

Цоколь G9, белый свет —  LksmLED5WG9C4500pc

Кратность упаковки — 1→100→1000 шт.



360°

∅ 16 × 50
|
Угол рассеивания света,
размер лампы

Светодиодные лампы

7 Вт

 60 Вт, 560 лм

 LksmLED7WG9C4500pc



1→100→1000 шт.

5 Вт

 40 Вт, 440 лм

 LksmLED5WJCG4220v45



1→100→1000 шт.

5 Вт (12 В)

 40 Вт, 440 лм

Цоколь G4, белый свет
 LksmLED5WJCG412v45



1→100→1000 шт.

Угол рассеивания света,
размер лампы

3 Вт

 25 Вт, 240 лм

 LksmLED3WJCG4220v45



1→100→1000 шт.

3 Вт (12 В)

 25 Вт, 240 лм

 LksmLED3WJCG412v45



1→100→1000 шт.

Лампы для бизнеса

Осветить офис, склад, или прилегающую территорию без одноразовых светодиодных светильников — наш ассортимент подходит для любых B2B задач



Мощные



✓ 2 года гарантии



Мощные лампы универсальной формы, применяются для бытового и хозяйственного света, подходят так же для консольных светильников на не большой высоте.

30 Вт

ЛОН 200 Вт,
ДРВ 125 Вт
2650 лм

LksmHWLED30WE2745

LksmHWLED30WE2765



1→50 шт.

∅ 80 × 120

40 Вт

Аналог лампы накаливания

ЛОН 300 Вт,
ДРВ 160 Вт
3650 лм

Цоколь E27, белый свет
LksmHWLED40WE2745

Цоколь E27, холодный свет
LksmHWLED40WE2765

+ переходник E40

Кратность упаковки 1→20 шт.



∅ 100 × 152

Угол рассеивания света,
размер лампы

50 Вт

ЛОН 400 Вт,
ДРВ 190 Вт,
4700 лм

LksmHWLED50WE2765

+ переходник E40

1→12шт.



∅ 180 × 167

Лампы для бизнеса

65 Вт

 ДРВ 300 Вт,
5850 лм

 LksmHWLED65WE2765

 + переходник E40



1→8 шт.

80 Вт

 ДРВ 350 Вт,
6900 лм

 LksmHWLED80WE2765

 + переходник E40



1→8 шт.

Промышленные

 50 000 ч
работы

 2 года гарантии

 =  × 50

Специальные лампы для купольных светильников. Благодаря направленному свету, более эффективны, чем любые другие светодиодные лампы!

100 Вт

 ДРВ 470 Вт,
9000 лм

 LksmHWLED100WE2765

 + переходник E40



1→20 шт.

150 Вт

 ДРВ 540 Вт,
13500 лм

 LksmHWLED150WE2765

 + переходник E40



1→20 шт.

150 Вт

 ДРВ 650 Вт,
ДРЛ 330 Вт,
13200 лм

 KHWLED150WE4045

 KHWLED150WE4065



1→6 шт.

Лампы для бизнеса

200 Вт

ДРВ 750 Вт,
ДРЛ 400 Вт,
19000 лм

KHWLED200WE4045
KHWLED200WE4065



1→8 шт.

250 Вт

ДРВ 850 Вт,
ДРЛ 430 Вт,
22500 лм

KHWLED250WE4065



1→8 шт.

LED-лампы T8

40 000 ч
работы

✓ 2 года гарантии

1 лампа = 4 лампы

Цоколь G13, белый свет

10 Вт

1100 лм

Lksm_LED10WG13T840GL

Lksm_LED10WG13T865GL



1→25 шт.

360°
Ø 26×600

20 Вт

2000 лм

Lksm_LED20WG13T840GL

Lksm_LED20WG13T865GL



1→25 шт.

360°
Ø 26×1200

24 Вт

2400 лм

Lksm_LED24WG13T840GL

Lksm_LED24WG13T865GL



1→25 шт.

360°
Ø 26×1500

Интерьюерный

свет

Настенно-потолочные светильники

GU10

KFixtGU10_002White



Источник света — 1 лампочка GU10

Тип монтажа — Накладной

Кратность упаковки — 1 → 40 шт.



GU10

KFixtGU10_002Black



Источник света — 1 лампочка GU10

Тип монтажа — Накладной

1 → 40 шт.



GU10

KFixtGU10_001White



Источник света — 1 лампочка GU10

Монтажное отверстие — Встраиваемый 70-80 мм

Диаметр основания — ø 85


1 → 40 шт.

ø 55 x 145

Размер светильника

GU10

KFixtGU10_001Black



Источник света — 1 лампочка GU10

Монтажное отверстие — Встраиваемый 70-80 мм

1 → 40 шт.



GU10

KFixtGU10_003White



Источник света — 2 лампочки GU10

Тип монтажа — Накладной

1 → 40 шт.



GU10

KFixtGU10_003Black




Источник света — 2 лампочки GU10

Тип монтажа — Накладной

1 → 40 шт.





КОСМОС

PREMIUM

Серия интерьерных СВЕТИЛЬНИКОВ

 Изменение цветовой температуры 3000—6500 К

 Регулировка яркости

 Функция ночника



Пульт ДУ в комплекте



2 ГОДА
ГАРАНТИЯ

Настенно-потолочные светильники серия Classic

Накладные светильники для стен и потолков доступны в различных мощностях и двух оттенках света и имеют разнообразный внешний вид, что позволяет легко интегрировать их в любой интерьер



AURORA

Площадь освещения **18 Вт**  до 19 м²  Ø 253 × 55 мм

Кратность упаковок 1 → 20 шт.

 КСАуро18W_4000

 КСАуро18W_64000

Габариты **24 Вт**  до 24 м²  Ø 322 × 55 мм

Белый свет 1 → 20 шт.

 КСАуро24W_4000

Холодный свет  КСАуро24W_6400

36 Вт  до 33 м²  Ø 370 × 55 мм

1 → 20 шт.

 КСАуро36W_4000

 КСАуро36W_6400



Настенно-потолочные светильники серия Classic

DIAMOND

18 Вт  до 19 м²  Ø 248 × 48 мм

1→20 шт.

 KCDiam18W_4000

 KCDiam18W_64000

24 Вт  до 24 м²  Ø 318 × 57 мм

1→20 шт.

 KCDiam24W_4000

 KCDiam24W_6400

36 Вт  до 33 м²  Ø 368 × 65 мм

1→20 шт.

 KCDiam36W_4000

 KCDiam36W_6400



MYSTERY

24 Вт  до 24 м²  Ø 265 × 60 мм

1→20 шт.

 KCMist24W_4000

 KCMist24W_64000

36 Вт  до 33 м²  Ø 320 × 71 мм

1→20 шт.

 KCMist36W_4000

 KCMist36W_6400

48 Вт  до 38 м²  Ø 390 × 76 мм

1→20 шт.

 KCMist48W_4000

 KCMist48W_6400



Настенно-потолочные светильники серия Premium

Настенно-потолочные светодиодные светильники КОСМОС PREMIUM относятся к современным, высокотехнологичным светильникам повышенной комфортности с пультом дистанционного управления. Гарантия 24 месяца



AFINA

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

75 Вт  до 33 м²  Ø 485 × 90 мм

1→5 шт. [KSAfin75W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

ASTERA

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника

75 Вт  до 33 м²  Ø 490 × 90 мм
1→5 шт. [KSAste75W](#)



ASTRA

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 385 × 90 мм
1→5 шт. [KSAstr55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 500 × 100 мм
1→5 шт. [KSAstr75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 500 × 100 мм
1→5 шт. [KSAstr120W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

CRYSTAL

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект сияющих кристаллов

75 Вт  до 33 м²  Ø 505 × 125 мм
1→5 шт. [KCCrys55W](#)



DIAMOND

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 350 × 90 мм
1→5 шт. [KCDiam55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 500 × 90 мм
1→5 шт. [KCDiam575W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 500 × 90 мм
1→5 шт. [KCDiam120W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

DIAMOND RGB

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки

75 Вт  до 33 м²  Ø 502 × 83 мм
1→3 шт. [KCDiamRGB75W](#)




НОВИНКА!

DIAMOND MUSIC RGB

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки
-  встроенный динамик

75 Вт  до 33 м²  Ø 502 × 90 мм
1→3 шт. [KCDiamRGBmus75W](#)



НОВИНКА!

Настенно-потолочные светильники серия Premium

FROST **RGB**

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки

75 Вт  до 33 м²  Ø 495 × 83 мм
1→3 шт. [KSFrosRGB75W](#)



НОВИНКА!

GALAXY

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект сияющих кристаллов
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 450 × 70 мм
1→5 шт. [KSGala55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 560 × 85 мм
1→5 шт. [KSGala75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 560 × 85 мм
1→5 шт. [KSGala120W](#)



НОВИНКА!

Настенно-потолочные светильники серия Premium

GALAXY **RGB**

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки

75 Вт  до 33 м²  Ø 555 × 83 мм
1→3 шт. [KSGalaRGB75W](#)



LEGION

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника

75 Вт  до 33 м²  Ø 485 × 85 мм
1→5 шт. [KSLegi75W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

LOFT-B

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 390 × 105 мм
1→5 шт. [KSLofB55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 490 × 100 мм
1→5 шт. [KSLofB75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 490 × 100 мм
1→5 шт. [KSLofB120W](#)



LOFT-G

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 390 × 105 мм
1→5 шт. [KSLofG55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 490 × 100 мм
1→5 шт. [KSLofG75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 490 × 100 мм
1→5 шт. [KSLofG120W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

MIRAGE

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

75 Вт  до 33 м²  Ø 495 × 105 мм
1→5 шт. [KSMira75W](#)



MYSTERY

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект сияющих кристаллов
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 400 × 70 мм
1→5 шт. [KSMyst55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 500 × 85 мм
1→5 шт. [KSMyst75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 500 × 85 мм
1→5 шт. [KSMyst120W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

MYSTERY

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки

75 Вт  до 33 м²  Ø 495 × 85 мм
1→3 шт. [KSMystRGB75W](#)



MYSTERY QUADRO

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект сияющих кристаллов
-  эффект звёздного неба

75 Вт  до 33 м²  530 × 530 × 70 мм
1→5 шт. [KSMystQD55W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

ORION

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

75 Вт  до 33 м²  Ø 492 × 87 мм
1→5 шт. [KSOrio75W](#)



SAPHIR

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект сияющих кристаллов
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 395 × 98 мм
1→5 шт. [KSSaph55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 495 × 115 мм
1→5 шт. [KSSaph75W](#)

120 Вт  до 44 м²  Ø 495 × 115 мм
1→5 шт. [KSSaph120W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

SHELL RGB

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба
-  режим RGB-подсветки

75 Вт  до 33 м²  Ø 500 × 80 мм
1→3 шт. [KSSheIRGB75W](#)



SIESTA

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника

75 Вт  до 33 м²  Ø 525 × 88 мм
1→5 шт. [KSSies75W](#)



Настенно-потолочные светильники серия Premium

STONE

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

75 Вт  до 33 м²  Ø 528 × 104 мм
1→5 шт. [KSSton75W](#)



WAVE

-  регулировка яркости
-  регулировка световой температуры
-  функция ночника
-  эффект звёздного неба

55 Вт  до 25 м²  Ø 400 × 75 мм
1→5 шт. [KSWave55W](#)

75 Вт  до 33 м²  Ø 490 × 85 мм
1→5 шт. [KSWave75W](#)



Настольные светильники

Настольные лампы в современных корпусах и с LED светом.
Для дома и рабочих пространств




KOC_DESKGX2003

Плавная регулировка оттенка.
Карандашница. Может работать и без провода — лучший выбор для детской

- 💡 10 Вт LED
- 🌈 Регулировка цветовой температуры
- 🔋 + Работа от аккумулятора

1→30 шт.



KOC_DESK034b

Базовая модель лампы с сенсорным управлением — отличный выбор для детской или домашнего офиса

- 💡 9 Вт LED
- 🌈 Регулировка цветовой температуры
- 📊 Регулировка яркости

1→24 шт.



KOC_DESKGX2101

Сенсорное управление яркостью.
Удобно закрепить на стол, на полку, на спинку кровати

- 💡 8 Вт LED
- 📊 Регулировка яркости

1→30 шт.



KOC_DESK036

Подключается к сети по USB. Платформа беспроводной зарядки для телефона

- 💡 12 Вт LED
- ⚡ Беспроводная зарядка
- 📊 Регулировка яркости
- 🌈 Регулировка цветовой температуры

1→30 шт.



Настольные светильники

Настольные светильники для роста растений

Фито-лампы с тремя режимами подсветки.

Синяя подсветка для всхода рассады, фиолетовая для роста растений и красная для стимулирования цветения.

Крепление на прищепку и гибкие ножки позволяют лампе освещать несколько растений сразу.

В лампы встроен таймер отключения через 3, 9 или 12 часов



КОС_DESKGX2105


Фито-лампа с тремя режимами для роста растений: от ростка до крупных цветов. Таймер отключения

💡 7 Вт LED

🌈 3 типа фито-света

🕒 Таймер 3; 9; 12 ч.

1 → 40 шт.



КОС_DESKGX6319


Фито-лампа с тремя режимами для роста растений: от ростка до крупных цветов. Таймер отключения

💡 14 Вт LED

🌈 3 типа фито-света

🕒 Таймер 3; 9; 12 ч.

1 → 24 шт.



САДОВЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ

Садовые светильники на солнечной батарее

Стандартные солнечные светильники, устанавливаются в землю с помощью колышка на конце
Ставить рекомендуется в хорошо освещенном месте — для полной зарядки днём



KOC_SOL261



Ø 5,5 × 36,5 см



эффект
пламени



Автономный

1→12 шт.

KOC_SOL262



Ø 7 × 40 см



Автономный

1→12 шт.

KOC_SOL264



Ø 6 × 39 см




съёмный
колышек



Автономный

1→20 шт.

KOC_SOL265



Ø 6 × 39 см



съёмный
колышек



Автономный

1→20 шт.

Садовые светильники на солнечной батарее


КОС_SOL266



∅ 10,5 × 12,5 см



съемный
колышек



Автономный

1→20 шт.

КОС_SOL113



∅ 6 × 18 см



съемный
колышек



Автономный

1→24 шт.

КОС_SOL114



11 × 7 × 66 см



Автономный

1→30 шт.

КОС_SOL209

∅ 12 × 43 см



Автономный

1→12 шт.

КОС_SOL367

22 × 53 см



Автономный

1→12 шт.

КОС_SOL201L

∅ 6 × 30 см



Автономный

2→48 шт.

Садовые светильники на солнечной батарее

КОС_SOL196

Световая
часть: 10 м



1→48 шт.

КОС_SOL197

Световая
часть: 10 м



1→48 шт.

КОС_SOL366

стержень: 40 см
ветвь: 20 см



2→50 шт.

Архитектурная подсветка на солнечной батарее

Светильники для фасадов и дорожек —
автономная функциональная подсветка
для участка



KOC_SOL106

12 × 9 × 4 см



Автономный

2→96 шт.

KOC_SOL112

12 × 9 × 5 см



Автономный

2→30 шт.

ДЕКОРАТИВНЫЙ

СВЕТ

Светодиодные ветви

Светодиодные ветви



KOC_INT-B122 60 см; 1→30 шт



KOC_INT-B123 45 см; 1→30 шт



KOC_INT-B124 50 см, три ветви; 1→6 шт

KOC_INT-B125 50 см, одна ветвь; 1→12 шт



KOC_INT-B126 80 см; 1→24 шт

Декоративные светильники



KOC_TAB-B104 25 см; 1→12 шт



KOC_TAB-B106 25 см; 1→12 шт

Декоративные светильники



KOC_TAB-B107 38 см; 1→12 шт



KOC_TAB-B108 18,2см, 1→20 шт



Гирлянды




KOC_CUR-U102 3×3 м; 1→24 шт
KOC_CUR-U103 3×3 м; 1→60 шт



KOC_CUR-V106 1,5 × 1,5 м; 1→48 шт



KOC_CUR-V107 3×2 м; 1→36 шт



KOC_CUR-V22 X м; 1→24 шт




Гирлянды



KOC_GIR100LED_W 9,3 м; 1→50 шт ○



KOC_GIR100LED_B 9,3 м; 1→50 шт ●



KOC_GIR-B102 1,8 м; 1→24 шт ●



KOC_GIR-B101 1,8 м; 1→24 шт ●




KOC_GIR-B111 1,9 м; 1→24 шт ●



KOC_GIR-B109 1,8 м; 1→12 шт ●
KOC_GIR-B110 1,8 м; 1→12 шт ●



KOC_GIR-B112 1,8 м; 1→24 шт ●



KOC_GIR-B113 2,9 м; 1→24 шт ●




KOC_GIR-B117 1,8 м; 1→24 шт ●

Гирлянды




KOC_GIR-B118 1,8 м; 1→24 шт 



KOC_GIR-B119 1,8 м; 1→24 шт 



KOC_GIR-B120 1,8 м; 1→24 шт 



KOC_GIR-B121 1,8 м; 1→24 шт 



KOC_TRE-V71 1,8 м; 1→48 шт 



KOC_GIR-V102 30 м; 1→48 шт 



KOC_GIR-U101 10 м; 1→36 шт 



KOC_TAB-B103 10 м; 1→24 шт 



KOCNL_EL166_5M  5 м 1→250 шт.

ФОНДИ

Ручные фонари

Самый распространенный вид фонарей.

- ▶ Компактные модели «на каждый день» всегда удобно иметь под рукой
- ▶ Крупные фонари-прожекторы дольше работают автономно и имеют более мощный луч



KOS108B

1 Вт LED



Карманный металлический фонарик средних размеров в корпусе из авиационного алюминия — не боится ударов и падений

80 лм 8 ч



1→60→120 шт.

KOS109B

1 Вт LED



Небольшой фонарик в корпусе из авиационного алюминия — не боится ударов и падений. Прорезиненная ручка приятно держится в руках

80 лм 8 ч



1→36→144 шт.

KOS110B

3Вт LED



Прочный и мощный фонарик с защитой от дождя — не боится даже падения в воду

230 лм 7 ч



1→72→144 шт.

KOS105B

1 Вт LED



Карманный фонарик с зумом в металлическом корпусе с клипсой для крепления к одежде

90 лм 2,5 ч



1→72→144 шт.

Ручные фонари

KOS106B

0,5 Вт LED



Карманный металлический фонарик с удобной клипсой для крепления к одежде или на ремень

40 лм 5 ч



1→72→144 шт.

KOS107B

0,5 Вт LED



Короткий карманный фонарик с корпусом из металла. Самый компактный в серии. Удобная клипса для крепления к одежде или на ремень

30 лм 4 ч



1→72→144 шт.

KOC120B

0,5 Вт LED



Карманный фонарик с прорезиненным корпусом и удобной клипсой для крепления к одежде или на ремень

25 лм 10 ч



1→24→144 шт.

2079BLED

1 Вт COB



Источник света с широкой засветкой. Мягкий рассеянный свет идеален для использования вблизи: например для работы, кемпинга или рыбалки

120 лм 9 ч

с батарейками



1→18→72 шт.

KOC119B

0,5 Вт LED + 1 Вт SMD



Фонарик 2-в-1 для рациональных — базовая конструкция без лишних функций, ценовой лидер в ярком желтом цвете

25 лм 10 ч

40 лм 9 ч



1→50→200 шт.

KOC123B

0,5 Вт LED + 1 Вт SMD



Фонарик 2-в-1 для рациональных — базовая конструкция без лишних функций.

Батарейка AA в комплекте

25 лм 10 ч

40 лм 9 ч

с батарейками



1→12→96 шт.

НОВИНКА!

Ручные фонари

KOC121B

НОВИНКА!



1 Вт LED

Недорогой зум-фонарик на батарейках (в комплекте). Компактный и лёгкий

☞ 80 лм ⌚ 13 ч

☞ с батарейками



1→12→72 шт.

KOC122B

НОВИНКА!



2 Вт LED

Недорогой зум-фонарик на батарейках (входят в комплект).

Модель среднего размера

☞ 90 лм ⌚ 12 ч

☞ с батарейками



1→12→72 шт.

8108T

0,5Вт LED



Простой и надёжный фонарь без лишних функций с экономичным светодиодом. Два режима свечения

☞ 90 лм ⌚ 12 ч / 20 ч



1→40→240 шт.

3030LED

3Вт COB LED + 1Вт LED



Ручной светильник и фонарик в компактном форм-факторе. Работает от батареек

☞ 90 лм ⌚ 5 ч

☞ 120 лм ⌚ 7 ч



1→40→160 шт.

KOS702B

1 Вт LED + 4 Вт COB



Беспроводной прожектор 2-в-1: совмещает широкий свет и луч фонарика.

Регулируемая подставка

☞ 75 лм ⌚ 7 ч

☞ 120 лм ⌚ 4 ч



1→48→96 шт.

KOS703B

1 Вт LED + 5 Вт COB



Встроенный зажим для подвешивания на одежду, складной крючок и магнит

☞ 70 лм ⌚ 6 ч

☞ 160 лм ⌚ 2,5 ч



1→72→144 шт.

Ручные фонари

AL_5W

5 Вт Q5 LED  × 1  × 3

Фонарь оснащен светодиодом Q5 и 20-кратной оптикой, позволяющей менять ширину луча и обеспечивать луч более 200 метров. Возможно поставить аккумулятор 18650

 350 лм  5 ч / 10 ч

 18650 (не в комплекте)



1→40→80 шт.

KOC133Lit

НОВИНКА!

USB


10Вт LED + 2 Вт COB LED

Компактный ручной фонарик с регулировкой оптики «бьёт» на 390 метров

 450 лм  2 ч

 130 лм  6 ч

 18650 Li-ion 3,7В 1800 мА·ч



1→30→120 шт.

KOS117Lit

1 Вт LED

USB

Карманный фонарик, очень легкий и приятный в руках. Оптика позволяет настроить ширину луча

 70 лм  2 ч

 14500 Li-ion
3,7В 450 мА·ч



1→14→288 шт.

KOS116Lit

1Вт LED

USB

Легкий фонарик в минималистичном корпусе с функцией power bank для подзарядки телефона

 80 лм  7 ч

 18650 Li-ion
3,7В 1200 мА·ч



1→60→240 шт.

KOS111Lit

3 Вт LED

USB

Минималистичный металлический корпус, литиевый аккумулятор и дальний узконаправленный луч – самый «дальнобойный»

 100 лм  7 ч

 18650 3,7В 1200 мА·ч



1→60→120 шт.

1011Lith

3 Вт XPE + 1Вт COB

USB

Благодаря регулировке, луч бьёт дальше, чем ожидаешь от такого небольшого фонарика. С боковым светильником, чтобы широко осветить пространство

 140 лм  4 ч

 70 лм  3,5 ч

 Li-ion 3,7В 600 мА·ч



1→48→288 шт.

Ручные фонари

KOS113Lit

1 Вт LED + 5 Вт COB



Фонарь с комбинированным светом и зумом. Зажим на ремень или одежду позволяет легко взять фонарь с собой

90 лм 4 ч

140 лм 2,5 ч

18650 3,7В 1000 мА·ч

1→72→144 шт.



KOS112Lit

3 Вт LED



Усиленный металлический корпус – выдержит любое падение. Дальний узконаправленный луч – самый «дальнобойный». Регулируемая оптика

90 лм 7 ч

18650 3,7В 1200мА·ч

1→60→120 шт.



KOS114Lit

1 Вт LED + 2 Вт COB



Крупный, но при этом очень легкий фонарик с защитой от дождя. Совмещает луч фонаря и широкий свет. Коллиматорная линза позволяет увеличить дальность луча

80 лм 5 ч

100 лм 4 ч

18650 Li-ion 3,7В 1000 мА·ч

1→60→120 шт.



1013Lith

3 Вт LED + 1 Вт COB LED



Домашний фонарик на каждый день с дизайном под светлую кожу. Имеет боковой светильник, который поможет, когда заняты руки

120 лм 4 ч

70 лм 4 ч

Li-ion 3,7В 1200 мА·ч

1→24→144 шт.



KOS115Lit

3 Вт LED + 3 Вт COB



Фонарь с мощностью и свойствами прожектора в легком, ручном корпусе. Умный индикатор показывает уровень заряда

120 лм 6 ч

130 лм 2,5 ч

18650 Li-ion 3,7В 1200 мА·ч

1→48→96 шт.



KOC124Lit

3 Вт LED + 5 Вт COB



Первый в линейке крупный, полноразмерный фонарь с регулируемой оптикой. Индикатор отобразит уровень заряда

180 лм 6 ч

310 лм 2 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200мА·ч

1→25→100 шт.



Ручные фонари

KOC130Lit



20 Вт LED

Фонарь элитного класса. Яркость 1300 люмен сопоставима с мощностью 3–4 прожекторных фонарей! Умный индикатор. Powerbank

1300 лм 30 ч

Li-ion 26650 3,7В 5000 мА·ч
сменный

1→20→40 шт.



KOC131Lit



20 Вт LED

Фонарь элитного класса. Яркость 1800 люмен сопоставима с мощностью 4–5 прожекторных фонарей! Умный индикатор. Powerbank

1800 лм 48 ч

Li-ion 26650 3,7В
4000 мА·ч × 2 шт. = 8000 мА·ч
сменный

1→10→20 шт.



KOC132Lit



10 Вт LED + 5 Вт COB

Луч бьёт на полкилометра. Белый и красный широкий свет. Магнит на корпусе и функция powerbank

550 лм 4,5 ч

450 лм 5 ч

Li-ion 18650 3,7В 2200 мА·ч

1→20→40 шт.



9105W_pearl



5 Вт LED + 38×0,5 Вт LED

Ручной аккумуляторный фонарь с регулировкой яркости. Три режима света, включая светильник

300 лм 12 ч


580 лм 20 ч

Li-ion 3,7В 1,8 А·ч

1→30 шт.



KOC705Lit



3 Вт LED + 4 Вт COB

Многофункциональный фонарик с поворотной головкой и магнитом на корпусе

110 лм 7 ч

230 лм 5 ч

Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч, сменный

1→30→120 шт.



KOC706Lit



2 Вт LED + 5 Вт COB

Для автомобилиста — с магнитом на корпусе, ножом для ремней и аварийным молотком

120 лм 5 ч

180 лм 4 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч

1→30→120 шт.



Ручные фонари

KOC614Lit



2Вт LED + 10Вт LED

Фонарь с лучом и лампой.
Индикатор уровня заряда

80 лм 4 ч

140 лм 5 ч

Li-ion 18650 3,7В 800 мА·ч



1→20→80 шт.

KOC616Lit



3Вт LED + 16Вт LED

Индикатор уровня заряда,
складной крючок

130 лм 8 ч

320 лм 10 ч

Li-ion 18650 3,7В 2400 мА·ч



1→30→60 шт.

6017LED

3Вт LED + 3Вт LED + 5Вт LED



3 источника света! Кемпинговая лампа с возможностью регулировать яркость путем выдвигания корпуса, луч и широкий свет

180 лм 4 ч

250 лм 3 ч

Li-Ion 3,7В 1200 мА·ч



1→24 шт.

101WLED

1 Вт LED



Классический аккумуляторный фонарик, имеющий собственную вилку для зарядки от сети

140 лм 3 ч / 6 ч

4В 0,5А·ч



1→12→48 шт.

102LED

0,5 Вт LED



Компактный аккумуляторный фонарик со встроенной вилкой. Конструкция переключателя защищена от случайных включений

90 лм 3 ч / 6 ч

4В 0,3А·ч



1→25→100 шт.

103LED

1 Вт LED



Классический ручной фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети

140 лм 3 ч / 6 ч

4В 0,5А·ч



1→12→48 шт.

Ручные фонари

7023WLED

3 Вт LED + 2 Вт COB

220V~


Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети

180 лм 3 ч

200 лм 6 ч

4В 1,2 А·ч

1→36→72 шт.



7035WLED

5 Вт LED + 2 Вт COB

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света

270 лм 3 ч

200 лм 6 ч

4В 1,2 А·ч

1→35→70 шт.



7005LED-BL

5 Вт LED

220V~

Самый яркий классический аккумуляторный фонарик в современном дизайне, имеющий собственную вилку для зарядки от сети

280 лм 8 ч

4В 0,9 А·ч

1→12→48 шт.



9103W

3 Вт LED

220V~

Самый компактный аккумуляторный прожектор с 3W светодиодом. Зарядка от сети 220В. Шнур в комплекте

150 лм 5 ч/13 ч

4В 1,2 А·ч

1→30 шт.



678Ex

3Вт LED + x16SMDLED

220V~

Прожектор со встроенным боковым светильником

240 лм 6 ч

200 лм 8 ч

4В 1,2 А·ч

1→8 шт.



9191LED

3 Вт LED

220V~

Прожектор средней мощности с двумя режимами яркости

240 лм 4 ч/16 ч

4В 2 А·ч

1→8 шт.



Ручные фонари

9105WLED

5 Вт LED

220V

Компактный прожектор эконом-сегмента, заряжается напрямую от розетки

☑️ 280 лм ⌚ 6 ч

🔋 4В 2А·ч



1→10 шт.

2005W_Ex

5 Вт LED + 20×0,5Вт LED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В

☑️ 300 лм ⌚ 6 ч

☑️ 380 лм ⌚ 3 ч

🔋 4В 2А·ч



1→16 шт.

9199LED

×12 LED

220V

Компактный прожектор средней яркости с длительной работой без подзарядки

☑️ 190 лм ⌚ 24 ч

🔋 4В 3 А·ч



1→10 шт.

9107WUSB

7 Вт LED + 20SMD × 0,5ВтLED

220V

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В

☑️ 420 лм ⌚ 6 ч

☑️ 380 лм ⌚ 10 ч

🔋 4В 4А·ч



1→8 шт.

368LED

3 Вт LED

220V

Фонарь-прожектор с ярким лучом, надежным корпусом и прорезиненной кнопкой. Длительная работа без подзарядки

☑️ 240 лм ⌚ 20 ч

🔋 6В 4,5 А·ч



1→10 шт.

9110WUSB

10 Вт LED + 4 Вт LED

220V

Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств

☑️ 600 лм ⌚ 7 ч

☑️ 240 лм ⌚ 75 ч

🔋 4В 6 А·ч



1→8 шт.

Ручные фонари

2008M-LED

3Вт LED + 24×0,5Вт LED

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания

420 лм 4 ч

420 лм 7 ч

4В 0,9А·ч × 2



1→20 шт.

2008L-LED

16 LED + 24 LED

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания

190 лм 15 ч

350 лм 15 ч

4В 2А·ч



1→12 шт.

2007W

7 Вт LED + 15 Вт LED

USB

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется как настольная лампа

420 лм 5 ч/18 ч

420 лм 4 ч

Li-ion 3,7В 4800 мА·ч



1→16 шт.

8010WLith

5Вт LED + 5Вт COB

USB

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций

350 лм 10 ч

350 лм 10 ч

Li-ion 3,7В 3600 мА·ч



1→12→24 шт.

367W

7 Вт LED

220V

Фонарь-прожектор с мощным 7W LED. Два режима работы. Литиевый аккумулятор. До 24 часов света, при меньшем весе! Блок питания в комплекте

420 лм 6 ч/24 ч

Li-ion 3,7В 3,6А·ч



1→20 шт.

8005WLith

5 Вт LED

220V

Компактный прожектор 5W LED, на основе литиевого источника питания. Разъем для подзарядки защищен резиновой заглушкой. Степень защиты фонаря IP44

350 лм 5 ч/18 ч

Li-ion 3,7В 2400 мА·ч



1→20 шт.

Ручные фонари

KOC900Lit **НОВИНКА!** 220V

10 Вт LED

Мощный прожектор с корпусом из алюминия и долговечным аккумулятором

600 лм 26 ч

Li-ion 18650
3,7В 9600 мА·ч



1→12 шт.

KOC901Lit **НОВИНКА!** USB

10 Вт LED + 12 Вт COB

Мощный луч и широкий свет + красный. Функция powerbank, цифровой дисплей индикатора заряда

700 лм 30 ч

1200 лм 30 ч

Li-ion 18650
3,7В 8000 мА·ч



1→12→24 шт.

KOC904Lit **НОВИНКА!** USB

3 Вт LED + 3 Вт COB

Лёгкий компактный прожектор с широким светом и индикатором уровня заряда

200 лм 7 ч

200 лм 8 ч

Li-ion 18650
3,7В 1200 мА·ч



1→18→36 шт.

KOC902Lit **НОВИНКА!** USB

4 Вт LED + 3 Вт COB

Фонарь с умным индикатором, съемной ручкой и креплением на велосипед

180 лм 6 ч

180 лм 3 ч

Li-ion 18650
3,7В 1200 мА·ч



1→12→48 шт.

KOC704Lit **НОВИНКА!** USB


5 Вт LED + 12 Вт COB

Рабочий фонарь повышенной мощности. Магнит, крючок, индикатор и powerbank

350 лм 10 ч

900 лм 8 ч

Li-ion 18650
3,7В 4000 мА·ч



1→20 шт.

860LED

×19 LED 4R25V × 1 D × 4

Простой и надежный фонарь-прожектор с влагостойким корпусом — остается на плаву даже при падении в воду. Работает долго даже от солевых батарей

190 лм



1→48 шт.

Налобные фонари

- ▶ Аккумуляторные модели: для работы дома, на даче, в гараже
- ▶ На батарейках: для отдыха на природе



KOC502Lit **НОВИНКА!**

USB-CB

3 Вт LED + 3Вт COB

Сенсорный налобный фонарь с двумя типами света

☞ 200 лм ⌚ 6,5 ч

☞ 200 лм ⌚ 6,5 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч

1→25→50 шт.



H3WDLith

USB-CB

3 Вт LED + 3Вт COB

Два независимых фонарика в одном корпусе. Один для ближнего света, другой — для дальнего. Работают по очереди или оба вместе. Аккумулятор сменный

☞ 180 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч, сменный

1→24→96 шт.



KOC508Lit **НОВИНКА!**

USB-CB

3 Вт LED + 3Вт COB

Съемный фонарь с зажимом для крепления и магнитом на корпусе

☞ 180 лм ⌚ 3 ч

☞ 180 лм ⌚ 3 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч

1→30→120 шт.



H103WLith

USB-CB

3 Вт COB + 3Вт XPE LED

Фонарь в нижней части обладает широким светом, сверху — линзой с настраиваемым по дальности лучом. Оснащен магнитным креплением и возможностью съема резинок

☞ 180 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 18650
3,7В 1200 мА·ч

1→24→120 шт.



Налобные фонари

KOC505Lit **НОВИНКА!** USB

3 Вт LED + 2 Вт SMD

Компактный налобник с отдельной кнопкой для сенсорного режима. Два типа света, плюс красный свет

☞ 130 лм ⌚ 6 ч

☞ 130 лм ⌚ 3,5 ч

🔋 Li-Po 3,7В
1200 мА·ч

1→30→120 шт.



KOC504Lit **НОВИНКА!** USB

20Вт COB LED + 2Вт XPE LED

Гибкий источник широкого света и фонарь-луч.
Управление как от кнопок, так и от сенсора

☞ 400 лм ⌚ 3,5 ч

☞ 130 лм ⌚ 5 ч

🔋 Li-Po 3,7В 1200 мА·ч

1→30→120 шт.



KOC507Lit **НОВИНКА!** USB

3 Вт LED + 5 Вт COB LED

Особый противоударный рассеиватель даёт мягкий широкий свет. Луч. Умный индикатор

☞ 180 лм ⌚ 6 ч

☞ 310 лм ⌚ 3 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч

1→25→100 шт.



KOC509Lit **НОВИНКА!** USB

3 Вт LED + 5Вт COB

Универсальный фонарь с двумя источниками света.
Сменный аккумулятор можно заменить на батарейки

☞ 180 лм ⌚ 3 ч

☞ 310 лм ⌚ 2 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч,
сменный

1→25→100 шт.



KOC510Lit **НОВИНКА!** USB

3 Вт COB + 1 Вт LED

Ценовой лидер в сегменте комбинированных налобных фонарей с двумя типами света

☞ 180 лм ⌚ 2 ч

☞ 90 лм ⌚ 2,5 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
800 мА·ч

1→30→120 шт.



KOC515Lit **НОВИНКА!** USB

2 Вт LED + 1 Вт SMD

Компактный и лёгкий фонарь с двумя типами света и дополнительным красным светом

☞ 130 лм ⌚ 2 ч

☞ 90 лм ⌚ 2,5 ч

🔋 Li-ion 14500 3,7В
500 мА·ч

1→30→120 шт.



Налобные фонари

KOC506Lit



2 Вт LED + 2 Вт SMD

Для охоты и рыбалки. Отдельная кнопка для каждого света: луч, широкий свет + красный. Сменные аккумуляторы

☞ 130 лм ⌚ 8 ч

☞ 130 лм ⌚ 4,5 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч × 2 шт
= 2400 мА·ч, сменные
1→25→100 шт.



KOC511Lit



2 Вт LED + 2 Вт SMD

Бюджетный налобник для поездок на природу. Теплый оттенок широкого света + цветная подсветка

☞ 130 лм ⌚ 2 ч

☞ 130 лм ⌚ 1,5 ч

🔋 Li-ion 14500 3,7В
500 мА·ч

1→30→240 шт.



H5WLiOn



3Вт XPE LED + 5Вт COB

Конструкция с поворотной головой. Сделав оборот на 180° вы меняете и сам источник света. Классический фонарь с лучом, или широкий ближний свет

☞ 240 лм ⌚ 5 ч

☞ 300 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В 1200мА·ч

1→30→120 шт.



KOS501Lit



2 × 5 Вт LED

Уникальный и мощный фонарик 2-в-1. Крепление отсоединяется в один клик, превращая фару велосипеда в налобный фонарь

☞ 500 лм ⌚ 4 ч

🔋 Li-ion 18650
3,7В 1200мА·ч,
сменный

1→60 шт.



H3WZoo



3Вт XPE LED

Фонарь с изменяемым углом луча. Такая оптика позволит осветить дорогу дальше всех налобных фонарей. Фонарь для открытых пространств

☞ 180 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 18650
3,7В 1200мА·ч

1→24→120 шт.



H3WLi-On



3 Вт LED

Мощный налобный фонарь оснащен современным литий-ионным аккумулятором! Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок»

☞ 240 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 18650
3,7В 1200мА·ч

1→12→96 шт.



Налобные фонари

H5WLED

5 Вт LED

USB 

Настоящий налобный прожектор! 5 Вт — самый яркий «налобник» в линейке. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок»

 280 лм  6 ч

 4В 2А·ч



1→12→24 шт.

H1WLED

1 Вт LED

220V 

Модель на аккумуляторе для хозяйственных работ. Два режима работы: яркий и экономичный. Заряжается напрямую от сети

 140 лм  6 ч

 4В 0,5А·ч



1→12→24 шт.

Head3W

3Вт XPE LED

USB 

Классический налобный фонарик с ярким лучом. То, что нужно для хозяйства и дачи: надежная и простая модель

 180 лм  6 ч

 Li-ion 18650
3,7В 800мА·ч



1→60→120 шт.

KOC516Lit

НОВИНКА!

USB 

2 Вт LED

Ценовой лидер в сегменте фонарей с типом света «луч». Надежная и простая модель

 130 лм  2 ч

 Li-ion 14500 3,7В
500 мА·ч



1→30→120 шт.

H10LED

×10 LED

220V 

Модель для хозяйственных работ. Работает как от штатных Ni-Zn аккумуляторов «АА», так и от обычных батареек. Три режима работы: яркий, средний и экономичный

 140 лм  12 ч

3 АА



1→12→96 шт.

KOC513Lit

НОВИНКА!

USB 

2 Вт LED

Многодиодная компоновка SMD светодиодов обеспечит рассеянное и мягкое световое пятно

 130 лм  2 ч

 Li-ion 14500 3,7В
500 мА·ч



1→30→120 шт.

Налобные фонари

LiPoH3WCOB

3 Вт COB



Хит продаж среди аккумуляторных налобных фонарей с широким типом света. Оптимальное сочетание цены, яркости и времени работы

☞ 240 лм ⌚ 8 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200мА·ч

1→24→144 шт.



KOC503Lit

НОВИНКА!

7 Вт COB



Мощный рабочий фонарь широкого заливающего света в крепком и надёжном корпусе.

Дополнительный красный свет

☞ 350 лм ⌚ 5 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
1200 мА·ч

1→25→50 шт.



KOC514Lit

НОВИНКА!

3Вт COB



Демократичная цена, мощный широкий свет для работы и сменный аккумулятор

☞ 180 лм ⌚ 2 ч

🔋 Li-ion 18650 3,7В
800 мА·ч, сменный

1→30→120 шт.



KOC517B

НОВИНКА!

1 Вт LED



Лёгкий компактный туристический фонарь с дополнительным красным свечением.

Работает от батарейки AA (входит в комплект)

☞ 90 лм ⌚ 4 ч

☐ с батарейками

1→30→240 шт.



HuntHelper5W

3Вт XPE LED + 2Вт COB×2



Компактный фонарь с 2 независимыми кнопками на ближний и дальний свет. А также имеет источник красного света

☞ 140 лм

☞ 140 лм

1→30→120 шт.



H103COBLED

3Вт XPE LED + 2Вт COB LED



Широкий ближний свет кольцевой формы для максимально ровной засветки. А также дальний луч, как у обычного фонарика

☞ 100 лм

☞ 140 лм

1→24→144 шт.



Налобные фонари

H3WCOBLED

3Вт COB LED



Широкий угол свечения позволяет осветить всю видимую область. Идеален для равномерного ближнего освещения. Два режима яркости и мигающий режим

☞ 210 лм



1→24→96 шт.

H3WDS-COB

3Вт XPE LED + 3Вт COB



Узкий дальний свет до 150 метров для использования на открытых пространствах. Широкий свет > 160° для использования вблизи для работы. Возможно одновременное включение двух режимов

☞ 80 лм

☞ 220 лм



1→24→240 шт.

KOC521B

НОВИНКА!

5 Вт COB



Расположенная полукругом мощная световая лента освещает шире видимого пространства

☞ 300 лм ⌚ 6 ч



1→25→100 шт.

H101-COB

3Вт COB



Самый компактный налобный фонарь в ассортименте! Широкий ближний свет, удобный для работы

☞ 160 лм



1→24→96 шт.

KOC520B

НОВИНКА!

3Вт COB



Одна из самых продаваемых моделей в новом цвете, в блистере с батарейками в комплекте

☞ 160 лм ⌚ 6 ч

☑ с батарейками



1→30→240 шт.

KOC518B

НОВИНКА!

3 Вт COB



Компактный и практичный рабочий фонарик широкого света в традиционном жёлтом цвете

☞ 180 лм ⌚ 10 ч



1→30→240 шт.

Налобные фонари

КОС519В

НОВИНКА!



4 Вт COB

Два ярких COB-источника света осветят площадь до 31 м²

240 лм 13 ч



1→30→240 шт.

H7LED

× 7 LED



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим

70 лм

с батарейками



1→30→240 шт.

H14LED

× 14 LED



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим

130 лм

с батарейками



1→30→240 шт.

H19LED

1Вт XPE LED+6 SMD



Популярная модель универсальных налобных фонарей. Имеет 3 режима яркости и мигающий режим

250 лм

с батарейками



1→12→96 шт.

Кемпинговые фонари

Имеют круговую засветку и чаще всего используются для освещения мест отдыха



360°



КОС603В

3 Вт LED



Светит как белым заливающим светом, так и теплым светом свечи с эффектом дрожащего пламени

90 лм 8 ч



1→30→60 шт.

2028LED

×16 SMD LED



Кемпинговый фонарик с мягким тёплым светом и тремя уровнями яркости

140 лм



1→24→72 шт.

КОС601В

5 Вт COB



Компактный и очень легкий подвесной фонарик для палатки или кемпинга. С карабином в комплекте

110 лм 6 ч



1→60→240 шт.

КОС602В

2 Вт LED



Компактная кемпинговая лампа с мягким, теплым светом. Можно как поставить на стол, так и повесить за встроенный карабин. Отдельный режим мультисвет

60 лм 8 ч



1→72→144 шт.

Кемпинговые фонари

3031LED

× 24 LED



Походный светильник легко закрепить в палатке (на карабине) или на корпусе автомобиля (на магнитах). Можно установить на бутылку в качестве настольной лампы

130 лм



1→12→36 шт.

KOC613Lit

3 Вт LED



Настоящая походная кемпинговая лампа! Легкий вес и компактный размер — то, что ценят туристы

100 лм 4,5 ч

Li-ion 18650 3,7В 800 мА·ч



1→30→120 шт.

KOC614Lit

10 Вт LED + 2 Вт LED



Фонарь-лампу можно применять стационарно, или использовать на ходу. Индикатор заряда

140 лм 5 ч

80 лм 4 ч

Li-ion 18650 3,7В 800 мА·ч



1→20→80 шт.

KOC616Lit

16 Вт LED + 3 Вт LED



Фонарь-лампу можно применять стационарно, или использовать на ходу. Индикатор заряда и складной крючок

320 лм 10 ч

130 лм 8 ч

Li-ion 18650 3,7В 2400 мА·ч



1→30→60 шт.

KOC618Lit

10 Вт LED



Лампа имеет расслабляющий янтарно-тёплый оттенок света, а яркость настраивается диммером

350 лм 10 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч



1→20→80 шт.

KOS604Lit

10 Вт LED



Яркий и мощный кемпинг-фонарь. Встроенная функция power bank. Надежный корпус с защитой от дождя. Сменные литиевые аккумуляторы

400 лм 8 ч

18650 Li-ion
3,7В 2200 мА·ч × 2 = 4400 мА·ч
сменные



1→24→48 шт.

Кемпинговые фонари

9105W_pearl

38×0,5Вт LED+5Вт LED

USB

Плавная регулировка яркости позволит увеличить время работы светильника, матовый рассеиватель создаст уютную атмосферу

 580 лм  2 ч / 20 ч

 300 лм  3 ч / 12 ч

 Li-ion 3,7В 1,8 А·ч

1→30 шт.



6017LED

3Вт LED + 5Вт LED

USB

Фонарь-светильник с возможностью регулировать яркость путем выдвижения корпуса, луч имеет дополнительный режим широкого света

 250 лм  3 ч

 180 лм  4 ч

 Li-Ion 3,7 В 1200 мА·ч

1→24 шт.



2007W

15Вт LED + 7Вт LED

USB

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Используется так же как настольная лампа

 420 лм  4 ч

 420 лм  5 ч / 24 ч

 Li-ion 4800 мА·ч

1→16 шт.



2008M-LED

24×0,5Вт LED+3Вт

220V

Модель двойного назначения: прожектор и кемпинговый фонарь. Оснащен ручкой для подвешивания

 420 лм  7 ч

 240 лм  4 ч

 4В 0,9А·ч × 2

1→20 шт.



2008L-LED

24 LED + ×16 LED

220V

Фонарь двойного назначения: прожектор и полноценный кемпинговый фонарь. Оснащен выдвижным крючком для подвешивания

 350 лм  15 ч

 190 лм  15 ч

 4В 2А·ч

1→12 шт.



6012HWLED

8Вт COB LED

220V

Благодаря матовому рассеивателю, под которым установлен COB-диод в виде кольца, этот мощный фонарь обладает самым мягким и комфортным светом

 520 лм  15 ч

 4В 2А·ч

1→24 шт.



Кемпинговые фонари

6008LED

×36 SMD LED

220V

Оснащен диммером для регулировки яркости. Ручка с выдвигаемым крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания

 280 лм  4-10 ч

 4В 2А·ч

1→8 шт.



6010LED

×32 SMD LED

220V

Самый компактный кемпинговый фонарь в линейке. Ручка с выдвигаемым крючком делает фонарь удобным для переноски и подвешивания

 240 лм  8 ч

 2×4В 0,9А·ч

1→12→48 шт.



6011LED

4×3Вт COB LED

220V

Фонарь спроектирован с учетом новых трендов — впервые кемпинговый фонарь с линейными COB-светодиодами

 720 лм  13 ч

 4В 2А·ч

1→10 шт.



Фонари-светильники

Имеют направленный в одну сторону рассеянный свет. Применяются в основном для работы или как автономный источник света



180°



КОС304В

1 Вт COB



Набор мебельной подсветки (3 фонарика), не требуют прокладки проводов. Самоклеящаяся основа и универсальный белый цвет

80 лм 10 ч



1→24→96 шт.

3020LED

× 3 LED



Комплект из трех автономных пуш-лайтов для бытовой подсветки. Включается и выключается нажатием. Легко установить благодаря самоклеящейся основе

40 лм



1→24→48 шт.

КОС305В

НОВИНКА!

1 Вт COB



Мебельная подсветка (1 фонарик в блистере в комплекте с батарейками). Не требует прокладки проводов, самоклеящаяся основа

80 лм 10 ч

с батарейками



1→12→96 шт.

КОС306В

НОВИНКА!

1 Вт COB



Мебельная подсветка (1 фонарик в блистере в комплекте с батарейками). Не требует прокладки проводов, самоклеящаяся основа

80 лм 10 ч

с батарейками



1→12→96 шт.

Фонари-светильники

KOC307B

НОВИНКА!



1 Вт COB

Мебельная подсветка (1 фонарик в блистере в комплекте с батарейками). Не требует прокладки проводов, самоклеящаяся основа

80 лм 10 ч

с батарейками



1→12→96 шт.

KOC308B

НОВИНКА!



3 Вт COB

Крупный светильник-пушлайт часто применяется для подсветки помещений без электричества. Не требует прокладки проводов, самоклеящаяся основа.

Батарейки в комплекте

150 лм 7 ч

с батарейками



1→12→96 шт.

KOS703B



5 Вт COB + 1 Вт LED

Встроенный зажим для подвешивания на одежду, складной крючок и магнит

160 лм 2,5 ч

70 лм 6 ч



1→72→144 шт.

Au6006COB



5Вт COB + 3×LED

Фонарь-светильник со складным крючком для подвешивания и клипсой для крепления на спецовке. Есть подставка с регулировкой под любым углом. Мини-фонарик – если нужен луч

350 лм

40 лм



1→24→96 шт.

Au6001COB



3 Вт COB

Карманный светильник. Широкий свет и магнит на корпусе

180 лм



1→100→200 шт.

3030LED



3Вт COB LED + 1Вт

Ручной светильник и фонарик в компактном форм-факторе. Работает от батареек

120 лм 7 ч

90 лм 5 ч



1→40→160 шт.

Фонари-светильники

KOS702B

4 Вт COB + 1 Вт LED



Беспроводной прожектор 2-в-1: совмещает широкий свет и луч фонарика. Регулируемая подставка

120 лм 4 ч

75 лм 7 ч



1→48→96 шт.

KOS701Lit


5 Вт COB



Настоящий беспроводной прожектор! Регулируемая подставка и встроенная функция power bank

240 лм 8 ч

18650 Li-ion 3,7В
1200 мА·ч × 2, сменные



1→24→48 шт.

KOC704Lit




12 Вт COB + 5 Вт LED

Рабочий фонарь повышенной мощности. Магнит, крючок, индикатор и powerbank

900 лм 8 ч


350 лм 10 ч

Li-ion 18650 3,7В 4000 мА·ч



1→20 шт.

KOC706Lit



5 Вт COB + 2 Вт LED

Для автомобилиста — с магнитом на корпусе, ножом для ремней и аварийным молотком

180 лм 4 ч


120 лм 5 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч



1→30→120 шт.

KOC705Lit



4 Вт COB + 3 Вт LED

Многофункциональный фонарик с поворотной головой и магнитом на корпусе

230 лм 5 ч

110 лм 7 ч

Li-ion 18650
3,7В 1200 мА·ч



1→30→120 шт.

118LED

10Вт LED



Аккумуляторный светильник, с двумя светодиодными источниками света. 2 режима работы. Заряд от любого USB — больше никаких «специальных зарядок»

440 лм 3 ч

4В 2А·ч



1→25→50 шт.

Фонари-светильники

7023WLED

2Вт COB LED+3Вт

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети

 200 лм  6 ч

 180 лм  3 ч

 4В 1,2 А·ч

1→36→72 шт.



7035WLED

2Вт COB LED+5Вт

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Два разных источника света и встроенная вилка для зарядки от сети

 200 лм  6 ч

 270 лм  3 ч

 4В 1,2 А·ч

1→35→70 шт.



2005W_Ex

20 SMD LED + 5Вт LED

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. Есть гнездо зарядки от 12В

 380 лм  3 ч

 300 лм  6 ч

 4В 2А·ч

1→16 шт.



9107WUSB

20 SMD LED + 7Вт LED

220V~

Аккумуляторный фонарь-светильник. Три режима света. USB-выход для зарядки мобильных устройств. Есть гнездо зарядки от 12В

 380 лм  10 ч

 420 лм  6 ч

 4В 4А·ч

1→8 шт.



9110WUSB

4Вт LED + 10Вт LED

220V~

Ручной аккумуляторный диммируемый фонарь. Три режима света, включая светильник. USB-выход для зарядки мобильных устройств

 240 лм  75 ч

 600 лм  7 ч

 4В 6 А·ч

1→8 шт.



678Ex

16 SMD LED + 3Вт LED

220V~

Пржектор со встроенным светильником. Боковое освещение в одном направлении

 200 лм  8 ч

 240 лм  6 ч


 4В 1,2 А·ч

1→8 шт.



Фонари-светильники

KOC901Lit



12 Вт COB + 10 Вт LED

Мощный луч и широкий свет + красный. Функция powerbank, цифровой дисплей индикатора заряда

1200 лм 30 ч

700 лм 30 ч

Li-ion 18650
3,7В 8000 мА·ч

1→12→24 шт.



8010WLith



5Вт LED + 5Вт COB

Мощный прожектор с боковым светильником светит целые сутки без подзарядки — надежная базовая конструкция, не требующая дополнительных функций

350 лм 10 ч

350 лм 10 ч

Li-ion 3,7В 3600 мА·ч

1→12→24 шт.



KOC904Lit



3 Вт COB + 3 Вт LED

Легкий компактный прожектор с широким светом и индикатором уровня заряда

200 лм 8 ч


200 лм 7 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч

1→18→36 шт.



KOC902Lit



3 Вт COB + 4 Вт LED

Фонарь с умным индикатором, съемной ручкой и креплением на велосипед

180 лм 3 ч

180 лм 6 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200 мА·ч

1→12→48 шт.



KOS115Lit



3 Вт LED + 3 Вт COB

Фонарь с мощностью и свойствами прожектора в легком, ручном корпусе. Умный индикатор показывает уровень заряда

130 лм 2,5 ч

120 лм 6 ч

18650 Li-ion 3,7В 1200 мА·ч

1→48→96 шт.



KOC132Lit



5 Вт COB + 10 Вт LED

Луч бьет на полкилометра. Белый и красный широкий свет. Магнит на корпусе и функция powerbank

450 лм 5 ч

550 лм 4,5 ч

Li-ion 18650 3,7В 2200 мА·ч

1→20→40 шт.



Фонари-светильники

KOC124Lit



5 Вт COB + 3 Вт LED

Первый в линейке полноразмерный фонарь с регулируемой оптикой. Индикатор отобразит уровень заряда

310 лм 2 ч

180 лм 6 ч

Li-ion 18650 3,7В 1200мА·ч

1→25→100 шт.



KOC133Lit



2 Вт COB LED + 10Вт LED

Компактный ручной фонарик с регулировкой оптики «бьёт» на 390 метров

130 лм 6 ч

450 лм 2 ч

18650 Li-ion 3,7В 1800 мА·ч

1→30→120 шт.



KOS114Lit



1 Вт LED + 2 Вт COB

Крупный, но при этом очень легкий фонарик с защитой от дождя. Совмещает луч фонаря и широкий свет. Коллиматорная линза позволяет увеличить дальность луча

100 лм 4 ч

80 лм 5 ч

18650 Li-ion 3,7В 1000 мА·ч

1→60→120 шт.



1013Lith



3 Вт LED + 1 Вт COB LED

Домашний фонарик на каждый день с дизайном под светлую кожу. Имеет боковой светильник, который поможет, когда заняты руки

120 лм 4 ч

70 лм 4 ч

Li-ion 3,7В 1200 мА·ч

1→24→144 шт.



1011Lith



1Вт COB LED + 3Вт LED

Небольшой фонарь с боковым светильником, чтобы широко осветить пространство. Луч ручного фонаря имеет регулировку дальности

70 лм 3,5 ч

140 лм 3 ч

Li-ion 3,7В 600мА·ч

1→48→288 шт.



KOS113Lit



1 Вт LED + 5 Вт COB

Фонарь с комбинированным светом и зумом. Зажим на ремень или одежду позволяет легко взять фонарь с собой

140 лм 2,5 ч

90 лм 4 ч

18650 3,7В 1000 мА·ч

1→72→144 шт.



Фонари-светильники

КОС119В

1 Вт SMD + 0,5 Вт LED



Фонарик 2-в-1 для рациональных — базовая конструкция без лишних функций, ценовой лидер в ярком желтом цвете

- 40 лм 9 ч
- 25 лм 10 ч



1→50→200 шт.

КОС123В

1 Вт SMD + 0,5 Вт LED



Фонарик 2-в-1 для рациональных — базовая конструкция без лишних функций. Батарея AA в комплекте

- 40 лм 9 ч
- 25 лм 10 ч

с батарейками

1→12→96 шт.



Велосипедные фонари

Могут быть установлены и спереди и сзади велосипеда
Некоторые модели могут использоваться как налобный или ручной фонарь



КОС402В

1 Вт LED



Фара на велосипед, защищенная от дождя.
Крепление отсоединяется в один клик,
превращая фару в ручной фонарик

90 лм 8 ч

1→60→240 шт.



КОС401В

× 4 LED



Сигнальный фонарик для велосипеда
или на ошейник питомца. Крепление
на велосипед в комплекте

12 ч

1→60→240 шт.



КОС501Lit

2 × 5 Вт LED



Уникальный и мощный фонарик 2-в-1.
Крепление отсоединяется в один клик,
превращая фару велосипеда в налоб-
ный фонарь

500 лм 4 ч

18650 Li-ion 3,7В 1200 мА·ч,
сменный

1→60 шт.



КОС902Lit

4 Вт LED + 3 Вт COB



Фонарь с умным индикатором, съемной
ручкой и креплением на велосипед

180 лм 6 ч

180 лм 3 ч

Li-ion 18650
3,7В 1200 мА·ч

1→12→48 шт.



Фонари-брелки

Компактные карманные фонари
всегда под рукой



KOC207Lit



6 Вт COB

Компактный и яркий фонарь-открывалка.
Прочный корпус с карабином, магнитом
и регулируемой подставкой


350 лм 1 ч

Li-Po 3,7 В
200 мА·ч

1→30→240 шт.



KOC206B



1 Вт COB

Фонарик-брелок с двойным карабином.
Отличный выбор на походный рюкзак.
На корпусе магнит. Батарейки в комплекте

80 лм 5 ч

с батарейками

1→30→120 шт.



KOC201B



0,5 Вт COB

Фонарик-брелок с прорезиненным корпусом. На корпусе
магнит – можно повесить на металлическую поверхность.
Литиевые батарейки уже внутри

30 лм 2 ч

с батарейками

1→200→400 шт.



KOC202B



1 Вт COB

Фонарик-брелок с двойным карабином –
крупный и яркий, отличный выбор
на походный рюкзак. На корпусе магнит

80 лм 5 ч

1→60→240 шт.



Фонари-брелки

КОС203В

1 Вт COB



Ультеракомпактный фонарик-брелок с кольцом для ключей. Светит широким светом — освещает пространство с одной стороны

 80 лм  5 ч



1→200→400 шт.

КОС204В

2 Вт COB



Фонарик-брелок повышенной мощности с 2 Вт COB-светодиодом. Компактный и удобный, в комплекте карабин

 100 лм  8 ч



1→96→192 шт.

КОС205В

1 Вт LED



Карманный фонарик с карабином в прочном корпусе из анодированного алюминия. Легкий и маленький корпус — легко носить вместе с ключами и документами

 60 лм  4 ч

 с батарейками



1→12→144 шт.

Шапки с фонарем

В период холодных вечеров, когда темнеет уже днем, фонарик не понадобится носить отдельно: встроенный фонарик на 120 лм светит до 3 часов без подзарядки



НАТ

1Вт LED



Тёплые шапки с фонариком. Встроенный фонарик на 120 лм светит до 3 часов без подзарядки. Размер — универсальный, подходят и мужчинам, и женщинам

🕒 3 ч

🔦 120 лм

🔋 200мА·ч

1→60 шт.



НАТ2

1Вт LED



Модель 2-в-1: удобная шапка с кожаной вставкой + съёмный LED-фонарик. Есть режим красного мигания. Благодаря клипсе легко снимается и крепится на другую одежду

🕒 5 ч

🔦 130 лм

🔋 300мА·ч

1→60 шт.



Аккумуляторы для фонарей

Высокоёмкие аккумуляторные батареи – это лучший вариант питания светодиодных фонарей



4V 2000mAh

КОСAccu4V2000mAh

 47×27×74 мм

Подходит для фонарей:

 4В 2А·ч

[КОСAccuH5WLED](#) [КОСАc9105WLED](#)
[КОСAccu9191LED](#) [КОС118LED](#)
[КОСАc6008LED](#)

4V 2Ah

КОСAccu4V2AH

 45×33×75 мм

Подходит для фонарей:

 4В 2А·ч

[КОСАc6012HWLED](#) [КОСАP2008L-LED](#)
[КОСАc2005W_Ex](#) [КОСАc6011LED](#)

4V 3Ah

КОСAccu4V3AH

 58×25×75 мм

Подходит для фонарей:

 4В 3А·ч

[КОСAccu9199LED](#)

4V 4Ah

КОСAccu4v4Ah

 60×34×90 мм

Подходит для фонарей:

 4В 4А·ч

[КОСАccu9107WUSB](#)

4V 6Ah

КОСAccu4v6Ah

 70×47×100 мм

Подходит для фонарей:

 4В 6А·ч

[КОСАccu9110WUSB](#)

6V 4.5Ah

КОСAccu6V4.5Ah

 70×47×100 мм

Подходит для фонарей:

 6В 4,5А·ч

[КОСАccu368LED](#)

4V 0.9Ah

КОСAccu4V0.9Ah

 30×22×64 мм

Подходит для фонарей:

 4В 0,9А·ч

[КОСАc6010LED](#) [КОСАccu678Ex](#)
[КОСАP2008M-LED](#) [КОСАc7023WLED](#)
[КОСАc7005LED-BL](#) [КОСАc7035WLED](#)

Электротехника

Удлинитель бытовые

Призванные удовлетворять большинство современных потребностей, эти удлинители имеют: большой выключатель со световым индикатором двухцветный корпус из негорючего пластика возможность крепления к поверхности кабель сечением 3x1 мм²



НОВИНКА!



2200 Вт, 10 А

кабель ПВХ, 3 x 1 мм²

	1,5 м	YKsm1.5m-3g-Z-V10A-B	1→35 шт.			
	3 м	YKsm3m-3g-Z-V10A-B	1→35 шт.			
	5 м	YKsm5m-3g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-3g-Z-V10A-W	1→35 шт.			
	3 м	YKsm3m-3g-Z-V10A-W	1→35 шт.			
	5 м	YKsm5m-3g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-4g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-4g-Z-V10A-B	1→25 шт.			
	5 м	YKsm5m-4g-Z-V10A-B	1→20 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-4g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-4g-Z-V10A-W	1→25 шт.			
	5 м	YKsm5m-4g-Z-V10A-W	1→20 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-5g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-5g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	5 м	YKsm5m-5g-Z-V10A-B	1→25 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-5g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-5g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	5 м	YKsm5m-5g-Z-V10A-W	1→25 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-6g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-6g-Z-V10A-B	1→30 шт.			
	5 м	YKsm5m-6g-Z-V10A-B	1→25 шт.			
	1,5 м	YKsm1.5m-6g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	3 м	YKsm3m-6g-Z-V10A-W	1→30 шт.			
	5 м	YKsm5m-6g-Z-V10A-W	1→25 шт.			

Удлинители бытовые

Оптимальные для большей части домашних приборов модели.
Без проблем выдержат одновременное подключение сразу нескольких устройств, например пылесоса, увлажнителя воздуха и прикроватной лампы

1300 Вт, 6 А

кабель ШВВП, 2 × 0,75 мм²

	1,5 м	YKsm1.5m-3g(6A)E	1→60 шт.	
	3 м	YKsm3m-3g(6A)E	1→60 шт.	
	5 м	YKsm5m-3g(6A)E	1→50 шт.	

1300 Вт, 6 А

кабель ПВС, 2 × 0,75 мм²

	1,5 м	YKsm1.5m-3g(6A)S	1→50 шт.	
	3 м	YKsm3m-3g(6A)S	1→45 шт.	
	5 м	YKsm5m-3g(6A)S	1→35 шт.	
	7 м	YKsm7m-3g(6A)S	1→30 шт.	
	10 м	YKsm10m-3g(6A)S	1→40 шт.	

2200 Вт, 10 А

кабель ПВС, 3 × 0,75 мм²

	3 м	YKsm3m-3g-Z(10A)P	1→30 шт.	 
	5 м	YKsm5m-3g-Z(10A)P	1→25 шт.	 

2200 Вт, 10 А

кабель ПВС, 3 × 0,75 мм²

	3 м	YKsm3m-3g-Z-V(10A)P	1→30 шт.	  
	5 м	YKsm5m-3g-Z-V(10A)P	1→25 шт.	  



Удлинитель бытовые

Топовые модели по максимальной мощности подключения. Выдерживает подключение сразу нескольких энергоёмких устройств, например чайник, тостер, холодильник и обогреватель. Корпуса из полностью негорючего пластика. **Гарантия 5 лет**



2200 Вт, 10 А

кабель ПВХ, 3 × 1 мм²

	1,5 м	YKsm1.5m-3g	1→30 шт.	
	3 м	YKsm3m-3g	1→20 шт.	
	5 м	YKsm5m-3g	1→20 шт.	
	7 м	YKsm7m-3g	1→10 шт.	

2200 Вт, 10 А

кабель ПВХ, 3 × 1 мм²

	3 м	YKsm3m-3g-Z	1→20 шт.			заземление
	5 м	YKsm5m-3g-Z	1→20 шт.			

2200 Вт, 10 А

кабель ПВХ, 3 × 1 мм²

	3 м	YKsm3m-3g-Z-V	1→20 шт.			
	5 м	YKsm5m-3g-Z-V	1→20 шт.			
	3 м	YKsm3m-5g-Z-V	1→20 шт.			
	5 м	YKsm5m-5g-Z-V	1→20 шт.			

выключатель


Сетевые фильтры

Лучший выбор для домашнего медиацентра — подключите сразу все устройства суммарной мощностью до 3500 Вт. Защищают от перегрузки и замыканий, убирают помехи электросети



3500 Вт, 16А кабель ПВС, 3 × 1 мм²

	1,8 м	FKsm1.8m-6g(W)16A	1→20 шт.			
	3 м	FKsm3m-6g(W)16A	1→20 шт.			
	5 м	FKsm5m-6g(W)16A	1→20 шт.			
	1,8 м	FKsm1.8m-6g(B)16A	1→20 шт.			
	3 м	FKsm3m-6g(B)16A	1→20 шт.			
	5 м	FKsm5m-6g(B)16A	1→20 шт.			



Сетевые фильтры

Сетевые фильтры позволяют подключать электроприборы мощностью до 2200 Вт. Защищают от перегрузок и замыканий, убирают помехи электросети



2200 Вт, 10 А

кабель ПВС, 3 × 0,75 мм²

	1,5 м	FKsm1.5m-4g(W)	1→20 шт.			
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(W)	1→20 шт.			
	3 м	FKsm3m-5g(W)	1→20 шт.			
	5 м	FKsm5m-5g(W)	1→20 шт.			
	1,5 м	FKsm1.5m-4g(G)	1→20 шт.			
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(G)	1→20 шт.			
	3 м	FKsm3m-5g(G)	1→20 шт.			
	5 м	FKsm5m-5g(G)	1→20 шт.			
	1,5 м	FKsm1.5m-4g(B)	1→20 шт.			
	1,8 м	FKsm1.8m-5g(B)	1→20 шт.			
	3 м	FKsm3m-5g(B)	1→20 шт.			
	5 м	FKsm5m-5g(B)	1→20 шт.			

заземление

выключатель

Сетевые фильтры с зарядкой USB

Модели с 2 слотами USB и одним слотом USB Type-C
мощностью 2,1 А.
Универсальный сетевой фильтр.
Комфортное подключение компьютера, ТВ,
приставки и всей необходимой периферии

2200 Вт, 10 А кабель ПВС, 3 × 0,75 мм²

 **1,8 м** FKsm1.8m-5g(W)USB 1→20 шт.   

3 м FKsm3m-5g(W)USB 1→20 шт.   

 два разъёма USB 2,1 А

 один разъём USB type C 2,1 А

 **1,8 м** FKsm1.8m-5g(B)USB 1→20 шт.   

3 м FKsm3m-5g(B)USB 1→20 шт.   

 два разъёма USB 2,1 А

 один разъём USB type C 2,1 А

Удлинители на катушке

Линейка удлинителей на катушках и рамах сделана в России и соответствует всем нормам качества. Отличные помощники при строительстве и в быту



Удлинители на катушке

1300 Вт 6А кабель ПВС, 2 × 0,75 мм²

30 м YKKsm30m-4g(6A)



50 м YKKsm50m-4g(6A)



3500 Вт 16А каб

30 м YKKsm30m-4g(16A)



50 м YKKsm50m-4g(16A)



500 Вт 16А кабель ПВС, 2 × 1,5 мм²

30 м YKKsm30m-4g-Z(16A)



50 м YKKsm50m-4g-Z(16A)



Удлинитель на катушке

3500 Вт 16А кабель ПВХ, 3 × 1,5 мм²

30 м УККsm30m-4g-Z(16A)IP  

50 м УККsm50m-4g-Z(16A)IP  



IP44



выключатель



4000 Вт 16А кабель КГ, 3 × 2,5 мм²

30 м УККsm30m-4g-Z(2,5)KG  

50 м УККsm50m-4g-Z(2,5)KG  



IP54



выключатель



защита



морозостойкость



маслобензостойкость



4000 Вт 16А кабель ПВХ, 3 × 2,5 мм²

30 м УККsm30m-4g-Z(2,5)IP  

50 м УККsm30m-4g-Z(2,5)IP  



IP54



выключатель



защита



Удлинитель на раме

1300 Вт 6А кабель ПВХ, 2 × 0,75 мм²

10 м УРКsm10m-1g(6A) 

20 м УРКsm20m-1g(6A) 

30 м УРКsm30m-1g(6A) 

50 м УРКsm50m-1g(6A) 



Удлинитель-шнуры

Удлинитель-шнуры

2200 Вт 10 А кабель ПВХ, 2 × 0,75 мм²

- 10 м YSHKsm10m-1g(10A)S 
- 20 м YSHKsm20m-1g(10A)S 
- 30 м YSHKsm30m-1g(10A)S 
- 50 м YSHKsm50m-1g(10A)S 



3500 Вт 16 А кабель ПВХ, 2 × 1,5 мм²

- 10 м YSHKsm10m-1g(16A)S 
- 30 м YSHKsm30m-1g(16A)S 
- 50 м YSHKsm50m-1g(16A)S 

 IP44



4000 Вт 16 А кабель КГ, 3 × 2,5 мм²

- 20 м YSHKsm20m-1g(16A)KG  
- 30 м YSHKsm30m-1g(16A)KG  



IP44



морозостойкость



маслобензостойкость



Удлинитель-колодки

Удлинитель-колодки

4000 Вт 16А кабель КГ, 3 × 1,5 мм²

5 м УКсм5м-3г(16А)КГ-R  

10 м УКсм10м-3г(16А)КГ-R  

15 м УКсм15м-3г(16А)КГ-R  

 IP44

 морозостойкость

 маслобензостойкость



4000 Вт 16А кабель КГ, 3 × 2,5 мм²

5 м УКсм5м-3г(16А)КГ-B  

10 м УКсм10м-3г(16А)КГ-B  

15 м УКсм15м-3г(16А)КГ-B  

 IP44

 морозостойкость

 маслобензостойкость



Колодки и вилки

Отличный выбор для тех, кто хочет собрать свой удлинитель или починить уже имеющийся. Колодки и вилки позволят подключать нагрузку до 16А (3600 Вт), а благодаря защите IP44, могут использоваться вне помещений. Представленный ассортимент выполнен из надежного пожаробезопасного, стойкого каучука и пластмассы, – прослужит долго



3600 Вт 16 А

 KKsm-3g-Z-IP(B)16A

 IP44

 пожаробезопасен

 заземление



1→5→50 шт.

3600 Вт 16 А

 KKsm-3g-Z-IP(R)16A

 IP44

 пожаробезопасен

 заземление



1→5→50 шт.

3600 Вт 16 А

 KKsm-2g-Z-IP(B)16A

 IP44

 пожаробезопасен

 заземление



1→5→50 шт.

3600 Вт 16 А

 KKsm-2g-Z-IP(R)16A

 IP44

 пожаробезопасен

 заземление



1→5→50 шт.

Колодки и вилки

Отличный выбор для тех, кто хочет собрать свой удлинитель или починить уже имеющийся. Колодки и вилки позволят подключать нагрузку до 16А (3600 Вт), а благодаря защите IP44, могут использоваться вне помещений. Представленный ассортимент выполнен из надежного пожаробезопасного, стойкого каучука и пластмассы, – прослужит долго



3600Вт 16А

VKsm-Z-IP(B)16A

-  IP44
-  пожаробезопасен
-  заземление

НОВИНКА!



1→15→300 шт.

3600Вт 16А

VKsm-Z-IP(R)16A

-  IP44
-  пожаробезопасен
-  заземление

НОВИНКА!



1→15→300 шт.

Дверные звонки

Универсальные беспроводные модели — когда нет провода для питания звонка. Авторский дизайн корпусов, разработанный для современных российских квартир и домов



КОС_АГ 308

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация

AA × 2

📶 150 м

🎵 32

1→60 шт.



КОС_АГ 307С2

Авторский дизайн корпуса. Сигнал на базу может подаваться с двух кнопок

AA × 2

📶 150 м

🎵 32

1→60 шт.



КОС_АГ 514

Авторский дизайн корпуса и светодиодная индикация

AA × 3

📶 150 м

🎵 32

1→60 шт.



КОС_АГ 520С1

Авторский дизайн корпуса. Одна кнопка подает сигнал на две базы одновременно

AA × 3

📶 150 м

🎵 32

1→60 шт.



КОС_АГ 530

Авторский дизайн корпуса
и светодиодная индикация

AA × 3

100 м

25

защита от ложных
срабатываний

1→60 шт.



КОС_АГ 540

Авторский дизайн корпуса
и светодиодная индикация

AA × 3

100 м

25

защита от ложных
срабатываний

1→60 шт.



КОС_АГ 510В

Авторский дизайн корпуса
и светодиодная индикация

AA × 2

150 м

32

1→60 шт.



КОС_АГ 400

Авторский дизайн корпуса
и светодиодная индикация

AAA × 2

150 м

26

1→60 шт.



КОС_АГ 306А

Классическая модель звонка
со светодиодной индикацией

AA × 2

150 м

32

1→60 шт.



КОС_АГ 513С

Современный проводной звонок.
Лёгкий монтаж без разбора корпуса

AA × 3

2 м

15

1→60 шт.



ЭЛЕМЕНТЫ ВИЗУАЛЬНОЙ ПИТАНИЯ

Алкалиновые батарейки

Алкалиновые батарейки Космос — это не только узнаваемая марка и оптимальное соотношение цены и ёмкости, но и удобная упаковка



количество
батареек
на блистере

KOSLR03ROCKETS4BL


1,5В

AAA
LR03

4→48→576 шт.



■ KOSMOS ROCKETS
■ Известная батарейка



KOSLR6ROCKETS4BL

1,5В

AA
LR6

4→48→576 шт.



* по результатам независимой экспертизы НПП «Квант»

Алкалиновые батареи

KOCLR032BL

1,5В

AAA

LR03

2→24→288 шт.



KOCLR62BL

1,5В

AA

LR6

2→24→288 шт.



KOCLR034BL_classic

1,5В

AAA

LR03

4→48→576 шт.



KOCLR64BL_classic

1,5В

AA

LR6

4→48→576 шт.



KOCLR03BL6

1,5В

AAA

LR03

6→60→432 шт.



KOCLR6BL6

1,5В

AA

LR6

6→60→432 шт.



Алкалиновые батарейки

KOCLR03BL8

1,5В

AAA

LR03

8→96→576 шт.



KOCLR6BL8

1,5В

AA

LR6

8→96→576 шт.



KOCLR03BL12

1,5В

AAA

LR03

12→144→540 шт.



KOCLR6BL12

1,5В

AA

LR6

12→144→540 шт.



KOCLR14MAX2BL

1,5В

C

LR14

2→24→96 шт.



KOCLR20MAX2BL

1,5В

D

LR20

2→24→96 шт.



Алкалиновые батарейки

KOC6LR61MAX1BL

9В

9V
6LR61

1→12→120 шт.



Широкий выбор экономичных упаковок. Внутри бокса батарейки отдельно упакованы в термоусадочную пленку с индивидуальным штрих-кодом по несколько штук



KOCLR0320BOX

1,5В

AAA
LR03

20→640 шт.



KOCLR620BOX

1,5В

AA
LR6

20→640 шт.



количество батареек в коробке

Алкалиновые батарейки

KOCLR03_24BOX

1,5В

AAA
LR03



24→480 шт.

KOCLR6_24BOX

1,5В

AA
LR6



24→480 шт.

KOCLR03_96BOX

1,5В

AAA
LR03



96→384 шт.

KOCLR6_96BOX

1,5В

AA
LR6



96→384 шт.

KOCLR14MAX2S

1,5В

C
R14



2→24→288 шт.

KOCLR20MAX2S

1,5В

D
R20



2→24→288 шт.

Алкалиновые батарейки

KOC6LR61MAX1S

9В

9V
6F22



1→10→400 шт.

Солевые батарейки

Применяются в приборах с низким током потребления. К примеру, в ТВ-пульте или часах они могут проработать также долго, как щелочные. Технология SuperHeavyDuty — надежность и защита от протекания. Все типоразмеры батареек отпускаются как на блистере, так и в пленке



KOCR034BL

1,5В

AAA
R03



4→60→960 шт.

KOCR03

1,5В

AAA
R03



2→60→600 шт.

Солевые батареи

KOCR64BL

1,5В

AA

R6

4→60→960 шт.



KOCR6

1,5В

AA

R6

4→60→600 шт.



KOCR142BL

1,5В

C

R14

2→24→192 шт.



KOCR14

1,5В

C

R14

2→24→288 шт.



KOCR202BL

1,5В

D

R20

2→24→192 шт.



KOCR20

1,5В

D

R20

2→24→288 шт.



Солевые батарейки

KOC6F221BL

9 В

9V
6F22

1→10→300 шт.



KOC6F22

9 В

9V
6F22

1→10→400 шт.



KOC3R121BL

4,5 В

3R12

1→12→144 шт.



KOC3R12

4,5 В

3R12

1→12→144 шт.



Специальные элементы питания

Ассортимент включает в себя большинство специальных типоразмеров, как литиевых, так щелочных



KOCG0(LR50)10BL
KOCG1(LR60)10BL
KOCG10(LR54)10BL
KOCG11(LR58)10BL
KOCG12(LR43)10BL
KOCG13(LR44)10BL
KOCG2(LR59)10BL
KOCG3(LR41)10BL
KOCG4(LR66)10BL
KOCG5(LR48)10BL
KOCG6(LR69)10BL
KOCG7(LR57)10BL
KOCG8(LR55)10BL
KOCG9(LR45)10BL



1,5 B
10→100→2000 шт.

KOCG10(LR54)BL6
KOCG13(LR44)6BL
KOCG3(LR41)BL6
KOCG4(LR66)6BL

1,5 B
6→60→2400 шт.



KOC2016BL2
KOC2025BL2
KOC2032BL2
KOCR2430BL2
KOCR2450BL2

3 B
2→40→640 шт.



Специальные элементы питания

KOC20165BL

KOC20255BL

KOC20325BL

KOC203210BL **НОВИНКА!**

3В

5→60→600 шт.



KOC2016BL4

KOC2025BL4

KOC2032BL4

3В

4→48→960 шт.



KOCR12201BL

KOCR16161BL

KOCR16201BL

KOCR16321BL

KOCR20161BL

KOCR20251BL

KOCR20321BL

KOCR24301BL

KOCR24501BL

3В

1→12→288 шт.



KOC23A5BL

KOC27A5BL

12В

5→60→480 шт.



KOCCR1231BL

3В

1→12→144 шт.



Никель-металлогидридные аккумуляторы

Популярные форм-факторы — Ni-Mh аккумуляторы для замены обычных батареек



KOCR03NIMH

- 600 мА·ч
KOCR03NIMH(600MAH)
- 800 мА·ч
KOCR03NIMH(800MAH)
- 900 мА·ч
KOCR03NIMH(900MAH)
- 1000 мА·ч
KOCR03NIMH(1000MAH)
- 1100 мА·ч
KOCR03NIMH(1100MAH)

1,2 В

AAA
HR03

2→24→288 шт.



KOCR6NIMH

- 1500 мА·ч
KOCR6NIMH(1500mA)
- 1900 мА·ч
KOCR6NIMH(1900MAH)
- 2300 мА·ч
KOCR6NIMH(2300MA)max
- 2500 мА·ч
KOCR6NIMH2500MAH2BL
- 2700 мА·ч
KOCR6NIMH2700MAH2BL
- 2800 мА·ч
KOCR6NIMH2800MAH2BL

1,2 В

AA
HR6

2→24→288 шт.



KOCR03NIM

- 600 мА·ч
R03NIMH600mAh4BL
- 1100 мА·ч
R03NIMH1100mAh4BL

1,2 В

AAA
HR03

4→48→576 шт.



KOCR6NIMH

- 1500 мА·ч
R6NIMH1500mAh4BL
- 2800 мА·ч
R6NIMH2800mAh4BL

1,2 В

AA
HR6

4→48→576 шт.



Никель-металлогидридные аккумуляторы

KOCR03NIMH1100mAh8BL

1100 мА·ч 1,2В

AAA

HR03



8→400 шт.

KOCR6NIMH2800mAh8B

2800 мА·ч 1,2В

AA

HR6



8→400 шт.

KOCR03NIMH1100mAh12S

1100 мА·ч 1,2В

AAA

HR03



12→84→1008 шт.

KOCR6NIMH2800mAh12S

2800 мА·ч 1,2В

AA

HR6



12→60→600 шт.

KOCNIMH6F22

200 мА·ч
KOCNI-MH6F22(200mAh)

9В

9V

6HR61



1→6→72 шт.

Зарядные устройства для никель-металлогидридных аккумуляторов

В ассортименте два типа зарядных устройств. Первые, бюджетные модели, без датчика уровня заряда. Они не могут определить степень заряда аккумулятора и заряжают по времени. Более дорогие, «умные» модели сами определяют степень заряда и после завершения процесса прекращают зарядку аккумулятора



501



AAA AA 9V

Складная вилка



1 → 80 шт. ⌚ от 5 ч

503



AAA AA

Складная вилка



1 → 80 шт. ⌚ от 7 ч

509



AAA AA 9V C D

Шнур в комплекте



1 → 50 шт. ⌚ от 6 ч

505



AAA AA

Шнур в комплекте



1 → 60 шт. ⌚ от 2 ч

Зарядные устройства для никель-металлогидридных аккумуляторов

801



AAA\ AA\

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.

от 9 ч



803



AAA\ AA\

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.

от 9 ч



901



AAA\ AA\

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.

от 2 ч



903



AAA\ AA\

Шнур в комплекте


1 → 80 шт.

от 2 ч



520

НОВИНКА!



AAA\ AA\

Шнур в комплекте

1 → 60 шт.

от 1 ч



516

НОВИНКА!



AAA\ AA\

Шнур в комплекте
AA 2700 мА·ч × 4 шт.
в комплекте

1 → 60 шт.

от 1 ч



Литий-ионные аккумуляторы

Литиевые 18650 2-х видов — для фонарей, вейпов и других современных устройств



КОС18650Li-ion

2200 мА·ч
КОС18650Li-ion22U2S2
2600 мА·ч
КОС18650Li-ion26U2S2

3,7В

18650

2→20→200 шт.



КОС18650Li-ion

1500 мА·ч
КОС18650Li-ion15UBL1
1800 мА·ч
КОС18650Li-ion18UBL1
2200 мА·ч
КОС18650Li-ion22UBL1
2600 мА·ч
КОС18650Li-ion26UBL1
3400 мА·ч
КОС18650Li-ion34UBL1
2600 мА·ч
КОС18650Li-ion26PBL1
3400 мА·ч
КОС18650Li-ion34PBL1

3,7В

18650



с защитной платой

1→10→100 шт.



КОС18650Li-ion

2200 мА·ч
КОС18650Li22UL20CS2
3000 мА·ч
КОС18650Li30UL20CS2

3,7В

18650

2→20→200 шт.



Высокотоковые модели — используются для вейпов и спаяк аккумуляторов в мощные инструменты и радио-модели

2200 м·Ач 20 А

Самый сильный

3000 м·Ач 15 А

Самый выносливый

Зарядные устройства для литий-ионных аккумуляторов

Зарядные устройства Космос для li-ion аккумуляторов имеют универсальный подпружиненный механизм, который позволяет устанавливать не только аккумуляторы типоразмера 18650, но и 16340, а также 10440, 14500 и 17670



701



Li-ion \ все размеры

Шнур в комплекте

1 → 80 шт.

⌚ от 9 ч



703



Li-ion \ все размеры

Шнур в комплекте

1 → 50 шт.

⌚ от 9 ч



Литий-ионные аккумуляторы USB-C

Популярные форм-факторы —
Li-Ion аккумуляторы для
замены обычных батареек



НОВИНКА!

KOCR03Li750mWh4BL

750 мВт·ч 1,2В

AAA

R03



1→12→576 шт.

НОВИНКА!

KOCR6Li2600mWh4BL

2600 мВт·ч 1,2В

AA

R6



1→12→576 шт.

НОВИНКА!

KOCR14Li5000mWh2B

5000 мВт·ч 1,2В

C

R20



1→5→100 шт.

НОВИНКА!

KOCR20Li8000mWh2B

8000 мВт·ч 1,2В

D

R14



1→5→100 шт.

Литий-ионные аккумуляторы USB-C

KOCLi9V

650 мВт·ч
KOCLi9V650mAh1BL

1200 мВт·ч
KOCLi9V1200mAh1BL

9V
9V

1→6→72 шт.



KOCLi9V

650 мВт·ч
KOCLi9V650mAh2B

1200 мВт·ч
KOCLi9V1200mAh2B

9V
9V

1→6→72 шт.



USB-адаптеры

USB-адаптеры

USB-адаптеры 220В

Ассортимент сетевых зарядок включает устройства от базовых быстрых моделей для телефона, до мощных интеллектуальных устройств, способных зарядить даже планшеты и нет-буки



КНСН 30W USB TC



USB

USB-C



3A 30Вт

Для устройств 5-20В

Для всех смартфонов
QC3.0, PD 3.0,
Apple 2.4, AFC, FCP

1 → 80 шт.

КНСН 20W TC



USB-C



3A 20Вт

Для устройств 5-12В

Для всех смартфонов
QC3.0, PD 3.0,
Apple 2.4, AFC

1 → 80 шт.

КНСН 10W USB 2



USB

USB



2,4A 12Вт

Для устройств 5В

1 → 80 шт.

USB-адаптеры

USB-адаптеры автомобильной розетки 12В

Быстрые и безопасные устройства. Многие модели дополнительно оснащены чипом ускоренной зарядки одновременно для «Андроид» и «Эппл» систем



КССН 18W USB



USB

3,1А 18Вт

Для устройств 5-12В

Для андроид-смартфонов
QC3.0



1 → 80 шт.

КССН 18W USB 2



USB

USB

3,1А 18Вт

Для устройств 5-12В

Для андроид-смартфонов
QC3.0



1 → 80 шт.

КССН 20W USB TC



USB

USB-C

3,1А 20Вт

Для устройств 5-12В



1 → 80 шт.

КССН 30W USB TC



USB

USB-C

3,1А 30Вт

Для устройств 5-20В

Для всех смартфонов
QC3.0, PD 3.0



1 → 80 шт.

ВНЕШНИЕ
ИСТОЧНИКИ
ПИТОНИЯ

Внешние источники питания

Сертифицировано

Настоящие брендовые устройства безопасны и сертифицированы в РФ

Гарантия

Космос — это честная ёмкость аккумулятора и долговечные устройства с гарантией бренда

Быстрые

Все устройства 2–3 А. Флагманы с оригинальной прошивкой QC и PowerDelivery для iOS и Android. Многие модели дополнительно оснащены чипом ускоренной зарядки как в «родных» адаптерах, одновременно для «Андроид» и «Эппл» систем



USB-шнур в комплекте

у каждого аккумулятора



Внешние источники питания

КРВ 20 USB 2TC



USB-C

USB

USB

20 000 мА·ч 3А (макс 20 Вт)

вход: USB Type-C

Для устройств 5-12 Вт

Для всех смартфонов QC3.0, PD 3.0

1 → 30 шт.



КРВ 10 USB TC



USB-C

USB

10 000 мА·ч 3А (макс 20 Вт)

вход: USB Type-C

Для устройств 5-12 Вт

Для всех смартфонов QC3.0, PD 3.0

1 → 60 шт.



КРВ 20 USB 2TC Mi

USB

USB

20 000 мА·ч 2,4А

вход: USB Type-C, micro-USB

Для устройств 5 Вт

1 → 20 шт.



КРВ 10 USB 2TC Mi

USB

USB

10 000 мА·ч 2,1 А

вход: USB Type-C, micro-USB

Для устройств 5-12 Вт

1 → 60 шт.



Защита от вредителей

Защита от вредителей

Действие ультразвуковых отпугивателей основано на излучении мощного и направленного луча ультразвука. Определенная частота ультразвука действует угнетающе на насекомых, собак, крыс, вызывает у них чувство страха и они стараются уйти с территории



КОС_KR101

от кротов и грызунов

- ×3
- 10 м
- 400-1000 Гц

1→40 шт.



КОС_KR102

от кротов и грызунов

- 15 м
- 400-1000 Гц

1→36 шт.



КОС_GH325

жидкость от комаров

- 30 ночей

1→36 шт.



КОС_GH326

комплект: фумигатор с жидкостью от комаров

- 30 ночей

1→36 шт.



Защита от вредителей

KOC_GH324

пластины от комаров

🕒 10 ночей

1→36 шт.



KOC_GH330

ловушки от тараканов

🕒 60 дней

1→50 шт.



KOC_GH329

гель от тараканов
и муравьёв

🕒 60 дней

1→50 шт.



KOC_GH328

гель от тараканов
и муравьёв

🕒 60 дней

1→50 шт.



KOC_GH331

лента от мух

🕒 30 дней

1→50 шт.



KOC_GH327

спрей от комаров и клещей

🕒 5 часов

✓ безопасно для кожи

1→36 шт.



