



ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ СЕРТИФИКАЦИИ  
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
(ОАО "ВНИИС")

Электрический пер., д.3/10, строение 1,  
г. Москва, 123557

Телефон: (499) 253 70 06 Факс: (499) 253 33 60  
http://www.vniis.ru E-mail: vniis@vniis.ru

Исх. № Ю/КД/458 от 29.09.11.

Генеральному директору  
ООО «НПП Электропромпласт»  
С.М. Полеву  
308019, г. Белгород, ул. Ворошилова, д.2а  
тел. (4722) 57-82-25

На письмо б/н  
от 14.09.2011г.

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия продукции для выполнения скрытой и наружной электропроводки в жилых и общественных зданиях и сооружениях: коробки разветвительные (100011, 100012, 100013, 100014, 100027, 100028, 105031, 105032, 110041, 110042, 110043, 110044, 110057, 110058, 115061, 115062, 120071, 120072, 120073, 120074, 125101, 125102, 125105, 130111, 130112, 130113, 130114, 130123, 130124, 135131, 135132, 140141, 140142, 140143, 140144, 145151, 145152, 150163, 155173, 160190, 160193, 160194, 165200, 165203, 165204, 170210, 170220, 170230, 210301, 210302, 210303, 210304, 215311, 215312, 220321, 220322, 220323, 220324, 225331, 225332, 245351, 245352, 240341, 240342, 240343, 240344), кабельные муфты, коробки для установки выключателей, переключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке КУВ и КУВ под гипсокартон (КУВ г/к) (150161, 150162, 155171, 155172, 155174, 155175), сообщаем следующее.

Вышеуказанная продукция может быть отнесена по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93 к позициям: «Короба и лотки» (код ОКП 34 4961), «Шинопроводы. Изделия для выполнения открытых токопроводов, силовых и осветительных сетей в зданиях и сооружениях» (код ОКП 34 4900), «Коробки и ящики для электропроводок и электроустановочных изделий» (код ОКП 34 6474).

Указанная в настоящей справке продукция не включена в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.09 г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010г. № 148, от 17.03.2010г. № 149, от 26.07.2010г. № 548, от 20.10.2010г. № 848, от 13.11.2010г. № 906), и представление сертификата соответствия и декларации о соответствии на данную продукцию не требуется.

Настоящая справка действительна до внесения изменений в «Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии» в отношении указанной в справке продукции или в силу технических регламентов на указанную в справке продукцию.

Закрывающий отделом института

Круглосуточный автоинформатор (499) 253 00 78  
телефоны для справок (499) 253 03 68, (499) 253 03 79  
факсы (499) 253 00 85, (499) 253 68 55

