

Серия «ГЕРМЕС PLUS», IP54

НОВИНКА

Изделия серии «ГЕРМЕС PLUS» используются в помещениях с повышенной влажностью или запыленностью, а также под навесом на открытом воздухе.



Преимущества

- Серия «ГЕРМЕС PLUS» дополняет и расширяет ассортимент влагозащитных ЭУИ за счет ввода самого большого предложения комбинированных горизонтальных и вертикальных блоков и наиболее востребованных моделей розеток и выключателей.
- Эластичные сальники обеспечивают удобный ввод провода различного сечения.
- Электробезопасное основание из термостойкого PC-пластика.
- Материал корпуса – негорючий АБС-пластик.
- Два варианта цветового исполнения позволяет легко подобрать продукцию для различного интерьера.
- Наличие в ассортименте коннектора обеспечивает возможность сбора многопостовых конструкций.
- Вся продукция соответствует требованиям действующего российского законодательства в области безопасности продукции (ГОСТ Р 51322.1-99 – розетки, ГОСТ Р 51324.1-2005 – выключатели).

- Образцы новой серии успешно прошли испытания на соответствие требованиям международных стандартов, что подтверждено получением сертификата Таможенного союза, действующего на территории Республики Беларусь, Казахстана и РФ.

Технические характеристики

Монтаж	открытый
Цвет	белый, дымчатый
Степень защиты	IP54
Номинальный ток выключателей	10 А
Номинальный ток розеток	16 А
Зажим проводов (для медных и алюминиевых проводов сечением до 2,5 мм ²)	винтовой

Ассортимент

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/крышки	Кол-во в пак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		<p>Блок вертикальный – выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки</p>	БВ6-22-31-ГПБ6	белый/белый	5	EBVMP20-K01-31-54-EC	8892593
			БВ6-22-31-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBVMP20-K03-31-54-EC	1934529
		<p>Блок вертикальный – выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки</p>	БВ6-22-32-ГПБ6	белый/белый	5	EBVMP20-K01-32-54-EC	8166399
			БВ6-22-32-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBVMP20-K03-32-54-EC	8151538
		<p>Блок горизонтальный – выключатель одноклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки</p>	БГ6-22-31-ГПБ6	белый/белый	5	EBGMP20-K01-31-54-EC	4335280
			БГ6-22-31-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-31-54-EC	1738528
		<p>Блок горизонтальный – выключатель двухклавишный и розетка с заземляющим контактом и крышкой для открытой установки</p>	БГ6-22-32-ГПБ6	белый/белый	5	EBGMP20-K01-32-54-EC	7016623
			БГ6-22-32-ГПБд	белый/дымчатый	5	EBGMP20-K03-32-54-EC	5731608

	Электрическая схема	Наименование	Обозначение	Цвет клавиши/крышки	Кол-во в упак., шт.	Артикул ГК IEK	Код ЭТМ
		Выключатель одноклавишный для открытой установки	BC20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP10-K01-10-54-EC	829428
		Выключатель одноклавишный с индикацией для открытой установки	BC20-1-1-ГПБ	белый	10	EVMP11-K01-10-54-EC	9601769
		Выключатель двухклавишный для открытой установки	BC20-2-0-ГПБ	белый	10	EVMP20-K01-10-54-EC	714781
		Выключатель одноклавишный кнопочный для открытой установки	BCк20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP13-K01-10-54-EC	4321755
		Выключатель одноклавишный проходной для открытой установки	BCп20-1-0-ГПБ	белый	10	EVMP12-K01-10-54-EC	6478249
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC620-3-ГПБб	белый/белый	10	ERMP12-K01-16-54-EC	8388294
		Розетка одноместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC620-3-ГПБд	белый/дымчатый	10	ERMP12-K03-16-54-EC	2910513
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC622-3-ГБб	белый/белый	5	ERMP22-K01-16-54-EC	3622095
		Розетка двухместная с заземляющим контактом с крышкой для открытой установки	PC622-3-ГБд	белый/дымчатый	5	ERMP22-K03-16-54-EC	9584140
		Коннектор вертикальный	KB-22	белый	25	EBMP20-K01	2065515