



ВАТИ АВТО
Группа Темас

САНТСХ КОМПЛЕКТ



ВАТИ АВТО
Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	120 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
18	Прокладка А-500-16 (615х528) ПОН-Б 2,0	615	528	120	07.2022

Заключение *соответствует* ГОСТ 15180-86

Начальник СКСТ *Кулузов П.А.*
**СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ (СКСТ)
ООО «ВАТИ-АВТО»**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	100 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
19	Прокладка А-600-16 (728х620) ПОН-Б 2,0	728	620	100	07.2022

Заключение *соответствует* ГОСТ 15180-86

Начальник СКСТ *Кулузов П.А.*
**СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ
КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ (СКСТ)
ООО «ВАТИ-АВТО»**

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248
Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина 2,0 мм
Количество 200 шт.
Дата изготовления 18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
36	Прокладка А-350-16 (442х372) ПОН-Б 2,0	442	372	200	07.2022

Заключение **СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ (СОКТ)** ООО «ВАТИ-АВТО»

Начальник СОКТ Кукузов П.А.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248
Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина 2,0 мм
Количество 100 шт.
Дата изготовления 18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
17	Прокладка А-500-16 (615х528) ПОН-Б 2,0	615	528	80	07.2022
23	Прокладка А-500-25-40 (620х528) ПОН-Б 2,0	620	528	20	07.2022

Заключение **СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И ТЕХНОЛОГИИ (СОКТ)** ООО «ВАТИ-АВТО»

Начальник СОКТ Кукузов П.А.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	80 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
18	Прокладка А-800-16 (908x820) ПОН-Б 2,0	908	820	40	07.2022
22	Прокладка А-400-10 (487x421) ПОН-Б 2,0	487	421	40	07.2022

Заключение

соответствует ГОСТ 15180-86

Начальник Службы Обеспечения Кугузов П.А.



СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	500 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
7	Прокладка А-150-25 (222x161) ПОН-Б 2,0	222	161	200	07.2022
17	Прокладка А-400-16 (495x421) ПОН-Б 2,0	495	421	200	07.2022
18	Прокладка А-500-16 (615x528) ПОН-Б 2,0	615	528	20	07.2022
23	Прокладка А-500-10 (592x528) ПОН-Б 2,0	592	528	40	07.2022
24	Прокладка А-400-10 (487x421) ПОН-Б 2,0	487	421	40	07.2022

Заключение

соответствует ГОСТ 15180-86

Начальник Службы Обеспечения Кугузов П.А.





ВАТИ АВТО
Группа Темас



ВАТИ АВТО
Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	200 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
7	Прокладка А-150-25 (222х161) ПОН-Б 2,0	222	161	50	07.2022
17	Прокладка А-400-16 (495х421) ПОН-Б 2,0	495	421	80	07.2022
19	Прокладка А-200-40 (288х216) ПОН-Б 2,0	288	216	50	07.2022
20	Прокладка А-500-10 (592х528) ПОН-Б 2,0	592	528	20	07.2022

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник ~~СЛУЖБЫ~~ **ТЕХНОЛОГИИ** КУРТОВ П.А.

ООО «ВАТИ-АВТО»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	770 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
7	Прокладка А-150-25 (222х161) ПОН-Б 2,0	222	161	350	07.2022
16	Прокладка А-300-10 (376х318) ПОН-Б 2,0	376	318	150	07.2022
17	Прокладка А-400-16 (495х421) ПОН-Б 2,0	495	421	80	07.2022
19	Прокладка А-600-16 (728х620) ПОН-Б 2,0	728	620	40	07.2022
23	Прокладка А-1000-10 (1125х1020) ПОН-Б 2,0	1125	1020	10	07.2022
24	Прокладка А-900-10 (1015х920) ПОН-Б 2,0	1015	920	10	07.2022
25	Прокладка А-800-16 (908х820) ПОН-Б 2,0	908	820	30	07.2022
32	Прокладка А-500-10 (592х528) ПОН-Б 2,0	592	528	40	07.2022
33	Прокладка А-400-10 (487х421) ПОН-Б 2,0	487	421	60	07.2022

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86

СЛУЖБА ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Начальник ~~СЛУЖБЫ~~ **ТЕХНОЛОГИИ** КУРТОВ П.А.

ООО «ВАТИ-АВТО»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248
 Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина 2,0 мм
 Количество 210 шт.
 Дата изготовления 18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
16	Прокладка А-400-16 (495х421) ПОН-Б 2,0	495	421	80	07.2022
24	Прокладка А-500-10 (592х528) ПОН-Б 2,0	592	528	40	07.2022
25	Прокладка А-400-10 (487х421) ПОН-Б 2,0	487	421	40	07.2022
27	Прокладка А-200-40 (288х216) ПОН-Б 2,0	288	216	50	07.2022

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86
 Начальник Службы обеспечения качества и технологий (СКО) **П.А.**
 ООО «ВАТИ-АВТО»

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248
 Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина 2,0 мм
 Количество 80 шт.
 Дата изготовления 18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
15	Прокладка А-400-16 (495х421) ПОН-Б 2,0	495	421	60	07.2022
20	Прокладка А-500-10 (592х528) ПОН-Б 2,0	592	528	20	07.2022

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86
 Начальник Службы обеспечения качества и технологий (СКО) **П.А.**
 ООО «ВАТИ-АВТО»



ВАТИ АВТО
Группа Темас



ВАТИ АВТО
Группа Темас

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**

Толщина	2,0 мм
Количество	70 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
19	Прокладка А-500-10 (592x528) ПОН-Б 2,0	592	528	20	07.2022
23	Прокладка А-200-40 (288x216) ПОН-Б 2,0	288	216	50	07.2022

Заключение

соответствует ГОСТ 15180-86



Начальник СОКТ Кутузов П.А.

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА № 0248

Прокладки из материала **ПОН-Б**


Толщина	2,0 мм
Количество	2020 шт.
Дата изготовления	18.07.22

ГОСТ 15180-86


РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование продукции	Диаметр внеш.	Диаметр внутр.	Кол-во	Дата изготовления
7	Прокладка А-150-25 (222x161) ПОН-Б 2,0	222	161	200	07.2022
13	Прокладка А-65-16 (126x75) ПОН-Б 2,0	126	75	1500	07.2022
16	Прокладка А-300-10 (376x318) ПОН-Б 2,0	376	318	200	07.2022
17	Прокладка А-400-16 (495x421) ПОН-Б 2,0	495	421	80	07.2022
23	Прокладка А-500-10 (592x528) ПОН-Б 2,0	592	528	40	07.2022

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86



Начальник СОКТ Кутузов П.А.



Прокладки из материала ПОН-Б

Дата изготовления	18.07.22
-------------------	----------

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заключение ~~соответствует~~ ГОСТ 15180-86

Начальник **КОМПЛЕКСА ТЕХНОЛОГИИ (КОСТ)**

Прокладки из материала ПОН-Б

Дата изготовления	18.07.22
-------------------	----------

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Заключение соответствует ГОСТ 15180-86

Начальник ~~КАКСТВА~~ ТЕХНОЛОГИИ КОТЛОВ П.А.

ООО «ВАТИ-АВТО»