

# HLO1067D

О-кольцо 92x4мм



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

<b>Материал</b>	Gummi	<b>Высота монтажа</b>
<b>Размер</b>	d 92 x 4mm	<b>Насадка</b>
<b>Производительность</b>		<b>Решётка</b>
<b>Вес</b>	0,007	<b>Максимальная нагрузка класса</b>
<b>EAN (штрих-код)</b>	9003076001019	<b>Приёмное отверстие</b>
		<b>Нормы</b>

## ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

### Употреблено в



#### **HLO300.5EN**

Насадные подрамники d 110мм/92мм/147x147мм с О-кольцом



#### **HL39**

Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм



#### **HL39.1**

Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством.



#### **HLO301.6EN**

Насадка из пластмассы d 110мм/109мм с ПВХ консолью 169x169мм с О-кольцом

**HL03020.2E**

Надставной элемент ?110 мм/ рамка из нержавеющей стали 132x132 мм, включая уплотнительное кольцо

**HL037G.2E**

Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм

**HL39G**

Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугун

**HL300G**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL310PrblueG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL510PrblueG**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL70G**

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL81.1G**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугун

**HL81.1GH**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумной манжетой, запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугун

**HL81G**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL81GH**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL39PrblueG**

Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запахозапирающим устройством Primus.

**HL037N.2E**

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом

**HL37FPPrblue**

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, с монтажной заглушкой

**HL90Prblue**

Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХИМ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм

**HL90PrblueD**

Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus blue и перфорированным фланцем

**HL37N**

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте

**HL300**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с приёмным отверстием DN40/50, 123x123мм/115x115мм

**HL304**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с 3-мя входными отверстиями расположенными сбоку DN40, 123x123мм/115x115мм

**HL310N.2**

Трап для балконов и террас DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL310Prblue**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 123x123мм/115x115мм.

**HL510Prblue**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 123x123мм/115x115мм

**HL80**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм

**HL80.1**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм

**HL80.1H**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.

**HL80H**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.

**HL90**

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный 123x123мм/115x115мм

**HL90.2**

Трап для балконов и террас DN40/50 горизонтальный с запахозапирающей заслонкой, 123x123/115x115мм

**HL37N.1**

Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте

**HL310N**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL510N**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.

**HL37NPr**

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus. Опорные рамы в комплекте

**HL37Prblue**

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus blue. Опорные рамы в комплекте

**HL70**

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 123x123мм/115x115мм.

**HL037NP.2E**

ПВХ консолью 185x185мм с O-кольцом

**HL37NP**

Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм

**HL37NP.1**

Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство.

**HL37PPrblue**

Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus blue

**HL038N.4E**

Насадные подрамники круглые d 110мм/93мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм с O-кольцом

**HL38N**

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 133мм / d 112мм.

**HL300R**

Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с отверстием DN40/50, круглая насадка d 131мм/112мм

**HL80.1CR**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью, запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм

**HL80.1HR**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумным полотном и запахозапирающим устройством, круглая насадка d 131мм/d 112мм.

**HL80.1R**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством и круглой насадкой d 133мм/d 112мм

**HL80CR**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, с круглой насадкой d 133мм/d 112мм.

**HL80HR**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой и с круглой насадкой d 131мм/d 112мм.

**HL80R**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей задвижкой, насадка круглая d 133мм/d 112мм.

**HL38N.1**

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.

**HL310NR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм

**HL510NR**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм

**HL38NPr**

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus.

**HL38Prblue**

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство Primus blue.

**HL310PrblueR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, круглая насадка d 133мм/d 112мм

**HL510PrblueR**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, насадка круглая d 133мм/d 112мм.

**HL0510.7E**

Вкладыш запахозапирающий комплектный

**HL37N.1**

Насадка d 110мм /123x123мм/115x115мм, запахозапирающее устройство. Опорные рамы в комплекте

**HL310N**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 123x123мм/115x115мм

**HL510N**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.

**HL37NP.1**

Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство.

**HL38N.1**

Насадка круглая d 110мм/подрамники из высококачественной стали d 131мм / d 112мм, запахозапирающее устройство.

**HL310NR**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, круглая насадка d 133мм/d 112мм

**HL510NR**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный, насадка круглая d 133мм/d 112мм

**HL39.1**

Насадка d 110мм/147x147мм/140x140мм с запахозапирающим устройством.

**HL39.1G**

Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна с запахозапирающим устройством

**HL310NG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугуна.

**HL510NG**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150x150мм/137x137мм чугуна

**HL080.2EN**

Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм с O-кольцом

**HL36N**

Насадка d 110мм/100x100мм/94x94мм.

**HL080.2ENWE**

Насадные подрамники d 110мм/92мм/100x100мм белые с O-кольцом

**HL80.2**

Трап для внутренних помещений DN50/75 с запахозапирающим устройством, вентиляционной плитой и стояком 100мм.

**HL090.5E**

"СУХОЙ" сифон Primus blue

**HL37FPblue**

Надставной элемент d 110мм/123x123мм, с решёткой из нержавеющей стали 115x115мм, с "СУХОЙ" сифоном Primus blue, с монтажной заглушкой

**HL90Prblue**

Трап для внутренних помещений DN40/50 с горизонтальным выпуском, с "СУХОЙ" сифоном Primus blue, 123x123/115x115мм

**HL90PrblueD**

Трап с горизонтальным выпуском, с сухим сифоном Primus blue и перфорированным фланцем

**HL0900.1E**

Уменьшитель DN50/75

**HL900N**

Вентиляционный клапан DN110 с вдвойне изолированной стеной и с уменьшителем DN50/75

**HL3011**

Надставной элемент d 110мм с подрамником из нержавеющей стали (V2A) 121x121мм / решётка из нержавеющей стали 115x115мм, прикрепляющаяся с помощью винтов, строительная заглушка.

**HL3200**

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали 121x121мм с O-кольцом. Система "CLICK-KLACK".

**HL3000**

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "CLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.

**HL310Prblue-3000**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм CLICK-KLACK/115x115мм.

-  **HL510Pblue-3000**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм
-  **HL80.1C**  
Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и запахозапирающим устройством, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL80C**  
Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с CeraDrain полимербетонной консолью и с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 123x123мм/115x115мм.
-  **HL3000.1**  
Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм с запахозапирающим устройством. Система "KCLICK-KLACK". Крепежные рамы в комплекте.
-  **HL310N-3000**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм
-  **HL510N-3000**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм
-  **HL510NC**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с полимербетонной консолью CeraDrain, с насадкой KCLICK-KLACK 121x121мм (нержавеющая сталь V4A) 115x115мм и с запахозапирающим устройством. В комплекте:монтажная заглушка и опоры консоли.
-  **HL3000Pblue**  
Насадка d 110мм с подрамниками из нержавеющей стали 121x121мм и решеткой из нержавеющей стали 115x115мм, с запахозапирающим устройством Primus blue. Система "KCLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.
-  **HL310N-3120**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Quadra"
-  **HL310N-3121**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Seine"
-  **HL310N-3123**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Orinoco"
-  **HL310N-3124**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Nil"
-  **HL310N-3125**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK /115x115мм "Yukon"
-  **HL310Pblue-3120**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"
-  **HL310Pblue-3121**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"
-  **HL310Pblue-3123**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"
-  **HL310Pblue-3124**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"
-  **HL310Pblue-3125**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"
-  **HL510N-3120**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"

-  **HL510N-3121**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"
-  **HL510N-3123**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"
-  **HL510N-3124**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Nil"
-  **HL510N-3125**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"
-  **HL510Prblue-3120**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Quadra"
-  **HL510Prblue-3121**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Seine"
-  **HL510Prblue-3123**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Orinoco"
-  **HL510Prblue-3124**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK-Клак/115x115мм "Nil"
-  **HL510Prblue-3125**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KCLICK-KLACK/115x115мм "Yukon"
-  **HL3210**  
Подрамники Klick-Klack V4A 121x121мм
-  **HL340N**  
Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом
-  **HL37NP**  
Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм
-  **HL37NP.1**  
Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство.
-  **HL37PPrblue**  
Насадка d 110мм/ПВХ консоль 185x185мм/115x115мм, запахозапирающее устройство Primus blue
-  **HL38P**  
Надставной элемент прижимной для ПВХ- и каучуковых покрытий пола
-  **HL39.1G**  
Насадка d 110мм/чугунные подрамники 150x150мм/137x137мм чугун с запахозапирающим устройством
-  **HL310NG**  
Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугун.
-  **HL510NG**  
Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 150x150мм/137x137мм чугун
-  **HL39G**  
Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугун
-  **HL300G**  
Трап для внутренних помещений DN50 горизонтальный с дополнительным отверстием DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL310PrblueG**

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 150x150мм/137x137мм чугун.

**HL510PrblueG**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL70G**

Трап для внутренних помещений DN75/110 горизонтальный с предохранительным затвором обратного потока воды и тремя входными отверстиями DN40/50, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL81.1G**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугун

**HL81.1GH**

Трап для внутренних помещений DN50/75 поворотный с битумной манжетой, запахозапирающим устройством, 150x150/137x137 чугун

**HL81G**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL81GH**

Трап для балконов и террас DN50/75 поворотный с битумным полотном, с морозоустойчивой запахозапирающей заслонкой, 150x150мм/137x137мм чугун

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85N-3020**

Надставной элемент и высотой с фланцем, с уплотнительным резиновым кольцом и монтажной заглушкой, для серии 3020.

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

**HL990**

Вкладыш-уменьшитель DN75/90 для HL900N(ECO)

**ДАнные об Упаковке****Мешок из ПЭ**

<b>Единица количества</b>	1 [штк.]
<b>Вес</b>	0,009 [kg]
<b>EAN/Упаковка</b>	9003076001019
<b>Высота/ширина/Глубина</b>	50/95/95 [mm]
<b>Объём</b>	0 [m³]

**DOWNLOADS**

<b>Печатать</b>	<b>HL01067D_pr.tif</b>	max.
<b>WEB (Веб)</b>	<b>HL01067D_B.jpg</b>	640x480/300dpi
<b>Foto Parts List</b>	<b>HL01067D_gr.jpg</b>	150x150/72dpi