# **HL062.1E**

# Листвоуловитель





# ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал Высота монтажа

Размер Насадка

Производительность Решётка

**Вес** 0,097 **Максимальная нагрузка класса** 

**ЕАN (штрих-код)** 9003076006212 **Приёмное отверстие** 

Нормы

# ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

# Употреблено в



# HL62.1/1

Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL62.1/2

Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL62.1/5

Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL62.1/7

Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL62.1F/1

Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



# HL62.1F/2

Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



#### HL62.1F/7

Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



#### HL62.1H/1

Кровельная воронка DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B)



#### HL62.1H/2

Кровельная воронка DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B)



#### HL62.1H/5

Кровельная воронка DN160 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B)



#### HL62.1H/7

Кровельная воронка DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B)



#### HL62.1P/1

Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Bт/230B)



### HL62.1P/2

Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)



#### HL62.1P/5

Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)



# HL62.1P/7

Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)



# **HL62/1**

Кровельная воронка DN110 с зажимным элементом.



# HL62/2

Кровельная воронка DN125 с зажимным элементом.



# HI 62/5

Кровельная воронка DN160 с зажимным элементом.



# **HL62/7**

Кровельная воронка DN75 с зажимным элементом.



# HL62F/1

Кровельная воронка DN110, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем



# HL62F/2

Кровельная воронка DN125, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем



# HL62F/7

Кровельная воронка DN75, вертикальный выпуск, с ПП-фланцем



# HL62H/1

Кровельная воронка DN110 с битумным полотном.



# HL62H/2

Кровельная воронка DN125 с битумным полотном.



# HL62H/5

Кровельная воронка DN160 с битумным полотном.



# HL62H/7

Кровельная воронка DN75 с битумным полотном.



#### **HL62P/1**

Кровельная воронка DN110 с ПВХ-консолью



#### HL62P/2

Кровельная воронка DN125 с ПВХ-консолью



#### HL62P/5

Кровельная воронка DN160 с ПВХ-консолью



#### HL62P/7

Кровельная воронка DN75 с ПВХ-консолью



#### HL63.1/1

Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



#### HL63.1/2

Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом и подогревом (10-30Вт/230В).



### HL63.1/7

Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



#### HL63.1H/1

Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).



# HL63.1H/2

Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL63.1H/7

Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL63.1P/1

Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)



# HI 63 1D/2

Кровельная воронка DrainBox DN125 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Bт/230B)



# HL63.1P/7

Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью и с электроподогревом (10-30Вт/230В)



# **HL63/1**

Кровельная воронка DrainBox DN110 с зажимным элементом.



# HL63/2

Кровельная воронка DrainBox DN125 с зажимным элементом.



# HL63/7

Кровельная воронка DrainBox DN75 с зажимным элементом.



# HL63H/1

Кровельная воронка DrainBox DN110 с битумным полотном.



# HL63H/2

Кровельная воронка DrainBox DN125 с битумным полотном.



# HL63H/7

Кровельная воронка DrainBox DN75 с битумным полотном.



# HL63P/1

Кровельная воронка DrainBox DN110 с ПВХ-консолью



#### **HL63P/7**

Кровельная воронка DrainBox DN75 с ПВХ-консолью



# HL64

Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом.



#### **HL64.1**

Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный выпуск с зажимным элементом и подогревом (10-30Bт/230B).



# HL64.1F/1

Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



# HL64.1F/7

Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



#### **HL64.1H**

Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном и подогревом (10-30Вт/230В).



# HL64.1P/1

Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



#### HL64.1P/7

Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем и электрообогревом (10-30W/230V)



# HL64F/1

Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем



# HL64F/7

Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПП-фланцем



# HL64H

Кровельная воронка DN75/110 горизонтальный с битумным полотном.



# HI 64D/1

Кровельная воронка DN110, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем



# **HL64P/7**

Кровельная воронка DN75, горизонтальный выпуск, с ПВХ-фланцем



# **□**I 60/1

"Ремонтная" кровельная воронка для DN110.



# **HL69/2**

"Ремонтная" кровельная воронка для DN125.



# HL69/5

"Ремонтная" кровельная воронка для DN160.



# HL69/7

"Ремонтная" кровельная воронка для DN75.



# HI 69H/1

"Ремонтная" кровельная воронка для DN110 с битумным полотном.

HL69H/2

"Ремонтная" кровельная воронка для DN125 с битумным полотном.

HL69H/5

"Ремонтная" кровельная воронка для DN160 с битумным полотном.

**P** HL69H/7

"Ремонтная" кровельная воронка для DN75 с битумным полотном.

**HL69P/1**"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN110

"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN125

"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN160

"Ремонтная" кровельная воронка с ПВХ-консолью для DN75

# ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

HL69P/5

HL69P/7

штк.

Единица количества 1 [штк.]

**Bec** 0,097 [kg]

**ЕАN/Упаковка** 9003076006212

**Высота/ширина/Глубина** 100/160/160 [mm]

**Объём** 0 [m³]

# **DOWNLOADS**

Печатать HL062\_1E\_pr.tif max.

**WEB (Be6) HL062\_1E\_B.jpg** 640x480/300dpi

Foto Parts List HL062\_1E\_gr.jpg 150x150/72dpi