

HL310PrblueG


Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 150x150мм/137x137мм чугун.



Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный, с запахозапирающим устройством Primus blue, со снимаемой насадкой из ПП 34 - 73 мм / чугунными подрамниками 150 x 150 мм и решеткой 137 x 137 мм. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Guss	Высота монтажа	158 mm
Размер	DN50/75/110	Насадка	34-73 mm/150x150 mm Guss
Производительность	0,5 l/s	Решётка	Gusseisen 137x137 mm

Вес	2,433	Максимальная нагрузка класса	L - 1,5 t
EAN (штрих-код)	9003076052073	Приёмное отверстие	
		Нормы	EN 1253

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0510.12E

Вкладыш запахозапирающий Primus blue



HL310K

Корпус трапа для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный



HL39G

Насадка d 110мм/литые подрамники 150x150мм/137x137мм чугуна



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037G.1E

Чугунные решетки для сливных отверстий 137x137мм



HL037G.2E

Подрамники d 110 мм из чугуна 150x150 мм



HL01067D

O-кольцо 92x4мм

Вспомогательные материалы



HL619

Фиксирующие планки "FixIT"

Альтернативные детали



HL310NG

Трап для внутренних помещений DN50/75/110 вертикальный 150x150мм/137x137мм чугуна.

Надставные элементы



HL340N

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом



HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом



HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



HL85NH

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы



HL83

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**HL83.PP**

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества	1 [штк.]
Вес	2,622 [kg]
EAN/Упаковка	9003076052073
Высота/ширина/Глубина	155/225/295 [mm]
Объём	0,010288125 [m ³]

DOWNLOADS

Печатать	HL310PrblueG_pr.tif	max.
WEB (Веб)	HL310PrblueG_B.jpg	640x480/300dpi
Foto Parts List	HL310PrblueG-R_gr.jpg	150x150/72dpi
тех.изображение	HL310PrblueG_1_a.pdf	pdf
CAD	HL310PrblueG_2_a1.dxf	dxf
Пример монтажа	HL310PrblueG_PZ.pdf	pdf