# HL510Prblue-3000


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, со снимаемой насадкой 12 - 80 мм / рамами из нержавеющей стали KLICK-KLACK 121 x 121 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



## тех.изображение



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МатериалPP, EdelstahlВысота монтажа93 mm

**Размер** DN40/50 **Насадка** 12-80 mm/121 x 121 mm

 Производительность
 0,5 l/s
 Решётка
 Edelstahl 115 x 115 mm

**Вес** 0,73 **Максимальная** K - 300 kg

**ЕАN (штрих-код)** 9003076052103 **Приёмное отверстие** 

Нормы

# ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

## Запасные детали



#### HL0510.12EKK

Вкладыш запахозапирающий Primus blue для системы "Klick-Klack"



## HL3000

Насадка d 110мм/подрамники из нержавеющей стали 121 x 121 мм/115x115мм. Система "KLICK-KLACK". Опорные рамы в комплекте.



## HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115х115 мм



#### HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали 121х121мм с О-кольцом. Система "KLICK-KLACK".



#### **HL01067D**

О-кольцо 92х4мм



#### HL037N.0E

Опорные рамы 123х123мм



#### HI 510K

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

### Вспомогательные материалы



## **HL3120**

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Quadra"



## HL3121

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Seine"



#### HL3122

Решётка из нержавеющей стали 115х115 мм "Loire"



#### **HL3123**

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Orinoko"



#### **HL3124**

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Nil"



#### **HL3125**

Решетка из высококачественной стали 115x115мм"Yukon"



#### HL3127

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм 'Primus Design'



## **HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"



#### HL6200

Звукоизоляционная прокладка 500х500х8 мм

## Альтернативные детали



## HL510N-3000

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством, 121x121мм KLICK-KLACK/115x115мм

## Надставные элементы



#### **HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с О-кольцом



#### HL85N

Насадная деталь с обжимным фланцем с О-кольцом



## HL85NC

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.



#### HL85NH

Насадная деталь с О-кольцом, с битумным полотном.

## Гидроизоляционные наборы



#### **HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400х400мм



## HL83.0

Уплотнительный комплект



#### **HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.



#### HL83.M

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера



## HL83.P

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм



## HL83.PP

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

## ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ

## Картон

Единица количества 1 [штк.]

**Bec** 0,92 [kg]

**ЕАN/Упаковка** 9003076052103

**Высота/ширина/Глубина** 155/225/295 [mm]

**Объём** 0,010288125 [m³]

## Паллета разового употребления

Единица количества 143 [штк.]

**Bec** 142 [kg]

## **ЕАN/Упаковка**

**Высота/ширина/Глубина** 1950/800/1200 [mm]

**Объём** 1,872 [m³]

# **DOWNLOADS**

Печатать HL510Prblue\_3000\_pr.tif max.

**WEB (Be6) HL510Prblue\_3000\_B.jpg** 640x480/300dpi

Foto Parts List HL510Prblue\_gr.jpg 150x150/72dpi

тех.изображение HL510Prblue-3000\_1\_a.pdf pdf

CAD HL510Prblue-3000\_2\_a1.dxf dxf

Пример монтажа HL510Prblue\_3000\_PZ.pdf pdf