

HL510Prblue


Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, 123x123мм/115x115мм



Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный с запахозапирающим устройством Primus blue, со снимаемыми насадными подрамниками 12 - 70 мм / 123 x 123 мм и решеткой из нержавеющей стали 115 x 115 мм, опорными рамами. Строительная защита во время монтажа в комплекте.



тех.изображение



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Материал	PP, Edelstahl	Высота монтажа	93 mm
Размер	DN40/50	Насадка	12-70 mm/123 x 123 mm
Производительность	0,50 l/s	Решётка	Edelstahl 115 x 115 mm

Вес	0,747	Максимальная нагрузка класса	K - 300 kg
EAN (штрих-код)	9003076052097	Приёмное отверстие	
		Нормы	

ГЛАВНЫЕ ДАННЫЕ

Запасные детали



HL0510.12E

Вкладыш запахозапирающий Primus blue



HL37N

Насадка d 110мм/123x123мм/115x115мм. Опорные рамы в комплекте



HL037N.2E

Насадные подрамники d 110мм/90мм/123x123мм с O-кольцом



HL01067D

O-кольцо 92x4мм



HL037N.0E

Опорные рамы 123x123мм



HL037Pr.1E

Решётка из нержавеющей стали 115x115 мм



HL510K

Корпус трапа для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный

Вспомогательные материалы



HL3200

Насадные подрамники d 110/110мм/подрамники из нержавеющей стали 121x121мм с O-кольцом. Система "CLICK-KLACK".



HL037N.1E

Решетка для сливных отверстий из высококачественной стали 115x115мм



HL0510.7EKK

Вкладыш запахозапирающий комплектный для системы "CLICK-KLACK"



HL3110

Решетка из высококачественной стали (V4A) 115x115мм



HL3120

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Quadra"



HL3121

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Seine"



HL3123

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Orinoko"



HL3124

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Nil"



HL3125

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Yukon"

**HL3140**

Решетка из высококачественной стали 115x115мм "Rondo"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL619**

Фиксирующие планки "FixIT"

**HL6200**

Звукоизоляционная прокладка 500x500x8 мм

Альтернативные детали**HL510N**

Трап для внутренних помещений DN40/50 горизонтальный 123x123/115x115мм.

Надставные элементы**HL340N**

Насадная деталь 80мм/d 110мм с O-кольцом

**HL85N**

Насадная деталь с обжимным фланцем с O-кольцом

**HL85NC**

Насадная деталь d 110мм с O-кольцом и CeraDrain полимербетонной консолью.

**HL85NH**

Насадная деталь с O-кольцом, с битумным полотном.

Гидроизоляционные наборы**HL83**

Уплотнительный комплект с EPDM пленкой 400x400мм

**HL83.0**

Уплотнительный комплект

**HL83.H**

Уплотнительный комплект с битумным полотном d 400мм.

**HL83.M**

Комплект для гидроизоляции с полотном из термопластичного эластомера

**HL83.P**

Уплотнительный комплект с фланцем из ПВХ d 287 мм

**HL83.PP**

Фланец из ПП с резиновым уплотнительным полотном и комплектом саморезов

ДАННЫЕ ОБ УПАКОВКЕ**Картон**

Единица количества

1 [штк.]

Вес

0,936 [kg]

EAN/Упаковка

9003076052097

Высота/ширина/Глубина 155/225/295 [mm]

Объём 0,010288125 [m³]

Паллета разового употребления

Единица количества 143 [штк.]

Вес 144 [kg]

EAN/Упаковка

Высота/ширина/Глубина 1950/800/1200 [mm]

Объём 1,872 [m³]

DOWNLOADS

WEB (Веб) [HL510N_B.jpg](#) 640x480/300dpi

Foto Parts List [HL510Prblue_gr.jpg](#) 150x150/72dpi

тех.изображение [HL510Prblue_1_a.pdf](#) pdf

CAD [HL510Prblue_2_a1.dxf](#) dxf

Пример монтажа [HL510Prblue_PZ.pdf](#) pdf