



LINEA PLUS

Тепловая мощность,
утонченный силуэт

- Классический радиатор Jaga, обладающий неподвластным времени дизайном, первый радиатор, когда-либо удостоившийся награды!
- Изящный тонкий дизайн корпуса с перфорированной изогнутой решеткой.
- Плоская передняя панель отличается гладким и простым дизайном.
- Частичная предварительная сборка обеспечивает быстрый монтаж.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 30°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.



Также имеется свободстоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 108.




LOW-H₂O
Принятый Стандарт
Признан Самым
ЭКОНОМИЧНЫМ
Радиатором

LINEA PLUS



LINEA PLUS

РАЗМЕРЫ (в см)




СТАНДАРТНЫЙ

Тип 10/15/20


TWIN

Тип 11/16/21



ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Один специалист может легко смонтировать радиатор. Поставляется в картонной коробке, которая также может быть использована в качестве защиты радиатора во время отделочных работ.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлиненный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- предварительно частично смонтированный корпус для нижнего левого или правого подключения

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТА

Экологически чистое, обладающее высокой устойчивостью к царапинам и ультрафиолетовому излучению покрытие.

Стандартные цвета:

- дорожный белый RAL 9016 (133), приятный на ощупь слегка текстурный матовый лак
- темно-серый цвет (001), тонко текстурированный металл

Другие цвета: см. таблицу цветов на стр. 433-435.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример LINW.035 050 10.xxx/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример LINW.035 050 10.xxx/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ

€



COLO.SW2.JC.4...

73,30



COLO.SW2.JW.4...

62,70

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114


Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 616

Другие подключения:

Все варианты подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".



КОД ЗАКАЗА

код	высота	длина	тип	цвет
LINW .	020	050	10 .	XXX
укажите код цвета				

КОД ЗАКАЗА С DBE


код	высота	длина	тип	цвет	опция
LINW .	020	060	06 .	XXX	/DBE
укажите код цвета					

Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен. Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.jaga.be.



ВЕШАЛКИ ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ

хром-ый алю.



хром-ый алю.	L	€
5501.001	56	225,20
5501.002	66	225,20

Также имеется свободстоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 108.

H020 LINEA PLUS

LINW.020 LLL TT.XXX

LINW.020 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	10	284	136	149,40	190,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	519	251	177,70	221,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	697	337	205,20	252,10	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	341	164	159,80	203,50	---	---	---	---	---	10	491	295	123	376,60	420,10
	15	623	301	190,90	237,10	---	---	---	---	---	15	873	524	218	418,40	464,50
	20	836	404	222,80	272,10	---	---	---	---	---	20	1086	652	272	450,20	499,70
070	10	398	191	179,00	224,30	---	---	---	---	---	10	548	329	137	395,70	441,00
	15	727	351	216,50	264,70	---	---	---	---	---	15	977	586	244	444,10	492,30
	20	976	471	257,00	309,50	---	---	---	---	---	20	1226	736	307	484,60	537,10
080	10	454	218	191,80	240,20	---	---	---	---	---	10	604	362	151	408,50	456,90
	15	830	401	234,50	286,60	---	---	---	---	---	15	1080	648	270	462,00	514,00
	20	1115	538	278,40	335,00	---	---	---	---	---	20	1365	819	341	506,10	562,40
090	10	511	245	202,20	253,20	---	---	---	---	---	10	811	487	203	500,80	552,00
	15	934	451	249,70	304,80	---	---	---	---	---	15	1434	860	359	570,10	625,20
	20	1255	606	297,10	356,50	---	---	---	---	---	20	1755	1053	439	617,30	676,80
100	10	568	273	219,60	272,70	---	---	---	---	---	10	868	521	217	518,30	571,50
	15	1038	502	272,50	330,00	---	---	---	---	---	15	1538	923	385	592,80	650,40
	20	1394	673	328,10	390,60	---	---	---	---	---	20	1894	1136	474	648,70	711,30
110	10	625	300	231,10	287,20	---	---	---	---	---	10	925	555	231	529,80	585,90
	15	1142	552	288,30	348,30	---	---	---	---	---	15	1642	985	411	609,00	668,90
	20	1533	740	347,90	413,60	---	---	---	---	---	20	2033	1220	508	668,40	733,80
120	10	682	327	247,50	306,60	---	---	---	---	---	10	982	589	246	546,30	605,20
	15	1246	602	309,90	373,30	---	---	---	---	---	15	1746	1048	437	630,40	693,80
	20	1673	808	374,80	444,10	---	---	---	---	---	20	2173	1304	543	695,10	764,30
140	10	795	382	270,20	334,10	---	---	---	---	---	10	1095	657	274	568,70	632,80
	15	1453	702	341,20	410,60	---	---	---	---	---	15	1953	1172	488	661,70	731,00
	20	1952	943	438,70	514,50	---	---	---	---	---	20	2452	1471	613	759,10	834,90
160	10	909	437	321,40	397,70	---	---	---	---	---	10	1509	905	377	783,90	860,20
	15	1661	803	408,20	489,90	---	---	---	---	---	15	2661	1597	665	914,20	995,90
	20	2230	1077	524,00	613,60	---	---	---	---	---	20	3230	1938	808	1030,20	1119,60
180	10	1022	491	349,50	433,60	---	---	---	---	---	10	1622	973	406	811,90	896,20
	15	1868	903	446,70	537,50	---	---	---	---	---	15	2868	1721	717	952,70	1043,50
	20	2509	1212	571,10	669,60	---	---	---	---	---	20	3509	2105	877	1077,00	1175,70
200	10	1136	546	379,80	473,00	---	---	---	---	---	10	1736	1042	434	842,30	935,70
	15	2076	1003	510,20	610,50	---	---	---	---	---	15	3076	1846	769	1016,10	1116,40
	20	2788	1346	620,80	729,70	---	---	---	---	---	20	3788	2273	947	1126,70	1235,70
220	10	1250	600	443,20	553,70	---	---	---	---	---	10	1850	1110	463	905,90	1016,10
	15	2284	1104	593,90	711,70	---	---	---	---	---	15	3284	1970	821	1099,80	1217,70
	20	3067	1481	722,80	850,00	---	---	---	---	---	20	4067	2440	1017	1228,80	1356,00
240	10	1363	655	476,60	594,90	---	---	---	---	---	10	2263	1358	566	1103,10	1221,20
	15	2491	1204	639,10	765,90	---	---	---	---	---	15	3991	2395	998	1330,70	1457,50
	20	3346	1616	779,50	916,10	---	---	---	---	---	20	4846	2908	1212	1471,10	1607,50
260	10	1477	709	507,10	632,70	---	---	---	---	---	10	2377	1426	594	1133,60	1259,10
	15	2699	1304	679,00	812,80	---	---	---	---	---	15	4199	2519	1050	1370,50	1504,30
	20	3624	1750	830,80	975,90	---	---	---	---	---	20	5124	3074	1281	1522,40	1667,60
280	10	1590	764	535,40	667,20	---	---	---	---	---	10	2490	1494	623	1161,70	1293,40
	15	2906	1404	718,00	859,40	---	---	---	---	---	15	4406	2644	1102	1409,70	1551,00
	20	3903	1885	879,50	1031,80	---	---	---	---	---	20	5403	3242	1351	1570,90	1723,30

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS H035

LINW.035 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	393	190	164,70	212,40	11	549	260	256,40	304,30
	15	659	323	193,30	244,30	16	813	385	302,30	353,20
	20	901	441	223,30	278,10	21	1039	488	322,00	376,60
060	10	471	228	177,10	229,00	11	659	313	273,40	325,30
	15	790	387	208,20	262,70	16	975	461	324,90	379,20
	20	1081	529	242,40	301,30	21	1247	585	349,30	407,80
070	10	550	266	196,90	251,20	11	769	365	306,70	360,90
	15	922	451	234,50	291,70	16	1138	538	369,80	426,90
	20	1261	617	277,40	339,60	21	1455	683	402,30	464,40
080	10	628	304	210,40	268,30	11	878	416	327,30	384,90
	15	1054	516	253,70	314,90	16	1300	615	398,20	459,80
	20	1441	705	299,90	366,50	21	1662	780	434,30	500,60
090	10	707	342	223,30	285,60	11	988	469	345,10	407,20
	15	1185	580	271,20	337,30	16	1463	692	425,40	491,60
	20	1621	793	320,80	392,20	21	1870	878	463,90	535,00
100	10	785	380	241,20	305,50	11	1098	521	374,20	438,60
	15	1317	645	294,30	363,20	16	1625	769	463,90	532,70
	20	1801	881	352,30	427,20	21	2078	975	511,20	585,90
110	10	864	419	253,90	321,90	11	1208	573	393,10	461,30
	15	1449	709	311,60	383,70	16	1788	846	489,80	561,90
	20	1981	969	373,30	451,80	21	2286	1073	542,20	620,30
120	10	942	456	273,00	344,40	11	1318	625	421,30	492,40
	15	1580	774	335,60	411,40	16	1950	923	526,60	602,30
	20	2161	1058	403,70	485,80	21	2494	1170	583,80	665,90
140	10	1099	532	298,70	376,50	11	1537	729	459,10	537,00
	15	1844	903	369,80	453,10	16	2275	1076	579,50	662,90
	20	2521	1234	470,40	561,00	21	2909	1365	683,10	773,70
160	10	1256	608	352,80	445,50	11	1757	833	540,10	632,90
	15	2107	1032	439,90	538,00	16	2600	1230	687,90	786,40
	20	2882	1410	558,70	665,40	21	3325	1560	810,50	917,30
180	10	1413	684	383,70	486,10	11	1976	937	584,90	687,30
	15	2371	1161	481,10	590,40	16	2925	1384	750,00	859,30
	20	3242	1587	608,60	726,30	21	3740	1755	881,50	999,40
200	10	1570	760	416,40	529,40	11	2196	1042	631,10	744,20
	15	2634	1290	546,80	667,00	16	3250	1538	855,50	975,70
	20	3602	1763	660,60	789,90	21	4156	1950	954,30	1083,60
220	10	1727	837	482,50	614,50	11	2416	1146	728,50	860,50
	15	2897	1418	633,20	773,10	16	3575	1691	988,80	1128,60
	20	3962	1939	765,50	915,00	21	4572	2146	1104,50	1254,20
240	10	1884	913	521,10	662,20	11	2635	1250	784,40	925,70
	15	3161	1548	683,40	833,50	16	3900	1845	1063,60	1213,60
	20	4322	2115	827,40	987,90	21	4987	2340	1192,00	1352,30
260	10	2041	989	553,70	703,80	11	2855	1354	832,90	982,90
	15	3424	1676	725,50	884,20	16	4225	1999	1129,00	1287,70
	20	4683	2292	880,90	1051,50	21	5403	2536	1268,20	1438,90
280	10	2198	1065	584,20	742,60	11	3074	1458	878,20	1036,80
	15	3688	1806	766,70	935,10	16	4550	2153	1193,00	1361,10
	20	5043	2468	932,00	1112,00	21	5818	2730	1342,10	1522,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINW.035 LLL TT.XXX/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	959	575	240	490,20	542,10
16	1455	873	364	552,30	606,90
21	1727	1036	432	577,00	635,60
11	1069	641	267	523,50	577,60
16	1618	971	405	597,40	654,50
21	1935	1161	484	630,00	692,00
11	1178	707	295	543,80	601,60
16	1780	1068	445	626,00	687,50
21	2142	1285	536	661,80	728,40
11	1588	953	397	643,70	705,90
16	2423	1454	606	745,80	811,90
21	2830	1698	708	784,20	855,50
11	1698	1019	425	673,00	737,20
16	2585	1551	646	784,20	853,20
21	3038	1823	760	831,50	906,30
11	1808	1085	452	692,00	760,00
16	2748	1649	687	810,30	882,30
21	3246	1948	812	862,40	940,70
11	1918	1151	480	719,80	791,00
16	2910	1746	728	847,00	922,70
21	3454	2072	864	904,00	986,40
11	2137	1282	534	757,80	835,60
16	3235	1941	809	899,90	983,30
21	3869	2321	967	1003,60	1094,20
11	2957	1774	739	1002,80	1095,50
16	4520	2712	1130	1193,90	1292,20
21	5245	3147	1311	1316,60	1423,40
11	3176	1906	794	1047,30	1149,70
16	4845	2907	1211	1256,00	1365,30
21	5660	3396	1415	1387,40	1505,40
11	3396	2038	849	1093,50	1206,70
16	5170	3102	1293	1361,60	1481,80
21	6076	3646	1519	1460,10	1589,60
11	3616	2170	904	1190,90	1323,00
16	5495	3297	1374	1494,80	1634,70
21	6492	3895	1623	1610,60	1760,30
11	4435	2661	1109	1410,80	1551,90
16	6780	4068	1695	1755,30	1905,20
21	7867	4720	1967	1883,60	2044,10
11	4655	2793	1164	1459,30	1609,30
16	7105	4263	1776	1820,50	1979,20
21	8283	4970	2071	1959,90	2130,50
11	4874	2924	1219	1504,40	1662,90
16	7430	4458	1858	1884,40	2052,80
21	8698	5219	2175	2033,90	2213,80

H050 LINEA PLUS

LINW.050 LLL TT.XXX

LINW.050 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	482	236	177,40	231,60
	15	767	381	208,30	266,80
	20	1060	526	240,50	303,10
060	10	578	282	190,30	249,30
	15	920	456	224,00	286,40
	20	1272	631	260,30	327,60
070	10	675	330	211,80	274,10
	15	1073	532	251,90	318,10
	20	1484	736	296,90	368,80
080	10	771	377	226,50	293,20
	15	1226	608	272,00	343,30
	20	1696	841	320,40	397,40
090	10	868	424	240,10	311,40
	15	1380	685	290,30	366,70
	20	1908	946	342,00	424,10
100	10	964	471	258,20	332,40
	15	1533	761	313,90	393,60
	20	2120	1051	374,00	460,10
110	10	1060	518	272,60	351,30
	15	1686	837	332,60	416,20
	20	2332	1156	396,60	487,20
120	10	1157	565	294,60	377,40
	15	1840	913	360,10	448,70
	20	2544	1262	430,70	526,20
140	10	1350	660	322,10	413,10
	15	2146	1065	396,70	494,00
	20	2968	1472	499,40	604,80
160	10	1542	753	380,50	489,00
	15	2453	1217	470,60	585,60
	20	3392	1682	592,00	716,20
180	10	1735	848	413,20	532,40
	15	2759	1369	513,70	640,90
	20	3816	1892	643,60	780,00
200	10	1928	942	447,80	579,40
	15	3066	1521	581,50	721,30
	20	4240	2103	697,60	847,30
220	10	2121	1036	516,80	669,50
	15	3373	1674	670,70	832,20
	20	4664	2313	805,20	977,40
240	10	2314	1131	559,00	722,30
	15	3679	1825	725,10	898,40
	20	5088	2523	872,40	1056,60
260	10	2506	1224	594,60	769,00
	15	3986	1978	770,10	954,10
	20	5512	2733	928,50	1125,10
280	10	2699	1319	627,10	811,00
	15	4292	2130	813,60	1008,30
	20	5936	2944	981,90	1188,90

Тип	TWIN			
	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
11	655	311	269,10	323,30
16	976	462	316,30	374,30
21	1282	600	339,40	401,90
11	785	373	286,60	345,40
16	1171	555	339,40	401,70
21	1538	720	367,20	434,50
11	916	436	321,60	384,00
16	1366	647	385,80	452,20
21	1795	840	421,90	493,90
11	1047	498	343,10	409,90
16	1561	739	415,50	487,00
21	2051	960	454,70	532,10
11	1178	560	361,80	433,10
16	1756	832	443,00	519,50
21	2308	1080	485,00	567,10
11	1309	623	391,50	465,50
16	1951	924	482,20	561,90
21	2564	1200	532,80	619,20
11	1440	685	412,00	490,60
16	2146	1016	509,50	593,10
21	2820	1320	565,40	656,00
11	1571	747	442,60	525,40
16	2341	1109	549,10	637,50
21	3077	1440	611,20	706,50
11	1833	872	482,80	573,90
16	2731	1293	604,30	701,80
21	3590	1680	712,80	818,30
11	2094	996	567,70	676,30
16	3122	1479	716,70	831,80
21	4102	1920	844,10	968,20
11	2356	1120	614,20	733,40
16	3512	1663	780,60	907,70
21	4615	2160	916,60	1053,10
11	2618	1245	662,40	794,10
16	3902	1848	887,90	1027,70
21	5128	2400	991,70	1141,40
11	2880	1370	762,90	915,60
16	4292	2033	1024,00	1185,70
21	5641	2641	1144,70	1316,70
11	3142	1494	822,50	985,70
16	4682	2218	1102,50	1275,70
21	6154	2881	1237,30	1421,30
11	3403	1618	873,70	1048,30
16	5073	2403	1171,00	1355,10
21	6666	3120	1316,30	1512,90
11	3665	1743	921,10	1105,00
16	5463	2587	1237,10	1431,70
21	7179	3360	1392,40	1599,20

Тип	ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	1085	651	271	503,30	562,20
16	1651	991	413	567,10	629,40
21	2018	1211	505	595,00	662,00
11	1216	730	304	538,30	600,60
16	1846	1108	462	613,40	679,80
21	2275	1365	569	649,40	721,40
11	1347	808	337	559,80	626,60
16	2041	1225	510	643,20	714,60
21	2531	1519	633	682,60	759,70
11	1778	1067	445	660,30	731,70
16	2716	1630	679	763,50	840,00
21	3268	1961	817	805,30	887,60
11	1909	1145	477	689,90	764,20
16	2911	1747	728	802,70	882,30
21	3524	2114	881	853,30	939,70
11	2040	1224	510	710,50	789,30
16	3106	1864	777	830,00	913,60
21	3780	2268	945	885,70	976,40
11	2171	1303	543	741,30	824,00
16	3301	1981	825	869,70	957,90
21	4037	2422	1009	931,50	1027,00
11	2433	1460	608	781,40	872,40
16	3691	2215	923	924,90	1022,20
21	4550	2730	1138	1033,20	1138,50
11	3294	1976	824	1030,40	1138,80
16	5042	3025	1261	1222,70	1337,70
21	6022	3613	1506	1349,90	1474,20
11	3556	2134	889	1076,70	1196,00
16	5432	3259	1358	1286,60	1413,60
21	6535	3921	1634	1422,70	1559,00
11	3818	2291	955	1125,10	1256,60
16	5822	3493	1456	1394,10	1533,80
21	7048	4229	1762	1497,70	1647,40
11	4080	2448	1020	1225,20	1378,10
16	6212	3727	1553	1530,20	1691,80
21	7561	4537	1890	1650,70	1822,70
11	4942	2965	1236	1448,80	1612,10
16	7562	4537	1891	1794,30	1967,20
21	9034	5420	2259	1928,90	2113,10
11	5203	3122	1301	1500,00	1674,40
16	7953	4772	1988	1862,60	2046,70
21	9546	5728	2387	2007,90	2204,50
11	5465	3279	1366	1547,50	1731,30
16	8343	5006	2086	1928,60	2123,10
21	10059	6035	2515	2084,00	2290,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINEA PLUS H065

LINW.065 LLL TT.XXX

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие
050	10	561	277	190,90	252,50	11	742	354	282,40	343,90
	15	858	432	224,30	290,70	16	1114	528	333,10	399,60
	20	1196	601	258,90	329,90	21	1503	702	357,50	428,80
060	10	673	332	204,70	271,40	11	890	424	300,90	367,40
	15	1029	518	240,80	312,00	16	1336	634	357,30	428,50
	20	1435	721	279,80	355,70	21	1803	842	386,40	462,40
070	10	785	387	227,40	298,00	11	1038	495	336,90	407,70
	15	1201	604	269,80	345,60	16	1559	740	404,90	480,60
	20	1674	841	317,20	399,00	21	2104	983	442,20	523,70
080	10	897	442	244,00	320,20	11	1186	565	360,00	436,50
	15	1372	690	291,70	373,70	16	1782	845	436,40	518,20
	20	1913	961	342,70	430,40	21	2404	1123	476,90	564,70
090	10	1009	497	257,50	339,10	11	1335	637	379,20	460,60
	15	1544	777	310,20	397,80	16	2004	951	464,30	551,90
	20	2152	1081	364,50	457,70	21	2705	1264	507,20	600,60
100	10	1121	553	276,50	361,50	11	1483	707	409,40	494,20
	15	1715	863	334,80	425,80	16	2227	1056	504,00	595,20
	20	2391	1201	397,20	495,00	21	3005	1404	556,20	654,00
110	10	1233	608	291,30	381,00	11	1631	778	430,50	520,30
	15	1887	949	354,00	449,50	16	2450	1162	532,10	627,60
	20	2630	1321	420,30	523,20	21	3306	1544	589,10	691,70
120	10	1345	663	317,80	413,30	11	1780	849	465,70	561,40
	15	2058	1035	386,30	488,40	16	2672	1267	577,10	679,00
	20	2869	1441	460,60	570,00	21	3606	1685	640,60	750,20
140	10	1569	773	346,60	451,40	11	2076	990	506,80	611,60
	15	2401	1208	423,90	535,90	16	3118	1479	633,20	745,10
	20	3347	1681	530,40	650,50	21	4207	1965	743,60	863,70
160	10	1794	884	408,20	532,50	11	2373	1131	595,20	719,50
	15	2744	1380	501,30	632,80	16	3563	1690	749,00	880,70
	20	3826	1922	626,20	767,40	21	4808	2246	877,80	1019,00
180	10	2018	995	443,00	579,90	11	2669	1273	644,20	780,80
	15	3087	1553	546,60	692,00	16	4009	1902	815,10	960,60
	20	4304	2162	680,10	835,10	21	5409	2527	952,90	1108,00
200	10	2242	1105	480,40	631,50	11	2966	1414	695,00	846,20
	15	3430	1725	616,90	777,20	16	4454	2113	925,30	1085,50
	20	4782	2402	737,00	907,30	21	6010	2808	1030,60	1201,00
220	10	2466	1215	551,70	724,90	11	3263	1556	797,40	970,80
	15	3773	1898	708,50	891,30	16	4899	2324	1063,60	1246,50
	20	5260	2642	846,80	1040,70	21	6611	3088	1185,80	1379,60
240	10	2690	1326	598,40	784,60	11	3559	1697	861,40	1047,50
	15	4116	2071	767,80	964,60	16	5345	2535	1147,60	1344,50
	20	5738	2882	920,00	1128,30	21	7212	3369	1284,50	1492,70
260	10	2915	1437	635,90	834,60	11	3856	1838	914,90	1113,40
	15	4459	2243	814,80	1023,80	16	5790	2746	1218,10	1427,10
	20	6217	3123	978,50	1200,20	21	7813	3650	1365,90	1587,60
280	10	3139	1547	670,90	880,40	11	4152	1980	964,40	1174,30
	15	4802	2416	860,40	1081,90	16	6236	2958	1286,20	1507,60
	20	6695	3363	1033,70	1267,80	21	8414	3931	1443,80	1677,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

LINW.065 LLL TT.XXX/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---
11	1190	714	298	517,80	584,30
16	1816	1090	454	585,00	656,20
21	2283	1370	571	614,00	690,10
11	1338	803	335	553,70	624,50
16	2039	1223	510	632,50	708,30
21	2584	1550	646	669,70	751,30
11	1486	892	372	577,10	653,30
16	2262	1357	566	664,00	746,00
21	2884	1730	721	704,70	792,40
11	1935	1161	484	677,70	759,20
16	2964	1778	741	784,70	872,30
21	3665	2199	916	827,80	921,10
11	2083	1250	521	708,30	792,90
16	3187	1912	797	824,30	915,50
21	3965	2379	991	876,50	974,40
11	2231	1339	558	729,30	818,80
16	3410	2046	853	852,40	947,90
21	4266	2560	1067	909,40	1012,10
11	2380	1428	595	764,40	860,10
16	3632	2179	908	897,50	999,60
21	4566	2740	1142	961,00	1070,50
11	2676	1606	669	805,40	910,30
16	4078	2447	1020	953,80	1065,70
21	5167	3100	1292	1063,90	1184,20
11	3573	2144	893	1057,50	1182,10
16	5483	3290	1371	1255,00	1386,70
21	6728	4037	1682	1383,90	1525,00
11	3869	2321	967	1106,50	1243,20
16	5929	3557	1482	1321,00	1466,40
21	7329	4397	1832	1458,90	1613,90
11	4166	2500	1042	1157,40	1308,80
16	6374	3824	1594	1431,30	1591,50
21	7930	4758	1983	1536,50	1706,90
11	4463	2678	1116	1259,90	1433,10
16	6819	4091	1705	1569,70	1752,50
21	8531	5119	2133	1691,80	1885,60
11	5359	3215	1340	1487,80	1674,10
16	8225	4935	2056	1839,20	2036,10
21	10092	6055	2523	1976,00	2184,20
11	5656	3394	1414	1541,20	1739,80
16	8670	5202	2168	1909,70	2118,70
21	10693	6416	2673	2057,40	2279,30
11	5952	3571	1488	1590,80	1800,60
16	9116	5470	2279	1977,70	2199,10
21	11294	6776	2824	2135,30	2369,40

H095 LINEA PLUS

LINW.095 LLL TT.XXX

LINW.095 LLL TT.XXX/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ					TWIN					ТЕХНОЛОГИЯ DBE					
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€ ст. цвет	€ другие	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€ ст. цвет	€ другие
050	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	838	420	227,80	308,30	11	1055	505	324,30	404,60	11	1355	813	339	540,90	621,40
	15	1210	625	269,70	356,30	16	1608	765	386,10	472,60	16	2088	1253	522	613,80	700,20
	20	1706	880	307,50	398,60	21	2290	1065	414,70	505,70	21	2770	1662	693	642,30	733,30
070	10	977	490	251,70	336,90	11	1231	590	361,50	446,70	11	1531	919	383	578,20	663,50
	15	1411	729	299,80	391,80	16	1876	892	435,10	526,90	16	2356	1414	589	662,60	754,60
	20	1991	1027	346,30	443,20	21	2671	1242	471,50	568,70	21	3151	1891	788	698,90	796,20
080	10	1117	560	270,80	363,90	11	1406	673	387,40	480,30	11	1706	1024	427	604,00	697,10
	15	1613	833	324,40	424,50	16	2144	1020	468,90	569,10	16	2624	1574	656	696,40	796,70
	20	2275	1173	374,30	479,90	21	3053	1420	509,00	614,60	21	3533	2120	883	736,50	842,30
090	10	1256	630	287,00	386,40	11	1582	758	408,80	508,30	11	2182	1309	546	707,40	807,00
	15	1814	937	345,20	452,40	16	2412	1147	499,20	606,50	16	3372	2023	843	819,60	926,90
	20	2560	1320	398,60	511,10	21	3434	1597	541,90	654,30	21	4394	2636	1099	862,10	974,70
100	10	1396	700	311,40	417,90	11	1758	842	444,40	551,00	11	2358	1415	590	743,20	849,50
	15	2016	1041	375,00	489,70	16	2680	1275	544,40	658,90	16	3640	2184	910	864,70	979,30
	20	2844	1467	436,90	557,40	21	3816	1774	595,90	716,50	21	4776	2866	1194	916,40	1037,00
110	10	1536	771	329,30	443,40	11	1934	926	468,80	582,80	11	2534	1520	634	767,50	881,50
	15	2218	1146	397,70	519,20	16	2948	1402	575,50	697,20	16	3908	2345	977	896,00	1017,50
	20	3128	1613	463,20	591,40	21	4198	1952	632,10	760,00	21	5158	3095	1290	952,50	1080,50
120	10	1675	840	358,70	479,10	11	2110	1011	506,70	627,20	11	2710	1626	678	805,30	925,90
	15	2419	1250	434,60	563,00	16	3216	1529	625,10	753,70	16	4176	2506	1044	945,60	1074,00
	20	3413	1760	507,50	642,70	21	4579	2129	688,30	823,60	21	5539	3323	1385	1008,70	1143,90
140	10	1954	980	394,00	528,20	11	2461	1179	554,60	688,90	11	3061	1837	765	853,40	987,50
	15	2822	1458	478,80	621,80	16	3752	1784	688,10	831,30	16	4712	2827	1178	1008,80	1151,80
	20	3982	2054	584,40	735,10	21	5342	2484	797,70	948,60	21	6302	3781	1576	1118,20	1269,00

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C