



ТЕМРО

Тепловая мощность,
универсальный стиль

- Эталонный Jaga Energy Saver - всегда опережающий свое время - классика настенных радиаторов.
- Легко монтируемый корпус с секционным дизайном передней панели.
- Компактная и практичная упаковка.
- Технология Low-H₂O, а также отлично проводящий и сверхбыстрый теплообменник обеспечивают низкое энергопотребление и максимальное тепловыделение.
- Двойной теплообменник для лучшей компенсации нисходящего потока холодного воздуха рядом с застекленными фасадами или вентиляционными решетками.
- Модель с блоком DBE для сверхнизкой температуры воды, начиная с 28°C.
- Подходит для встроенного клапана и полностью закрытого подключения.
- Безопасная температура поверхности.
- **30-летняя гарантия** на теплообменник.

Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.

ОПЦИЯ DBE (динамическое увеличение мощности) небольших размеров при сверхнизкой температуре, начиная с 28°C.



35/30





LOW-H₂O
Принят Самым
ЭКОНОМИЧНЫМ
Радиатором

ТЕМПО




ТЕМРО

РАЗМЕРЫ (в см)



ТЕХНОЛОГИЯ DBE

Требуется наличие розетки либо источника питания постоянного тока 12 В позади радиатора или рядом с ним!



ДОСТАВКА

Имеет небольшой вес и легко устанавливается одним специалистом. Для удобства транспортировки и хранения поставляется в разборном виде в 2 упаковках.

Стандартная поставка:

- теплообменник Low-H₂O с настенными кронштейнами и крепежным комплектом
- стандартный или (twin) удлиненный воздушный клапан 1/8" и заглушка 1/2"
- легко монтируемый корпус

Доставка в комплекте с DBE:

- блоки DBE соответствующей длины
- устройства управления и источник питания постоянного тока 12 В
- понятные инструкции по монтажу
- упакованы вместе с радиатором

ЦВЕТ

Устойчивое к царапинам покрытие поверхности с мягко текстурированной полуматовой отделкой. Высокая стойкость к УФ.

стандартные цвета:
белый RAL 9010 (101)

ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Стандартное подключение:

Нижнее левое или правое подключение в стену или в пол. Подключение в стену через нижнюю часть корпуса либо полностью закрыто корпусом, в зависимости от выбранного воздушного клапана или комплекта для подключения.

Дополнительный верхний вентиль:

добавьте к коду радиатора /30 (слева) или /60 (справа)

Пример TEMW.030 040 10.101/60


Цена для верхнего клапана: см.

раздел "Наборы для подключений и вентили".

Возможна поставка вентиля с дистанционным управлением: добавьте к коду радиатора /00.

Пример TEMW.030 040 10.101/00


Цены для комплектов воздушного клапана: см. раздел "Наборы для подключений и вентили".



КОМПЛЕКТЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Вплотную к стене, подключение полностью закрыто кожухом

TRV головка и концевки 3/4" Евроконус входят в комплект поставки.



set 225

КОД 2-ТРУБНОЕ

€



COLO.SW2.JC.4...

73,30



COLO.SW2.JW.4...

62,70

введите код концевок

Трубы стальные прецизионные 14/1 114

Трубы стальные прецизионные 15/1 115

Трубы стальные прецизионные 16/1 116

Металлопластиковая труба 16/2 616

Другие подключения:

Все опции подключения и техническая информация: см. главу "Комплекты для подключения и клапаны".

КОД ЗАКАЗА


код	высота	длина	тип	цвет
TEMW .	020	040	10 .	101

КОД ЗАКАЗА С DBE

код	высота	длина	тип	цвет	опция
TEMW .	030	060	10 .	101	/DBE

Блок DBE всегда выбирается в зависимости от мощности в комфортном режиме работы, как указано в таблице цен.

Переход между режимом ожидания (нерабочее состояние) и комфортным режимом работы осуществляется автоматически в соответствии с тепловой потребностью. Увеличение производительности: см. www.jaga.be.



Также имеется свободностоящая модель для остекленных фасадов. См. стр. 102.

H020 ТЕМРО



ТЕМW.020 LLL TT.101

ТЕМW.020 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	262	127	125,70	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	436	212	149,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	613	299	174,50	---	---	---	---	---	---	---	---	---
050	10	328	159	136,60	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	15	545	265	164,30	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	20	766	373	192,40	---	---	---	---	---	---	---	---	---
060	10	393	191	146,40	---	---	---	---	10	543	326	136	374,30
	15	654	319	177,70	---	---	---	---	15	904	542	226	416,60
	20	919	448	210,20	---	---	---	---	20	1169	701	292	449,10
070	10	459	223	168,20	---	---	---	---	10	609	365	152	396,20
	15	763	372	206,70	---	---	---	---	15	1013	608	253	445,60
	20	1072	522	247,00	---	---	---	---	20	1322	793	331	486,00
080	10	524	255	178,60	---	---	---	---	10	674	404	169	406,70
	15	872	425	221,80	---	---	---	---	15	1122	673	281	460,80
	20	1226	597	266,50	---	---	---	---	20	1476	886	369	505,30
090	10	590	287	189,60	---	---	---	---	10	890	534	223	499,50
	15	981	478	237,10	---	---	---	---	15	1481	889	370	568,70
	20	1379	672	286,10	---	---	---	---	20	1879	1127	470	618,10
100	10	655	318	208,80	---	---	---	---	10	955	573	239	518,50
	15	1090	531	261,50	---	---	---	---	15	1590	954	398	593,00
	20	1532	746	318,10	---	---	---	---	20	2032	1219	508	650,00
110	10	721	350	220,30	---	---	---	---	10	1021	613	255	530,10
	15	1199	584	279,70	---	---	---	---	15	1699	1019	425	611,50
	20	1685	821	339,40	---	---	---	---	20	2185	1311	546	671,20
120	10	786	382	230,70	---	---	---	---	10	1086	652	272	540,70
	15	1308	637	293,90	---	---	---	---	15	1808	1085	452	625,60
	20	1838	895	358,90	---	---	---	---	20	2338	1403	585	690,70
140	10	917	446	258,40	---	---	---	---	10	1217	730	304	568,20
	15	1526	743	330,70	---	---	---	---	15	2026	1216	507	662,50
	20	2145	1045	428,60	---	---	---	---	20	2645	1587	661	760,40
160	10	1048	509	301,40	---	---	---	---	10	1648	989	412	774,80
	15	1744	850	390,70	---	---	---	---	15	2744	1646	686	908,40
	20	2451	1194	508,20	---	---	---	---	20	3451	2071	863	1025,60
180	10	1179	573	325,70	---	---	---	---	10	1779	1067	445	799,60
	15	1962	956	425,40	---	---	---	---	15	2962	1777	741	942,90
	20	2758	1343	551,90	---	---	---	---	20	3758	2255	940	1069,50
200	10	1310	637	353,70	---	---	---	---	10	1910	1146	478	827,20
	15	2180	1062	487,10	---	---	---	---	15	3180	1908	795	1004,50
	20	3064	1493	600,10	---	---	---	---	20	4064	2438	1016	1117,50
220	10	1441	700	404,30	---	---	---	---	10	2041	1225	510	877,90
	15	2398	1168	559,00	---	---	---	---	15	3398	2039	850	1076,50
	20	3370	1642	692,10	---	---	---	---	20	4370	2622	1093	1209,60
240	10	1572	764	433,60	---	---	---	---	10	2472	1483	618	1071,20
	15	2616	1274	599,60	---	---	---	---	15	4116	2470	1029	1302,70
	20	3677	1791	743,40	---	---	---	---	20	5177	3106	1294	1446,60
260	10	1703	827	461,20	---	---	---	---	10	2603	1562	651	1098,80
	15	2834	1381	638,10	---	---	---	---	15	4334	2600	1084	1341,50
	20	3983	1940	792,90	---	---	---	---	20	5483	3290	1371	1496,20
280	10	1834	891	494,80	---	---	---	---	10	2734	1640	684	1132,30
	15	3052	1487	682,20	---	---	---	---	15	4552	2731	1138	1385,30
	20	4290	2090	847,60	---	---	---	---	20	5790	3474	1448	1551,00
300	10	1965	955	520,10	---	---	---	---	10	2865	1719	716	1157,40
	15	3270	1593	717,50	---	---	---	---	15	4770	2862	1193	1420,70
	20	4596	2239	894,00	---	---	---	---	20	6096	3658	1524	1596,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМРО Н030

ТЕМW.030 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ				L	TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€		Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	330	161	134,80	11	448	215	219,80	
	15	544	267	159,10	16	592	281	258,60	
	20	762	373	184,80	21	779	368	274,70	
050	10	413	202	146,00	11	561	269	237,60	
	15	680	333	174,10	16	740	352	282,90	
	20	953	467	203,50	21	974	460	302,30	
060	10	496	242	156,90	11	673	323	253,10	
	15	815	399	188,80	16	888	422	304,90	
	20	1144	561	222,30	21	1169	552	329,30	
070	10	578	282	179,90	11	785	376	289,50	
	15	951	466	218,70	16	1036	492	353,90	
	20	1334	654	260,00	21	1364	644	385,10	
080	10	661	323	190,90	11	897	430	307,30	
	15	1087	533	234,50	16	1184	563	378,80	
	20	1525	747	280,20	21	1558	736	414,50	
090	10	743	363	202,80	11	1009	484	324,60	
	15	1223	599	250,80	16	1332	633	404,60	
	20	1715	841	300,90	21	1753	828	444,10	
100	10	826	403	223,00	11	1121	537	356,20	
	15	1359	666	276,20	16	1480	703	445,40	
	20	1906	934	334,00	21	1948	920	493,10	
110	10	909	444	235,70	11	1233	591	375,10	
	15	1495	733	295,70	16	1628	774	473,70	
	20	2097	1028	356,40	21	2143	1012	525,10	
120	10	991	484	246,50	11	1345	645	392,50	
	15	1631	799	310,30	16	1776	844	498,70	
	20	2287	1121	376,50	21	2338	1105	554,60	
140	10	1156	565	277,90	11	1569	752	438,50	
	15	1903	933	350,70	16	2072	985	559,70	
	20	2668	1308	449,60	21	2727	1288	662,90	
160	10	1322	646	322,20	11	1794	860	509,50	
	15	2174	1066	412,40	16	2368	1126	660,00	
	20	3050	1495	530,50	21	3117	1473	782,70	
180	10	1487	726	349,00	11	2018	967	550,20	
	15	2446	1199	449,10	16	2664	1266	717,20	
	20	3431	1682	576,60	21	3506	1656	849,80	
200	10	1652	807	379,60	11	2242	1074	594,20	
	15	2718	1332	513,60	16	2960	1407	821,60	
	20	3812	1868	627,40	21	3896	1841	921,40	
220	10	1817	887	431,90	11	2466	1182	677,80	
	15	2990	1465	587,40	16	3256	1548	942,00	
	20	4193	2055	721,30	21	4286	2025	1060,70	
240	10	1982	968	464,10	11	2690	1289	727,40	
	15	3262	1599	630,50	16	3552	1688	1010,00	
	20	4574	2242	775,40	21	4675	2209	1140,30	
260	10	2148	1049	493,20	11	2915	1397	772,60	
	15	3533	1732	671,10	16	3848	1829	1073,80	
	20	4956	2429	826,50	21	5065	2393	1214,30	
280	10	2313	1130	529,50	11	3139	1504	823,60	
	15	3805	1865	717,80	16	4144	1970	1143,10	
	20	5337	2616	883,70	21	5454	2577	1294,40	
300	10	2478	1210	556,40	11	3363	1612	865,70	
	15	4077	1998	754,60	16	4440	2110	1201,60	
	20	5718	2802	931,80	21	5844	2761	1364,70	

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

ТЕМW.030 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	973	584	243	481,10
16	1368	821	342	544,00
21	1649	989	412	568,50
11	1085	651	271	517,40
16	1516	910	379	592,80
21	1844	1106	461	624,00
11	1197	718	299	535,60
16	1664	998	416	617,90
21	2038	1223	510	653,60
11	1609	965	402	634,60
16	2292	1375	573	736,50
21	2713	1628	678	775,60
11	1721	1033	430	665,90
16	2440	1464	610	777,30
21	2908	1745	727	824,90
11	1833	1100	458	685,00
16	2588	1553	647	805,30
21	3103	1862	776	856,90
11	1945	1167	486	702,50
16	2736	1642	684	830,40
21	3298	1979	825	886,60
11	2169	1301	542	748,40
16	3032	1819	758	891,60
21	3687	2212	922	994,50
11	2994	1796	749	983,20
16	4288	2573	1072	1177,60
21	5037	3022	1259	1300,30
11	3218	1931	805	1023,80
16	4584	2750	1146	1234,90
21	5426	3256	1357	1367,20
11	3442	2065	861	1068,00
16	4880	2928	1220	1339,30
21	5816	3490	1454	1438,90
11	3666	2200	917	1151,80
16	5176	3106	1294	1459,60
21	6206	3724	1552	1578,10
11	4490	2694	1123	1364,90
16	6432	3859	1608	1713,30
21	7555	4533	1889	1843,60
11	4715	2829	1179	1410,10
16	6728	4037	1682	1777,20
21	7945	4767	1986	1917,40
11	4939	2963	1235	1461,10
16	7024	4214	1756	1846,00
21	8334	5000	2084	1997,50
11	5163	3098	1291	1503,30
16	7320	4392	1830	1904,80
21	8724	5234	2181	2067,90

H040 ТЕМПО



TEMW.040 LLL TT.101

TEMW.040 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	385	189	143,70	11	506	243	228,40	---	---	---	---	---
	15	627	309	171,20	16	680	323	270,80	---	---	---	---	---
	20	878	433	197,50	21	910	428	287,40	---	---	---	---	---
050	10	482	236	155,30	11	632	303	246,80	---	---	---	---	---
	15	784	386	186,80	16	850	403	295,60	---	---	---	---	---
	20	1098	541	216,60	21	1137	535	315,50	---	---	---	---	---
060	10	578	284	167,20	11	758	363	263,30	11	1058	635	265	491,40
	15	941	464	202,50	16	1020	484	318,90	16	1500	900	375	557,80
	20	1318	650	236,60	21	1364	641	343,50	21	1844	1106	461	582,50
070	10	674	331	191,30	11	885	424	300,90	11	1185	711	296	529,00
	15	1098	541	233,40	16	1190	564	368,80	16	1670	1002	418	607,60
	20	1537	758	275,40	21	1592	749	400,40	21	2072	1243	518	639,30
080	10	770	378	203,00	11	1011	485	319,40	11	1311	787	328	547,40
	15	1254	618	249,80	16	1360	645	394,40	16	1840	1104	460	633,40
	20	1757	866	295,80	21	1819	855	430,30	21	2299	1379	575	669,20
090	10	867	425	216,20	11	1138	546	337,70	11	1738	1043	435	647,60
	15	1411	695	267,20	16	1530	726	421,40	16	2490	1494	623	753,00
	20	1976	974	317,90	21	2047	963	461,10	21	3007	1804	752	792,80
100	10	963	472	237,50	11	1264	606	370,30	11	1864	1118	466	680,10
	15	1568	773	293,90	16	1700	806	463,30	16	2660	1596	665	794,90
	20	2196	1083	352,20	21	2274	1069	511,40	21	3234	1940	809	843,00
110	10	1059	520	251,40	11	1390	666	390,40	11	1990	1194	498	700,40
	15	1725	850	314,50	16	1870	887	492,50	16	2830	1698	708	824,20
	20	2416	1191	375,50	21	2501	1176	544,50	21	3461	2077	865	876,30
120	10	1156	567	262,60	11	1517	727	408,50	11	2117	1270	529	718,30
	15	1882	928	329,70	16	2040	968	517,90	16	3000	1800	750	849,80
	20	2635	1299	396,30	21	2729	1283	574,40	21	3689	2213	922	906,30
140	10	1348	661	297,20	11	1770	849	457,50	11	2370	1422	593	767,40
	15	2195	1082	374,30	16	2380	1129	583,90	16	3340	2004	835	915,40
	20	3074	1516	473,90	21	3184	1497	687,20	21	4144	2486	1036	1018,90
160	10	1541	756	343,30	11	2022	969	530,30	11	3222	1933	806	1004,10
	15	2509	1237	437,80	16	2720	1290	685,60	16	4640	2784	1160	1203,20
	20	3514	1733	556,60	21	3638	1711	808,60	21	5558	3335	1390	1326,10
180	10	1733	850	372,50	11	2275	1091	573,20	11	3475	2085	869	1047,00
	15	2822	1391	476,50	16	3060	1452	745,00	16	4980	2988	1245	1262,80
	20	3953	1949	604,70	21	4093	1925	877,80	21	6013	3608	1503	1395,20
200	10	1926	945	405,50	11	2528	1212	620,00	11	3728	2237	932	1093,60
	15	3136	1546	544,00	16	3400	1613	852,20	16	5320	3192	1330	1369,60
	20	4392	2166	658,40	21	4548	2139	952,20	21	6468	3881	1617	1469,60
220	10	2119	1040	459,60	11	2781	1333	705,30	11	3981	2389	995	1179,10
	15	3450	1700	619,20	16	3740	1774	974,40	16	5660	3396	1415	1491,80
	20	4831	2382	753,70	21	5003	2353	1093,10	21	6923	4154	1731	1610,50
240	10	2311	1134	494,70	11	3034	1455	757,70	11	4834	2900	1209	1395,10
	15	3763	1855	666,40	16	4080	1935	1046,30	16	6960	4176	1740	1749,40
	20	5270	2599	811,70	21	5458	2567	1176,70	21	8338	5003	2085	1879,60
260	10	2504	1229	525,30	11	3286	1576	804,20	11	5086	3052	1272	1441,80
	15	4077	2009	708,50	16	4420	2097	1111,60	16	7300	4380	1825	1814,90
	20	5710	2816	864,60	21	5912	2780	1252,20	21	8792	5275	2198	1955,50
280	10	2696	1323	564,30	11	3539	1697	858,00	11	5339	3203	1335	1495,70
	15	4390	2164	757,90	16	4760	2258	1183,40	16	7640	4584	1910	1886,70
	20	6149	3032	924,60	21	6367	2994	1335,00	21	9247	5548	2312	2038,20
300	10	2889	1417	592,80	11	3792	1818	901,70	11	5592	3355	1398	1539,20
	15	4704	2318	796,40	16	5100	2419	1243,90	16	7980	4788	1995	1947,10
	20	6588	3249	974,10	21	6822	3208	1407,00	21	9702	5821	2426	2110,20

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO H 050

TEMW.050 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	430	212	154,00	11	554	266	238,90
	15	694	344	183,70	16	759	359	283,30
	20	970	481	211,50	21	1033	484	301,30
050	10	538	265	166,20	11	693	332	257,60
	15	867	430	199,80	16	949	449	308,80
	20	1213	602	230,90	21	1291	605	329,70
060	10	646	318	179,10	11	832	399	275,60
	15	1040	516	216,70	16	1139	539	333,00
	20	1455	722	252,10	21	1549	725	358,90
070	10	753	371	204,30	11	970	465	314,20
	15	1214	602	248,80	16	1329	629	383,90
	20	1698	842	292,10	21	1807	846	416,90
080	10	861	424	216,60	11	1109	532	333,10
	15	1387	688	265,50	16	1518	719	410,20
	20	1940	962	313,20	21	2066	968	447,40
090	10	968	477	230,70	11	1247	598	352,40
	15	1561	774	284,10	16	1708	809	438,10
	20	2183	1083	336,20	21	2324	1088	479,10
100	10	1076	530	253,10	11	1386	665	386,20
	15	1734	860	312,00	16	1898	898	481,40
	20	2425	1203	371,70	21	2582	1209	530,30
110	10	1184	584	268,20	11	1525	732	407,60
	15	1907	946	333,70	16	2088	988	511,80
	20	2668	1323	396,20	21	2840	1330	564,70
120	10	1291	636	280,10	11	1663	798	425,80
	15	2081	1032	349,30	16	2278	1078	537,60
	20	2910	1443	417,20	21	3098	1451	595,30
140	10	1506	742	318,00	11	1940	931	478,80
	15	2428	1204	397,90	16	2657	1258	607,40
	20	3395	1684	499,40	21	3615	1693	712,50
160	10	1722	849	365,80	11	2218	1064	553,00
	15	2774	1376	463,20	16	3037	1438	710,90
	20	3880	1924	583,90	21	4131	1935	835,70
180	10	1937	955	396,80	11	2495	1197	597,70
	15	3121	1548	503,90	16	3416	1617	772,60
	20	4365	2165	634,20	21	4648	2177	906,80
200	10	2152	1061	432,90	11	2772	1330	647,50
	15	3468	1720	574,00	16	3796	1797	882,30
	20	4850	2405	690,40	21	5164	2418	984,10
220	10	2367	1167	488,40	11	3049	1463	734,50
	15	3815	1892	651,00	16	4176	1977	1006,20
	20	5335	2646	787,50	21	5680	2660	1126,70
240	10	2582	1273	526,40	11	3326	1596	789,80
	15	4162	2064	701,60	16	4555	2156	1081,40
	20	5820	2886	849,50	21	6197	2902	1214,00
260	10	2798	1379	558,80	11	3604	1729	837,90
	15	4508	2236	745,00	16	4935	2336	1148,50
	20	6305	3127	904,10	21	6713	3144	1291,40
280	10	3013	1485	600,40	11	3881	1862	894,40
	15	4855	2408	797,30	16	5314	2516	1223,10
	20	6790	3367	966,70	21	7230	3386	1376,90
300	10	3228	1591	630,50	11	4158	1995	939,70
	15	5202	2580	837,40	16	5694	2695	1284,90
	20	7275	3608	1017,70	21	7746	3628	1450,60

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.050 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DVE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1132	679	283	503,60
16	1619	971	405	572,00
21	2029	1217	507	597,60
11	1270	762	318	542,30
16	1809	1085	452	622,80
21	2287	1372	572	655,90
11	1409	845	352	561,20
16	1998	1199	500	649,20
21	2546	1528	637	686,40
11	1847	1108	462	662,50
16	2668	1601	667	769,90
21	3284	1970	821	810,70
11	1986	1192	497	696,20
16	2858	1715	715	813,00
21	3542	2125	886	862,20
11	2125	1275	531	717,50
16	3048	1829	762	843,50
21	3800	2280	950	896,50
11	2263	1358	566	735,80
16	3238	1943	810	869,30
21	4058	2435	1015	927,00
11	2540	1524	635	788,70
16	3617	2170	904	939,40
21	4575	2745	1144	1044,10
11	3418	2051	855	1026,70
16	4957	2974	1239	1228,30
21	6051	3631	1513	1353,10
11	3695	2217	924	1071,60
16	5336	3202	1334	1290,10
21	6568	3941	1642	1424,20
11	3972	2383	993	1121,20
16	5716	3430	1429	1399,90
21	7084	4250	1771	1501,40
11	4249	2549	1062	1208,20
16	6096	3658	1524	1523,60
21	7600	4560	1900	1644,20
11	5126	3076	1282	1427,40
16	7435	4461	1859	1784,50
21	9077	5446	2269	1917,20
11	5404	3242	1351	1475,50
16	7815	4689	1954	1851,40
21	9593	5756	2398	1994,50
11	5681	3409	1420	1532,00
16	8194	4916	2049	1926,30
21	10110	6066	2528	2079,90
11	5958	3575	1490	1577,30
16	8574	5144	2144	1988,30
21	8724	5234	2181	2067,90

H060 ТЕМРО



TEMW.060 LLL TT.101

TEMW.060 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	468	232	164,90	11	598	287	249,90	---	---	---	---	---
	15	746	372	193,20	16	834	394	292,90	---	---	---	---	---
	20	1043	520	222,30	21	1153	538	312,40	---	---	---	---	---
050	10	585	290	177,70	11	747	359	269,20	---	---	---	---	---
	15	933	466	209,90	16	1042	492	318,80	---	---	---	---	---
	20	1304	651	242,20	21	1441	672	341,40	---	---	---	---	---
060	10	702	348	192,00	11	896	430	288,20	11	1196	718	299	516,30
	15	1120	559	227,80	16	1250	591	344,20	16	1730	1038	433	583,10
	20	1565	781	264,80	21	1729	806	371,90	21	2209	1325	552	610,90
070	10	819	406	218,00	11	1046	502	327,80	11	1346	808	337	555,80
	15	1306	652	261,10	16	1459	689	396,30	16	1939	1163	485	635,30
	20	1826	911	305,80	21	2017	941	430,80	21	2497	1498	624	669,80
080	10	936	463	230,80	11	1195	574	347,40	11	1495	897	374	575,50
	15	1493	745	278,40	16	1667	788	423,00	16	2147	1288	537	661,90
	20	2086	1041	327,50	21	2306	1076	461,90	21	2786	1672	697	700,90
090	10	1053	521	246,10	11	1345	646	367,70	11	1945	1167	486	677,60
	15	1679	838	297,90	16	1876	886	452,00	16	2836	1702	709	783,80
	20	2347	1171	351,50	21	2594	1210	494,70	21	3554	2132	889	826,20
100	10	1170	579	269,60	11	1494	717	402,80	11	2094	1256	524	712,60
	15	1866	931	326,90	16	2084	985	496,30	16	3044	1826	761	828,20
	20	2608	1301	388,10	21	2882	1344	547,40	21	3842	2305	961	879,10
110	10	1287	637	285,90	11	1643	789	425,30	11	2243	1346	561	735,10
	15	2053	1024	349,90	16	2292	1083	527,90	16	3252	1951	813	859,80
	20	2869	1432	413,80	21	3170	1479	582,70	21	4130	2478	1033	914,50
120	10	1404	695	298,10	11	1793	861	444,20	11	2393	1436	598	754,10
	15	2239	1117	366,10	16	2501	1182	554,30	16	3461	2077	865	886,10
	20	3130	1562	435,30	21	3458	1613	613,80	21	4418	2651	1105	945,50
140	10	1638	811	340,60	11	2092	1004	501,40	11	2692	1615	673	811,30
	15	2612	1303	418,00	16	2918	1379	627,40	16	3878	2327	970	959,10
	20	3651	1822	521,00	21	4035	1882	734,40	21	4995	2997	1249	1066,10
160	10	1872	927	390,20	11	2390	1147	577,50	11	3590	2154	898	1051,20
	15	2986	1490	484,80	16	3334	1575	732,50	16	5254	3152	1314	1250,00
	20	4173	2082	606,90	21	4611	2151	859,30	21	6531	3919	1633	1376,80
180	10	2106	1043	423,10	11	2689	1291	624,30	11	3889	2333	972	1098,00
	15	3359	1676	527,70	16	3751	1772	796,40	16	5671	3403	1418	1313,70
	20	4694	2342	659,20	21	5188	2420	932,70	21	7108	4265	1777	1450,10
200	10	2340	1159	461,90	11	2988	1434	676,70	11	4188	2513	1047	1150,50
	15	3732	1862	600,50	16	4168	1969	909,00	16	6088	3653	1522	1426,30
	20	5216	2603	718,50	21	5764	2688	1012,70	21	7684	4610	1921	1530,10
220	10	2574	1275	519,20	11	3287	1578	765,40	11	4487	2692	1122	1239,00
	15	4105	2048	679,10	16	4585	2166	1034,30	16	6505	3903	1626	1552,00
	20	5738	2863	817,10	21	6340	2957	1156,80	21	8260	4956	2065	1674,20
240	10	2808	1390	561,20	11	3586	1721	824,50	11	5386	3232	1347	1462,00
	15	4478	2234	732,70	16	5002	2363	1112,70	16	7882	4729	1971	1815,70
	20	6259	3123	882,00	21	6917	3226	1247,10	21	9797	5878	2449	1950,30
260	10	3042	1506	595,10	11	3884	1864	874,20	11	5684	3410	1421	1511,70
	15	4852	2421	778,00	16	5418	2560	1181,20	16	8298	4979	2075	1884,20
	20	6781	3383	938,10	21	7493	3495	1326,20	21	10373	6224	2593	2029,20
280	10	3276	1622	639,40	11	4183	2008	933,50	11	5983	3590	1496	1570,90
	15	5225	2607	832,50	16	5835	2757	1258,40	16	8715	5229	2179	1961,50
	20	7302	3643	1003,50	21	8070	3764	1414,20	21	10950	6570	2738	2117,50
300	10	3510	1738	671,20	11	4482	2151	980,40	11	6282	3769	1571	1618,10
	15	5598	2793	874,50	16	6252	2954	1322,10	16	9132	5479	2283	2025,10
	20	7824	3904	1056,20	21	8646	4033	1489,50	21	11526	6916	2882	2192,70

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMPO H 070

TEMW.070 LLL TT.101

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN			
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€
040	10	499	248	174,50	11	636	305	259,60
	15	789	396	203,00	16	904	426	302,70
	20	1101	553	233,90	21	1271	590	324,10
050	10	624	311	187,80	11	795	382	279,20
	15	986	495	220,20	16	1130	533	329,20
	20	1377	691	254,30	21	1589	738	353,70
060	10	749	373	203,00	11	954	458	299,40
	15	1183	594	239,40	16	1356	639	356,10
	20	1652	829	278,00	21	1906	885	385,00
070	10	874	435	230,20	11	1113	534	340,00
	15	1380	692	273,40	16	1582	746	408,90
	20	1927	967	319,90	21	2224	1033	445,20
080	10	998	497	243,80	11	1272	611	360,00
	15	1578	792	291,60	16	1808	852	436,40
	20	2202	1105	342,20	21	2542	1181	476,70
090	10	1123	559	259,90	11	1431	687	381,70
	15	1775	891	312,10	16	2034	959	466,30
	20	2478	1244	367,20	21	2859	1328	510,50
100	10	1248	621	284,70	11	1590	764	417,70
	15	1972	989	342,20	16	2260	1065	511,80
	20	2753	1382	405,00	21	3177	1476	564,30
110	10	1373	683	302,00	11	1749	840	441,40
	15	2169	1088	366,50	16	2486	1172	544,70
	20	3028	1520	431,90	21	3495	1623	600,90
120	10	1498	746	314,60	11	1908	916	460,70
	15	2366	1187	382,90	16	2712	1279	571,60
	20	3304	1659	454,00	21	3812	1771	632,30
140	10	1747	869	360,90	11	2226	1069	521,40
	15	2761	1385	439,00	16	3164	1492	648,70
	20	3854	1935	544,10	21	4448	2066	757,60
160	10	1997	994	411,80	11	2544	1222	599,20
	15	3155	1583	507,20	16	3616	1705	755,50
	20	4405	2211	631,70	21	5083	2361	884,10
180	10	2246	1118	446,90	11	2862	1374	648,10
	15	3550	1781	552,40	16	4068	1918	821,20
	20	4955	2488	686,10	21	5719	2657	959,40
200	10	2496	1242	488,40	11	3180	1527	703,30
	15	3944	1979	627,90	16	4520	2131	936,70
	20	5506	2764	747,90	21	6354	2952	1042,10
220	10	2746	1367	547,50	11	3498	1680	793,70
	15	4338	2177	708,40	16	4972	2344	1063,80
	20	6057	3041	848,40	21	6989	3247	1188,10
240	10	2995	1491	592,10	11	3816	1832	855,60
	15	4733	2375	765,30	16	5424	2557	1145,40
	20	6607	3317	917,30	21	7625	3542	1282,40
260	10	3245	1615	627,70	11	4134	1985	907,00
	15	5127	2573	812,00	16	5876	2770	1215,60
	20	7158	3594	974,90	21	8260	3837	1363,10
280	10	3494	1739	675,00	11	4452	2138	968,90
	15	5522	2771	869,20	16	6328	2983	1295,60
	20	7708	3870	1042,80	21	8896	4132	1453,90
300	10	3744	1863	708,40	11	4770	2291	1017,40
	15	5916	2968	912,80	16	6780	3196	1360,80
	20	8259	4146	1097,40	21	9531	4427	1530,80

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C

TEMW.070 LLL TT.101/DBE

ТЕХНОЛОГИЯ DVE				
Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
---	---	---	---	---
11	1254	752	314	527,70
16	1836	1102	459	595,00
21	2386	1432	597	623,80
11	1413	848	353	568,00
16	2062	1237	516	647,60
21	2704	1622	676	684,20
11	1572	943	393	588,40
16	2288	1373	572	675,30
21	3022	1813	756	715,80
11	2031	1219	508	691,60
16	2994	1796	749	798,10
21	3819	2291	955	842,40
11	2190	1314	548	727,50
16	3220	1932	805	843,40
21	4137	2482	1034	896,10
11	2349	1409	587	751,20
16	3446	2068	862	876,50
21	4455	2673	1114	932,70
11	2508	1505	627	770,30
16	3672	2203	918	903,30
21	4772	2863	1193	964,00
11	2826	1696	707	831,40
16	4124	2474	1031	980,50
21	5408	3245	1352	1089,40
11	3744	2246	936	1072,80
16	5536	3322	1384	1272,80
21	7003	4202	1751	1401,50
11	4062	2437	1016	1121,80
16	5988	3593	1497	1338,60
21	7639	4583	1910	1476,90
11	4380	2628	1095	1177,20
16	6440	3864	1610	1454,10
21	8274	4964	2069	1559,60
11	4698	2819	1175	1267,20
16	6892	4135	1723	1581,30
21	8909	5345	2227	1705,60
11	5616	3370	1404	1493,00
16	8304	4982	2076	1848,40
21	10505	6303	2626	1985,60
11	5934	3560	1484	1544,50
16	8756	5254	2189	1918,60
21	11140	6684	2785	2066,10
11	6252	3751	1563	1606,40
16	9208	5525	2302	1998,60
21	11776	7066	2944	2157,10
11	6570	3942	1643	1655,00
16	9660	5796	2415	2063,80
21	10626	6376	2657	2153,70

H090 ТЕМРО



ТЕМW.090 LLL TT.101

ТЕМW.090 LLL TT.101/DBE

L	СТАНДАРТНЫЙ				TWIN				ТЕХНОЛОГИЯ DBE				
	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	€	Тип	ватт 75/65	ватт 55/45	ватт 35/30	€
040	10	548	275	194,40	11	703	338	279,70	---	---	---	---	---
	15	848	431	225,80	16	1038	487	325,40	---	---	---	---	---
	20	1183	601	259,90	21	1508	694	349,80	---	---	---	---	---
050	10	685	344	208,30	11	879	423	300,10	---	---	---	---	---
	15	1060	538	244,00	16	1298	609	352,40	---	---	---	---	---
	20	1479	751	281,30	21	1885	868	380,30	---	---	---	---	---
060	10	821	412	226,20	11	1055	507	322,60	11	1355	813	339	550,80
	15	1272	646	265,30	16	1558	732	381,50	16	2038	1223	510	620,40
	20	1774	901	307,10	21	2262	1042	414,20	21	2742	1645	686	653,10
070	10	958	481	255,40	11	1231	592	365,50	11	1531	919	383	593,70
	15	1484	754	301,70	16	1817	853	436,90	16	2297	1378	574	675,60
	20	2070	1051	351,50	21	2639	1215	476,40	21	3119	1871	780	715,10
080	10	1095	550	270,20	11	1406	676	386,80	11	1706	1024	427	614,90
	15	1696	861	320,80	16	2077	975	465,20	16	2557	1534	639	704,00
	20	2366	1202	374,80	21	3016	1389	509,20	21	3496	2098	874	748,10
090	10	1232	619	288,30	11	1582	760	410,30	11	2182	1309	546	720,50
	15	1908	969	343,60	16	2336	1097	497,40	16	3296	1978	824	829,20
	20	2661	1352	401,80	21	3393	1562	544,90	21	4353	2612	1088	876,70
100	10	1369	688	315,50	11	1758	845	448,80	11	2358	1415	590	758,70
	15	2120	1077	375,90	16	2596	1219	545,10	16	3556	2134	889	876,90
	20	2957	1502	442,10	21	3770	1736	601,20	21	4730	2838	1183	932,90
110	10	1506	756	335,20	11	1934	930	474,90	11	2534	1520	634	784,70
	15	2332	1185	402,40	16	2856	1341	580,30	16	3816	2290	954	912,10
	20	3253	1652	471,20	21	4147	1910	639,90	21	5107	3064	1277	971,60
120	10	1643	825	348,80	11	2110	1014	494,90	11	2710	1626	678	804,90
	15	2544	1292	419,80	16	3115	1463	608,10	16	4075	2445	1019	939,80
	20	3548	1802	494,20	21	4524	2083	672,40	21	5484	3290	1371	1004,10
140	10	1917	963	402,30	11	2461	1183	563,20	11	3061	1837	765	873,20
	15	2968	1508	484,00	16	3634	1706	693,10	16	4594	2756	1149	1024,80
	20	4140	2103	592,70	21	5278	2431	806,00	21	6238	3743	1560	1137,70
160	10	2190	1100	456,60	11	2813	1352	644,30	11	4013	2408	1003	1117,90
	15	3392	1723	555,70	16	4154	1950	803,30	16	6074	3644	1519	1320,80
	20	4731	2403	683,80	21	6032	2778	935,90	21	7952	4771	1988	1453,30
180	10	2464	1238	495,90	11	3164	1521	697,40	11	4364	2618	1091	1171,10
	15	3816	1938	604,90	16	4673	2194	873,30	16	6593	3956	1648	1390,70
	20	5323	2704	742,40	21	6786	3125	1015,40	21	8706	5224	2177	1533,00
200	10	2738	1375	543,10	11	3516	1690	758,10	11	4716	2830	1179	1232,00
	15	4240	2154	686,20	16	5192	2438	994,10	16	7112	4267	1778	1511,50
	20	5914	3004	809,80	21	7540	3472	1103,90	21	9460	5676	2365	1621,30
220	10	3012	1513	605,10	11	3868	1859	851,70	11	5068	3041	1267	1325,30
	15	4664	2369	769,60	16	5711	2681	1124,60	16	7631	4579	1908	1641,90
	20	6505	3304	913,60	21	8294	3819	1253,10	21	10214	6128	2554	1770,60
240	10	3286	1650	656,30	11	4219	2028	920,20	11	6019	3611	1505	1557,60
	15	5088	2584	833,50	16	6230	2925	1212,80	16	9110	5466	2278	1916,00
	20	7097	3605	989,70	21	9048	4167	1354,40	21	11928	7157	2982	2057,60
260	10	3559	1788	695,10	11	4571	2197	974,80	11	6371	3823	1593	1612,50
	15	5512	2800	883,50	16	6750	3169	1286,50	16	9630	5778	2408	1989,60
	20	7688	3905	1050,80	21	9802	4514	1438,50	21	12682	7609	3171	2141,60
280	10	3833	1925	747,60	11	4922	2366	1041,90	11	6722	4033	1681	1679,60
	15	5936	3015	946,40	16	7269	3413	1371,70	16	10149	6089	2537	2074,70
	20	8280	4206	1124,10	21	10556	4861	1534,60	21	13436	8062	3359	2237,80
300	10	4107	2063	784,40	11	5274	2535	1094,00	11	7074	4244	1769	1731,30
	15	6360	3231	993,10	16	7788	3657	1440,00	16	10668	6401	2667	2143,40
	20	8871	4506	1181,80	21	11310	5208	1614,80	21	14190	8514	3548	2317,90

Тепловая мощность соответствует EN442 при комнатной температуре 20°C