

# Углы

## Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69



Единый адрес для всех регионов: [kxh@nt-rt.ru](mailto:kxh@nt-rt.ru) || [www.k-flex.nt-rt.ru](http://www.k-flex.nt-rt.ru)

Углы ST \ ECO \ SOLAR HT



Готовые углы K-FLEX  
Монтируются при помощи клея К 414.

стандартных

размеров.

Марки

ST,

SOLAR

HT,

ECO.

МЕДНЫЕ ТРУБЫ			СТАЛЬНЫЕ ТРУБЫ		9	13	19	25	32	40	50
Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Ø, дюйм	Ø, внешн., мм	Ø, усл. проход	Толщина x Ø, мм						
18	15	3/8"	17,2	10	9 x 18	13 x 18	19 x 18	25 x 18	32 x 18	40 x 18	50 x 18
22	20	1/2"	21,3	15	9 x 22	13 x 22	19 x 22	25 x 22	32 x 22	40 x 22	50 x 22
28	25	3/4"	26,9	20	9 x 28	13 x 28	19 x 28	25 x 28	32 x 28	40 x 28	50 x 28
35	32	1"	33,7	25	9 x 35	13 x 35	19 x 35	25 x 35	32 x 35	40 x 35	50 x 35
42	40	1 1/4"	42,4	32	9 x 42	13 x 42	19 x 42	25 x 42	32 x 42	40 x 42	50 x 42
48		1 1/2"	48,3	40	9 x 48	13 x 48	19 x 48	25 x 48	32 x 48	40 x 48	50 x 48
54	50		54,0		9 x 54	13 x 54	19 x 54	25 x 54	32 x 54	40 x 54	50 x 54
		2"	60,3	50	9 x 60	13 x 60	19 x 60	25 x 60	32 x 60	40 x 60	50 x 60
76,1	65	2 1/2"	76,1	65	9 x 76	13 x 76	19 x 76	25 x 76	32 x 76	40 x 76	50 x 76
88,9	80	3"	88,9	80	9 x 89	13 x 89	19 x 89	25 x 89	32 x 89	40 x 89	50 x 89
		3 1/2"	101,6 / 104,3		9 x 102	13 x 102	19 x 102	25 x 102	32 x 102	40 x 102	50 x 102
108	100		108,0		9 x 108	13 x 108	19 x 108	25 x 108	32 x 108	40 x 108	50 x 108
114	100	4"	114,3	100	9 x 114	13 x 114	19 x 114	25 x 114	32 x 114	40 x 114	50 x 114
			125,0		9 x 125	13 x 125	19 x 125	25 x 125	32 x 125	40 x 125	50 x 125
133	125		133,0		9 x 133	13 x 133	19 x 133	25 x 133	32 x 133		50 x 133
		5"	141,3	125	9 x 140	13 x 140	19 x 140	25 x 140	32 x 140	40 x 140	50 x 140
159	150		160,0		9 x 160	13 x 160	19 x 160	25 x 160	32 x 160	40 x 160	50 x 160
									32 x 168		

Углы AL CLAD ( IC CLAD, IN CLAD)



Например, для трубы 76 мм и  
толщине изоляции 32 мм  
необходимый размер угла 30x76.

ТРУБА Ø		9	13	20	25	30	40	50	60
мм	дюймы	Толщина, мм							
17/18	3/8"	•	•	•	•	•	•	•	
21/22	1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•
27/28	3/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
34/35	1"	•	•	•	•	•	•	•	•
42/43	1 1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•
48/49	1 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•
54		•	•	•	•	•	•	•	•
57						•			
60	2"	•	•	•	•	•	•	•	•
70					•	•	•	•	•
76	2 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•
89	3"	•	•	•	•	•	•	•	•
102/108		•	•	•	•	•	•	•	•
114	4"	•	•		•	•	•	•	•
127						•		•	
133/134					•	•	•	•	•
140	5"				•	•	•	•	•

159/160					•	•	•	•	•
168					•	•	•	•	•
193/194					•	•	•	•	•
219								•	•
244/245					•	•	•	•	•
267					•	•		•	•
273					•			•	
323/324					•	•		•	
356					•				

Углы из материала K-FLEX IC CLAD и K-FLEX IN CLAD поставляются по вашему запросу.

Углы ST\ ECO\ SOLAR HT с покрытием AL CLAD



Готовые углы с сегментами по 45° или 90° с гибким краем стандартных размеров. Устанавливаются поверх теплоизоляции. Необходимый угол устанавливается на предварительно заизолированную часть конструкции так, чтобы его края немного перекрывали друг друга. Край фиксируется с помощью самоклеящейся ленты AL CLAD.

ТРУБА Ø		Толщина, мм				
мм	дюймы					
17/18	3/8"	9	13	19	25	32
21/22	1/2"					
27/28	3/4"					
34/35	1"					
42/43	1 1/4"					
48/49	1 1/2"					
54						
60	2"					

76						
89	2 1/2"					
101	3"					
108						
114	4"					
125						
133/134						
140	5"					
159/160						

Углы ST\ ECO\ SOLAR HT с покрытием IC CLAD (IN CLAD)



Готовые углы с сегментами по 45° или 90° с гибким краем стандартных размеров. Устанавливаются поверх теплоизоляции. Необходимый угол устанавливается на предварительно заизолированную часть конструкции так, чтобы его края немного перекрывали друг друга. Край фиксируется с помощью самоклеящейся ленты IC CLAD или IN CLAD.

ТРУБА Ø		Толщина, мм				
мм	дюймы					
17/18	3/8"					
21/22	1/2"					
27/28	3/4"					
34/35	1"					
42/43	1 1/4"	9	13	19	25	32
48/49	1 1/2"					
54						
60	2"					
76						



34/35	1"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
42/43	1 1/4"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•		•
48/49	1 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•	•	•		•		
54			•				•				•		•		•		•		•		•
57							•						•		•		•				•
60	2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•				
70			•				•		•		•		•				•				
76	2 1/2"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•										
89	3"	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•		•		•		•		•
108			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•
114/117	4"	•	•		•	•	•	•	•		•		•		•		•		•		•
127							•						•		•		•		•		•
133/134					•		•		•		•		•		•		•				
140	5"				•		•		•		•		•		•		•				•
159/160					•		•		•		•						•				
168	6"				•		•		•		•		•				•				•
193/194									•		•						•				
219	8"				•		•		•		•										
244/245							•				•										
267					•						•										
273					•																
323/324					•		•				•										
356					•																

Все углы изготавливаются из сертифицированных материалов. Таким образом, скачать сертификат можно на странице соответствующего материала, из которого изготавливается необходимый вам угол.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана (7172)727-132  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48  
Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90

Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40

Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47    Казахстан (772)734-952-31    Таджикистан (992)427-82-92-69

**Единый адрес для всех регионов: [kxh@nt-rt.ru](mailto:kxh@nt-rt.ru) || [www.k-flex.nt-rt.ru](http://www.k-flex.nt-rt.ru)**