

Прайс-лист I/2022 | цены действительны с 14.03.2022

# therm-x2 Profil/Plan/Line Гигиена



Fühl Dich wohl. Kermi.



## therm-x2<sup>®</sup> Profil/Plan/Line стальные радиаторы в гигиеническом исполнении. Чистое решение для особых задач


До сих пор панельные радиаторы отличались или гигиеничностью или красотой. Kermi therm-x2 Profil/Plan/Line гигиенические стальные панельные радиаторы подводят итог при помощи "или".

Особенно это актуально в сфере здравоохранения (больницы, поликлиники, фармацевтические компании и производства), в школьных и дошкольных учреждениях, в местах общественного питания и на пищевых производствах. Также и в частных домовладениях все чаще используются гигиенические радиаторы. Гигиенические панельные радиаторы Kermi therm-x2 специально разработаны так, чтобы можно было легко, доступно и быстро провести уборку. Микроклимат помещения с наименьшим количеством пыли. Высококачественное покрытие Kermi устойчиво к обычным дезинфекционным средствам, края имеют защитный профиль.



### Kermi therm-x2 Profil/Plan/Line Hygiene.

- Привлекательный дизайн с профильной, гладкой или линейно-профилированной передней панелью
- Без боковых панелей и без конвективного оребрения
- Покрытие, устойчивое к дезинфицирующим средствам
- Энергосберегающая технология therm-x2
- Широкий ассортимент моделей и монтажных размеров
- Простая установка



### Радиатор, экономящий энергию. Один для всех систем отопления.

Как же соединить приятный комфорт и высокую тепловую мощность с низкими эксплуатационными расходами? Очень просто: благодаря использованию прогрессивной техники, которая хорошо согревает и при этом умно экономит - therm-x2 от Kermi. В отличие от прежних радиаторов технология therm-x2 работает за счет последовательного прохождения теплоносителя по панелям радиатора.



**Последовательное прохождение теплоносителя через панели радиатора.** Сначала нагревается передняя панель и обеспечивает приятную температуру в помещении. Затем нагревается задняя панель радиатора и обеспечивает максимальный уют.



**Максимальный температурный комфорт.** Средняя температура поверхности радиатора определяет насколько комфортно мы воспринимаем микроклимат в помещении. До 100 % увеличивается доля теплоотдачи излучением в помещении, что обеспечивает ощутимое комфортное тепло.



**Высочайшая эффективность.** Технология therm-x2 делает из анельного радиатора высокоэффективный отопительный прибор, с помощью которого вы гарантированно сэкономите до 11 % энергии и сможете наслаждаться 100%-ым комфортным теплом.



**Запатентованная технология.** Революционная технология therm-x2 была разработана и запатентована Kermi в 2005 году. До сегодняшнего дня по эффективности данной технологии нет равных.






**Огромное разнообразие моделей.** Такое разнообразие возможностей предлагает только Kermi: 3 модели, 14 вариантов монтажной высоты, 18 вариантов монтажной длины, 8 типов, 8 вариантов подключения, 240 основных цветов ...



**Гибкое подключение.** Панельные радиаторы с технологией therm-x2 являются многофункциональными и всегда работают эффективно – независимо от того, работают ли они с обычными системами отопления или с современными тепловыми насосами и геосистемами.


Термографические снимки дают четкое представление о том, как технический прогресс помогает создавать более комфортные условия и снижать энергозатраты. Уникальная запатентованная технология Kermi therm-x2 с последовательным протеканием теплоносителя через панели радиатора убеждает по всем аспектам: сначала нагревается передняя панель. В большинстве случаев этого вполне достаточно, чтобы достичь желаемой температуры. Лишь в режиме полной нагрузки в дело вступает задняя панель и, благодаря своей конвективной мощности, способствует быстрому прогреву помещения.





X = Монтажная высота - 54 мм

# therm-x2® Profil-K Hygiene (FH0)



## Цены, включая принадлежности/тепловая мощность

Тип 10*						Тип 20					Тип 30						
Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул FK010...						Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул FH020...					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул FH030...						
Монтажная высота (ВН), мм	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900		
Вт/м 90/70/20 °C <sup>1</sup>	335	425	514	602	872	582	736	883	1027	1437	823	1034	1236	1429	1973		
Монтажная длина (BL), мм	Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C																
400	Вт	90/70 °C	167	212	258	303	438	292	369	442	515	722	412	517	618	715	990
	75/65 °C	134	170	206	241	349	233	294	353	411	575	329	414	494	572	789	
Цена	РУБ	<b>3 728</b>	<b>3 978</b>	<b>4 131</b>	<b>4 585</b>	<b>5 590</b>	<b>7 337</b>	<b>7 891</b>	<b>8 561</b>	<b>9 337</b>	<b>11 451</b>	<b>11 227</b>	<b>12 118</b>	<b>12 452</b>	<b>12 673</b>	<b>18 231</b>	
500	Вт	90/70 °C	209	266	322	378	548	365	461	553	643	903	514	646	773	894	1237
	75/65 °C	168	213	257	301	436	291	368	442	514	719	412	517	618	715	987	
Цена	РУБ	<b>4 231</b>	<b>4 483</b>	<b>4 737</b>	<b>5 187</b>	<b>6 496</b>	<b>8 339</b>	<b>9 005</b>	<b>9 785</b>	<b>10 670</b>	<b>13 229</b>	<b>12 340</b>	<b>13 452</b>	<b>13 898</b>	<b>14 340</b>	<b>20 900</b>	
600	Вт	90/70 °C	250	318	386	453	657	437	553	664	772	1084	617	776	928	1073	1485
	75/65 °C	201	255	308	361	523	349	442	530	616	862	494	620	742	857	1184	
Цена	РУБ	<b>4 683</b>	<b>4 937</b>	<b>5 289</b>	<b>5 742</b>	<b>7 354</b>	<b>9 337</b>	<b>10 117</b>	<b>11 115</b>	<b>12 118</b>	<b>15 120</b>	<b>13 452</b>	<b>14 785</b>	<b>15 452</b>	<b>15 896</b>	<b>23 676</b>	
700	Вт	90/70 °C	292	372	451	529	766	510	645	774	901	1264	720	905	1082	1251	1732
	75/65 °C	235	298	360	421	610	407	515	618	719	1006	576	724	865	1000	1381	
Цена	РУБ	<b>5 138</b>	<b>5 437</b>	<b>5 843</b>	<b>6 346</b>	<b>8 207</b>	<b>10 449</b>	<b>11 338</b>	<b>12 452</b>	<b>13 452</b>	<b>16 896</b>	<b>14 672</b>	<b>16 117</b>	<b>16 896</b>	<b>17 564</b>	<b>26 458</b>	
800	Вт	90/70 °C	333	424	514	605	877	583	738	885	1029	1445	823	1034	1237	1430	1980
	75/65 °C	268	340	411	482	698	466	589	706	822	1150	658	827	989	1143	1578	
Цена	РУБ	<b>5 590</b>	<b>5 946</b>	<b>6 398</b>	<b>6 951</b>	<b>9 063</b>	<b>11 451</b>	<b>12 452</b>	<b>13 676</b>	<b>14 785</b>	<b>18 676</b>	<b>15 785</b>	<b>17 564</b>	<b>18 455</b>	<b>19 120</b>	<b>29 126</b>	
900	Вт	90/70 °C	376	478	580	681	986	656	830	996	1158	1625	926	1164	1391	1609	2227
	75/65 °C	302	383	463	542	785	524	662	795	924	1293	741	931	1112	1286	1776	
Цена	РУБ	<b>6 093</b>	<b>6 448</b>	<b>7 003</b>	<b>7 552</b>	<b>9 971</b>	<b>12 562</b>	<b>13 562</b>	<b>15 005</b>	<b>16 230</b>	<b>20 565</b>	<b>16 896</b>	<b>18 899</b>	<b>20 008</b>	<b>20 787</b>	<b>31 902</b>	
1000	Вт	90/70 °C	417	530	643	756	1095	729	922	1106	1287	1806	1029	1293	1546	1788	2475
	75/65 °C	335	425	514	602	872	582	736	883	1027	1437	823	1034	1236	1429	1973	
Цена	РУБ	<b>6 550</b>	<b>6 951</b>	<b>7 552</b>	<b>8 158</b>	<b>10 827</b>	<b>13 562</b>	<b>14 672</b>	<b>16 230</b>	<b>17 564</b>	<b>22 346</b>	<b>18 009</b>	<b>20 232</b>	<b>21 453</b>	<b>22 346</b>	<b>34 570</b>	
1100	Вт	90/70 °C	459	584	707	831	1205	802	1014	1217	1415	1986	1132	1422	1700	1966	2722
	75/65 °C	369	468	565	662	959	640	810	971	1130	1581	905	1137	1360	1572	2170	
Цена	РУБ	<b>7 003</b>	<b>7 453</b>	<b>8 108</b>	<b>8 760</b>	<b>11 682</b>	<b>14 561</b>	<b>15 896</b>	<b>17 564</b>	<b>19 009</b>	<b>24 123</b>	<b>19 233</b>	<b>21 565</b>	<b>23 011</b>	<b>24 010</b>	<b>37 349</b>	
1200	Вт	90/70 °C	500	636	772	907	1314	875	1106	1327	1544	2167	1235	1552	1855	2145	2969
	75/65 °C	402	510	617	722	1046	698	883	1060	1232	1724	988	1241	1483	1715	2368	
Цена	РУБ	<b>7 505</b>	<b>7 957</b>	<b>8 711</b>	<b>9 367</b>	<b>12 588</b>	<b>15 672</b>	<b>17 009</b>	<b>18 787</b>	<b>20 344</b>	<b>25 903</b>	<b>20 344</b>	<b>22 898</b>	<b>24 456</b>	<b>25 568</b>	<b>40 128</b>	
1300	Вт	90/70 °C	542	690	836	983	1424	948	1199	1438	1673	2348	1338	1681	2010	2324	3217
	75/65 °C	436	553	668	783	1134	757	957	1148	1335	1868	1070	1344	1607	1858	2565	
Цена	РУБ	<b>7 950</b>	<b>8 443</b>	<b>9 261</b>	<b>9 957</b>	<b>13 441</b>	<b>16 674</b>	<b>18 120</b>	<b>20 120</b>	<b>21 785</b>	<b>27 790</b>	<b>21 453</b>	<b>24 234</b>	<b>26 012</b>	<b>27 237</b>	<b>42 795</b>	
1400	Вт	90/70 °C	583	742	901	1059	1534	1021	1291	1549	1801	2528	1440	1810	2164	2503	3464
	75/65 °C	469	595	720	843	1221	815	1030	1236	1438	2012	1152	1448	1730	2001	2762	
Цена	РУБ	<b>8 409</b>	<b>8 965</b>	<b>9 819</b>	<b>10 574</b>	<b>14 301</b>	<b>17 788</b>	<b>19 343</b>	<b>21 341</b>	<b>23 123</b>	<b>29 569</b>	<b>22 566</b>	<b>25 568</b>	<b>27 569</b>	<b>28 902</b>	<b>45 576</b>	
1600	Вт	90/70 °C	667	848	1029	1210	1752	1166	1475	1770	2059	2889	1646	2069	2473	2860	3959
	75/65 °C	536	680	822	963	1395	931	1178	1413	1643	2299	1317	1654	1978	2286	3157	
Цена	РУБ	<b>9 367</b>	<b>9 920</b>	<b>10 977</b>	<b>11 733</b>	<b>16 064</b>	<b>19 897</b>	<b>21 565</b>	<b>23 900</b>	<b>25 903</b>	<b>33 237</b>	<b>24 900</b>	<b>28 235</b>	<b>30 567</b>	<b>32 125</b>	<b>51 023</b>	
1800	Вт	90/70 °C	750	954	1158	1361	1972	1312	1660	1991	2316	3251	1852	2327	2783	3218	4454
	75/65 °C	603	765	925	1084	1570	1048	1325	1589	1849	2587	1481	1861	2225	2572	3551	
Цена	РУБ	<b>10 272</b>	<b>10 926</b>	<b>12 085</b>	<b>12 942</b>	<b>17 773</b>	<b>21 899</b>	<b>23 900</b>	<b>26 458</b>	<b>31 679</b>	<b>36 794</b>	<b>27 123</b>	<b>30 903</b>	<b>33 570</b>	<b>35 349</b>	<b>56 469</b>	
2000	Вт	90/70 °C	833	1060	1287	1512	2191	1458	1844	2212	2573	3612	2058	2586	3092	3575	4949
	75/65 °C	670	850	1028	1204	1744	1164	1472	1766	2054	2874	1646	2068	2472	2858	3946	
Цена	РУБ	<b>11 227</b>	<b>11 935</b>	<b>13 244</b>	<b>14 150</b>	<b>19 539</b>	<b>24 010</b>	<b>26 123</b>	<b>29 011</b>	<b>31 460</b>	<b>40 461</b>	<b>29 458</b>	<b>33 570</b>	<b>36 572</b>	<b>27 455</b>	<b>61 916</b>	
2300	Вт	90/70 °C	959	1220	1480	1740	2520	1677	2120	2544	2959	4153	2366	2974	3555	4111	5692
	75/65 °C	771	978	1182	1385	2006	1339	1693	2031	2362	3305	1893	2378	2843	3287	4538	
Цена	РУБ	<b>12 637</b>	<b>13 445</b>	<b>14 953</b>	<b>15 960</b>	<b>22 153</b>	<b>27 237</b>	<b>29 569</b>	<b>32 905</b>	<b>35 572</b>	<b>45 910</b>	<b>32 793</b>	<b>37 571</b>	<b>41 127</b>	<b>43 464</b>	<b>70 142</b>	
2600	Вт	90/70 °C	1083	1379	1672	1966	2848	1895	2397	2876	3345	4695	2675	3362	4019	4648	6434
	75/65 °C	871	1105	1336	1565	2267	1513	1914	2296	2670	3736	2140	2688	3214	3715	5130	
Цена	РУБ	<b>14 049</b>	<b>14 904</b>	<b>16 668</b>	<b>18 119</b>	<b>24 773</b>	<b>30 347</b>	<b>33 016</b>	<b>36 684</b>	<b>39 681</b>	<b>51 353</b>	<b>36 238</b>	<b>41 685</b>	<b>45 686</b>	<b>48 242</b>	<b>78 368</b>	
3000	Вт	90/70 °C	1250	1591	1930	2268	3286	2187	2766	3318	3860	5418	3087	3879	4638	5363	7424
	75/65 °C	1005	1275	1542	1806	2616	1746	2208	2649	3081	4311	2469	3102	3708	4287	5919	
Цена	РУБ	<b>15 912</b>	<b>16 919</b>	<b>18 934</b>	<b>20 143</b>	<b>28 248</b>	<b>34 461</b>	<b>37 571</b>	<b>41 796</b>	<b>45 242</b>	<b>58 579</b>	<b>40 795</b>	<b>47 022</b>	<b>51 690</b>	<b>54 800</b>	<b>89 259</b>	


Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС.

<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C согласно DIN EN 442.


\* Обратите внимание! Радиаторы Kermi Profil-K тип 10 имеют артикул – FK010\*\*\*\*



Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.



# therm-x2® Profil-V Hygiene (FTV)



## Цены, включая принадлежности/тепловая мощность

			Тип 10					Тип 20					Тип 30				
			Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул FTV10...					Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул FTV20...					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул FTV30...				
Монтажная высота (ВН), мм			300	400	500	600	900	300	400	500	600	900	300	400	500	600	900
Вт/м 90/70/20 °С <sup>1</sup>			335	425	514	602	872	582	736	883	1027	1437	823	1034	1236	1429	1973
Монтажная длина (ВЛ), мм			Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° С														
400	Вт	90/70 °С	167	212	258	303	438	292	369	442	515	722	412	517	618	715	990
		75/65 °С	134	170	206	241	349	233	294	353	411	575	329	414	494	572	789
	Цена	РУБ	7 511	7 796	8 022	8 305	9 333	10 005	10 782	11 115	11 782	13 562	14 006	14 897	15 005	15 342	21 120
500	Вт	90/70 °С	209	266	322	378	548	365	461	553	643	903	514	646	773	894	1237
		75/65 °С	168	213	257	301	436	291	368	442	514	719	412	517	618	715	987
	Цена	РУБ	7 964	8 249	8 535	8 876	10 126	11 007	11 894	12 229	12 894	15 120	15 120	16 230	16 341	16 896	23 676
600	Вт	90/70 °С	250	318	386	453	657	437	553	664	772	1084	617	776	928	1073	1485
		75/65 °С	201	255	308	361	523	349	442	530	616	862	494	620	742	857	1184
	Цена	РУБ	8 364	8 704	9 046	9 446	10 923	11 894	12 894	13 340	14 117	16 564	16 341	17 564	17 788	18 455	26 344
700	Вт	90/70 °С	292	372	451	529	766	510	645	774	901	1264	720	905	1082	1251	1732
		75/65 °С	235	298	360	421	610	407	515	618	719	1006	576	724	865	1000	1381
	Цена	РУБ	8 819	9 216	9 558	10 013	11 777	12 785	14 006	14 450	15 342	18 120	17 452	18 899	19 233	20 008	29 011
800	Вт	90/70 °С	333	424	514	605	877	583	738	885	1029	1445	823	1034	1237	1430	1980
		75/65 °С	268	340	411	482	698	466	589	706	822	1150	658	827	989	1143	1578
	Цена	РУБ	9 274	9 673	10 126	10 527	12 575	13 676	15 120	15 452	16 564	19 675	18 561	20 232	20 565	21 453	31 570
900	Вт	90/70 °С	376	478	580	681	986	656	830	996	1158	1625	926	1164	1391	1609	2227
		75/65 °С	302	383	463	542	785	524	662	795	924	1293	741	931	1112	1286	1776
	Цена	РУБ	9 673	10 186	10 639	11 094	13 427	14 672	16 117	16 564	17 676	21 232	19 675	21 565	22 009	23 011	34 237
1000	Вт	90/70 °С	417	530	643	756	1095	729	922	1106	1287	1806	1029	1293	1546	1788	2475
		75/65 °С	335	425	514	602	872	582	736	883	1027	1437	823	1034	1236	1429	1973
	Цена	РУБ	10 126	10 639	11 150	11 663	14 224	15 564	17 229	17 676	18 899	22 788	20 900	22 898	23 455	24 568	36 794
1100	Вт	90/70 °С	459	584	707	831	1205	802	1014	1217	1415	1986	1132	1422	1700	1966	2722
		75/65 °С	369	468	565	662	959	640	810	971	1130	1581	905	1137	1360	1572	2170
	Цена	РУБ	10 576	11 117	11 663	12 230	15 019	16 452	18 231	18 787	20 120	24 344	22 009	24 234	24 790	26 012	39 463
1200	Вт	90/70 °С	500	636	772	907	1314	875	1106	1327	1544	2167	1235	1552	1855	2145	2969
		75/65 °С	402	510	617	722	1046	698	883	1060	1232	1724	988	1241	1483	1715	2368
	Цена	РУБ	10 980	11 605	12 176	12 801	15 871	17 341	19 343	19 897	21 232	25 903	23 123	25 568	26 235	27 569	42 020
1300	Вт	90/70 °С	542	690	836	983	1424	948	1199	1438	1673	2348	1338	1681	2010	2324	3217
		75/65 °С	436	553	668	783	1134	757	957	1148	1335	1868	1070	1344	1607	1858	2565
	Цена	РУБ	11 475	12 072	12 722	13 335	16 681	18 341	20 344	20 900	22 454	27 455	24 234	26 900	27 681	29 126	44 686
1400	Вт	90/70 °С	583	742	901	1059	1534	1021	1291	1549	1801	2528	1440	1810	2164	2503	3464
		75/65 °С	469	595	720	843	1221	815	1030	1236	1438	2012	1152	1448	1730	2001	2762
	Цена	РУБ	11 890	12 575	13 255	13 882	17 523	19 233	21 453	22 009	23 676	29 011	25 456	28 235	29 011	30 679	47 243
1600	Вт	90/70 °С	667	848	1029	1210	1752	1166	1475	1770	2059	2889	1646	2069	2473	2860	3959
		75/65 °С	536	680	822	963	1395	931	1178	1413	1643	2299	1317	1654	1978	2286	3157
	Цена	РУБ	12 743	13 483	14 280	15 019	19 112	21 009	23 564	24 234	26 012	32 125	38 796	31 014	31 902	33 681	52 466
1800	Вт	90/70 °С	750	954	1158	1361	1972	1312	1660	1991	2316	3251	1852	2327	2783	3218	4454
		75/65 °С	603	765	925	1084	1570	1048	1325	1589	1849	2587	1481	1861	2225	2572	3551
	Цена	РУБ	13 654	14 450	15 362	16 101	20 765	22 898	25 679	26 344	28 457	35 125	30 014	33 681	34 680	36 794	57 804
2000	Вт	90/70 °С	833	1060	1287	1512	2191	1458	1844	2212	2573	3612	2058	2586	3092	3575	4949
		75/65 °С	670	850	1028	1204	1744	1164	1472	1766	2054	2874	1646	2068	2472	2858	3946
	Цена	РУБ	14 509	15 416	16 386	17 237	22 417	24 676	27 790	28 566	30 790	38 240	32 235	36 349	37 460	39 796	63 028
2300	Вт	90/70 °С	959	1220	1480	1740	2520	1677	2120	2544	2959	4153	2366	2974	3555	4111	5692
		75/65 °С	771	978	1182	1385	2006	1339	1693	2031	2362	3305	1893	2378	2843	3287	4538
	Цена	РУБ	15 818	16 840	17 979	18 888	24 861	27 455	31 014	31 793	34 346	42 907	35 682	40 352	41 685	44 352	70 807
2600	Вт	90/70 °С	1083	1379	1672	1966	2848	1895	2397	2876	3345	4695	2675	3362	4019	4648	6434
		75/65 °С	871	1105	1336	1565	2267	1513	1914	2296	2670	3736	2140	2688	3214	3715	5130
	Цена	РУБ	17 124	18 262	19 512	20 594	27 305	30 235	34 126	35 125	37 907	47 577	39 128	44 352	45 910	48 910	78 700
3000	Вт	90/70 °С	1250	1591	1930	2268	3286	2187	2766	3318	3860	5418	3087	3879	4638	5363	7424
		75/65 °С	1005	1275	1542	1806	2616	1746	2208	2649	3081	4311	2469	3102	3708	4287	5919
	Цена	РУБ	18 888	20 198	21 619	22 813	30 608	33 904	38 460	39 463	42 686	53 692	43 686	49 799	51 578	55 022	89 149

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС  
<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °С согласно DIN EN 442.




Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.



X = Монтажная высота - 59 мм

# therm-x2® Plan-K Hygiene (PH0)



## Цены, включая принадлежности/тепловая мощность

Тип 10*						Тип 20					Тип 30						
Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул PK010...						Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул PH020...					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул PH030...						
Монтажная высота (BH), мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905		
Вт/м 90/70/20 °C <sup>1</sup>	288	369	447	524	747	538	674	806	937	1328	776	961	1141	1321	1868		
Монтажная длина (BL), мм	Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C																
405	Вт	90/70 °C	147	187	227	266	380	273	343	409	475	676	394	488	579	671	953
	75/65 °C	117	149	181	212	303	218	273	326	379	538	314	389	462	535	757	
Цена	EUR	51,70	55,14	57,26	63,53	77,50	101,69	109,40	118,64	129,46	158,70	155,63	167,95	172,57	175,67	252,70	
505	Вт	90/70 °C	182	234	284	333	473	341	427	511	593	844	492	608	722	837	1187
	75/65 °C	145	186	226	265	377	272	340	407	473	671	392	485	576	667	943	
Цена	EUR	58,62	62,11	65,59	71,89	90,05	115,57	124,81	135,59	147,92	183,37	171,04	186,42	192,60	198,78	289,68	
605	Вт	90/70 °C	219	280	339	398	567	408	512	613	711	1009	588	729	865	1002	1422
	75/65 °C	174	223	270	317	452	325	408	488	567	803	469	581	690	799	1130	
Цена	EUR	64,91	68,41	73,28	79,57	101,92	129,46	140,22	154,09	167,95	209,57	186,42	204,94	214,20	220,33	328,22	
705	Вт	90/70 °C	255	327	396	464	662	475	596	713	829	1177	686	850	1008	1168	1657
	75/65 °C	203	260	315	369	527	379	475	568	661	936	547	678	804	931	1317	
Цена	EUR	71,23	75,37	80,95	87,94	113,76	144,83	157,16	172,57	186,42	234,20	203,40	223,43	234,20	243,44	366,72	
805	Вт	90/70 °C	291	373	452	530	754	543	681	815	945	1344	784	971	1153	1334	1893
	75/65 °C	232	297	360	422	601	433	543	649	754	1069	625	774	919	1063	1504	
Цена	EUR	77,50	82,36	88,66	96,32	125,63	158,70	172,57	189,53	204,94	258,85	218,81	243,44	255,79	265,04	403,73	
905	Вт	90/70 °C	328	420	509	596	849	611	766	915	1063	1511	880	1091	1296	1500	2128
	75/65 °C	261	334	405	474	676	487	610	729	848	1202	702	870	1033	1196	1691	
Цена	EUR	84,48	89,35	97,03	104,70	138,23	174,13	187,99	208,01	224,96	285,06	234,20	261,94	277,37	288,16	442,24	
1005	Вт	90/70 °C	363	466	564	662	943	679	850	1017	1181	1678	978	1211	1439	1666	2362
	75/65 °C	289	371	449	527	751	541	677	810	942	1335	780	966	1147	1328	1877	
Цена	EUR	90,73	96,32	104,70	113,10	150,07	187,99	203,40	224,96	243,44	309,71	249,62	280,42	297,38	309,71	479,20	
1105	Вт	90/70 °C	399	512	621	727	1036	745	935	1118	1297	1844	1075	1332	1582	1832	2597
	75/65 °C	318	408	494	579	825	594	745	891	1035	1467	857	1062	1261	1460	2064	
Цена	EUR	97,03	103,31	112,37	121,44	161,93	201,86	220,33	243,44	263,50	334,36	266,59	298,94	318,95	332,82	517,73	
1205	Вт	90/70 °C	436	559	677	793	1130	813	1019	1219	1415	2011	1172	1452	1725	1997	2833
	75/65 °C	347	445	539	631	900	648	812	971	1129	1600	935	1158	1375	1592	2251	
Цена	EUR	103,99	110,29	120,73	129,83	174,50	217,26	235,76	260,40	281,98	359,03	281,98	317,40	339,00	354,40	556,27	
1305	Вт	90/70 °C	472	605	732	859	1224	881	1104	1321	1533	2179	1270	1573	1868	2163	3068
	75/65 °C	376	482	583	684	975	702	880	1052	1223	1733	1013	1254	1489	1724	2438	
Цена	EUR	110,22	117,06	128,35	137,96	186,30	231,13	251,17	278,89	302,00	385,22	297,38	335,90	360,56	377,53	593,23	
1405	Вт	90/70 °C	509	651	789	925	1318	948	1188	1421	1650	2346	1367	1693	2011	2328	3303
	75/65 °C	405	518	628	736	1050	756	947	1132	1316	1866	1090	1350	1603	1856	2625	
Цена	EUR	116,58	124,26	136,10	146,60	198,24	246,53	268,10	295,86	320,50	409,87	312,80	354,40	382,14	400,62	631,75	
1605	Вт	90/70 °C	580	744	901	1057	1505	1083	1358	1624	1885	2679	1561	1934	2297	2659	3773
	75/65 °C	462	592	717	841	1199	863	1082	1294	1504	2131	1245	1542	1831	2120	2998	
Цена	EUR	129,83	137,52	152,17	162,64	222,67	275,83	298,94	331,31	359,03	460,72	345,17	391,36	423,73	445,32	707,26	
1805	Вт	90/70 °C	653	837	1014	1189	1692	1218	1527	1826	2120	3013	1757	2176	2584	2991	4243
	75/65 °C	520	666	807	946	1348	971	1217	1455	1691	2397	1401	1735	2060	2384	3372	
Цена	EUR	142,38	151,45	167,51	179,36	246,40	303,54	331,31	366,72	439,13	510,04	375,96	428,35	465,31	489,98	782,77	
2005	Вт	90/70 °C	725	929	1126	1321	1880	1354	1695	2029	2355	3348	1951	2417	2870	3323	4713
	75/65 °C	577	740	896	1051	1498	1079	1351	1616	1879	2663	1556	1927	2288	2649	3745	
Цена	EUR	155,66	165,40	183,58	196,12	270,80	332,82	362,11	402,18	436,08	560,87	408,35	465,31	506,93	380,58	858,26	
2305	Вт	90/70 °C	834	1069	1294	1518	2162	1556	1950	2332	2708	3848	2243	2778	3299	3820	5419
	75/65 °C	664	851	1030	1208	1722	1240	1554	1858	2160	3061	1789	2215	2630	3045	4306	
Цена	EUR	175,18	186,34	207,29	221,26	307,12	377,53	409,87	456,10	493,09	636,38	454,56	520,81	570,12	602,46	972,30	
2605	Вт	90/70 °C	942	1207	1462	1715	2443	1758	2204	2636	3060	4348	2534	3139	3728	4317	6123
	75/65 °C	750	961	1164	1365	1946	1401	1756	2100	2441	3459	2021	2503	2972	3441	4866	
Цена	EUR	194,72	206,60	231,05	251,16	343,42	420,67	457,63	508,49	550,09	711,90	502,31	577,84	633,30	668,75	1086,30	
3005	Вт	90/70 °C	1086	1393	1687	1979	2818	2029	2541	3040	3530	5017	2924	3622	4301	4980	7063
	75/65 °C	865	1109	1343	1575	2245	1617	2025	2422	2816	3991	2332	2888	3429	3970	5613	
Цена	EUR	220,57	234,52	262,49	279,19	391,55	477,66	520,81	579,36	627,12	812,03	565,49	651,79	716,48	759,65	1237,33	


Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС.

<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C согласно DIN EN 442.


\* Обратите внимание! Гигиенические радиаторы Kermi Plan тип 10 имеют артикул – PK010\*\*\*\*



Сертификация согласно  
ГОСТ 31311-2005.



# therm-x2® Plan-V Hygiene (PTV)




Цены, включая принадлежности/тепловая мощность

		Тип 10					Тип 20					Тип 30					
		Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул PTV10..					Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул PTV20..					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул PTV30..					
Монтажная высота (ВН), мм		305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	
Вт/м 90/70/20 °C <sup>1</sup>		288	369	447	524	747	538	674	806	937	1328	776	961	1141	1321	1868	
Монтажная длина (ВЛ), мм		Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C															
405	Вт	90/70 °C	147	187	227	266	380	273	343	409	475	676	394	488	579	671	953
	75/65 °C	117	149	181	212	303	218	273	326	379	538	314	389	462	535	757	
	Цена	EUR	104,10	108,06	111,18	115,14	129,35	138,68	149,45	154,09	163,33	187,99	194,16	206,46	208,01	212,63	292,76
505	Вт	90/70 °C	182	234	284	333	473	341	427	511	593	844	492	608	722	837	1187
	75/65 °C	145	186	226	265	377	272	340	407	473	671	392	485	576	667	943	
	Цена	EUR	110,39	114,35	118,30	123,02	140,36	152,54	164,86	169,49	178,74	209,57	209,57	224,96	226,50	234,20	328,22
605	Вт	90/70 °C	219	280	339	398	567	408	512	613	711	1009	588	729	865	1002	1422
	75/65 °C	174	223	270	317	452	325	408	488	567	803	469	581	690	799	1130	
	Цена	EUR	115,91	120,66	125,40	130,90	151,42	164,86	178,74	184,91	195,67	229,56	226,50	243,44	246,53	255,79	365,21
705	Вт	90/70 °C	255	327	396	464	662	475	596	713	829	1177	686	850	1008	1168	1657
	75/65 °C	203	260	315	369	527	379	475	568	661	936	547	678	804	931	1317	
	Цена	EUR	122,23	127,74	132,49	138,82	163,25	177,23	194,16	200,32	212,63	251,17	241,91	261,94	266,59	277,37	402,18
805	Вт	90/70 °C	291	373	452	530	754	543	681	815	945	1344	784	971	1153	1334	1893
	75/65 °C	232	297	360	422	601	433	543	649	754	1069	625	774	919	1063	1504	
	Цена	EUR	128,53	134,08	140,36	145,90	174,29	189,53	209,57	214,20	229,56	272,74	257,34	280,42	285,06	297,38	437,60
905	Вт	90/70 °C	328	420	509	596	849	611	766	915	1063	1511	880	1091	1296	1500	2128
	75/65 °C	261	334	405	474	676	487	610	729	848	1202	702	870	1033	1196	1691	
	Цена	EUR	134,08	141,16	147,47	153,74	186,12	203,40	223,43	229,56	245,00	294,30	272,74	298,94	305,12	318,95	474,59
1005	Вт	90/70 °C	363	466	564	662	943	679	850	1017	1181	1678	978	1211	1439	1666	2362
	75/65 °C	289	371	449	527	751	541	677	810	942	1335	780	966	1147	1328	1877	
	Цена	EUR	140,36	147,47	154,56	161,68	197,16	215,74	238,82	245,00	261,94	315,86	289,68	317,40	325,13	340,52	510,04
1105	Вт	90/70 °C	399	512	621	727	1036	745	935	1118	1297	1844	1075	1332	1582	1832	2597
	75/65 °C	318	408	494	579	825	594	745	891	1035	1467	857	1062	1261	1460	2064	
	Цена	EUR	146,62	154,12	161,68	169,54	208,18	228,05	252,70	260,40	278,89	337,46	305,12	335,90	343,60	360,56	547,02
1205	Вт	90/70 °C	436	559	677	793	1130	813	1019	1219	1415	2011	1172	1452	1725	1997	2833
	75/65 °C	347	445	539	631	900	648	812	971	1129	1600	935	1158	1375	1592	2251	
	Цена	EUR	152,20	160,87	168,77	177,43	220,02	240,41	268,10	275,83	294,30	359,03	320,50	354,40	363,65	382,14	582,47
1305	Вт	90/70 °C	472	605	732	859	1224	881	1104	1321	1533	2179	1270	1573	1868	2163	3068
	75/65 °C	376	482	583	684	975	702	880	1052	1223	1733	1013	1254	1489	1724	2438	
	Цена	EUR	159,06	167,35	176,35	184,88	231,23	254,23	281,98	289,68	311,26	380,58	335,90	372,90	383,66	403,73	619,43
1405	Вт	90/70 °C	509	651	789	925	1318	948	1188	1421	1650	2346	1367	1693	2011	2328	3303
	75/65 °C	405	518	628	736	1050	756	947	1132	1316	1866	1090	1350	1603	1856	2625	
	Цена	EUR	164,78	174,29	183,76	192,42	242,89	266,59	297,38	305,12	328,22	402,18	352,87	391,36	402,18	425,32	654,86
1605	Вт	90/70 °C	580	744	901	1057	1505	1083	1358	1624	1885	2679	1561	1934	2297	2659	3773
	75/65 °C	462	592	717	841	1199	863	1082	1294	1504	2131	1245	1542	1831	2120	2998	
	Цена	EUR	176,63	186,90	197,94	208,18	264,96	291,22	326,68	335,90	360,56	445,32	537,74	429,91	442,24	466,90	727,30
1805	Вт	90/70 °C	653	837	1014	1189	1692	1218	1527	1826	2120	3013	1757	2176	2584	2991	4243
	75/65 °C	520	666	807	946	1348	971	1217	1455	1691	2397	1401	1735	2060	2384	3372	
	Цена	EUR	189,26	200,32	212,92	223,18	287,84	317,40	355,94	365,21	394,46	486,91	416,03	466,90	480,76	510,04	801,24
2005	Вт	90/70 °C	725	929	1126	1321	1880	1354	1695	2029	2355	3348	1951	2417	2870	3323	4713
	75/65 °C	577	740	896	1051	1498	1079	1351	1616	1879	2663	1556	1927	2288	2649	3745	
	Цена	EUR	201,07	213,70	227,11	238,92	310,70	342,06	385,22	396,00	426,84	530,06	446,86	503,86	519,29	551,64	873,68
2305	Вт	90/70 °C	834	1069	1294	1518	2162	1556	1950	2332	2708	3848	2243	2778	3299	3820	5419
	75/65 °C	664	851	1030	1208	1722	1240	1554	1858	2160	3061	1789	2215	2630	3045	4306	
	Цена	EUR	219,23	233,45	249,19	261,80	344,60	380,58	429,91	440,69	476,14	594,77	494,60	559,32	577,84	614,81	981,54
2605	Вт	90/70 °C	942	1207	1462	1715	2443	1758	2204	2636	3060	4348	2534	3139	3728	4317	6123
	75/65 °C	750	961	1164	1365	1946	1401	1756	2100	2441	3459	2021	2503	2972	3441	4866	
	Цена	EUR	237,35	253,13	270,48	285,48	378,52	419,12	473,04	486,91	525,44	659,48	542,39	614,81	636,38	678,00	1 090,94
3005	Вт	90/70 °C	1086	1393	1687	1979	2818	2029	2541	3040	3530	5017	2924	3622	4301	4980	7063
	75/65 °C	865	1109	1343	1575	2245	1617	2025	2422	2816	3991	2332	2888	3429	3970	5613	
	Цена	EUR	261,80	279,96	299,65	316,24	424,28	469,96	533,14	547,02	591,70	744,23	605,57	690,30	714,96	762,74	1 235,77

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС  
<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C согласно DIN EN 442.




Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.



X = Монтажная высота - 59 мм

# therm-x2<sup>®</sup> Line-K Hygiene (PLK)



## Цены, включая принадлежности/тепловая мощность


Тип 10						Тип 20					Тип 30						
Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул PLK10...						Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул PLK20...					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул PLK30...						
Монтажная высота (ВН), мм	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905		
Вт/м 90/70/20 °C <sup>1</sup>	288	369	447	524	747	538	674	806	937	1328	776	961	1141	1321	1868		
Монтажная длина (BL), мм	Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C																
405	Вт	90/70 °C	147	187	227	266	380	273	343	409	475	676	394	488	579	671	953
	75/65 °C	117	149	181	212	303	218	273	326	379	538	314	389	462	535	757	
Цена	EUR	53,82	57,42	59,63	66,17	80,69	105,94	113,95	123,59	134,84	165,34	162,12	174,97	179,77	182,96	263,23	
505	Вт	90/70 °C	182	234	284	333	473	341	427	511	593	844	492	608	722	837	1187
	75/65 °C	145	186	226	265	377	272	340	407	473	671	392	485	576	667	943	
Цена	EUR	61,09	64,70	68,34	74,89	93,80	120,38	130,03	141,25	154,09	190,99	178,14	194,21	200,65	207,06	301,76	
605	Вт	90/70 °C	219	280	339	398	567	408	512	613	711	1009	588	729	865	1002	1422
	75/65 °C	174	223	270	317	452	325	408	488	567	803	469	581	690	799	1130	
Цена	EUR	67,61	71,27	76,37	82,88	106,16	134,84	146,06	160,50	174,97	218,30	194,21	213,49	223,12	229,52	341,88	
705	Вт	90/70 °C	255	327	396	464	662	475	596	713	829	1177	686	850	1008	1168	1657
	75/65 °C	203	260	315	369	527	379	475	568	661	936	547	678	804	931	1317	
Цена	EUR	74,18	78,53	84,32	91,61	118,50	150,86	163,70	179,77	194,21	243,96	211,87	232,74	243,96	253,60	382,01	
805	Вт	90/70 °C	291	373	452	530	754	543	681	815	945	1344	784	971	1153	1334	1893
	75/65 °C	232	297	360	422	601	433	543	649	754	1069	625	774	919	1063	1504	
Цена	EUR	80,69	85,80	92,34	100,34	130,86	165,34	179,77	197,42	213,49	269,64	227,93	253,60	266,46	276,08	420,53	
905	Вт	90/70 °C	328	420	509	596	849	611	766	915	1063	1511	880	1091	1296	1500	2128
	75/65 °C	261	334	405	474	676	487	610	729	848	1202	702	870	1033	1196	1691	
Цена	EUR	87,98	93,07	101,08	109,07	143,99	181,37	195,83	216,66	234,34	296,94	243,96	272,86	288,92	300,14	460,66	
1005	Вт	90/70 °C	363	466	564	662	943	679	850	1017	1181	1678	978	1211	1439	1666	2362
	75/65 °C	289	371	449	527	751	541	677	810	942	1335	780	966	1147	1328	1877	
Цена	EUR	94,52	100,34	109,07	117,78	156,32	195,83	211,87	234,34	253,60	322,62	260,00	292,10	309,77	322,62	499,16	
1105	Вт	90/70 °C	399	512	621	727	1036	745	935	1118	1297	1844	1075	1332	1582	1832	2597
	75/65 °C	318	408	494	579	825	594	745	891	1035	1467	857	1062	1261	1460	2064	
Цена	EUR	101,08	107,59	117,06	126,50	168,70	210,26	229,52	253,60	274,45	348,30	277,69	311,39	332,26	346,70	539,32	
1205	Вт	90/70 °C	436	559	677	793	1130	813	1019	1219	1415	2011	1172	1452	1725	1997	2833
	75/65 °C	347	445	539	631	900	648	812	971	1129	1600	935	1158	1375	1592	2251	
Цена	EUR	108,35	114,88	125,77	135,26	181,76	226,30	245,59	271,27	293,74	373,99	293,74	330,64	353,10	369,17	579,46	
1305	Вт	90/70 °C	472	605	732	859	1224	881	1104	1321	1533	2179	1270	1573	1868	2163	3068
	75/65 °C	376	482	583	684	975	702	880	1052	1223	1733	1013	1254	1489	1724	2438	
Цена	EUR	114,79	121,94	133,72	143,72	194,06	240,76	261,62	290,53	314,57	401,26	309,77	349,92	375,56	393,25	617,96	
1405	Вт	90/70 °C	509	651	789	925	1318	948	1188	1421	1650	2346	1367	1693	2011	2328	3303
	75/65 °C	405	518	628	736	1050	756	947	1132	1316	1866	1090	1350	1603	1856	2625	
Цена	EUR	121,43	129,44	141,79	152,70	206,52	256,82	279,28	308,17	333,85	426,94	325,82	369,17	398,06	417,34	658,09	
1605	Вт	90/70 °C	580	744	901	1057	1505	1083	1358	1624	1885	2679	1561	1934	2297	2659	3773
	75/65 °C	462	592	717	841	1199	863	1082	1294	1504	2131	1245	1542	1831	2120	2998	
Цена	EUR	135,26	143,21	158,51	169,40	231,94	287,30	311,39	345,08	373,99	479,90	359,56	407,66	441,37	463,87	736,72	
1805	Вт	90/70 °C	653	837	1014	1189	1692	1218	1527	1826	2120	3013	1757	2176	2584	2991	4243
	75/65 °C	520	666	807	946	1348	971	1217	1455	1691	2397	1401	1735	2060	2384	3372	
Цена	EUR	148,32	157,75	174,50	186,85	256,66	316,22	345,08	382,01	457,45	531,29	391,63	446,18	484,72	510,42	815,38	
2005	Вт	90/70 °C	725	929	1126	1321	1880	1354	1695	2029	2355	3348	1951	2417	2870	3323	4713
	75/65 °C	577	740	896	1051	1498	1079	1351	1616	1879	2663	1556	1927	2288	2649	3745	
Цена	EUR	162,13	172,31	191,24	204,31	282,08	346,70	377,20	418,93	454,22	584,24	425,35	484,72	528,07	596,43	894,02	
2305	Вт	90/70 °C	834	1069	1294	1518	2162	1556	1950	2332	2708	3848	2243	2778	3299	3820	5419
	75/65 °C	664	851	1030	1208	1722	1240	1554	1858	2160	3061	1789	2215	2630	3045	4306	
Цена	EUR	182,50	194,12	215,93	230,47	319,91	393,25	426,94	475,10	513,62	662,92	473,50	542,51	593,87	627,58	1 012,81	
2605	Вт	90/70 °C	942	1207	1462	1715	2443	1758	2204	2636	3060	4348	2534	3139	3728	4317	6123
	75/65 °C	750	961	1164	1365	1946	1401	1756	2100	2441	3459	2021	2503	2972	3441	4866	
Цена	EUR	202,87	215,21	240,66	261,60	357,73	438,20	476,72	529,67	573,00	741,53	523,24	601,91	659,69	696,59	1 131,59	
3005	Вт	90/70 °C	1086	1393	1687	1979	2818	2029	2541	3040	3530	5017	2924	3622	4301	4980	7063
	75/65 °C	865	1109	1343	1575	2245	1617	2025	2422	2816	3991	2332	2888	3429	3970	5613	
Цена	EUR	229,76	244,30	273,36	290,83	407,87	497,58	542,51	603,52	653,26	845,86	589,07	678,95	746,36	791,30	1 288,87	

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС


<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C согласно DIN EN 442.



Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.



# therm-x2® Line-V Hygiene (PLV)



## Цены, включая принадлежности/тепловая мощность




		Тип 10					Тип 20					Тип 30					
		Однопанельный, без конвективного оребрения. Артикул PLV10...					Двухпанельный, без конвективного оребрения Артикул PLV20...					Трехпанельный, без конвективного оребрения Артикул PLV30...					
Монтажная высота (ВН), мм		305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	305	405	505	605	905	
Вт/м 90/70/20 °C <sup>1</sup>		288	369	447	524	747	538	674	806	937	1328	776	961	1141	1321	1868	
Монтажная длина (ВЛ), мм		Тепловая мощность в Вт/температура в помещении 20° C															
405	Вт	90/70 °C	147	187	227	266	380	273	343	409	475	676	394	488	579	671	953
	75/65 °C	117	149	181	212	303	218	273	326	379	538	314	389	462	535	757	
	Цена	EUR	108,42	112,55	115,80	119,93	134,72	144,44	155,68	160,50	170,14	195,83	202,22	215,06	216,66	221,48	304,94
505	Вт	90/70 °C	182	234	284	333	473	341	427	511	593	844	492	608	722	837	1187
	75/65 °C	145	186	226	265	377	272	340	407	473	671	392	485	576	667	943	
	Цена	EUR	115,00	119,11	123,23	128,14	146,23	158,90	171,73	176,56	186,19	218,30	218,30	234,34	235,93	243,96	341,88
605	Вт	90/70 °C	219	280	339	398	567	408	512	613	711	1009	588	729	865	1002	1422
	75/65 °C	174	223	270	317	452	325	408	488	567	803	469	581	690	799	1130	
	Цена	EUR	120,74	125,68	130,63	136,38	157,73	171,73	186,19	192,60	203,83	239,16	235,93	253,60	256,82	266,46	380,40
705	Вт	90/70 °C	255	327	396	464	662	475	596	713	829	1177	686	850	1008	1168	1657
	75/65 °C	203	260	315	369	527	379	475	568	661	936	547	678	804	931	1317	
	Цена	EUR	127,33	133,07	138,01	144,58	170,03	184,58	202,22	208,66	221,48	261,62	252,00	272,86	277,69	288,92	418,93
805	Вт	90/70 °C	291	373	452	530	754	543	681	815	945	1344	784	971	1153	1334	1893
	75/65 °C	232	297	360	422	601	433	543	649	754	1069	625	774	919	1063	1504	
	Цена	EUR	133,88	139,66	146,23	151,97	181,55	197,42	218,30	223,12	239,16	284,10	268,06	292,10	296,94	309,77	455,83
905	Вт	90/70 °C	328	420	509	596	849	611	766	915	1063	1511	880	1091	1296	1500	2128
	75/65 °C	261	334	405	474	676	487	610	729	848	1202	702	870	1033	1196	1691	
	Цена	EUR	139,66	147,05	153,61	160,19	193,86	211,87	232,74	239,16	255,20	306,58	284,10	311,39	317,80	332,26	494,35
1005	Вт	90/70 °C	363	466	564	662	943	679	850	1017	1181	1678	978	1211	1439	1666	2362
	75/65 °C	289	371	449	527	751	541	677	810	942	1335	780	966	1147	1328	1877	
	Цена	EUR	146,23	153,61	161,00	168,38	205,36	224,70	248,78	255,20	272,86	329,04	301,76	330,64	338,68	354,73	531,29
1105	Вт	90/70 °C	399	512	621	727	1036	745	935	1118	1297	1844	1075	1332	1582	1832	2597
	75/65 °C	318	408	494	579	825	594	745	891	1035	1467	857	1062	1261	1460	2064	
	Цена	EUR	152,71	160,52	168,38	176,62	216,88	237,55	263,23	271,27	290,53	351,50	317,80	349,92	357,92	375,56	569,80
1205	Вт	90/70 °C	436	559	677	793	1130	813	1019	1219	1415	2011	1172	1452	1725	1997	2833
	75/65 °C	347	445	539	631	900	648	812	971	1129	1600	935	1158	1375	1592	2251	
	Цена	EUR	158,54	167,58	175,80	184,85	229,19	250,39	279,28	287,30	306,58	373,99	333,85	369,17	378,80	398,06	606,71
1305	Вт	90/70 °C	472	605	732	859	1224	881	1104	1321	1533	2179	1270	1573	1868	2163	3068
	75/65 °C	376	482	583	684	975	702	880	1052	1223	1733	1013	1254	1489	1724	2438	
	Цена	EUR	165,70	174,31	183,66	192,58	240,86	264,83	293,74	301,76	324,22	396,43	349,92	388,43	399,67	420,53	645,24
1405	Вт	90/70 °C	509	651	789	925	1318	948	1188	1421	1650	2346	1367	1693	2011	2328	3303
	75/65 °C	405	518	628	736	1050	756	947	1132	1316	1866	1090	1350	1603	1856	2625	
	Цена	EUR	171,70	181,55	191,39	200,45	253,01	277,69	309,77	317,80	341,88	418,93	367,57	407,66	418,93	443,02	682,16
1605	Вт	90/70 °C	580	744	901	1057	1505	1083	1358	1624	1885	2679	1561	1934	2297	2659	3773
	75/65 °C	462	592	717	841	1199	863	1082	1294	1504	2131	1245	1542	1831	2120	2998	
	Цена	EUR	184,00	194,69	206,17	216,88	276,00	303,36	340,27	349,92	375,56	463,87	560,17	647,83	660,66	686,36	957,58
1805	Вт	90/70 °C	653	837	1014	1189	1692	1218	1527	1826	2120	3013	1757	2176	2584	2991	4243
	75/65 °C	520	666	807	946	1348	971	1217	1455	1691	2397	1401	1735	2060	2384	3372	
	Цена	EUR	197,16	208,66	221,78	232,46	299,82	330,64	370,78	380,40	410,89	507,19	433,36	486,36	500,80	531,29	834,64
2005	Вт	90/70 °C	725	929	1126	1321	1880	1354	1695	2029	2355	3348	1951	2417	2870	3323	4713
	75/65 °C	577	740	896	1051	1498	1079	1351	1616	1879	2663	1556	1927	2288	2649	3745	
	Цена	EUR	209,48	222,60	236,57	248,89	323,64	356,32	401,26	412,51	444,60	552,14	465,46	524,86	540,92	574,62	910,08
2305	Вт	90/70 °C	834	1069	1294	1518	2162	1556	1950	2332	2708	3848	2243	2778	3299	3820	5419
	75/65 °C	664	851	1030	1208	1722	1240	1554	1858	2160	3061	1789	2215	2630	3045	4306	
	Цена	EUR	228,37	243,16	259,58	272,72	358,98	396,43	447,83	459,05	495,97	619,56	515,23	582,62	601,91	640,43	1 022,42
2605	Вт	90/70 °C	942	1207	1462	1715	2443	1758	2204	2636	3060	4348	2534	3139	3728	4317	6123
	75/65 °C	750	961	1164	1365	1946	1401	1756	2100	2441	3459	2021	2503	2972	3441	4866	
	Цена	EUR	247,25	263,69	281,76	297,38	394,28	436,57	492,76	507,19	547,32	686,96	564,98	640,43	662,92	706,24	1 136,39
3005	Вт	90/70 °C	1086	1393	1687	1979	2818	2029	2541	3040	3530	5017	2924	3622	4301	4980	7063
	75/65 °C	865	1109	1343	1575	2245	1617	2025	2422	2816	3991	2332	2888	3429	3970	5613	
	Цена	EUR	272,72	291,62	312,14	329,41	441,95	489,54	555,35	569,80	616,33	775,25	630,79	719,05	744,76	794,52	1 287,26

Цены, указанные в данном прайс-листе, носят рекомендательный характер и не могут рассматриваться в качестве публичной оферты. Цены указаны с учетом НДС  
<sup>1</sup> Указанная номинальная тепловая мощность соответствует температурному режиму 90/70/20 °C согласно DIN EN 442.



Сертификация согласно ГОСТ 31311-2005.

# Принадлежности для панельных радиаторов. Настенные крепления

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена/ Единица измерения в EUR с НДС	FHO	FTV	PHO/PLK	PTV/PLV
<b>Комплект настенных кронштейнов (коротких) для панельных радиаторов</b>									
	Для универсального применения								
	<p><b>Комплектация:</b>                  2 настенных укороченных кронштейна,                  4 болта,                  4 шайбы,                  4 дюбеля,                  2 звукоизоляционные скобы,                  2 фиксатора для стальных кронштейнов,                  2 распорки.</p> <p>Расстояние до стены WA = 60 мм</p> 								
<p>Соответствует классам требований II и III                  Для удовлетворения требований                  класса III необходимо дополнительно                  применять меры защиты от смещения                  ZK00200001 и ZK00820001.</p>									
<b>Цвет белый</b>									
Расстояние от стены 60 мм		ZB0264 0004	1	шт.	6,56 / шт.	●	●	●	●
<b>Оцинкованный</b>									
Расстояние от стены 60 мм		ZB0264 0008	1	шт.	5,04 / шт.	●	●	●	●
<b>Видимые детали в цвете</b>									
* При заказе указывайте, пожалуйста, цвет и расстояние до стены.		ZB0264*	1	шт.	8,21 / шт.	●	●	●	●
<b>Набор настенных кронштейнов для гигиенических радиаторов типа 10/20/30 (расстояние от стены: 100 мм)</b>									
	<b>Комплектация:</b> 2 настенных кронштейна, 4 звукоизоляционные скобы, 2 фиксатора, 4 болта, 4 шайбы, 4 дюбеля.								
	Монтажная высота 300 мм	ZB0219 0001	1	шт.	11,52 / шт.	●	●	●	●
	Монтажная высота 400 мм	ZB0219 0002	1	шт.	11,52 / шт.	●	●	●	●
	Монтажная высота 500 мм	ZB0219 0003	1	шт.	11,52 / шт.	●	●	●	●
	Монтажная высота 600 мм	ZB0219 0004	1	шт.	11,52 / шт.	●	●	●	●
	Монтажная высота 900 мм	ZB0219 0005	1	шт.	11,52 / шт.	●	●	●	●

# Принадлежности для панельных радиаторов. Напольные крепления

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена / Единица измерения в EUR с НДС	FHO	FV	PHO/PLK	PTV/PLV
<b>Наружная вертикальная консоль</b>									
	<b>Комплектация:</b> 1 опора консоли с вертикальной трубкой 60 × 10 мм, 1 колпачок. Дополнительно требуется комплект опор для соответствующего типа.								
	<b>Рекомендация:</b> Чистовой пол: длина трубы = монтажная высота радиатора + 150 мм* Черновой пол: длина трубы = монтажная высота радиатора + 300 мм* * При использовании опор для полки ZC0105 и ZC0106 дополнительно + 70 мм								
	<b>Цвет белый</b>								
	Длина трубки 450 мм	ZB0308 0001	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 550 мм	ZB0308 0002	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 600 мм	ZB0308 0003	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 650 мм	ZB0308 0004	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 750 мм	ZB0308 0005	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 850 мм	ZB0308 0006	1	шт.	19,56 / шт.	●	●	●	●
	Длина трубки 900 мм	ZB0308 0007	1	шт.	19,56 / шт.	●	●	●	●
Длина трубки 1050 мм	ZB0308 0008	1	шт.	19,56 / шт.	●	●	●	●	
Длина трубки 1200 мм	ZB0308 0009	1	шт.	19,56 / шт.	●	●	●	●	
<b>Цветное исполнение</b>									
* При заказе указывайте цвет и высоту радиатора:	ZB0308*	1	шт.	24,46 / шт.	●	●	●	●	
<b>Комплект опор</b>									
	Для вертикальной консоли 60 × 10 мм. Для типа 20 - 30.								
	<b>Комплектация:</b> 1 кронштейн для верхней накладки (вкл. установочный винт), 1 кронштейн для нижней кромки радиатора (вкл. установочный винт), 1 Защита от смещения ZK00200001, 2 звукоизоляционные скобы.								
	Соответствует классам требований II и III								
	Цвет белый	ZB0309 0001	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
Цветное исполнение	ZB0309*	1	шт.	19,87 / шт.	●	●	●	●	
* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:									
<b>Комплект опор</b>									
	Для вертикальной консоли 60 × 10 мм. Для типа 10 кроме Vplus.								
	<b>Комплектация:</b> 1 кронштейн для верхней накладки (вкл. установочный винт), 1 кронштейн для нижней накладки (вкл. установочный винт), 1 Защита от смещения ZK00200001, 2 звукоизоляционные скобы.								
	Соответствует классам требований II и III								
	Цвет белый	ZB0310 0001	1	шт.	15,90 / шт.	●	●	●	●
Цветное исполнение	ZB0310*	1	шт.	19,87 / шт.	●	●	●	●	
* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:									

## Принадлежности для панельных радиаторов. Напольные крепления

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена / Единица измерения в EUR с НДС	FHO	FTV	PHO/PLK	PTV/PLV
<b>Декоративная крышка</b>									
	Пластик для вертикальной трубки 60 × 10 мм (при монтаже на черновом полу)								
	Цвет белый	ZB0373 0001	1	шт.	1,97 / шт.	●	●	●	●
	Цветное исполнение	ZB0373*	1	шт.	2,46 / шт.	●	●	●	●
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:								
<b>Декоративная крышка</b>									
	Пластик для вертикальной трубки 60 × 10 мм (при монтаже на чистовом полу)								
	Цвет белый	ZB0374 0001	1	шт.	2,89 / шт.	●	●	●	●
	Цветное исполнение	ZB0374*	1	шт.	3,61 / шт.	●	●	●	●
	* При заказе, пожалуйста, указывайте цвет:								

# Принадлежности для панельных радиаторов. Термостатические головки

Наименование Изображение	Описание	Артикул	Объём поставки	Единица поставки	Цена/ Единица измерения в EUR с НДС	FHO	FV	PHO/PLK	PTV/PLV
<b>Термостатическая головка</b>									
	Резьбовое соединение M30 × 1,5								
	Цвет белый	ZV0190 0001	1	шт.	11,98 / шт.	●	●	●	●
	Цвет белый, с фиксатором	ZV0190 0002	1	шт.	12,91 / шт.	●	●	●	●
<b>Стандартная вентильная вставка</b>									
	<p>Вентильная вставка Kermi V3K-S (стандартный вентиль) с регулировочной шторкой, 8 основных преднастроек <math>k_v</math> и 7 промежуточных.</p> <p>Подходит для всех панельных вентильных радиаторов Kermi, начиная с выпуска 01/2001.</p> <p><b>Сертификация в соотв. с нормой EN 215.</b> (рег. номер 6T0002).</p>								
		ZV0004 0001	1	шт.	7,80 / шт.	●			●
<b>Вентильная вставка тонкой настройки</b>									
	<p>Вентильная вставка Kermi V3K-F (вентиль тонкой настройки) с постоянно открывающимся регулировочным клапаном, 8 основных преднастроек <math>k_v</math> и 7 промежуточных.</p> <p>Подходит для всех панельных вентильных радиаторов Kermi, начиная с выпуска 01/2001.</p> <p><b>Сертификация в соотв. с нормой EN 215.</b> (рег. номер 6T0002 + 6T0006).</p>								
		ZV0005 0001	1	шт.	7,80 / шт.	●			●

## Внимание

Гарантия распространяется только на радиаторы, установленные в закрытой системе отопления.

# Цветовая концепция Kermi

Инновационная концепция покрытия и цвета. В духе времени.

## Серийный цвет



белый, RAL 9016

## RAL CLASSIC



Возможно покрытие в любой цветовой гамме RAL CLASSIC.

## Специальные оттенки



### Серия Metallic




Onyx



Slate



Lava



Anthracite Grey



Graphit Metallic



Aluminium Grey



Classic Grey



Aluminium January



Glanzsilber Metallic \*



Ice Blue



Mid Blue



Ripol



### Серия Terra



Dark Brown



Classic Kupfer




Noble Gold



Orange Brown



Noble Pink



Sahara Brown



Grey Gold

## Горячее оцинкование (структурный лак RAL 9016)

Надежная антикоррозийная защита для высоких требований с влажной и/или агрессивной атмосферой (например, промышленные предприятия, бассейны и т.д.) Это же относится и к помещениям, которые регулярно подвергаются влажной уборке с использованием установок для мытья под высоким давлением. Обработка поверхности методом горячего цинкования предоставляет наилучшую антикоррозийную защиту.

## Антикоррозийное покрытие

Новый антикоррозийный слой от Kermit идеально подходит для участков, на которых требуется повышенная защита от влаги и сырости. Возможна покраска в любой оттенок с уже известным высоким качеством Kermit.



Надбавка к цене:  
Горячее оцинкование По запросу  
(Все панельные радиаторы Profil, кроме типа 11)

Надбавка к цене:  
Антикоррозийное защитное покрытие:  
(Панельные радиаторы серии Profil, Plan, Line)  
Цвет белый: 40 %  
Цветное исполнение: По запросу



Серия Pastell




Tranquil



Ägäis




Ivory




Pergamon



Breeze



Edelweiß



Snow

Специальные оттенки  
Пожалуйста, при заказе указывайте оттенок и тон.

Пример оформления заказа:  
оттенок Forest  
серия Nature.

Наценка: 25 %  
Специальные оттенки  
RAL CLASSIC

Другие цвета:  
По запросу

\* Панельные радиаторы серии Profil не поставляются в цвете «Glanzsilber Metallic».



Серия Nature



Teak




Maple



Sunny



Solaris



Reed



Forest

Из-за особенностей полиграфии различия между цветами оригинала изделия и его изображениями в каталоге неизбежны.



Raumklima | Duschdesign

Kermi GmbH  
Pankofen-Bahnhof 1  
94447 Plattling  
Germany

Tel. +49 9931 501-0  
[www.kermi.com](http://www.kermi.com)  
[info@kermi.com](mailto:info@kermi.com)

ООО АФГ РУС  
Алтуфьевское шоссе, д.1.  
127106 г. Москва  
Россия

Tel. +7 495 646 2719  
[www.kermi.ru](http://www.kermi.ru)  
[info@afg-rus.ru](mailto:info@afg-rus.ru)