

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад"

Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2, основной государственный регистрационный номер: 1105020000788, номер телефона: +74957272777, адрес электронной почты: info@kaskadsvet.ru

**в лице** Генерального директора Бельского Сергея Петровича

**заявляет, что** Светильники светодиодные торговой марки Navigator серии NBL, DSP, DPB. Модели согласно приложению № 1, количество листов: 3

**изготовитель** Общество с ограниченной ответственностью "Каскад". Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Россия, Московская область, 141607, городской округ Клин, город Клин, территория «Клинавтотранс», дом 4/1, строение 2.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR».

Код ТН ВЭД ЕАЭС 9405110013. Серийный выпуск

**соответствует требованиям**

Технического регламента Евразийского экономического союза "Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники" (ТР ЕАЭС 037/2016)

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокола испытаний № СД02-0539 от 21.02.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СД ИСПЫТАНИЯ", аттестат аккредитации РОСС RU.32067.04ОЛГО.ИЛ.002.

Схема декларирования 1д

**Дополнительная информация**

Приложения №№ 2, 3 ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции товарной, сопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 20.02.2028 включительно**

  
(подпись)

М. П.

Бельский Сергей Петрович

(Ф.И.О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА01.В.98578/23**

**Дата регистрации декларации о соответствии: 21.02.2023**

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.98578/23**

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Светильники светодиодные торговой марки Navigator серии NBL	<p>модели: NBL-P-24-4K-WH-LED, NBL-P-18-4K-WH-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-4K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-4K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-4K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-3K-WH-LED, NBL-P-18-3K-WH-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-3K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-3K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-3K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-5K-WH-LED, NBL-P-18-5K-WH-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-5K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-5K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-PO1-8-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PO1-8-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-8-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-IP65-LED, NBL-PR1-13-6.5K-BL-IP65-LED, NBL-PR1-12-6.5K-12/48-WH-IP65-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR1-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV1-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-4K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-4K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-3K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-3K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-3K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-8-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-PR2-13-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNR2-LED, NBL-P-18-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV2-LED,</p>	9405110013	ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»

**Заявитель**

подпись **М. П.**

**Бельский Сергей Петрович**  
(Ф.И.О. заявителя)

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2

### К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98578/23

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	NBL-PR1-8-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-18-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-8-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-PR1-13-6.5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-4K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-3K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-5K-WH-SNRV2-LED, NBL-P-24-6.5K-WH-SNRV2-LED;		
Светильники светодиодные торговой марки Navigator серии DSP	<p>модели: DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-6.5K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-6.5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-6.5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-4K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-30-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-3K-IP67-LED, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-30-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-3K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED-A1, DSP-AGRO-18-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-18-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-20-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-30-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-36-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-40-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-46-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-50-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-60-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-3K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-70-5K-IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-3K-</p>	9405110013	ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»

Заявитель


  
 подпись М. П.

Бельский Сергей Петрович  
 (Ф.И.О. заявителя)

**ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ**

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 3**

**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.98578/23**

Полное наименование продукции	Сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Коды ТН ВЭД ЕАЭС	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	IP67-LED-A3, DSP-AGRO-75-5K-IP67-LED-A3.		
Светильники светодиодные торговой марки Navigator серии DPB	модели: DPB-01-10-4K-LED, DPB-01-10-4K-SNRV-LED, DPB-01-5-4K-LED, DPB-01-5-4K-SNRV-LED, DPB-01-15-4K-LED, DPB-01-15-4K-SNRV-LED, DPB-01-10-3K-LED, DPB-01-10-3K-SNRV-LED, DPB-01-5-3K-LED, DPB-01-5-3K-SNRV-LED, DPB-01-15-3K-LED, DPB-01-15-3K-SNRV-LED, DPB-01-10-5K-LED, DPB-01-10-5K-SNRV-LED, DPB-01-5-5K-LED, DPB-01-5-5K-SNRV-LED, DPB-01-15-5K-LED, DPB-01-15-5K-SNRV-LED, DPB-01-10-6.5K-LED, DPB-01-10-6.5K-SNRV-LED, DPB-01-5-6.5K-LED, DPB-01-5-6.5K-SNRV-LED, DPB-01-15-6.5K-LED, DPB-01-15-6.5K-SNRV-LED.	9405110013	ТУ 27.40.25-021-66088551-2022 «СВЕТИЛЬНИКИ СВЕТОДИОДНЫЕ NAVIGATOR»

**Заявитель**



подпись

М. И.

Бельский Сергей Петрович  
(Ф.И.О. заявителя)