



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

29.11.2021 № 104135/11

На № _____ от _____

ООО «Каскад»

ш. Волоколамское, д. 44,
г. Клин,
Московская обл., 141607

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о подтверждении производства промышленной продукции на территории
Российской Федерации**

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации по результатам рассмотрения документов, представленных в соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719, подтверждает производство следующей промышленной продукции на территории Российской Федерации:

Наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «Каскад» (ООО «Каскад»);

Реквизиты заявления: от 27 октября 2021 г. № 16х

ИНН 5020062220 ОГРН (ОГРНИП) 1105020000788;

Адрес местонахождения: 141607, Моск. обл., г. Клин, ш. Волоколамское, д. 44;

Адрес местонахождения производственных помещений, в которых осуществляется деятельность по производству промышленной продукции: 141607, Московская обл., г. о. Клин, г. Клин, тер. «Клинавтотранс», д. 4/1, стр. 1.

№	Наименование производимой промышленной продукции	Код промышленной продукции по ОК 034 2014 (КПЕС 2008)	Код промышленной продукции по ТН ВЭД ЕАЭС	Реквизиты документа ¹ , содержащего требования к производимой промышленной продукции
1	Светильник Navigator 61 294 NLP-PR3-36-4К (Аналог ЛПО 2x36 Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
2	Светильник Navigator 94 499 NLP-IS2-36-4К (R) (Аналог ЛВО4x18, Колотый лед)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
3	Светильник Navigator 94 673 NLP-IS2-36-6.5К (R) (Аналог ЛВО4x18, Колотый лед)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
4	Светильник Navigator 14 249 NLP-PS2-36-6.5К-DALI	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
5	Светильник Navigator 14 248 NLP-PS2-36-4К-DALI	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
6	Светильник Navigator 80 676 NFL-02-150-6.5К-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
7	Светильник ОНЛАЙТ 71 686 OBL-R1-12-4К-WH-IP65-LED (плёнка)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
8	Светильник Navigator 14 211 NLP-OR3-36-4К (Аналог ЛПО 2x36 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
9	Светильник Navigator 61 286 NLP-OS3-36-4К (Грильято Аналог ЛВО4x18 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
10	Светильник ОНЛАЙТ 61 983 OBL-R1-13-4К-WH-IP65-LED-SNR	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
11	Светильник Navigator 94 822 NBL-PO1-8-4К-WH-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1401)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
12	Светильник Navigator 71 920 NBL-P-18-4К-WH-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
13	Светильник Navigator 82 417 NHB-P7-100-5К-60D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020
14	Светильник ОНЛАЙТ 61 911 ODSP-03-24-4К-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
15	Светильник Navigator 93 130 DSP-08-18-4К-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013

¹ Технические условия, стандарт организации, технологический регламент либо номер одобрения типа транспортного средства (одобрения типа шасси)

16	Светильник Navigator 93 131 DSP-08-18-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
17	Светильник Navigator 82 744 DPB-02-8-4K-IP40-01-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
18	Светильник Navigator 80 391 DPB-02-8-4K-IP65-04-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
19	Светильник Navigator 14 648 DSP-06-42-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
20	Светильник Navigator 14 649 DSP-06-42-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
21	Светильник Navigator 61 001 DPO-02-18-4K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
22	Светильник Navigator 14 134 DSP-СС-46-4K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
23	Светильник Navigator 61 004 DSP-02-36-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
24	Светильник Navigator 61 698 DSP-АС-224-4K-IP65-LED-А3 (аварийный 3 часа)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
25	Светильник Navigator 14 642 DSP-06-16-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
26	Светильник ОНЛАЙТ 71 685 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
27	Светильник Navigator 14 139 DPO-03-36-6.5K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
28	Светильник Navigator 61 374 DSP-04-600-IP65-1xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
29	Светильник Navigator 94 242 NLP-OS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4х18, Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
30	Светильник Navigator 94 243 NLP-OS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4х18, Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
31	Светильник Navigator 14 245 NLP-OS2-36-6.5K-DALI	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
32	Светильник Navigator 61 293 NLP-OS4-36-6.5K-IP54 (Аналог ЛВО4х18 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
33	Светильник Navigator 94 498 NLP-PS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4х18, Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014

34	Светильник Navigator 14 149 NFL-01-100-4K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ 27.40.33-005-66088551-2018
35	Светильник Navigator 14 147 NFL-01-70-4K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
36	Светильник Navigator 80 677 NFL-02-200-4K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
37	Светильник Navigator 80 675 NFL-02-150-4K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
38	Светильник Navigator 80 671 NFL-02-50-4K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
39	Светильник Navigator 14 148 NFL-01-70-6.5K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
40	Светильник Navigator 80 682 NFL-03-100-6.5K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
41	Светильник ОНЛАЙТ 71 687 OBL-O1-7-4K-WH-IP65-LED (плёнка)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
42	Светильник Navigator 94 824 NBL-PO1-8-4K-BL-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1401)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
43	Светильник Navigator 94 839 NBL-PR1-13-4K-WH-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1101)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
44	Светильник ОНЛАЙТ 71 623 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED-SNRV	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
45	Светильник Navigator 14 125 NBL-P-18-4K-WH-LED-A1	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
46	Светильник Navigator 82 416 NHB-P7-100-5K-90D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020
47	Светильник ОНЛАЙТ 61 988 OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
48	Светильник ОНЛАЙТ 61 907 ODPO-02-16-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
49	Рециркулятор Navigator 82 381 NUR-01-215-G13-WH (30 м3/ч)	28.25.14.110	8421 39	ТУ 26.60.13-001-66088551-2020
50	Светильник Navigator 61 087 DSP-04-600-IP65-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
51	Светильник Navigator 61 086 DSP-04-1200-IP65-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
52	Светильник Navigator 61 002 DPO-02-36-4K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013

53	Светильник Navigator 14 645 DSP-06-24-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
54	Светильник Navigator 61 493 DSP-AC-224-4K-IP65-LED-A1 (аварийный 1 час)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
55	Светильник Navigator 14 244 NLP-OS2-36-4K-DALI	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
56	Светильник Navigator 14 342 DPO-04S-1200-IP20-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
57	Светильник Navigator 61 608 NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A1 (аварийный 1 час)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
58	Рециркулятор Navigator 14 668 NUR-01-215-G13-WH (50 м3/ч)	28.25.14.110	8421 39	ТУ 26.60.13-001-66088551-2020
59	Светильник Navigator 14 137 DPO-03-18-6.5K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
60	Светильник Navigator 82 420 NHB-P7-200-5K-90D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020
61	Светильник Navigator 14 652 DPO-02-40-4K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
62	Светильник Navigator 61 497 DPO-02-18-6.5K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
63	Светильник Navigator 82 425 DSP-AC-40-IP65-LED-A3	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
64	Светильник Navigator 61 003 DSP-02-36-4K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
65	Светильник Navigator 94 588 DPO-MS1-224-IP20-LED (M) (аналог ЛПО 2x36)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
66	Светильник Navigator 14 341 DPO-04S-600-IP20-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
67	Светильник Navigator 94 497 NLP-PS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4x18, Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
68	Светильник Navigator 61 288 NLP-PS3-36-4K (Грильято Аналог ЛВО4x18 Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
69	Светильник Navigator 80 406 NLP-PS2-36-4K-IP20-LED-A3	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
70	Светильник ОНЛАЙТ 71 686 OBL-R1-12-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016

71	Светильник Navigator 14 150 NFL-01-100-6.5K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
72	Светильник Navigator 80 673 NFL-02-100-4K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
73	Светильник Navigator 80 672 NFL-02-50-6.5K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
74	Светильник Navigator 80 674 NFL-02-100-6.5K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
75	Светильник Navigator 80 408 NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A3	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
76	Светильник Navigator 14 212 NLP-OR3-36-6.5K (Аналог ЛПО 2x36 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
77	Светильник Navigator 61 297 NLP-MR3-36-6.5K (Аналог ЛПО 2x36 Мик.призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
78	Светильник ОНЛАЙТ 61 987 OBL-R2-7-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
79	Светильник Navigator 82 424 NBL-PR1-8-4K-WH-SNR-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2015
80	Светильник Navigator 94 831 NBL-PR1-8-4K-BL-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1301)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2015
81	Светильник Navigator 82 745 DPB-02-12-4K-IP40-01-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
82	Светильник ОНЛАЙТ 61 951 OBL-R3-18-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
83	Светильник ОНЛАЙТ 82 916 ODSP-03-36-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
84	Светильник ОНЛАЙТ 82 924 OBL-R2-12-4K-WH-IP65-LED (promopak)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
85	Светильник Navigator 93 132 DSP-08-36-4K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
86	Светильник Navigator 14 654 DSP-02-18-4K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
87	Светильник Navigator 14 651 DPO-02-30-6.5K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
88	Светильник Navigator 14 130 DSP-CC-18-4K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013

89	Светильник Navigator 14 135 DSP-CC-46-6.5K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
90	Светильник Navigator 14 659 DSP-02-46-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
91	Светильник Navigator 14 272 DSP-AC-40-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
92	Светильник Navigator 14 657 DSP-02-30-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
93	Светильник Navigator 14 133 DSP-CC-36-6.5K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
94	Светильник Navigator 14 656 DSP-02-30-4K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
95	Светильник Navigator 14 136 DPO-03-18-4K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
96	Светильник Navigator 61 375 DSP-04-1200-IP65-1xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
97	Светильник Navigator 61 498 DPO-02-36-6.5K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
98	Светильник Navigator 14 644 DSP-06-24-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
99	Светильник Navigator 14 643 DSP-06-16-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
100	Светильник Navigator 61 289 NLP-PS3-36-6.5K (Грильято Аналог ЛВО4x18 Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
101	Светильник Navigator 94 307 NLP-MS2-36-6.5K (R) (Аналог ЛВО4x18, Микропризма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
102	Светильник Navigator 61 299 DPO-04-1200-IP20-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
103	Светильник Navigator 14 157 DPO-03-48-4K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
104	Светильник Navigator 61 287 NLP-OS3-36-6.5K (Грильято Аналог ЛВО4x18 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
105	Светильник Navigator 61 290 NLP-MS3-36-4K (Грильято Аналог ЛВО4x18 Мик.призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
106	Светильник Navigator 61 298 DPO-04-600-IP20-2xT8-G13	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013

107	Светильник Navigator 14 158 DPO-03-48-6.5K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
108	Светильник Navigator 94 306 NLP-MS2-36-4K (R) (Аналог ЛВО4x18, Микропризма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
109	Светильник Navigator 80 407 NLP-PS2-36-6.5K-IP20-LED-A1	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
110	Светильник Navigator 61 295 NLP-PR3-36-6.5K (Аналог ЛПО 2x36 Призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
111	Светильник Navigator 14 143 NFL-01-30-4K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
112	Светильник Navigator 14 145 NFL-01-50-4K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
113	Светильник Navigator 14 144 NFL-01-30-6.5K-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
114	Светильник Navigator 80 679 NFL-03-50-4K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
115	Светильник Navigator 80 678 NFL-02-200-6.5K-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
116	Светильник ОНЛАЙТ 71 685 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED (плёнка)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
117	Светильник Navigator 94 829 NBL-PR1-8-4K-WH-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1301)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
118	Светильник ОНЛАЙТ 71 622 OBL-R1-7-4K-WH-IP65-LED-SNRV	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
119	Светильник Navigator 82 419 NHB-P7-150-5K-60D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020
120	Светильник Navigator 61 314 DPB-01-10-4K-LED (IP40) R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
121	Светильник ОНЛАЙТ 82 918 ODSP-03-42-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
122	Светильник ОНЛАЙТ 61 909 ODSP-03-16-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
123	Светильник ОНЛАЙТ 61 877 OBL-R2-12-6.5K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
124	Светильник ОНЛАЙТ 82 917 ODSP-03-36-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016

125	Светильник ОНЛАЙТ 61 910 ODSP-03-16-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
126	Светильник ОНЛАЙТ 61 912 ODSP-03-24-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
127	Светильник ОНЛАЙТ 14 276 ODPO-02-24-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
128	Светильник Navigator 80 392 DPB-02-12-4K-IP65-04-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
129	Рециркулятор Navigator 14 669 NUR-01-230-G13-WH (80 м3/ч)	28.25.14.110	8421 39	ТУ 26.60.13-001-66088551-2020
130	Светильник Navigator 93 133 DSP-08-36-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
131	Светильник Navigator 14 131 DSP-CC-18-6.5K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
132	Светильник Navigator 14 273 DSP-AC-40-IP65-LED-A1	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
133	Светильник Navigator 14 658 DSP-02-46-4K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
134	Светильник Navigator 14 132 DSP-CC-36-4K-IP65-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
135	Светильник Navigator 14 655 DSP-02-18-6.5K-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
136	Светильник Navigator 14 647 DSP-06-36-6.5K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
137	Светильник Navigator 94 586 DSP-AC-224-IP65-LED (K) (аналог ЛСП 2x36)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
138	Светильник Navigator 14 138 DPO-03-36-4K-IP20-LED-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
139	Светильник ОНЛАЙТ 71 687 OBL-01-7-4K-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2016
140	Светильник Navigator 14 333 DSP-04S-1200-IP65-2xT8-G13-R	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013
141	Светильник Navigator 14 650 DPO-02-30-4K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
142	Светильник Navigator 14 653 DPO-02-40-6.5K-IP20-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
143	Светильник Navigator 14 646 DSP-06-36-4K-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2013

144	Светильник Navigator 61 292 NLP-OS4-36-4K-IP54 (Аналог ЛВО4х18 Опал)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
145	Светильник Navigator 61 291 NLP-MS3-36-6.5К (Грильято Аналог ЛВО4х18 Мик.призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
146	Светильник ОНЛАЙТ 61 876 OBL-R2-7-6.5К-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
147	Светильник Navigator 14 146 NFL-01-50-6.5К-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
148	Светильник Navigator 61 296 NLP-MR3-36-4К (Аналог ЛПО 2х36 Мик.призма)	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2014
149	Светильник Navigator 61 634 NBL-PR1-12-4К-12/48-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-006-66088551-2018
150	Светильник Navigator 14 253 NLP-OR3-36-6.5К-DALI	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-003-66088551-2014
151	Светильник ОНЛАЙТ 61 194 OBL-R1-12-6.5К-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2016
152	Светильник Navigator 80 681 NFL-03-100-4К-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
153	Светильник Navigator 80 680 NFL-03-50-6.5К-BL-LED	27.40.33.130	9405 40	ТУ27.40.33-005-66088551-2018
154	Светильник Navigator 94 841 NBL-PR1-13-4К-BL-IP65-LED (R) (аналог НПБ 1101)	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
155	Светильник ОНЛАЙТ 82 919 ODSP-03-42-6.5К-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
156	Светильник Navigator 61 315 DPB-01-10-4К-SNRV-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
157	Светильник Navigator 14 159 NBL-P-24-4К-WH-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
158	Светильник Navigator 82 418 NHB-P7-150-5К-90D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020
159	Светильник Navigator 14 243 NBL-PR1-13-4К-WH-SNR-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-005-66088551-2015
160	Светильник ОНЛАЙТ 61 193 OBL-R1-7-6.5К-WH-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ3461-002-66088551-2016
161	Светильник ОНЛАЙТ 14 275 ODPO-02-24-4К-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016

162	Светильник ОНЛАЙТ 61 908 ОДРО-02-16-6.5К-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-005-66088551-2016
163	Светильник Navigator 82 746 DPB-02-8-4К-IP40-02-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
164	Светильник Navigator 82 743 DPB-02-8-4К-IP65-03-LED Антей	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-003-66088551-2018
165	Светильник Navigator 93 134 DSP-08-46-4К-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
166	Светильник Navigator 93 135 DSP-08-46-6.5К-IP65-LED	27.40.25.113	9405 10	ТУ 3461-002-66088551-2013
167	Светильник Navigator 82 421 NHB-P7-200-5К-60D	27.40.25.113	9405 10	ТУ27.40.25-005-66088552-2020

Срок действия: заключение действительно в течение 1 года со дня его выдачи.

Директор Департамента
радиоэлектронной промышленности

Ю.В. Плясунов

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 00E1036E1B07E00481EB1185C7BFE2B15D
Кому выдан: Плясунов Юрий Владимирович
Действителен: с 07.06.2021 до 07.06.2022