

Кабельный канал - CD 25X25 - 3240187

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (http://phoenixcontact.ru/download)

Кабельный канал, серый, состоит из верхней и нижней частей, ширина: 25 мм, высота: 25 мм, длина 2000 мм

Преимущества для Вас

- 🗹 Удаление части перегородки на участке надреза без образования заусенцев и без использования инструмента
- ☑ Широкие, скошенные головки перегородок кабельных коробов дают возможность легкого монтажа и отличного прилегания крышки
- ☑ Надежная фиксация уложенных проводов благодаря установленным в перегородках крепежным скобам
- ☑ Пластмассовые заклепки под развальцовку обеспечивают простоту фиксации кабельных каналов при помощи инструмента для обжимки



Коммерческие данные

Упаковочная единица	25 stk
Минимальный объем заказа	25 stk
GTIN	4 0 4 6 3 5 6 4 5 9 1 0 5
GTIN	4046356459105
Вес/шт. (без упаковки)	480,000 GRM

Технические данные

Размеры

Длина (b)	2000 мм
Ширина (а)	25 мм
Высота (с)	25 мм

Окружающие условия

Температура окружающей среды (при эксплуатации)	-5 °C 60 °C
---	-------------

Общие сведения

Цвет	серый
Составная часть	не содержит свинца
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0
Материал	ПВХ
Номинальное сечение	220 мм²



Кабельный канал - CD 25X25 - 3240187

Технические данные

Стандарты и предписания

Без галогенов	нет
Подключение согласно стандарту	CSA
Класс воспламеняемости согласно UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Период времени для применения по назначению: не ограничен = EFUP-e
	Не содержит опасных веществ, выходящих за пределы пороговых значений

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

CSA / UL Recognized / VDE Zeichengenehmigung

Сертификация для взрывоопасных зон

Подробности сертификации

CSA



http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/

248269

UL Recognized



http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm

FILE E 328576

VDE Zeichengenehmigung



http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx

40027969

Phoenix Contact 2019 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com