



REXANT

Kitz DEUTSCHE QUALITÄT

PROconnect

MASTECH

UNI-T

ИНСТРУМЕНТ

ВЫПУСК 4

SDS

СОДЕРЖАНИЕ

РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ	4	Инструмент для зачистки витой пары и коаксиального кабеля	25
Отвертки	4	Инструмент для зачистки коаксиального кабеля	25
Отвертки крестовые (PH, PZ)	4	Инструмент для зачистки и обрезки витой пары	25
Отвертки шлицевые (SL)	4	Инструмент для зачистки кабеля	25
Наборы отверток с насадками	4	Кабелерезы, трросорезы, кабельные ножницы	25
Наборы отверток для точных работ	5	Ножи монтажные	26
Диэлектрические отвертки	7	Инструмент для стяжек	26
Шарнирно-губцевый инструмент	8	Протяжки кабельные (мини узк)	26
Бокорезы и кусачки	8	Протяжка кабельная (УЗК в тележке)	26
Пассатижи и плоскогубцы	8	ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ	27
Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты	8	Тестеры слаботочного кабеля и трассоискатели	27
Круглогубцы, тонкогубцы и длинногубцы	8	Тестеры слаботочного кабеля	27
Ручные ножницы по металлу	9	Мультиметры с функциями для обслуживания автомобилей	28
Клещи переставные	9	Тестеры розеток и автоматических выключателей	28
Съемники стопорных колец	9	Тестеры напряжения	29
Мультифункциональный инструмент	9	Индикаторы чередования фаз	29
Ключи	9	Портативные мультиметры	30
Ключи накидные	9	Субкомпактные	30
Ключи	9	Портативные базовые уровни	30
Набор головок с ключом-трещоткой	10	Портативные повышенный уровень	31
Наборы головок	10	Портативные Мультиметр-пробники	32
Ключи трубные рычажные	10	Универсальные мультиметры	32
Набор ключей имбусовых HEX/TORX	10	Профессиональные мультиметры	35
Универсальный торцевой ключ с трещоткой	10	Токовые клещи	37
Наборы ключей	10	Токовые клещи с измерением постоянного и переменного токов	37
Комбинированные трещоточные ключи	11	Токовые клещи с измерением переменного тока	39
Ключи разводные	11	Присадка для токовых клещей	41
Ключи баллонные	11	Пирометры	42
Ключ телескопический трещоточный	11	Измерители сопротивления	42
Ключ-трещотка для торцовых головок	11	Детекторы металла, дальномеры	43
Ножи, ножницы, скальпели, скребки	11	Детекторы металла	43
Ножи с сегментированными лезвиями	11	Специализированные измерительные приборы	43
Ножи строительные	12	Люксметры	43
Скальпели	12	Многофункциональный измеритель параметров окружающей среды	43
Скребки	12	Цифровой термометр	44
Ножницы	12	Газовый детектор	44
Измерительный инструмент	13	Анемометр	44
Рулетки	13	Влагомер	44
Уровни измерительные	13	Щупы и аксессуары	44
Штангенциркули и микрометры	13	Щупы	44
Крепежный инструмент	13	Измерители LCR	45
Заклепочники	13	ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ	46
Заклепки	13	Пистолеты клеевые	46
Степлеры	13	Стержни для клеевых пистолетов	47
Пистолеты	14	Фены строительные	48
Ударно-забивной инструмент	14	Устройства для запаивания пакетов	48
Молотки с деревянными рукоятками	14	Микродрели, граверы	48
Молотки с фибергласовыми рукоятками	14	Оснастка для ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА	49
Кувалды	14	Оснастка по бетону	49
Киянки резиновые	14	Буры sds-plus 2 грани	49
Наборы инструментов	14	Буры sds-plus 4 грани	50
Складные ножи, мультитулы	15	Буры sds-plus наборы	50
Ножи	15	Сверла по бетону	50
Мультитулы	15	Сверла универсальные, твердосплавные	51
Монтажный инструмент	16	Пики и зубила	51
Зажимы	16	Пики и зубила SDS max	51
Спуджеры, шилья, лопатки	16	Переходники для перфоратора	51
Пинцеты	16	Хвостовики для коронок для бетона	51
Инструмент для маркировки	17	Коронки по бетону	52
Маркеры меловые	17	Коронки по бетону алмазные в сборе	52
Маркер-краска	17	Оснастка по металлу	52
Маркеры перманентные	17	Диски отрезные по металлу	52
Телескопический инструмент	17	Коронки по металлу Bimetal	52
Инструмент для ремонта мобильной техники	18	Набор коронок по металлу Bimetal	53
Струбцины, клещи, пилы, ножовки	18	Хвостовики для коронок Bimetal	53
Струбцины G-образная	18	Набор ступенчатых сверл	53
Тиски слесарные	18	Сверла по металлу ступенчатые	53
Клещи зажимные	18	Сверла по металлу кобальт P6M5K5 (M35)	53
Пилы и ножовки	19	Сверла по металлу «Стандарт+» P6M5 (M2)	54
Надфили и напильники	19	Сверла по металлу титан P6M5 (M2)	54
Надфили	19	Сверла по металлу стандарт P2AM3 (4241)	54
Напильники	19	Наборы сверл по металлу	55
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	20	Экстракторы	55
Инструмент для обжима наконечников	20	Оснастка по дереву	55
Кримперы для обжима изолированных клемм	20	Сверла по дереву перовые	55
Кримперы для обжима неизолированных клемм	20	Сверла форстнера	56
Прессы для опрессовки силовых наконечников и гильз	21	Набор сверл форстнера	56
Механические прессы	21	Набор перовых сверл по дереву	56
Пресс-клещи	21	Сверла по дереву винтовые	56
Прессы гидравлические	21	Регулируемые сверла по дереву и наборы	57
Болторезы с двойным рычагом	21	Сверла по дереву	57
Инструмент для обжима штыревых наконечников	21	Наборы сверл по дереву	57
Кримпер для обжима штыревых наконечников (НШВ, НШВи, НШВи (2))	21	Диски по дереву	57
Инструмент для обжима коаксиальных разъемов F и BNC	22	Пилка для электролобзика	58
Кримперы для обжима	22	Наборы полотен для электролобзика	58
Инструмент для обжима компьютерных и телефонных разъемов RJ	23	Наборы для установки врезных замков	59
Обжим компьютерных и телефонных разъемов RJ	23	Коронки по дереву	59
Инструмент для зачистки кабеля	24	Кольцевые пилы	59
Стрипперы	24	Оснастка по керамике	59

Набор сверл по керамике	59	Профессиональные паяльные станции.....	82
Сверла по керамике цилиндрический хвостовик, 2 грани	59	Наборы для пайки.....	84
Сверла по керамике шестигранный хвостовик, 2 грани	60	Паяльники-выжигатели	85
Сверла по керамике шестигранный хвостовик, 4 грани	60	Доски для выжигания	85
Регулируемые сверла по плитке и наборы	60	Паяльные ванны.....	86
Насадки для шуруповерта	60	Вспомогательное оборудование	86
Биты 5-10 шт.	60	Жала для паяльного оборудования	87
Биты 1-2 шт.	61	Припой	87
Наборы бит	61	Припой с канифолью	87
Ключи-насадки	61	Припой без канифоли.....	88
Магнитные держатели	61	Путеводитель по применению флюсов	89
Насадки-миксеры	62	Флюсы для пайки	90
Алмазный инструмент.....	62	Наборы флюсов	91
Диски алмазные сегментные	62	Расходные материалы для пайки	91
Диски алмазные «Turbo»	62	Медная лента для удаления припоя	91
Диски алмазные «Turbo» сегментные	62	Губка для очистки жал	92
Диски алмазные «Turbo» волна	63	Химия и смазочные материалы.....	92
Диски алмазные сплошные	63	Аэрозоли для электроники.....	94
Диски алмазные ультратонкие	63	Стеклотекстолит	94
Алмазные сверла.....	63	ЛУПЫ И ЛАМПЫ	95
Кондуктор для алмазных сверл	64	Лупы с подсветкой и лампы бестеневые	95
Алмазные коронки	64	Лупы на струбцине профессиональные	95
Коронки по бетону алмазные в сборе	64	Лупа наполная профессиональная	96
Центрирующее сверло для алмазной коронки	64	Лупы настольные профессиональные	96
Чашки алмазные шлифовальные	65	Лупы ручные	96
Коронки по бетону алмазные для ушм	65	Бинокуляры монтажные	96
Патроны и переходники	65	Лампы бестеневые	97
Абразивный инструмент	66	Аксессуары для луп с подсветкой	97
Круги лепестковые торцевые	66	Лампы сменные	97
Абразивные круги без отверстий	66	Стойки и держатели	97
Абразивные круги перфорированные	66	Линза для луп с подсветкой	97
Насадки для абразивных кругов	66	МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	98
Кордцетки	67	Магнитный инструмент	98
Щетки по металлу с ручкой	67	Неодимовые магниты.....	98
СИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.....	68	ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ.....	99
Сварочное оборудование	68	Валики, ролики малярные и аксессуары.....	99
Аппараты для сварки труб	68	Строительные емкости	99
Труборезы для пластиковых труб.....	68	Наборы.....	99
Инверторные сварочные аппараты MMA	68	Валики малярные	100
Инверторные сварочные аппараты MINI MMA.....	69	Валики малярные «мини»	100
Полуавтоматические сварочные аппараты инверторного типа MIG/MAG	69	Валики для прикатки обоев.....	100
Аксессуары для сварочных аппаратов.....	69	Сменные ролики для малярных валиков	100
Провода и кабель для сварочных аппаратов.....	69	Малярные ванночки для красок	101
Клеммы заземления	69	Ручки для малярных роликов	101
Электрододержатели	70	Валики игольчатые	101
Вилки и разъемы для сварочного кабеля	70	Шпатели	101
Сварочные маски.....	70	Гладилки штукатурные	102
Сварочные щитки.....	70	Кельмы	102
Комплекты сварочных проводов	71	Шлифовальные бруски и блоки	102
Сварочный кабель с электрододержателем	71	Набор шпателей	102
Сварочный кабель с клеммой заземления.....	71	Правила	103
Комплекты сварочных проводов	71	Пена монтажная	103
Удлинитель сварочного кабеля	71	Герметики	103
Расходные материалы для сварочных работ.....	71	Малярные кисти	104
Электроды	71	СВП	104
Сварочная проволока.....	72	Малярная лента	104
Сварочный инструмент	72	СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ	105
Магнитные угольники для сварки.....	72	Спецодежда	105
Строительное оборудование	73	Очки	105
Бетономесители.....	73	Наушники.....	106
Генераторы	73	Каска	106
Компрессоры и пневмоинструмент	73	ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ	106
Компрессоры.....	73	Стремянка алюминиевая	106
Аксессуары для компрессоров	74	Стремянка металлическая, усиленный профиль	106
Шланг спиральный	74	Трехсекционная промышленная лестница	107
Пневматический инструмент	74	Лестница-трансформер	107
Садовая и уборочная техника	74	ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА	107
Мотоблоки.....	74	Ящики для инструмента	107
Снегоуборщики бензиновые, самоходные	75	Сумки для инструмента	108
Моечное и насосное оборудование.....	75	СОПУТСТВУЮЩИЙ АССОРТИМЕНТ (МЕТИЗЫ).....	109
Насосная станция	75	Саморез универсальный, желтый цинк	109
Аксессуары для силовой техники.....	75	Саморез гипсокартон-дерево, пакет/50 шт.	109
Масло	75	Саморез гипсокартон-металл, пакет/50 шт.	109
Чехлы для техники.....	75	Наборы.....	109
ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ	76	Саморез для гипсоволокнистых плит, короб/200 шт.	109
Горелки с ручным поджигом	76	Саморез для металлических конструкций, короб/200 шт.	109
Горелки с пьезоподжигом	76	Саморез гипсокартон-дерево	110
Пропановые кровельные горелки	77	Саморез гипсокартон-металл	110
Горелки управляемые.....	77	Саморез с прессшайбой ПШС, короб/200 шт.	110
горелки компактные	77	Дюбель универсальный с бортиком	110
Паяльные лампы	78	Дюбель для газобетона	110
Газовые плитки	78	Дюбель распорный, синий	110
Газовые баллоны для горелок	78	Дюбель-гвоздь потайной бортик, полипропилен	110
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ.....	79	Дюбель с прямым крюком.....	110
Паяльники	79	Дюбель с полукольцом	111
Паяльники «долговечное жало»	79	Саморез оконный белый цинк (короб/500 шт.).....	111
Специальные	79	Саморез оконный желтый цинк (короб/500 шт.)	111
Двухрежимные	80	Шуруп по бетону	111
Высокомощные	80	Анкер латунный	111
Паяльники с деревянной ручкой	81	Анкерный болт	111
Паяльники эпс с деревянной ручкой	81	Анкерный болт с гайкой	111
Паяльники эпс с пластмассовой ручкой.....	81	Дюбель DRIVA PA пластиковый со сверлом.....	111
Паяльники эпс с керамическим нагревателем.....	81	Дюбель для гипсокартона бабочка	111
Держатели для паяльников (подставка/«третья рука»)	81		


РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ




ОТВЕРТКИ

REXANT

ОТВЕРТКИ КРЕСТОВЫЕ (PH, PZ)

	Артикул	Размер	Характеристики	Цена Опт
12-4729	12-4726	PH 0x75 мм	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	62,38 ₽
	12-4727	PH 1x100 мм		101,98 ₽
	12-4728	PH 2x125 мм		120,51 ₽
	12-4729	PH 3x150 мм		191,39 ₽
	12-4730	PH 2x40 мм		85,06 ₽
	12-6401	PH 0x75 мм		96,14 ₽
12-4726	12-6402	PH 0x100 мм		103,98 ₽
	12-6403	PH 0x150 мм		120,21 ₽
	12-6404	PH 1x75 мм		102,43 ₽
	12-6405	PH 1x150 мм		125,03 ₽
	12-6406	PH 1x200 мм		163,32 ₽
	12-6407	PH 2x100 мм		156,3 ₽
12-4730	12-6408	PH 2x150 мм		187,62 ₽
	12-6409	PH 2x200 мм		202,19 ₽
	12-6410	PH 3x200 мм		202,19 ₽
	12-6411	PH 3x250 мм		225,6 ₽
	12-6412	PH 1x40 мм		77,97 ₽
	12-6413	PZ 0x75 мм		82,42 ₽
	12-6414	PZ 1x75 мм		130,96 ₽
	12-6415	PZ 2x100 мм		163,96 ₽
	12-6416	PZ 3x150 мм	240,97 ₽	
	 НАСЕЧКИ НАДФИЛЯ	12-4726-1	PH 0x75 мм	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Японская сталь S2
12-4727-1		PH 1x100 мм	141,76 ₽	
12-4728-1		PH 2x125 мм	168,97 ₽	
12-6414-1		PZ 1x75 мм	141,76 ₽	
12-6415-1		PZ 2x100 мм	177,22 ₽	

ОТВЕРТКИ ШЛИЦЕВЫЕ (SL)

	Артикул	Размер	Характеристики	Цена Опт	
12-4724	12-4721	SL 3x75 мм	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	63,8 ₽	
	12-4722	SL 5x100 мм		103,78 ₽	
	12-4723	SL 6x125 мм		123,34 ₽	
	12-4724	SL 8x150 мм		184,3 ₽	
	12-4725	SL 6x40 мм		85,06 ₽	
	12-6421	SL 3x100 мм		75,55 ₽	
	12-6422	SL 3x150 мм		90,09 ₽	
	12-6423	SL 3x200 мм		95,61 ₽	
	12-6424	SL 4x100 мм		77,97 ₽	
	12-6425	SL 4x150 мм		101,12 ₽	
12-4721	12-6426	SL 4x200 мм		145,36 ₽	
	12-6427	SL 5x75 мм		114,32 ₽	
	12-6428	SL 5x150 мм		145,78 ₽	
	12-6429	SL 5x200 мм		163,96 ₽	
12-4725	12-6430	SL 6x100 мм		145,78 ₽	
	12-6431	SL 6x150 мм		141,76 ₽	
	12-6432	SL 6x200 мм		177,25 ₽	
	12-6433	SL 8x200 мм		198,48 ₽	
	12-6434	SL 8x250 мм		219,75 ₽	
	12-6435	SL 5x40 мм		85,06 ₽	
	 НАСЕЧКИ НАДФИЛЯ	12-4721-1	SL 3x75 мм	Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Японская сталь S2	95,8 ₽
		12-6424-1	SL 4x100 мм	112,64 ₽	
12-4722-1		SL 5x100 мм	141,76 ₽		
12-4723-1		SL 6x125 мм	179,74 ₽		

НАБОРЫ ОТВЕРТОК С НАСАДКАМИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4741	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм Шлицы: PH2, SL 6 Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	185,43 ₽
	12-4742	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 120 мм Шлицы: PH2, SL 6 Рукоятки прозрачные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	154,53 ₽
	12-4743	Отвертка комбинированная	Двухсторонний стержень 40 мм Шлицы: PH2, SL 6 Рукоятки прозрачные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	108,59 ₽
	12-4703	Набор отверток 7 предметов	Шлицевые SL: 3x75, 5x75, 6x100, 6x150 мм; Крестовые PH: 0x75, 1x75, 2x100 мм Набор поставляется в чехле Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагнитенный. Сталь Cr-V	885,87 ₽







Изображение	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4774	Набор отверток 8 предметов	Крестовые PH: 2×100, 2×38, 0×40, 000×40 мм; Шлицевые SL: 6×100, 6×38, 3.0×40, 2.0×40 мм Набор поставляется в чехле Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V	935,69 ₽
	12-4775	Набор отверток 18 предметов	Шлицевые SL: 5×75, 6×100, 6×38, 8×150, 2.0×40, 2.5×40, 3.0×40 мм; Крестовые: PH 1×75, PH 2×100, PH 2×38, PH 3×150, PH 00×40, PH 0×40 мм; TORX: T4, T5, T6, TR 1.3 Y0 Набор поставляется в пластиковой подставке Рукоятки трехкомпонентные. Наконечник намагниченный. Сталь Cr-V	2018,63 ₽
	12-4776	Набор отверток 33 предмета	Реверсивная Т-образная отвертка. Переходник для головок. 2 удлинителя. Биты: T5, T6, T10, T15, T20, T25, T30, Y2, Y3, ▲2.3, PZ2, PZ3, PH0, PH1, PH2, SL3.0, SL5.0, SL6.0, H3.0, H4.0, H5.0, H6.0, U6.0. Головки: M6, M7, M8, M9, M10, M11. Набор поставляется в пластиковом боксе с дополнительным отсеком для хранения деталей. Сталь Cr-V	1322,55 ₽
	12-4777	Набор отверток 10 предметов	Рукоятка. Насадки: SL3.0, SL6.0, PH0, PH2, Y1, T10, U2.6, ★0.8, Y2. Набор поставляется в пластиковом боксе с дополнительным отсеком для хранения деталей. Сталь Cr-V	921,5 ₽
	12-6075	Набор 21 предмет	Реверсивная отвертка. Удлинитель. Биты: PH1, PH2, PH3, SL3.0, SL5.0, SL6.0, T10, T15, T20. Переходник для торцевых головок. Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Сталь Cr-V	649,02 ₽
	12-4778	Набор 13 предметов	Реверсивная отвертка с отсеком для хранения бит. Биты: SL5, SL6, U6, H4, H5, H6, PH1, PH2, T1.0, T1.5, T2.0, T3.0. Сталь Cr-V	604,74 ₽
	12-4779	Набор 8 предметов	Реверсивная отвертка с отсеком для хранения бит. Удлинитель. Биты: SL6, SL5, PH1, PH2, T3.0, T2.5. Сталь Cr-V	492,81 ₽
	12-4745	Отвертка комбинированная реверсивная	Двухсторонний стержень 120 мм с намагниченным наконечником. Двухкомпонентная рукоятка. Шлицы: PH2, SL 6. Сталь Cr-V	309,4 ₽

НАБОРЫ ОТВЕРТОК ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ

Изображение	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4701	Набор отверток для точных работ 32 предмета	Отвертка. Биты: H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.3, SL1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL3.0, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲3.0, Y3.0, U2.6, ★2.0, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T10, T15 Пинцет. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	323,68 ₽
	12-4702	Набор отверток для точных работ 37 предметов	Отвертка. Биты: H 0,9, H1,3, H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 3.5, H 4.0, SL1.0, SL1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, PH00, PH0, PH1, PH2, ▲2.0, ▲2.3, Y2.0, Y2.5, ★2.0, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, 0 1.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	378,31 ₽
	12-4704	Набор отверток для точных работ 16 предметов	Отвертка. Биты: PH00, PH0, PH1, PH2, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, U4, SL2, SL3. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	153,45 ₽
	12-4705	Отвертка с насадками 6 предметов	Отвертка, выполненная из нержавеющей стали, имеет вид ручки с зажимом-клипом для удобного крепления. Биты: SL 1.5, SL 2, SL 3, PH00, PH0, PH1. Сталь Cr-V	247,25 ₽
	12-4706	Набор отверток для точных работ 45 предметов	Отвертка. Гибкий удлинитель. Пинцет. Биты: T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20 H 0,9, H 1,3, H 1.5, H 2.0, H 2.5, H 3.0, H 4.0, Pentalobe 0,8, SL 1.0, SL 1.5, SL 2.0, SL 2.5, SL 3.0, SL 3.5, SL 4.0, PH 000, PH 00, PH0, PH1, PH2, ▲ 3.0, U2.6, ⊙ 1.5, Y 0, Y 1, Y 0,8, Головки: M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M5.5 Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	637,97 ₽
	12-4761	Набор для точных работ «Профи» 38 предметов	2 отвертки специального назначения: iPhone, Android. 2 пластиковых медиатора для вскрытия корпусов/экранов. Присоска для снятия экрана. Булавка для открытия слотов сим-карт памяти. Гибкий удлинитель, пинцет, удлинитель, отвертка. Головки: PH2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 Биты: T3, T4, T5, T6, T7, H 0,9, H 1.5, H 2.0, H 3.0, SL 1.0, SL 2.0, PH1, PH1.5, PH, PH 2, PH 3,5, U2.6, ▲ 2.0, Y 2.0, ⊙ 0,8, Pentalobe 0,8 Набор поставляется в пластиковом прорезиненном футляре. Сталь Cr-V	1158,98 ₽

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4762	Набор для точных работ 25 предметов	Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, PH1.0, PH1.2, PH1.5, PH2.0, PH3.0, SL1.0, SL1.5, SL2.0, SL3.0, 0.8, 1.2, Y0.6, ▲ 2.0. Треугольный шлиц 2.3, ⊙ 0.8. Набор поставляется в чехле. Сталь Cr-V	425,31 ₽
	12-4763	Набор для точных работ 8 предметов	Отвертка. Биты: PH1.2, PH1.5, Pentalobe 0.8, T2, T5 Медиатор для снятия корпуса, извлечения деталей и схем. Присоска для снятия экрана. Сталь Cr-V	247,01 ₽
	12-4764	Набор для точных работ 6 предметов	Отвертка с отсеком для хранения бит. Биты: T2, PH1.2, PH1.5, Pentalobe 0.8, Y0.6. Сталь Cr-V	226,62 ₽
	12-4765	Набор для точных работ 9 предметов	Биты: T2, T5, PH1.5, PH2.0, SL2.0, Pentalobe 0.8, Pentalobe 1.2, Y0.6 Сталь Cr-V	324,51 ₽
	12-4750	Набор отверток для точных работ 5 предметов	5 отверток: PH00; Y00; T4; T5; T6 Материал металлических частей: S2 Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь S2	386,33 ₽
	12-4766	Отвертка для телефонов	Шлиц Pentalobe 0.8 Подходит для ремонта iPhone и другой продукции Apple. Сталь Cr-V	208,07 ₽
	12-4771	Набор отверток 19 предметов	Отвертка. Удлинитель. Пинцет. Биты (16 шт.): T3, T4, T5, T6, T7, T8, SL 2.0, PH0, Y 2.5, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	597,75 ₽
	12-4772	Набор отверток 28 предметов	Отвертка. Удлинитель. Пинцет. Магнит. Биты (24 шт.): M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5, T3, T4, T5, T6, T7, PH000, PH00, PH0, PH1, U2.6, ▲ 2.0, Y 2.0, ⊙ 0.8, SL 1.0, SL 2.0, Pentalobe 0.8. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	720,45 ₽
	12-6041	Набор часовых отверток «TORX»	7 отверток: T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15 Сталь Cr-V.	514,51 ₽
	12-6050	Набор часовых отверток 6 предметов	SL1.4, SL1.8, SL2.4, SL3.0, PH0, PH1 Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	138,18 ₽
	12-6051	Набор часовых отверток 16 предметов	16 отверток: Шлицевые: SL1.0 мм, SL1.4 мм, SL2.0 мм, SL2.4 мм, SL3.0 мм, SL3.5 мм. Крестовые: PH0.2, PH0, PH1.2, PH1.1 Под внутренний шестигранник HEX: 1.5, 2.0, 2.5. Под внешний шестигранник M: 3.0, 4.0, 5.0. Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	487,26 ₽



	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4751 NEW	Набор отверток для точных работ RA-01	В комплекте отвертка с 24 битами: SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, PH0, PH1, PH00, PH000, PZ0, PZ1, PZ00, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, H1.5, H2.0, P2, P5 Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2	782,57 ₽
	KR-12-4752 NEW	Набор отверток для точных работ RA-02	В наборе отвертка с 29 битами: 1.5, 2.0, 3.0, 4.0 PH0, PH1, PH2, PH00, PH000, T1, T2, T3, T4, T5, TR6, TR8, TR10, TR15, H1.5, H2.0, H3.0, P2, P5, P6, U2.6, Y0.7, Y3, Triangle 2.3, Special PH2.5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2	1004,44 ₽
	KR-12-4753 NEW	Набор отверток для точных работ RA-03	В наборе отвертка с 24 битами: 1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, PH0, PH1, PH00, PH000, PZ0, PZ1, PZ00, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, H1.5, H2.0, P2, P5. Посадка бит: 1/8. Японская сталь S2	1050,81 ₽
	KR-12-4754 NEW	Набор отверток для точных работ RA-04	В наборе 24 предмета: Биты: PH000, PH00, PH0, SL1.5, SL2.0, Y0.6, POZI 2.5, M2.5, T1, T2, T3, T4, T5, ★0.8, ★1.2, ★1.5 Посадка бит: 1/8. Рукоятка. Пинцет. Медиаторы: 4 шт. Скрепка. Служдер пластиковый. Японская сталь S2	1138,27 ₽
	KR-12-4755 NEW	Набор отверток для точных работ RA-05	В наборе 106 предметов: Биты: PH1x2, PH1.5x2, PH2x2, PH2.5x2, PH4x2 T1, T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, G3.8, G4.2 H0.7, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, PZ1, PZ2, PZ3, PZ4; U2.6x2, U3x2; SQ0, SQ1, SQ2, ° 0.8, 1, Y0.8x2, Y2x2, Y2.5x2, Y3; Special PH2.5x2, SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL2.5x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4 P2x2, P5x2, P6x2, 2.0 / Pentalobe 0.8x2, 1.2x2, 1.5x2, 2.0, TR6, TR7, TR8, TR9, TR10, TR15, TR20, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5 Triangle 2, 2.3, 2.6, 3 Рукоятка. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Пинцет. Магнит. Посадка бит: 1/8. Сталь Cr-V	1854,36 ₽
	KR-12-4791 NEW	Набор отверток KRANZ	В наборе 31 предмет: Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27. Шестигранник: H3, H4, H5, H6. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. Адаптер. Головки: M3, M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M13. Твердость бит: 51-56 HRC	872,3 ₽

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4792 NEW	Набор отверток KRANZ	В наборе 38 предметов: Шестигранная звезда: T10, T15, T20, T25, T27, T30. Шестигранник: H2, H3, H4, H5, H6. Крестовая: P20, P21, P22, P23. Крестовая: PH0, PH1, PH2, PH3. Шлицевая: SL3, SL4, SL5, SL6. S: S0, S1, S2, S3. Адаптер. Головки: M4, M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12. Твердость бит: 51-56 HRC. Биты набора выполнены из хромованадиевой стали. Магнитный держатель насадок. Отвертка оснащена реверсивным механизмом	1192,52 Р
	KR-12-4772 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 114 предметов: Биты: PH000x2, PH00x2, PH0x2, PH1x2, PH2x2, Special PH2, SL1x2, SL1.3x2, SL1.5x2, SL2x2, SL3x2, SL3.5x2, SL4x2, T2x2, T3x2, T4x2, T5x2, T6x2, T7x2, T8x2, T9x2, T10x2, T15x2, T20x2, H0.7x2, H0.9x2, H1, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, P2x2, P5x2, / Pentalobe 0.8x2, 1.2x2, 1.5x2, Triangle 2x2, 2.3x2, SQ0, 1x2, U2.3x2, °0.8x2, Y0.6x2, Y2x2, Y3x2, PZ000x2, PZ00x2, PZ0x2, PZ1x2, PZ2x2, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Рукоятка. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Пинцет. Спуджеры и медиаторы: 10 шт. Переходник. Магнит. Присоска. Игла. Посадка бит: 1/8	1168,65 Р
	KR-12-4778 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 31 предмет: Удлиненные биты (45 мм): PH1.0, PH1.5, SL2.0, Pentable P2, P5, T2 Удлиненные биты (60 мм): PH1, PH2, SL5, SL6, T20, T25, H5.0, H6.0, PZ1, PZ2 Головки: M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13. Переходник. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Рукоятка*2. Рукоятка реверсивная с изменением угла кручения. Посадка бит: 1/8	3372,18 Р
	KR-12-4776 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 37 предметов: Биты: T2/T3/T4/T5/T6/T7/T8, H1.3/H1.5/H2.0, PH1.0/PH1.5/PH2.0, SL1.5/SL2.0/SL2.5, Y0.8/Y2.5, Triangle 2.0, Special PH1.5, Pentalobe 0.8/1.2/1.5, U2.6 Рукоятка. Медиаторы: 5 шт. Лопатки: 4 шт. Металлический спуджер: 1 шт. Пинцеты: 2 шт.	2731,26 Р
	KR-12-4775 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 48 предметов: Биты: H2, H2.5, H3, H4, H5, H6, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, SL2, SL2.5, SL3, SL4, SL5, SL6, SL7, PH3, PH4, PH5, PH6, PH6.5, R1, R2, Y1, Y2, Y3, Triangle 2, 2.3, 3, PZ0, PZ1, PZ2, PZ3, U6, U8. Отвертка с трещоточным механизмом. Удлинитель. Мини-гвоздодер. Посадка бит: 1/8	2410,07 Р
	KR-12-4771 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 54 предмета: Мини-ключи: M4.0 M4.5 M5.0 M5.5 M6.0 M7.0. Головки: M2.5 M3.0 M3.5 M4.0 M4.5 M5.0 M5.5. Биты: T3/T4/T5/T6/T7/T8/T9/T10/T15/T20/H0.9/H1.3/H1.5/H2.0/H2.5/H3.0/H3.5/H4.0, SL1.0/SL1.5/SL2.0/SL2.5/SL3.0/SL3.5/SL4.0 PH1.0/PH1.5/PH2.0/PH2.5/PH3.5, U2.6, Special PH1.5, TRI-WING 2.0, Pentalobe 0.8, Y0.8, Y2.0, °0.6. Рукоятка. Переходник для головок. Удлинитель. Гибкий удлинитель. Посадка бит: 1/8"	1270,82 Р
	KR-12-4774 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 62 предмета: Биты: M2.5, M3.0, M3.5, M4.0, M4.5, M5.0, SL1.0*2, SL1.5*2, SL2.0, SL2.5, SL3.0, SL3.5, SL4.0, PH000, PH00, PH0, PH1.0*2, PH1.5, PH2.0, PH2.5, PH3.5, H0.9, H1.3, H1.5, H2.0, H2.5, H3.0, H3.5, H4.0, H4.5, H5.0, H6.0, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, Triangle: 2.3, Tri-wing: 2.0, 3.0, Pentable 0.8, 1.2, 1.5, 2.0, SQ: SQ 0, SQ 1, SQ 2, U2.6, Special PH1.5, Рукоятка, Гибкий удлинитель, Переходники H4.0 и H6.3. Посадка бит: 1/8	1748,57 Р
	KR-12-4777 NEW	Набор отверток для точных работ	В наборе 73 предмета: Биты: T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H3.5, H4, H4.5, H5, H6, SQ0, SQ1, SQ2, Y0.8, Y2, Y2.5, Y3, Pentalobe 0.8, 1.2, 1.5, 2, Triangle 2, 2.3, SL1, SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, PH1, PH1.5, PH2, PH2.5, PH3, PH3.5, Special PH1.5, Биты 45 мм: PH2.5, PH3.4, SL2, T10, U2.6, Triangle 2.3, Y2.5, Головки: G3.8, G4.5, M2.5, M3, M3.5, M4, M4.5, M5, M5.5. Рукоятка. Спуджер двухсторонний металлический. Пинцет остроконечный. Спуджеры пластиковые: 2 шт. Нож с сегментированным лезвием: 9 мм. Медиаторы: 3 шт. Посадка бит: 1/8	2983,37 Р
	KR-12-4770 NEW	Набор отверток и роликов для ремонта мобильных устройств	В наборе 9 предметов: Биты: T2, PH1.2, Pentalobe 0.8, Y0.6 Рукоятка. 4 ролика разной толщины Посадка бит: 1/8	271,95 Р

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОТВЕРТКИ

REXANT

	Артикул	Размер	Характеристики	Цена Опт
	12-4711 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	SL 3x75 мм	Рукоятки двухкомпонентные. Наконечник намагниченный Сталь Cr-V	88,35 Р
	12-4712 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	SL 4x100 мм		97,45 Р
	12-4713 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	SL 5x125 мм		125,29 Р
	12-4714 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	SL 6x150 мм		153,97 Р
	12-4715 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	PH 0x75 мм		88,35 Р
	12-4716 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	PH 0x100 мм		94,64 Р
	12-4717 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	PH 1x125 мм		120,53 Р
	12-4718 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	PH 2x150 мм		167,06 Р
	12-4773 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>		Набор отверток 8 предметов. Двухсторонний изолированный стержень 160 мм: PH2-SL6, PH1-SL5, PH0-SL3, Y1-Y2, T15-T25, T10-T20, U2.6-TR2,3 Набор поставляется в пластиковом боксе. Сталь Cr-V	765,7 Р

ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

БОКОРЕЗЫ И КУСАЧКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4602-1	Бокорезы «Мини»	120 мм	60-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	545,15 ₹
	12-4602	Бокорезы «Мини»	120 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		210,27 ₹
	12-4605	Кусачки торцевые «Мини»	100 мм	58-62 HRC		307,52 ₹
	12-4607	Кусачки прецизионные	115 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		236,67 ₹
	12-4614	Бокорезы	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: двухкомпонентные усиленные	319,31 ₹
	12-4615		180 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		383,17 ₹
	12-4624	Кусачки торцевые	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		773,96 ₹
	12-4614-1	Бокорезы	160 мм	58-62 HRC	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	274,56 ₹
	12-4615-1		180 мм			332,07 ₹
	12-4616-1		200 мм			395,25 ₹

ПАССАТИЖИ И ПЛОСКОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4601	Плоскогубцы	120 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	185,19 ₹
	12-4611	Плоскогубцы комбинированные	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: двухкомпонентные усиленные	361,96 ₹
	12-4612		180 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		417,65 ₹
	12-4613		200 мм	58-62 HRC		515,1 ₹
	12-4611-1	Плоскогубцы комбинированные	160 мм	58-62 HRC	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	327,16 ₹
	12-4612-1		180 мм			361,96 ₹
	12-4613-1		200 мм			445,5 ₹

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ШАРНИРНО-ГУБЦЕВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	12-4614-3 NEW лучшая цена	Бокорезы диэлектрические	160 мм	58-62 HRC	Сталь: CR-V Рукоятки: обрезиненные	445,5 ₹
	12-4615-3 NEW лучшая цена		180 мм	58-62 HRC		501,17 ₹
	12-4616-3 NEW лучшая цена		200 мм	58-62 HRC		583,23 ₹
	12-4611-3 NEW лучшая цена	Пассатижи диэлектрические	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	429,74 ₹
	12-4612-3 NEW лучшая цена		180 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		537,17 ₹
	12-4613-3 NEW лучшая цена		200 мм	58-62 HRC Покрытие: никель		613,89 ₹


КРУГЛОГУБЦЫ, ТОНКОГУБЦЫ И ДЛИННОГУБЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт		
	12-4617	Тонкогубцы	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: двухкомпонентные усиленные	502,54 ₹		
	12-4618		200 мм			634,45 ₹		
	12-4620	Тонкогубцы изогнутые	160 мм			58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	574,49 ₹
	12-4621	Тонкогубцы изогнутые	200 мм					670,43 ₹
	12-4603	Тонкогубцы изогнутые	120 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	226,84 ₹		
	12-4604	Тонкогубцы	120 мм			226,84 ₹		
	12-4617-1	Тонкогубцы	150 мм	58-62 HRC	Сталь: CR-V Рукоятки: обливные	370,6 ₹		
	12-4618-1		160 мм			406,02 ₹		
	12-4619-1		200 мм			472,03 ₹		
	12-4606	Круглогубцы	120 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V Рукоятки: двухкомпонентные усиленные	273,99 ₹		
	12-4623		160 мм			487,42 ₹		


РУЧНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

REXANT

	Артикул	Особенности	Длина	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4629	Правые	260 мм	58-62 HRC	Сталь: CR-V. Для резки металла толщиной до 1,2 мм, нержавеющей листовой стали толщиной до 0,7 мм	515,24 Р
	12-4630	Прямые		Покрытие: никель		515,24 Р
	12-4631	Левые		515,24 Р		


КЛЕЩИ ПЕРЕСТАВНЫЕ (CR-V, ПОКРЫТИЕ НИКЕЛЬ)

REXANT

	Артикул	Длина	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4634	200 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V. Рукоятки обливные	624,18 Р
	12-4635	250 мм			749,01 Р
	12-4636	300 мм			936,26 Р

СЪЕМНИКИ СТОПОРНЫХ КОЛЕЦ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость	Характеристики	Цена Опт
	12-4637	Щипцы для стопорных колец сжим загнутый	160 мм	58-62 HRC Покрытие: никель	Сталь: CR-V. Рукоятки обливные	453,25 Р
	12-4638	Щипцы для стопорных колец сжим				472,03 Р
	12-4639	Щипцы для стопорных колец разжим				472,03 Р
	12-4640	Щипцы для стопорных колец разжим загнутый				472,03 Р

МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Kranz

	Артикул	Наименование	Длина	Твердость на поверхности лезвий	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-4652-5 NEW УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Бокорезы	190 мм	54...56 HRC	Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4 мм ² Тип рукояток: японский	882,32 Р
	KR-12-4651-5 NEW УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы	200 мм		Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4/5 мм ² Тип рукояток: японский	882,32 Р
	KR-12-4653-5 NEW УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Тонкогубцы	200 мм		Зачистка кабеля: 1/1,5/2,5/4 мм ² Тип рукояток: японский	882,32 Р
	KR-12-4655-5 NEW УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ	Плоскогубцы	200 мм	60...62 HRC	Зачистка кабеля: 1,5/2,5/4 мм ² Тип рукояток: японский*	1038,21 Р


КЛЮЧИ

КЛЮЧИ НАКИДНЫЕ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк

REXANT


	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5853-2	8×10 мм	113,38 Р
	12-5854-2	10×11 мм	113,38 Р
	12-5855-2	14×15 мм	192,47 Р
	12-5856-2	12×13 мм	139,76 Р
	12-5857-2	10×13 мм	139,76 Р
	12-5858-2	13×17 мм	192,47 Р
	12-5860-2	17×19 мм	236,4 Р


	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5861-2	19×22 мм	269,37 Р
	12-5862-2	20×22 мм	289,14 Р
	12-5863-2	22×24 мм	368,24 Р
	12-5864-2	24×27 мм	412,18 Р
	12-5865-2	27×32 мм	514,68 Р
	12-5866-2	30×32 мм	570,36 Р

КЛЮЧИ

Углеродистая сталь 45, покрытие цинк


REXANT

	Артикул	Размер	Цена Опт	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5801-2	6 мм	44,81 Р	12-5810-2	15 мм	94,23 Р
	12-5802-2	7 мм	46,58 Р	12-5812-2	17 мм	115,9 Р
	12-5803-2	8 мм	52,09 Р	12-5819-2	18 мм	131,35 Р
	12-5804-2	9 мм	56,11 Р	12-5813-2	19 мм	141,39 Р
	12-5805-2	10 мм	53,03 Р	12-5814-2	22 мм	254,51 Р
	12-5806-2	11 мм	60,87 Р	12-5815-2	24 мм	289,6 Р
	12-5807-2	12 мм	57,93 Р	12-5816-2	27 мм	340,72 Р
	12-5808-2	13 мм	64,72 Р	12-5817-2	30 мм	437,62 Р
	12-5809-2	14 мм	71,44 Р	12-5818-2	32 мм	579,23 Р

	Артикул	Размер	Цена Опт	Артикул	Размер	Цена Опт	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5821-2	6×7 мм	48,71 Р	12-5826-2	12×13 мм	70,33 Р	12-5831-2	19×22 мм	140,2 Р
	12-5822-2	8×9 мм	52,38 Р	12-5827-2	13×14 мм	78,34 Р	12-5832-2	20×22 мм	156,3 Р
	12-5823-2	8×10 мм	59,39 Р	12-5828-2	13×17 мм	95,73 Р	12-5833-2	24×27 мм	264,31 Р
	12-5824-2	10×11 мм	64,73 Р	12-5829-2	14×17 мм	120,25 Р	12-5835-2	30×32 мм	355,54 Р
	12-5825-2	14×15 мм	83,88 Р	12-5830-2	17×19 мм	144,1 Р			

НАБОР ГОЛОВОК С КЛЮЧОМ-ТРЕЩОТКОЙ


REXANT

	Артикул	Наименование	Материал	Характеристики	В комплекте	Цена Опт
	12-8301	Набор головок с ключом-трещоткой	Cr-V с полипропиленовым покрытием	72 зуба, шаг зуба 5°, обработка закалка, рукоятка нержавеющая сталь	Головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 и 24 мм Удлинитель 125 мм	3397,6 ₽

НАБОРЫ ГОЛОВОК


REXANT

Cr-V с хромоникелевым покрытием

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-8304	12 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22 и 24 мм	1085,63 ₽
	12-8306	6 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 и 22 мм	1021,78 ₽
	12-8308	6 Граней, Головки 1/2": 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 и 22 мм, удлиненные	1971,28 ₽
	12-8314	12/6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм	635,63 ₽
	12-8316		524,38 ₽
	12-8318		6 Граней, Головки 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 мм, удлиненные


КЛЮЧИ ТРУБНЫЕ РЫЧАЖНЫЕ

Kranz

	Артикул	Размер	Цена Опт
	KR-12-5901	№ 0, 250 мм	493,9 ₽
	KR-12-5902	№ 1, 300 мм	553,29 ₽
	KR-12-5903	№ 2, 400 мм	761,13 ₽
	KR-12-5904	№ 3, 500 мм	1186,72 ₽


НАБОР КЛЮЧЕЙ ИМБУСОВЫХ HEX/TORX

Kranz

	Артикул	Наименование	Состав	Характеристики	Цена Опт
	KR-12-5201 NEW	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, CrV, 10 шт., оксидированные, на кольца	1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм	Форм-фактор: Г-образный	96,93 ₽
	KR-12-5215 NEW	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, CrV, 9 шт.	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		221,43 ₽
	KR-12-5211 NEW	Набор ключей имбусовых HEX 1,5-10 мм, CrV, 9 шт., удлиненные, с шаром	1,5-2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0 мм		354,82 ₽
	KR-12-5213 NEW	Набор ключей имбусовых HEX 2,0-12 мм, CrV, 9 шт., удлиненные	2-2,5-3,0-4,0-5,0-6,0-8,0-10,0-12,0 мм		434,85 ₽
	KR-12-5223 NEW	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, короткие, никель	TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		265,9 ₽
	KR-12-5221 NEW	Набор ключей имбусовых Tamper-Torx 9 шт., TT10-TT50, закаленные, удлиненные, никель	TT10, 15, 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50 мм		310,36 ₽

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОРЦЕВОЙ КЛЮЧ С ТРЕЩОТКОЙ

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-6080	7-19 мм	1275,93 ₽

НАБОРЫ КЛЮЧЕЙ

REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5841	Набор ключей комбинированных 8-19 мм	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	836,44 ₽
	12-5842	Набор ключей комбинированных 6-22 мм	12 предметов. Размеры: 6-14, 17, 19, 22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	1304,3 ₽
	12-5843	Набор ключей рожковых 8-19 мм, 6 предметов	6 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	773,96 ₽
	12-5844	Набор ключей рожковых 8-24 мм, 8 предметов	8 предметов. Размеры: 8×10, 10×12, 12×13, 14×15, 13×17, 17×19, 19×22, 22×24 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	1375,32 ₽
	12-5841-2	Набор ключей гаечных комбинированных 6 шт.	6 предметов. Размеры: 8, 10, 12, 13, 14, 17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк	400,58 ₽
	12-5842-2	Набор ключей гаечных комбинированных 8 шт.	8 предметов. Размеры: 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк	652,15 ₽
	12-5843-2	Набор ключей гаечных рожковых 6 шт.	6 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк	345,77 ₽
	12-5844-2	Набор ключей гаечных рожковых 8 шт.	8 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк	527,05 ₽
	12-5845-2	Набор ключей гаечных рожковых 12 шт.	12 предметов. Размеры: 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 42 HRC. Углеродистая сталь 45. Покрытие: цинк	1429,31 ₽

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-5845	Набор ключей рожковых 6-32 мм, 12 предметов	12 предметов. Размеры: 6x7, 8x10, 10x12, 12x13, 14x15, 13x17, 17x19, 19x22, 22x24, 25x27, 27x30, 30x32 мм. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	2725,77 ₺
	12-5872-2	Набор ключей-трубок торцевых	10 предметов. Размеры ключей: 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17, 18x19, 20x22 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45	804,65 ₺
	12-5874-2	Набор ключей-трубок торцевых	6 предметов. Размеры ключей: 6x8, 10x11, 12x13, 14x15, 16x17 мм + вороток (6 граней). Твердость материала рабочей части ключа 41 HRC. Углеродистая сталь 45.	468,89 ₺
	12-4841-1	Набор ключей комбинированных трещоточных 5 шт.	5 предметов. Размеры: 8, 10, 13, 17, 19 мм. Покрытие: хром Трещотка: 72 зуба. Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	1804,43 ₺
	12-5848	Набор ключей комбинированных	26 предметов. Размеры: 6-28, 30, 32 мм + рожковый ключ 10x13 мм (12 граней). Твердость материала рабочей части ключа 45-48 HRC. Cr-V Покрытие: зеркальное хромирование	6339,47 ₺

КОМБИНИРОВАННЫЕ ТРЕЩОТОЧНЫЕ КЛЮЧИ

REXANT

Cr-V, 44-48 HRC, хромибель

	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5804-1	9 мм	271,14 ₺
	12-5805-1	10 мм	274,74 ₺
	12-5806-1	11 мм	287,41 ₺
	12-5807-1	12 мм	298,48 ₺
	12-5808-1	13 мм	336,94 ₺
	12-5809-1	14 мм	363,45 ₺

	Артикул	Размер	Цена Опт
	12-5810-1	15 мм	384,16 ₺
	12-5811-1	16 мм	408,19 ₺
	12-5812-1	17 мм	453,67 ₺
	12-5813-1	19 мм	589,11 ₺
	12-5819-1	18 мм	496,2 ₺

КЛЮЧИ РАЗВОДНЫЕ

КЛЮЧИ БАЛЛОННЫЕ

REXANT

Cr-V, 45-48 HRC

	Артикул	Длина	Характеристики	Цена Опт
	12-4672	160 мм	Твердость ≥48 HRC.	484,74 ₺
	12-4673	200 мм		658,01 ₺
	12-4674	250 мм	Материал Cr-V. Покрытие никель	820,1 ₺
	12-4675	300 мм		1187,45 ₺

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-5883	17x19x21x22 мм, толщина 16 мм	748,97 ₺
	12-5881	17x19x21 мм, под квадрат 1/2, толщина 16 мм	748,97 ₺

КЛЮЧ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ТРЕЩОТОЧНЫЙ

КЛЮЧ-ТРЕЩОТКА ДЛЯ ТОРЦОВЫХ ГОЛОВЕК

Kranz

	Артикул	Размер	Цена Опт
	KR-12-8411	1/2, 320-460 мм	1910,27 ₺
	KR-12-8413	1/4, 170-230 мм	1248,77 ₺

	Артикул	Размер	Цена Опт
	KR-12-8401	1/2	881,27 ₺
	KR-12-8403	1/4	734,27 ₺

НОЖИ, НОЖНИЦЫ, СКАЛЬПЕЛИ, СКРЕБКИ

REXANT








НОЖИ С СЕГМЕНТИРОВАННЫМИ ЛЕЗВИЯМИ

	Артикул	Характеристики	Лезвие	Сталь	Цена Опт
	12-4900	Нож с сегментированным лезвием	18 мм	У8А	248,1 ₺
	12-4901	Нож с сегментированным лезвием	18 мм		162 ₺
	12-4903	Нож с сегментированным лезвием	18 мм		35,44 ₺
	12-4905	Нож с сегментированным лезвием, пластиковый корпус, с клипсой	9 мм		22,32 ₺
	12-4906	Нож с сегментированным лезвием	9 мм		54,69 ₺
	12-4918	Нож с сегментированным лезвием	25 мм		SK5
	12-4919	Нож с сегментированным лезвием, корпус ABS-пластик обрезиненный	25 мм	306,99 ₺	
	12-4907	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием	Трапециевидное	У8А	218,97 ₺
	12-4908	Нож с трапециевидным выдвижным лезвием			267,53 ₺
	12-4912	Сегментированное лезвие 10 шт.	18 мм	У8А	71,53 ₺
	12-4913	Сегментированное лезвие 10 шт.	9 мм	У8А	38,32 ₺
	12-4915	Сегментированное лезвие 10 шт.	25 мм		255 ₺
	12-4912-1	Сегментированное лезвие «Профи» 10 шт.	18 мм	SK5	163,96 ₺

НОЖИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	12-4921	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 95 мм	545,15 ₽
	12-4922	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 90 мм	472,03 ₽
	12-4923	Нож строительный, нержавеющая сталь, длина лезвия 100 мм	472,03 ₽
	12-4934	Нож-стамеска, нержавеющая сталь, длина лезвия 75 мм	437,62 ₽
	12-4926	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 340 мм	1192,52 ₽
	12-4928	Нож для резки теплоизоляционных панелей, нержавеющая сталь, чехол, длина лезвия 280 мм	951,73 ₽
	12-4939	Нож монтажника с чехлом, длина лезвия 70 мм	524,22 ₽

СКАЛЬПЕЛИ

	Артикул	Наименование	Сталь	Цена Опт
	12-4301-8	Скальпель малый остроконечный СО-01	Нержавеющая медицинская сталь	356,37 ₽
	12-4303-8	Скальпель средний остроконечный СО-03		301,46 ₽
	12-4306-8	Скальпель малый СК-01		283,09 ₽
	12-4308-8	Скальпель средний СК-03		290,65 ₽
	12-4909	Нож с перовым лезвием (скальпель)	У8А	168,97 ₽
	12-4910	Нож с перовым лезвием + 5 запасных лезвий (скальпель)		190,09 ₽
	12-4917	Набор «Скальпель со сменными лезвиями» 7 предметов		383,69 ₽
	12-4911	Лезвия перовые 5 шт.		98,04 ₽

СКРЕБКИ

	Артикул	Наименование	Рукоятка	Цена Опт
	12-4961	Скребок строительный универсальный 140 мм	Пластик	298,73 ₽
	12-4962	Скребок строительный универсальный 400 мм		403,72 ₽
	12-4963	Скребок с выдвижным лезвием. Обрезиненный корпус и 5 запасных лезвий в комплекте	Обрезиненная	180,08 ₽
	12-4965	Скребок с фиксированным лезвием, пластик	Пластик	74,26 ₽
	12-4966	Скребок с выдвижным лезвием, пластик		69,77 ₽
	12-4914	Трапецевидные лезвия 19 мм, 10 шт.	-	73,26 ₽
	12-4968	Лезвия сменные для скребка 19×39×0,25 мм, 10 шт.		105,6 ₽
	12-4969	Лезвия сменные для скребка 14×100×0,4 мм, 10 шт.		127,88 ₽

НОЖНИЦЫ

	Артикул	Наименование	Размер	Сталь	Цена Опт
	12-4929-9	Ножницы остроконечные прямые	165 мм	Нержавеющая медицинская сталь	459,36 ₽
	12-4925-9	Ножницы с двумя острыми концами прямые	145 мм		491,66 ₽
	12-4926-9	Ножницы тупоконечные прямые	140 мм		387,17 ₽
	12-4927-9	Ножницы тупоконечные прямые	165 мм		459,36 ₽
	12-4945	Ножницы универсальные	140 мм	Нержавеющая сталь	467,55 ₽

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

РУЛЕТКИ

Изображение	Артикул	Размер полотна	Характеристики	Цена Опт
		12-9000		3 м × 16 мм
12-9002		5 м × 25 мм	234,06 ₺	
12-9008		7,5 м × 25 мм	311,9 ₺	
	12-9003	10 м × 25 мм	Прорезиненный корпус. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали	397,13 ₺
	12-9004	3 м × 16 мм		155,95 ₺
	12-9005	5 м × 19 мм		236,57 ₺
	12-9006	5 м × 25 мм		273,52 ₺
	12-9009	7,5 м × 25 мм		415,11 ₺
	12-9007	10 м × 25 мм		436,23 ₺
	12-9012	3 м × 16 мм	Магнитный зацеп. Глянцевое покрытие полотна. Полотно из закаленной стали	182,87 ₺
	12-9014	5 м × 19 мм		320,47 ₺
	12-9016	7,5 м × 25 мм		472,2 ₺
	12-9017	10 м × 25 мм		547,03 ₺

УРОВНИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ

Изображение	Артикул	Длина	Характеристики	Цена Опт
		12-9210		400 мм
12-9211		600 мм	538,73 ₺	
12-9212		800 мм	619,74 ₺	
12-9213		1000 мм	865,37 ₺	
12-9215		1500 мм	957,78 ₺	

ШТАНГЕНЦИРКУЛИ И МИКРОМЕТРЫ

Изображение	Артикул	Характеристики	Цена Опт	Изображение	Артикул	Характеристики	Цена Опт
		12-9100	Штангенциркуль электронный 150 мм		1840,12 ₺		12-9101-2
12-9106		Штангенциркуль стрелочный 150 мм	2735,12 ₺	12-9102	Штангенциркуль ШЦ-250 мм		2332,2 ₺
	12-9110-2	Микрометр МК 0-25 мм	1403,56 ₺		12-9111	Микрометр МК 25-50 мм	2108,05 ₺

КРЕПЕЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ЗАКЛЕПОЧНИКИ

REXANT

Изображение	Артикул	Наименование	Длина	Размер заклепок, диаметр	Цена Опт
		12-5301	Заклепочник	240 мм	2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм
12-5302		240 мм		2,4; 3,2; 4,0; 4,8 мм (в комплекте 60 заклепок)	652,15 ₺

ЗАКЛЕПКИ (50 ШТ.)

REXANT

Изображение	Артикул	Размер	Цена Опт	Артикул	Размер	Цена Опт
		12-5341	3,2×6 мм	62,14 ₺	12-5356	4,0×16 мм
12-5342		3,2×8 мм	66,86 ₺	12-5362	4,8×8 мм	125,29 ₺
12-5343		3,2×10 мм	69,2 ₺	12-5363	4,8×10 мм	132,26 ₺
12-5351		4,0×6 мм	77,41 ₺	12-5364	4,8×12 мм	139,22 ₺
12-5353		4,0×10 мм	83,52 ₺	12-5365	4,8×14 мм	153,14 ₺
12-5354		4,0×12 мм	93,86 ₺	12-5366	4,8×16 мм	167,06 ₺

СТЕПЛЕРЫ

REXANT

Изображение	Артикул	Тип скоб	Характеристики	Цена Опт
		12-5401		53
12-5402		53	632,1 ₺	
12-5403		140, 300, 36	Металл	765,7 ₺

Kranz

Изображение	Артикул	Тип скоб	Характеристики	Цена Опт	
		KR-12-5502 NEW		53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 8 мм
KR-12-5503 NEW		53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 10 мм	55,01 ₺	
KR-12-5504 NEW		53	Скобы для мебельного степлера KRANZ 12 мм	60,01 ₺	

ПИСТОЛЕТЫ

Артикул	Наименование	Цена Опт
12-7201 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>	Пистолет для герметика, полуоткрытый	213,15 Р
12-7202 <i>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</i>		180,08 Р

Артикул	Наименование	Цена Опт
12-7301	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	244,76 Р
12-7303	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации.	428,41 Р
12-7305	Пистолет для монтажной пены. Усовершенствованная система герметизации. Наличие конфузора	1032,89 Р

УДАРНО-ЗАБИВНОЙ ИНСТРУМЕНТ

МОЛОТКИ С ДЕРЕВЯННЫМИ РУКОЯТКАМИ

REXANT

Артикул	Вес бойка	Характеристики	Твердость	Цена Опт
12-8103	300 г	Крепление клин + эпоксидный клей	50-55 HRC	319,31 Р
12-8104	400 г			370,39 Р
12-8105	500 г			437,85 Р
12-8106	600 г			469,06 Р
12-8108	800 г			638,6 Р

МОЛОТКИ С ФИБЕРГЛАСОВЫМИ РУКОЯТКАМИ

REXANT

Артикул	Вес бойка	Характеристики	Цена Опт
12-8113	300 г	Крепление бойка эпоксидный клей. Твердость 50-55 HRC. Рукоятка фибергласовая	426,43 Р
12-8114	400 г		468,24 Р
12-8115	500 г		552,36 Р
12-8116	600 г		615,48 Р
12-8118	800 г		804,65 Р
12-8121	450 г		676,92 Р

КУВАЛДЫ

REXANT

Артикул	Вес бойка	Характеристики	Цена Опт
12-8131	1500 г	Крепление бойка эпоксидный клей. Твердость 50-55 HRC. Рукоятка фибергласовая	1004,75 Р
12-8133	3000 г		2413,88 Р
12-8134	4000 г		2937,59 Р
12-8135	5000 г		3193,03 Р

КИЯНКИ РЕЗИНОВЫЕ


Kranz

Артикул	Цвет	Размер	Рукоятка	Цена Опт
KR-12-8152 NEW	черно-белый	225 г	фибергласовая	461,54 Р
KR-12-8153 NEW	черно-белый	450 г	фибергласовая	630,5 Р
KR-12-8144 NEW	черный	680 г	деревянная	257 Р
KR-12-8154 NEW	черно-белый	680 г	фибергласовая	755 Р
KR-12-8145 NEW	черный	910 г	деревянная	319,25 Р
KR-12-8146 NEW	черный	1130 г	деревянная	381,5 Р


НАБОРЫ ИНСТРУМЕНТОВ

REXANT

Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
12-6070	Набор головок и бит с ключом-трещоткой, 17 предметов	Ключ-трещотка. Биты: SL3, SL5, SL6, SL7, T10, T15, T20, PH1, PH2, PH3. Торцевые головки: 5 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 9 мм, 10 мм	593,77 Р
12-6071	Набор инструмента «НОВЫЙ»	Бокорезы «Мини» с возвратной пружиной. Тонкогубцы «Мини» с возвратной пружиной. Пинцет «Мини», отвертка, удлинитель для бит. Удлинитель для торцевых головок. Биты: T10, T15, T20, переходник для торцевых головок, PH1, PH2, PH3, SL4, SL5, SL6. Торцевые головки: 5 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Часовые отвертки для работы с малоразмерными деталями 6 шт.: 4 шлицевых (SL), 2 крестообразных (PH)	990,28 Р
12-4695-9	Набор слесарного инструмента «Домашний мастер» 31 предмет	В наборе 31 предмет: Ящик пластиковый для инструментов, рулетка измерительная, набор ключей рожковых (6 шт в наборе), нож с сегментированным лезвием, набор с реверсивной отверткой и битами SL5, SL6, U6, H4, H5, H6, PH1, PH2, T1.0, T1.5, T2.0, T3.0), отвертка крестовая PH 0x75 мм, отвертка крестовая PH 1x100 мм, отвертка крестовая PH 2x125 мм, отвертка шлицевая SL 3x75 мм, отвертка шлицевая SL 4x100 мм, отвертка шлицевая SL 5x100 мм, молоток слесарный с деревянной рукояткой 300 г, бокорезы 200 мм, плоскогубцы комбинированные 200 мм.	4835,68 Р

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-4691-3 NEW ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Набор диэлектрического инструмента RI-01, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL 2,5 x 75 и SL 4 x 100 мм (12-4711-3, 12-4713-3) Две крестовые отвертки: PH 0 x 60 и PH 2 x 100 мм (12-4716-3, 12-4718-3) Отвертка-индикатор: 12-2036; Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3	1675,8 ₽
12-4692-3 NEW ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Набор диэлектрического инструмента RI-02, 7 предметов	Две шлицевые отвертки: SL 3 x 100 и SL 5,5 x 125 мм (12-4712-3, 12-4713) Три крестовые отвертки: PH 0 x 60, PH 1 x 80 и PH 2 x 100 мм (12-4716-3, 12-4717-3, 12-4718-3) Отвертка-индикатор: 12-2036; Пассатижи: 160 мм 12-4611-3 Бокорезы (кусачки): 160 мм 12-4614-3; Длинногубцы: 160 мм 12-4617-3 Две изолянты ПВХ: 09-2204, 09-2106	2340,27 ₽	




	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	KR-66-6682 NEW	В набор входят: Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Биты 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, SL4, SL5.5, SL7, T8, T10, T15, T20, T25, T30; Универсальный шарнир 1/4"; Адаптер ключ Т-образный 1/4"; Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм; Головки торцевые 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 30, 32 мм; Головки свечные 1/2": 16, 21 мм; Удлинитель 1/2": 125, 250 мм; Универсальный шарнир 1/2"; Трещоточный ключ 72 зубчина 1/2"; Адаптер для бит 1/2"; Адаптер ключ Т-образный 1/2"; Биты 8*30 мм: PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14, SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55; Ключи комбинированные: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 мм; Кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.	9352,24 ₽
KR-66-6694 NEW	В набор входят: Головки торцевые 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм; Головки торцевые длинные 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм; Биты 1/4": SL 4, SL5.5, SL7, PH1, PH2, PZ1, PZ2, H3, H4, H5, H6, T8, T10, T15, T20, T25, T30; Адаптер 1/4"; Универсальный шарнир 1/4"; Трещоточный ключ 72 зубчика 1/4"; Рукоятка 1/4": 160 мм; Гибкий удлинитель 1/4": 160 мм; Удлинитель 1/4": 50, 100 мм; Адаптер ключ Т-образный 1/4"; Головки торцевые 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 мм; Головки торцевые длинные 1/2": 14, 15, 17, 19 мм; Головки свечные 1/2": 16, 21 мм; Адаптер для бит 1/2"; Удлинитель 1/2": 125, 250 мм; Универсальный шарнир 1/2"; Трещоточный ключ 72 зубчина 1/2"; Биты 8*30 мм: SL8, SL10, SL12, T40, T45, T50, T55, PH3, PH4, PZ3, PZ4, H8, H10, H12, H14; Адаптер ключ Т-образный 1/2"; Шестигранные ключи: 1.5, 2, 2.5 мм; Кейс. Набор создан по немецким стандартам качества DIN. Биты изготовлены из японской высокопрочной стали S2. Тайваньский механизм с усиленным стопором на 8 зубчиков. Изогнутая рукоять трещотки создает дополнительный рычаг при откручивании. Универсальный набор подойдет как автомобилисту так домашнему мастеру. Трещоточные ключи с 72 зубчиками и углом наклона для работы в труднодоступных местах. Дополнительное цветовое обозначение головок и бит для работы в недостаточно освещенных помещениях. Прочный кейс для надежной защиты при транспортировке и хранении. Никелевое покрытие головок и ключей предотвращает появление ржавчины. Эргономичные рукоятки.	8883,95 ₽	

СКЛАДНЫЕ НОЖИ, МУЛЬТИТУЛЫ


НОЖИ



	Артикул	Длина клинка	Общая длина	Материал	Цена Опт
	12-4911-2	100 мм	220 мм	Нержавеющая сталь 420	970,56 ₽
	12-4906-2	65 мм	170 мм	Нержавеющая сталь, покрытие титан	1016,29 ₽

МУЛЬТИТУЛЫ



	Артикул	Комплектация	Цена Опт
	KR-12-4945-2 NEW	Длинногубцы; Плоскогубцы; Кусачки; Крестообразная отвертка; Напильник по металлу с плоской отверткой; Открывалка для бутылок; Ножницы; Резак ремня безопасности; Нож; Огнivo со свистком	2770,36 ₽
KR-12-4902-2 NEW	Плоскогубцы; Кусачки; Нож; Отвертка шлицевая SL2; Отвертка шлицевая SL3; Отвертка крестовая PH1; Пила для ногтей; Открывалка для бутылок с отверткой шлицевой SL4; Нож с зазубринами; Консервный нож	1087,76 ₽	
KR-12-4944-2 NEW	Плоскогубцы рифленные; Обычные плоскогубцы; Кусачки; Острый нож с частичной насечкой; Консервный нож с; Шлицевая отвертка; Открывалка для бутылок; Шлицевая отвертка; Открывалка для бутылок; Шлицевая отвертка; Отвертка с битами	2770,36 ₽	
KR-12-4947-2 NEW	Замок; Зажим для ремня; Ножницы; Плоскогубцы рифленные; Обычные плоскогубцы; Кусачки; Инструмент для зачистки проводов; Пила; Открывалка для бутылок; Шлицевая отвертка средняя; Ножницы; Консервный нож; Мини-отвертка шлицевая; Зубчатый нож; Нож; Шлицевая отвертка большая; Крестообразная отвертка	3166,25 ₽	
KR-12-4942-2 NEW	Плоскогубцы ребристые; Плоскогубцы; Кусачки; Острый нож; Крестообразная отвертка; Пробойник; Открывалка для бутылок; Открывалка; Зазубренный нож; Маленькая шлицевая отвертка; Средняя шлицевая отвертка; Напильник; Нож для очистки рыбы; Съёмник крюка; Линейка	1681,62 ₽	

МОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

ЗАЖИМЫ

Артикул	Наименование	Длина	Цена Опт
12-4341-8	Зажим монтажный прямой	125 мм	477,41 Р
12-4342-8		160 мм	567,67 Р
12-4343-8		200 мм	630,83 Р
12-4344-8		270 мм	1099,07 Р
12-4351-8	Зажим монтажный изогнутый	125 мм	477,41 Р
12-4352-8		160 мм	720,87 Р
12-4353-8		200 мм	865,14 Р
12-4354-8		270 мм	1122,69 Р

СПУДЖЕРЫ, ШИЛЬЯ, ЛОПАТКИ

Артикул	Наименование	Длина	Цена Опт
12-4334	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя)	170 мм	146,14 Р
12-4334-8	Спуджер металлический (Лопатка двухсторонняя) ЛП-04	180 мм	170,58 Р
12-4335	Спуджер металлический узкий (Лопатка двухсторонняя)	170 мм	146,14 Р
12-4336	Спуджер металлический широкий (Лопатка двухсторонняя)	170 мм	149,29 Р
12-4322-8	Шило монтажное прямое ШМ-02	160 мм	319,96 Р
12-4324-8	Шило монтажное изогнутое ШМ-04	155 мм	170,58 Р
12-4326-8	Шило монтажное серповидное ШМ-06	155 мм	319,96 Р
12-4333-8	Инструмент монтажный ЛП-03	160 мм	170,58 Р


ПИНЦЕТЫ

Артикул	Наименование	Длина	Цена Опт
12-0291-8	Пинцет прямой (Т-002) (10 шт.)	115 мм	119,03 Р
12-0370	Пинцет прямой (NP120)	120 мм	207,37 Р
12-0371	Пинцет прямой (NP140)	140 мм	272,57 Р
12-0372	Пинцет прямой	120 мм	251,97 Р
12-0373		130 мм	274,65 Р
12-0340	Пинцет прямой, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	100 мм	395,57 Р
12-0346	Пинцет прямой, узкий, рифленый «Профи»	145 мм	370,6 Р
12-0355	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый «Профи»	155 мм	442,57 Р
12-0358	Пинцет изогнутый, узкий, фиксатор, рифленый	160 мм	395,02 Р
12-0360	Пинцет прямой, рифленый	125 мм	262,66 Р
12-0365	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	155 мм	442,57 Р
12-0366	Пинцет прямой, рифленый	160 мм	251,97 Р
12-0368		200 мм	370,6 Р
12-0369	Пинцет прямой, рифленый «Профи»	250 мм	526,52 Р
12-0376	Пинцет прямой с острыми кончиками	125 мм	258,03 Р
12-0377	Пинцет прямой с закругленными кончиками		305,82 Р
12-0378	Пинцет изогнутый, узкий		274,65 Р
12-0380	Пинцет прямой, узкий «Аігу»	140 мм	418,56 Р
12-0381	Пинцет прямой	160 мм	406,58 Р
12-0385	Пинцет изогнутый, узкий «Аігу»	120 мм	384 Р
12-0375	Пинцет прямой с острыми кончиками (NP120-01)		219,85 Р
12-0347	Пинцет прямой рифленый «Профи»	200 мм	477,79 Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАРКИРОВКИ

REXANT

МАРКЕРЫ МЕЛОВЫЕ

	Артикул	Характеристики	Цвет чернил	Цена Опт
	08-7005	Временная маркировка, спиртовая основа, толщина линии 3 мм	Белый	338,34 ₽

МАРКЕР-КРАСКА

	Артикул	Материал корпуса	Основа	Толщина линии	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт
	08-7201	Металл	Нитро	1 мм	Пулевидный	Черный	340,19 ₽
08-7205	Белый					411,43 ₽	
08-7401	Черный					253,3 ₽	
08-7405	Белый					272,22 ₽	
08-7408	Желтый					256,38 ₽	
08-7601	Черный					291,49 ₽	
08-7605	Пластик	Нитро	4 мм	Круглый	Белый	285,36 ₽	
09-3990			0.8 мм		Черный	810,43 ₽	
09-3991			1-2 мм		Черный	573,01 ₽	

МАРКЕРЫ ПЕРМАНЕНТНЫЕ

	Артикул	Назначение	Материал корпуса	Основа	Толщина линии	Форма наконечника	Цвет чернил	Цена Опт	
	08-8001	Универсальный	Пластик	Спиртовая	1 мм	Пулевидный	Черный	56,39 ₽	
08-8201	2 мм						Черный	71,16 ₽	
08-8401	1-2 мм						Черный	102,96 ₽	
08-8601	3 мм						Черный	95,58 ₽	
08-8602							Синий	97,89 ₽	
08-8603	Красный						97,89 ₽		
08-8801	5 мм	Скошенный	Черный	97,89 ₽					
08-9001	Промышленный	Пластик	Спиртовая	1-2 мм	Пулевидный	Черный	63,51 ₽		
08-9201						7 мм	Скошенный	Черный	278,17 ₽
08-9202								Синий	245,95 ₽
09-3993	Универсальный	Пластик	Спиртовая	0.75 мм	Круглый	Черный	446,88 ₽		
09-3995						Черный	322,18 ₽		
09-3995-9						Черный, красный, зеленый, синий	1458,6 ₽		
09-3997							1662,81 ₽		

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина инструмента	Особенности	Цена Опт
	12-4801	Телескопическое зеркало	240-920 мм	Механизм шарнирного типа (поворот 360°)	425,89 ₽
12-4811	Магнит телескопический	130-640 мм	Вес удержания магнитом: <1.6 кг	227,93 ₽	
12-4812	Магнит телескопический	160-850 мм	Вес удержания магнитом: <2.3 кг	340,18 ₽	
12-4813	Магнит на шарнире телескопический	280-430 мм	Механизм шарнирного типа (поворот 360°) Вес удержания магнитом: <450 г	278,15 ₽	
12-4814	Захват магнитный гибкий	465 мм	Удержание: 1 кг	494,5 ₽	
12-4815	Захват магнитный цанговый	610 мм	Удержание: 2 кг Цанговый зажим: 4 лапки	849,92 ₽	
12-4816	Захват магнитный цанговый	610 мм	Удержание: 2 кг	463,6 ₽	
12-4822	Телескопический магнит и зеркало в наборе (2 пр.)	190-825 мм	Вес удержания магнитом: <3.6 кг	680,35 ₽	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕМОНТА МОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-4781	Присоска для снятия дисплея и тачскрина (Вакуумный съемник) RA-01	549,07 ₽
	12-4782	Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-02	1051,47 ₽
	12-4783	Присоска-ножницы для снятия дисплея RA-03	1180,34 ₽
	12-4784	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 10 предметов RA-04	261,16 ₽
	12-4785	Набор инструментов для вскрытия корпусов мобильной техники 6 предметов RA-05	418,46 ₽
	12-4786	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники RA-06	350,02 ₽
	12-4787	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники RA-07	503,73 ₽
	12-4788	Инструмент для вскрытия корпусов мобильной техники Гибкая двухсторонняя лопатка RA-08	684,76 ₽

СТРУБЦИНЫ, КЛЕЩИ, ПИЛЫ, НОЖОВКИ

СТРУБЦИНЫ G-ОБРАЗНАЯ


REXANT

	Артикул	Ширина зажима	Цена Опт
	12-5701	50 мм	212,96 ₽
	12-5702	75 мм	254,97 ₽
	12-5703	100 мм	370,87 ₽
	12-5705	125 мм	413,41 ₽

	Артикул	Ширина зажима	Цена Опт
	12-5706	150 мм	551,23 ₽
	12-5707	200 мм	732,55 ₽
	12-5708	250 мм	1309,14 ₽
	12-5709	300 мм	1953,72 ₽


ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ

Kranz


	Артикул	Размер	Цена Опт
	KR-12-5101	100 мм	3845,23 ₽
	KR-12-5102	150 мм	6674,1 ₽
	KR-12-5103	200 мм	9534,43 ₽

КЛЕЩИ ЗАЖИМНЫЕ

REXANT

	Артикул	Длина инструмента	Цена Опт
	12-4664	125 мм	386,33 ₽
	12-4665	175 мм	471,32 ₽
	12-4666	250 мм	567,08 ₽

ПИЛЫ И НОЖОВКИ

REXANT

	Артикул	Назначение	Длина	Свойства зубьев	Цена Опт
	12-8212	Универсальная	400 мм	Зубья 2D Шаг зубьев 14 TPI	388,08 ₽
	12-8213		450 мм		463,6 ₽
	12-8214		500 мм		509,95 ₽
	12-8215		700 мм		562,4 ₽
	12-8229	Фанера	330 мм	Зубья 2D Шаг зубьев 12 TPI	526,61 ₽
	12-8225	Пенобетон	500 мм	Зубья твердосплавные напайки Шаг зубьев 0,5 TPI	1275,93 ₽
	12-8227		700 мм		1418,55 ₽
	12-8201	Фанера	200 мм	Зубья прямые	312,59 ₽
	12-8221	Гипсокартон	180 мм	Зубья 2D Шаг зубьев: 7 TPI	411,02 ₽

НАДФИЛИ И НАПИЛЬНИКИ

Kranz

НАДФИЛИ

	Артикул	Наименование	Формы	Количество в наборе	Цена Опт
	KR-12-4102 NEW	Набор надфилей 160x4 мм, резиновые рукоятки	плоский тупоночечный, плоский заостренный, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	6 шт.	292,57 ₽
	KR-12-4103 NEW	Набор надфилей 160x4 мм, резиновые рукоятки	плоский тупоночечный, плоский заостренный, круглый (2шт), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный, плоский пилообразный	10 шт.	541,57 ₽
	KR-12-4111 NEW	Набор надфилей алмазных 140x50x3 мм	плоский, круглый, полукруглый, квадратный, треугольный	5 шт.	274,79 ₽
	KR-12-4112 NEW	Набор надфилей алмазных 140x50x3 мм	плоский тупоночечный, плоский остроночечный, круглый (2шт), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	10 шт.	559,36 ₽
	KR-12-4115 NEW	Набор надфилей алмазных 140x70x3 мм	плоский тупоночечный, плоский остроночечный, круглый (2шт), полукруглый, квадратный, треугольный, треугольный широкий, овальный двухсторонний, полукруглый заостренный	10 шт.	657,18 ₽

НАПИЛЬНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер	Форма	Цена Опт
	KR-12-4123 NEW	Напильник круглый 150 мм, деревянная ручка	Рабочая длина: 150 мм	круглый	105,83 ₽
	KR-12-4122 NEW	Напильник плоский 150 мм, деревянная ручка	Рабочая длина: 150 мм	плоский	132,5 ₽
	KR-12-4121 NEW	Напильник треугольный 150 мм, деревянная ручка	Рабочая длина: 150 мм	треугольный	114,72 ₽

**ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ**

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА НАКОНЕЧНИКОВ

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА ИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ



Бренд	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций	Профиль обжима	Особенность конструкции	Сечение	Материал рукоятки	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт	
REXANT	12-3014	HT-301H	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²	Изолированные наконечники	Съемная	x3	Овальный, двухконтурный точечный	0,5-6/ 10-20 мм ² /AWG	ABS-пластик	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	1550,7 ₽	
	12-3021	HT-301W	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²			x3	Овальный, двухконтурный по всей площади	0,5-6/ 10-20 мм ² /AWG			1561,03 ₽	
	12-3016	HT-301N	Многожильный/ 1,5-10,0 мм ²	Изолированные и неизолированные наконечники		x4	Клиновидный	1,5-10/ 7-15 мм ² /AWG			1679,27 ₽	
PROconnect	12-3014-4	HT-301H	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²	Изолированные наконечники		x3	Овальный, двухконтурный точечный	Губки съемные, тип Н	0,5-6/ 20-10 мм ² /AWG	PBX	Высокопрочная закаленная сталь	1192,72 ₽
	12-3016-4	HT-301N	Многожильный/ 1,5-10,0 мм ²	Изолированные и неизолированные наконечники		x4	Клиновидный	Губки съемные	1,5-10/ 15-7 мм ² /AWG			1174,52 ₽

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА НЕИЗОЛИРОВАННЫХ КЛЕММ



Бренд	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля	Типы наконечников/разъемов	Строение матрицы и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение	Механизм	Особенность конструкции	Материал рукоятки	Материал изделия (корпуса)	Цена Опт	
REXANT	12-3001	HT-230C	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²	Неизолированные наконечники, гильзы	Съемная	x3	Лепестковый	0,5-6/ 10-20 мм ² /AWG	Храповой механизм	Нескользящее плотное синтетическое покрытие	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	1539,23 ₽	
	12-3031	HT-202A	Многожильный/ 0,35-6,0 мм ²			-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/ 10-28 мм ² /AWG			Возвратный механизм	Обрезка кабеля
	12-3032	HT-202B	Многожильный/ 0,10-6,0 мм ²	Изолированные и неизолированные наконечники/автоклеммы	-	x8	Овальный, одноконтурный; клиновидный	0,1-6/ 10-22 мм ² /AWG	-			Обрезка кабеля	846,38 ₽
	12-3033	HT-204	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²		-	x6	Овальный, одноконтурный; клиновидный	0,35-6/ 18-10 мм ² /AWG	-			5-позиционный профиль обрезки винтов: M2,6; M3; M5; M4; M3,5	596,55 ₽
PROconnect	12-3001-4	HT-230C	Многожильный/ 0,5-6,0 мм ²	Неизолированные наконечники, гильзы	Съемная	x3	Лепестковый	0,5-6/ 20-10 мм ² /AWG	Храповой механизм	PBX	Высокопрочная закаленная сталь	1197,02 ₽	
	12-3031-4	HT-202A	Многожильный/ 0,35-6,0 мм ²			-	x5	Трапециевидный; лепестковый	0,35-6/ 28-10 мм ² /AWG			Возвратный механизм	Обрезка кабеля
	12-3032-4	HT-202B	Многожильный/ 0,10-6,0 мм ²	Изолированные и неизолированные наконечники	-	x8	Овальный, одноконтурный; клиновидный	0,1-6/ 22-10 мм ² /AWG	Возвратный механизм			Обрезка кабеля	724,68 ₽

ПРЕССЫ ДЛЯ ОПРЕССОВКИ СИЛОВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ И ГИЛЬЗ

REXANT


МЕХАНИЧЕСКИЕ ПРЕССЫ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля	Строение матрицы и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение	Механизм рукояток	Цена	Опт	
	12-3041	НТ-6010	Многожильный/ 1,5-16,0 мм ²	-	х5	Клиновидный	1,5-16/ 5-15 мм ² /AWG	Храповой механизм	1568,54	54	Р
12-3051	НТ-25L	Многожильный/ 6,0-26,0 мм ²	-	х4	Клиновидный	6-26/ 3-10 мм ² /AWG	3211,87				
	12-3055	НТ-2515	Многожильный/ 6-50 мм ²	Встроенные, револьверного типа	х6	Гексагональный (шестиугольный)	6-50/ 1-10 мм ² /AWG	-	3597,08	08	Р
	12-3057	НТ-2517	Многожильный/ 16-120 мм ²		х6		16-120/ 4/0 - 5 мм ² /AWG	-	7094,83	83	Р


ПРЕСС-КЛЕЩИ

	Артикул	Модель	Наименование	Сменные матрицы для опрессовки труб (мм)	Макс. усилие	Особенность	Цена	Опт
	12-3071	СТ-1632	Пресс-клещи для обжима металлопластиковых труб	16, 20, 26, 32	4 т.	Механизм пресс-головки поворачивается на 360°	16771,95	95

ПРЕССЫ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля	Матрицы обжима, комплектность	Профиль обжима	Макс. усилие	Особенность	Цена	Опт
								12-3061	СТ-70
12-3062	СТ-120	Многожильный/ 10,0-120,0 мм ²	Сменные: 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120 мм ²	8 т.	Усиленная рабочая голова	6541,35	35	Р	
12-3063	СТ-240	Многожильный/ 16,0-240,0 мм ²	Сменные: 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240 мм ²	10 т.		7124,42	42	Р	
12-3064	СТ-300	Многожильный/ 10,0-300,0 мм ²	Сменные: 10,16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300 мм ²	12 т.		7360,08	08	Р	

БОЛТОРЕЗЫ С ДВОЙНЫМ РЫЧАГОМ

	Артикул	Размер	Твердость режущей кромки	Цена	Опт	
	12-4972	450 мм, 18"	60-62 HRC	1175,27	27	Р
	12-4973	600 мм, 24"		1469,27	27	Р
	12-4974	760 мм, 30"		2130,77	77	Р
	12-4975	900 мм, 36"		2865,77	77	Р

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ

КРИМПЕР ДЛЯ ОБЖИМА ШТЫРЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ (НШВ, НШВИ, НШВИ (2))

REXANT

	Артикул	Модель	Вид/сечение используемого кабеля	Матрица и кол-во позиций	Профиль обжима	Сечение	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт	
	12-3208	НТ-16М	Многожильный/ 0,5-16,0 мм ²	Не съемная	х8	Трапециевидный	0,5-16 / 6-20 мм ² /AWG	ПВХ	Единая литая конструкция	1093,27	27
12-3209	НТ-35М	Многожильный/ 10,0-35,0 мм ²	х4		10-35 / 2-8 мм ² /AWG		1088,79			79	Р

Изображение инструмента	Артикул Модель		Вид/сечение используемого кабеля	Матрица и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт
	12-3219	HT-02525		Многожильный/ 0.25-2.5 мм ²	Съемная						
	12-3013	HT-301E	Многожильный/ 0.5-4.0 мм ²	Съемная	х6	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20 мм ² /AWG	ABS-пластик	Опрессовка: НШВ, НШВИ, НКи, НВи, РПи, РППи, РШПи, Гси; Храповой механизм	1573,08	₽
	12-3019	HT-301S	Многожильный/ 6.0-16.0 мм ²		х3		6-16 / 10-6 мм ² /AWG			1571,34	₽
	12-3222	HT-5-26TW	Многожильный/ 2x(0.5) - 2x(6.0) мм ²		х7		2x(0.5) - 2x(4.0)/ 10-20 мм ² /AWG			1752,09	₽
	12-3202	HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²	Четырех- сегментная саморегулирующая	х1	Квадратный с рифлением	0,25-6 / 10-23 мм ² /AWG	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2348,33	₽
	12-3205	HT-866	Многожильный/ 0.08-6.0 мм ²				0,08-6 / 28-10 мм ² /AWG			2x(0.5) - 2x(4.0) мм ² /AWG	3379,87
	12-3206	HT-8164	Многожильный/ 6.0-16.0 мм ²	Четырех- сегментная саморегулирующая	х1	Квадратный с рифлением	6-16 / 10-5 мм ² /AWG	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2657,53	₽
	12-3210-1	HT-10-6	Многожильный/ 0.08-10.0 мм ²				Гексаго-нальный (шести-гранный) с рифлением			0,08-10 / 8-28 мм ² /AWG	2x(0.5) - 2x(6.0) мм ² /AWG
	12-3216-1	HT 16-4	Многожильный/ 0.08-16.0 мм ²	Четырех- сегментная саморегулирующая	х1	Квадратный с рифлением	0,08-16 / 6-28 мм ² /AWG	Двухкомпонентная, плотное синтетическое покрытие	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	3734,25	₽
	12-3220	HT-50WF	Многожильный/ 10.0-50.0 мм ²				Не съемная			х5	Трапециевидный
	12-3202-4	HT-864	Многожильный/ 0.25-6.0 мм ²	Четырех- сегментная саморегулирующая	х1	Квадратный с рифлением	0,25-6 / 10-23 мм ² /AWG	ПВХ	Опрессовка НШВИ (2) Храповой механизм	2000,32	₽

PROconnect

Изображение инструмента	Артикул Модель		Вид/сечение используемого кабеля	Матрица и кол-во позиций		Профиль обжима	Сечение	Рукоятка	Особенность конструкции	Цена	Опт
	12-3013-4	HT-301E		Многожильный/ 0.5-4.0 мм ²	Съемная						
	12-3013-4	HT-301E	Многожильный/ 0.5-4.0 мм ²	Съемная	х6	Трапециевидный	0,5-4 / 12-20 мм ² /AWG	ПВХ	Храповой механизм	1189,38	₽
	12-3019-4	HT-301S	Многожильный/ 6.0-16.0 мм ²		х3		6-16 / 10-6 мм ² /AWG			1192,56	₽
	12-3205-4	HT-866	Многожильный	Шестисегментная саморегулирующая	х1	Гексаго-нальный (шести-гранный) с рифлением	0,08-6 / 28-10 мм ² /AWG	ПВХ	Опрессовка НШВИ (2); Храповой механизм	2547,06	₽
							2x(0.5) - 2x(4.0) мм ² /AWG				

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОАКСИАЛЬНЫХ РАЗЪЕМОВ F И BNC

REXANT

КРИМПЕРЫ ДЛЯ ОБЖИМА

Изображение инструмента	Артикул	Вид используемого кабеля	Тип матрицы	Механизм	Особенность конструкции	Цена	Опт
		12-3015	RG-174, RG-179, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1579,12
12-3204		RG-6; RG-11; RG-58; RG-213	Трехпозиционная не съемная матрица	Регулятор силы сжатия	Горизонтальное расположение матрицы	2254,21	₽
12-3212		RG-58; RG-59; RG-62	Трехпозиционная съемная матрица	Храповой	Вертикально расположенные съемные матрицы	1611,99	₽
12-3213		RG-59, RG-58, RG-62, RG-174, Fiber Optic	Шестипозиционная съемная матрица			1691,09	₽
12-3214		RG-58, RG-59, RG-62, RG-6	Пятипозиционная съемная матрица			1551,03	₽
12-3215		RG-8, RG-11, RG-174, RG-179, RG-213	Трехпозиционная съемная матрица			1718,42	₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ОБЖИМА КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ

ОБЖИМ КОМПЬЮТЕРНЫХ И ТЕЛЕФОННЫХ РАЗЪЕМОВ RJ **REXANT**

	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3451	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукояток	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	624,63	
	12-3452	HT-210T	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Металлические ножи обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	562,28	₽
	12-3453	HT-808	Встроенная			RJ-45 (8P8C)	Храповой	Уникальная конструкция обжима		1470	₽
	12-3432	HT-568R	Встроенная сменная	2	8P; 6P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)	Храповой	Вертикальное расположение гнезд для обжима	Закаленная высокоуглеродистая инструментальная сталь с воронением	881,05	₽
	12-3432-1	HT-568R PRO SERIES				Двухкомпонентные рукоятки		793,74		₽	
	12-3434	HT-500R				Горизонтальное расположение гнезд для обжима		1102,5		₽	
	12-3434-1	HT-500R PRO SERIES				Двухкомпонентные рукоятки		1992,91		₽	
	12-3450-4	HT-668				Встроенная		RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)		Блокиратор рукояток	Возвратный
	12-3435	HT-376E	Встроенная сменная	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C)	646,8	₽					
	12-3441	HT-200	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	Горизонтальное расположение гнезд для обжима	Ударопрочный пластик	957,72	₽
	12-3443	HT-468S				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)				714,42	₽
	12-3442	HT-200R				RJ-45 (8P8C, 10P10C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)				3423,15	₽
	12-3442-1	HT-200R PRO SERIES	RJ-45 (8P8C, 10P10C); RJ-12 (6P6C); RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	3950,86	₽						

PROconnect

	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3451-4	HT-210N	Встроенная сменная	1	8P	RJ-45 (8P8C)	Возвратный	Блокиратор рукояток, защелка	Высокопрочная закаленная сталь	558,31	₽
	12-3432-4	HT-568R		2	8P; 6P	8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12); 6P4C (RJ-11), 6P2C	Храповой	Блокиратор рукояток		783,84	₽
	12-3432-6	HT-568R		8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12); 6P4C (RJ-11), 6P2C		Двухкомпонентные рукоятки		920,72		₽	

Изображение	Артикул	Модель	Тип матрицы				Механизм	Особенность конструкции	Материал/ обработка поверхности корпуса	Цена	Опт
			строение матрицы	кол-во позиций	тип матрицы	вид обжимаемого разъема					
	12-3434-4	HT-500R	Встроенная сменная	2	8P; 6P	8P8C (RJ-45); 6P6C (RJ-12), 6P4C (RJ-11), 6P2C	Храповой	Блокиратор рукояток		793,74 Р	
	12-3442-4	HT-200R	Встроенная	3	8P; 6P; 4P	RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Храповой	-	Высокопрочная закаленная сталь	2528,46 Р	
	12-3441-4	HT-200				RJ-45 (8P8C); RJ-12 (6P6C), RJ-11 (6P4C, 6P2C); RJ-10 (4P4C)	Возвратный	-		864,59 Р	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ

СТРИППЕРЫ

REXANT

Изображение	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/Диаметр кабеля	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4005	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0 мм ²	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	1554,92 Р	
	12-4001	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода	747,07 Р	
	12-4052	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 4,5-25,0 мм	*Продольный способ зачистки кабеля, загнутое лезвие	1815,21 Р	
	12-4053	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 25,0-36,0 мм		1469,29 Р	
	12-4054	+	-	Одножильный и многожильный кабель; от 25,0 мм	Продольные и поперечные способы зачистки кабеля	3480,83 Р	
	12-4031	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-4,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода	873,45 Р	
	12-4002	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,5-2,0 мм ²	Конструкция предотвращения повреждения жилы кабеля	726,92 Р	
	12-4003	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 1,0-3,2 мм ²		726,92 Р	
	12-4004	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,3-6 мм ²		956,19 Р	
	12-4021	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6 мм ²	Фиксатор закрытого положения	499,6 Р	
	12-4022	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,4-1,6 мм		614,01 Р	
	12-4023	+	-	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,8 мм		607,09 Р	
	12-4024	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,9-6,0 мм ²		648,54 Р	
	12-4025	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,20-1,25 мм		661,73 Р	
	12-4026	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,25-0,65 мм		662,68 Р	
	12-4646	+	-	Одножильный и многожильный кабель до 6,0 мм ²	Быстрая настройка на нужный типоразмер при помощи винта	535,32 Р	

PROconnect


Изображение	Артикул	Выполняемые функции		Тип, сечение/Диаметр кабеля	Особенности конструкции	Цена	Опт
		зачистка	обрезка				
	12-4001-4	+	+	Многожильный кабель; 0,3-6,0 мм ²	Возвратная пружина для обратного хода	534,02 Р	
	12-4005-4	+	+	Одножильный и многожильный кабель; 0,2-6,0 мм ²	Регулятор усилия зажима провода, обжим неизолированных и изолированных наконечников 1.5-6.0 мм ²	1289,06 Р	
	12-4015-4	+	+	HT-0525 0.2-6 мм ²	Конструкция предотвращения повреждения жил провода; встроенный ограничитель длины снятия изоляции	1197,75 Р	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ ВИТОЙ ПАРЫ И КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КОАКСИАЛЬНОГО КАБЕЛЯ **REXANT**

	Артикул	Модель	Тип кабеля	Материал ножей	Материал ручек	Ключевые особенности	Цена Опт
	12-4011	HT-332	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик		
12-4011-4	HT-332	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6	Закаленная сталь	ПВХ	417,7 ₽		
	12-4016-4	HT-302	Коаксиальный кабель RG-58, RG-59, RG-6, RG-11	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	2 ножа сменного типа; одновременное снятие оболочки и изоляции; сменное лезвие для обрезки; 2 сменных лезвия для зачистки кабеля	818,1 ₽



ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ И ОБРЕЗКИ ВИТОЙ ПАРЫ

	Бренд	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Цена Опт
	REXANT	12-4042	HT-S-501B	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	467,86 ₽
	PROconnect	12-4042-4	HT-S-501B	Закаленная сталь	ПВХ	396,94 ₽

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАЧИСТКИ КАБЕЛЯ

	Артикул	Модель	Материал ножей	Материал ручек	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Цена Опт
	12-4201	HT-3141	Высокопрочная закаленная инструментальная сталь	ABS-пластик	Подпружиненный суппорт крепления лезвия		
	12-4201-4	HT-3141	Закаленная сталь	ПВХ		341,6 ₽	


REXANT

	Артикул	Модель	Механизм рукоятки	Особенности конструкции	Материал	Цена Опт
	12-4221	HT-3140	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, отдел для хранения сменных лезвий, регулятор жесткости забивки		
	12-4222	HT-3240	Подпружиненный суппорт крепления лезвия	Возможность смены лезвия, регулятор жесткости забивки	518,01 ₽	
	12-4224	-	-	Сменный нож для 12-4221 12-4222	Качественная инструментальная сталь	469,58 ₽
	12-4231	HT-318M	Тип «прищепка»	Миниатюрный формат	Пластик	117,79 ₽

КАБЕЛЕРЕЗЫ, ТРОСОРЕЗЫ, КАБЕЛЬНЫЕ НОЖНИЦЫ

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина	Макс. диаметр резки кабеля/ троса/болтов	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена Опт
	12-4626	Кабелерез	180 мм	15 мм	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC			
12-4627	Кабелерез	200 мм	15 мм	707,63 ₽						
12-4628	Кабелерез	250 мм	20 мм	1057,65 ₽						
	12-4948	Ножницы секторные	430-600 мм	75 мм	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Телескопические	15998,82 ₽
	12-4402	Ножницы секторные	260 мм	12 мм					Плотное синтетическое покрытие	8233,9 ₽

	Артикул	Наименование	Длина	Макс. диаметр резки кабеля/троса/болтов	Материал рабочей части	Твердость на поверхности	Твердость рабочей части	Способ обработки	Рукоятки	Цена Оптима
		12-5412	Кабелерез ручной	165 мм	11 мм Зачистка кабеля: 0,5-6 мм ²	Cr-V	≥48 HRC	58-62 HRC	Закалка	Плотное синтетическое покрытие
	12-5420	Кабелерез	300 мм	14 мм	3204,01 ₽					
	12-5421	Кабелерез	600 мм	20 мм	4005,25 ₽					

НОЖИ МОНТАЖНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Материал	Цена Оптима
		12-4931	Нож монтажника	Нержавеющая сталь
	12-4932	653,79 ₽		
	12-4933	678,87 ₽		
	12-4935	Нож монтажника с «пятой»	836,28 ₽	
	12-4936	Нож монтажника	673,7 ₽	
	12-4937		684,92 ₽	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ СТЯЖЕК

REXANT

	Артикул	Материал используемых хомутов	Минимальная ширина хомутов	Максимальная ширина хомутов	Цена Оптима
		12-4521	Нейлон	2,2 мм	4,8 мм
	12-4541	2,2 мм		4,8 мм	585,47 ₽
	12-4522	Сталь	4,6 мм	7,9 мм	4922,45 ₽
	12-4524	Нейлон	2,4 мм	10 мм	886,42 ₽


ПРОТЯЖКИ КАБЕЛЬНЫЕ (МИНИ УЗК)

REXANT

	Артикул	Материал	Диаметр	Длина	Цвет	Цена Оптима
		47-1005	Стеклопруток	3,5 мм	5 м	Красный
	47-1010	10 м			676,2 ₽	
	47-1015	15 м			911,4 ₽	
	47-1020	20 м			1065,4 ₽	
	47-1030	30 м			1411,2 ₽	
	47-1050	50 м			2247,7 ₽	
	47-1070	70 м			2726,5 ₽	
	47-1100	100 м	3574,2 ₽			
	47-1005-1	Нейлон	3,0 мм	5 м	Прозрачный	436,8 ₽
	47-1010-1			10 м		549,5 ₽
	47-1015-1			15 м		617,4 ₽
	47-1003	Стеклопруток	3,5 мм	3 м	Красный	431,2 ₽
	47-1007			7 м		609 ₽
	47-1025			25 м		1399,3 ₽
	47-1005-6		3,0 мм	5 м	Желтый	405,3 ₽
	47-1010-6			10 м		626,5 ₽
	47-1015-6			15 м		767,9 ₽

ПРОТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ (УЗК В ТЕЛЕЖКЕ)

REXANT

	Артикул	Материал	Диаметр	Длина	Цвет	Цена Оптима
		47-1150	Стеклопруток	11 мм	50 м	Красная
	47-1110	100 м			30210,6 ₽	
	47-1115	150 м			36842,4 ₽	

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ







ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ И ТРАССОИСКАТЕЛИ

ТЕСТЕРЫ СЛАБОТОЧНОГО КАБЕЛЯ




Бренд	MASTECH					REXANT
Фото						
Артикул	13-1222	13-1220 XИТ	13-1221	13-1211 XИТ	13-1224 NEW	12-1001
Модель	MS6810	MS6812A	MS6813	MS6818	MS6811	-
Ключевые особенности модели	Проверка компьютерного, коаксиального кабелей	Поиск места обрыва, определение трассы прокладки силовых и слаботочных кабелей	Поиск кабелей в толщине стен до 1 м, поиск места обрыва кабелей	Поиск кабелей в толщине стен до 1 м, поиск места обрыва кабелей	Проверка компьютерных кабелей до 200 м	Проверка компьютерного, коаксиального кабелей
Сетевой кабель RJ-45	●	-	●	-	●	●
Телефонный провод RJ11	-	●	●	-	-	-
Электрический провод	-	●	●	●	-	-
Коаксиальный кабель (BNC)	●	-	●	-	-	●
Частота	-	300 kHz	300 kHz	125 kHz	-	-
Регулируемая чувствительность	-	●	●	●	-	-
Подсветка	-	-	-	●	-	-
Фонарик	-	-	-	●	-	-
Звуковые и световые сигналы	-	●	●	●	-	-
Цена Опт	1617 ₽	1705,2 ₽	3822 ₽	20580 ₽	1988 ₽	725,83 ₽

Бренд	REXANT				PROconnect
Фото					
Артикул	12-1003	12-1006 XИТ	12-1011	12-1009	12-1006-4
Ключевые особенности модели	Тест USB и коаксиальных кабелей	Проверка компьютерных и телефонных кабелей	Тест «USB и компьютерных кабелей»	Поиск места обрыва кабеля	Обновленная схемотехника
Сетевой кабель RJ-45	●	●	●	●	●
Телефонный провод RJ11	●	●	-	●	●
Коаксиальный кабель (BNC)	●	-	-	-	-
Поиск места обрыва кабелей	-	-	-	●	-
Проверка кабелей USB	●	-	●	-	-
Цена Опт	1885,27 ₽	727,49 ₽	1913,54 ₽	7635,33 ₽	485,45 ₽

МУЛЬТИМЕТРЫ С ФУНКЦИЯМИ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

Бренд	UNI-T			MASTECH
Фото				
Артикул	13-0059 NEW	13-0060 NEW	13-0027	13-2089 NEW
Модель	UT105+	UT107+	UT107	MS8239D
Ключевые особенности модели	Автофункции DWELL, TACH	Широкий функционал, Автофункции DWELL, TACH	Широкий функционал, Автофункции DWELL, TACH	Автофункции DWELL, TACH
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 600 V
Макс. значение	4000	6000	2000	2000
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●
Автовывключение	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	-	-
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000V	600 V
Напряжение переменного тока	1000 V	1000 V	750V	600 V
Режим VFC	1000 V	1000 V	-	-
Постоянный ток	10 A	10 A	10A	10 A
Переменный ток	10 A	10 A	-	10 A
Сопротивление	40 MΩ	60 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Частота	10 MHz	10 MHz	2 kHz	-
Сквозность	-	●	●	-
Измерение температуры	-40~1000	-40~1000	-40~1000	-
Проверка батареи 12 В	-	●	●	-
Проверка диодов	●	●	●	●
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	-	●
Удержание данных	●	●	●	●
Max/Min/Относительные измерения	●	●	-	-
DWELL (угол замкнутого состояния прерывателя)	●	●	●	●
TACH (частота вращения вала)	●	●	-	●
Цена Опт	3307,5 ₽	3748,5 ₽	3528 ₽	2609,25 ₽

ТЕСТЕРЫ РОЗЕТОК И АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

Бренд	MASTECH		
Фото			
Артикул	13-1260	13-1262 NEW	13-1265 NEW
Модель	MS6860D	MS5902RTD	MS5905RTD
Ключевые особенности модели	Розетка EU	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки	Тест корректного подключения розеток, поиск автоматов до розетки, NCV
Категория безопасности	CAT II 230 V	CAT II 600 B	CAT II 600 V
Напряжение переменного тока	230 V	230 V	230 V
Проверка розеток	●	●	●
Звуковой и световой сигналы	●	●	●
Поиск автоматического выключателя в щитке	-	●	●
Фонарик	-	●	-
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	●
Цена Опт	955,5 ₽	3866,1 ₽	3822 ₽

ТЕСТЕРЫ НАПРЯЖЕНИЯ

Бренд	REXANT				PROconnect		REXANT
Фото							
Артикул	16-0101	16-0102 ХИТ	16-0102-1	16-0103	12-2031	12-2032	12-2033
Модель	Автотестер универсальный	Автотестер универсальный черный	Автотестер универсальный черный (ИГЛА)	Автотестер универсальный металлический	P-01	P-02	R-15
Ключевые особенности модели	Прозвонка 12 V	Цветовая и звуковая индикация	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Острый наконечник для прозвонки кабелей через изоляцию	Клипса для крепления	-	Диэлектрический корпус
Контактное обнаружение напряжения	6-24 V	6-24 V	6-24 V	6-24 V	500 V	500 V	250 V
Звуковой/ Световой сигнал	\ ●	● \ ●	● \ ●	\ ●	\ ●	\ ●	\ ●
Цена Опт	94,26 ₽	132,3 ₽	143,28 ₽	197,46 ₽	39,5 ₽	51,85 ₽	164,96 ₽




Бренд	REXANT		MASTECH		UNI-T	
Фото						
Артикул	12-2036 ХИТ	12-2035 ХИТ	13-1202 NEW	13-1204	13-1017	13-1018
Модель	R-18	R-48	MS8902A	MS8922A	UT15B	UT15C
Ключевые особенности модели	Контактный и бесконтактный тесты до 250 В	Контактный до 250 В и бесконтактный тесты до 1000 В, звуковая индикация	Регулируемая чувствительность поиска напряжения	Индикация тестируемого напряжения	Влагозащита	Влагозащита, дисплей
Контактное обнаружение напряжения	250 V	250 V	-	400 V	690 V	690 V
Бесконтактное обнаружение напряжения	70~250 V	70~1000 V	12~1000 V	-	-	-
Звуковой/ Световой сигнал	\ ●	● \ ●	● \ ●	\ ●	● \ ●	● \ ●
Фонарик	-	-	-	-	●	●
Цена Опт	141,39 ₽	246,33 ₽	1286,25 ₽	1176 ₽	3421,13 ₽	3601,5 ₽

ИНДИКАТОРЫ ЧЕРЕДОВАНИЯ ФАЗ








Бренд	MASTECH		
Артикул	13-1251		
Модель	MS5900		
Ключевые особенности модели	Определение порядка фаз в трехфазных цепях		
Категория безопасности	CAT III 600 V		
Напряжение переменного тока	400 V		
Частота	400 Hz		
Индикатор чередования фаз и вращения двигателя	●		
Цена Опт	3969 ₽		

ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ






СУБКОМПАКТНЫЕ







Бренд	PROconnect	MASTECH		UNI-T	
Фото					
Артикул	13-3014	13-2006	13-2009	13-0010	13-0019
Модель	M-182 (DT-182)	M300	M320	UT120A	UT120C
Ключевые особенности модели	Тест батареек, тест цепи «прозвонка»	плоский корпус, встроенные измерительные щупы	плоский корпус, встроенные измерительные щупы	Субкомпактная модель	С измерением тонов, емкости
Категория безопасности	CAT III 500V	CAT III 300 V / CAT II 600 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	4000	4000	4000
Напряжение постоянного тока	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	500 V	500 V	600 V	600 V	600 V
Переменный ток	-	-	400 mA	-	400 mA
Постоянный ток	200 mA	200 mA	400 mA	-	400 mA
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ
Емкость	-	-	100 μF	-	100 μF
Частота	-	-	100 kHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	-	-	-	●	●
Проверка заряда батареек	●	-	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	●	●
Автовключение	-	-	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●
Удержание данных	-	-	●	●	●
Проверка транзисторов	●	-	-	-	-
Цена Опт	486,02 ₺	1249,5 ₺	1653,75 ₺	1874,25 ₺	2450 ₺

ПОРТАТИВНЫЕ БАЗОВЫЕ УРОВНИ




Бренд	PROconnect			MASTECH			
Фото							
Артикул	13-3011	13-3012 ХИТ	13-3013	13-2001	13-2002	13-2003	13-2004
Модель	M830B (DT830B)	M832 (DT832)	M838 (DT838)	M830B	M830BZ	M832	M838
Ключевые особенности модели	Базовая модель	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура	Тест диодов	Тест цепи «прозвонка»	Тест цепи «прозвонка», генератор сигнала меандр	Тест цепи «прозвонка», температура
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	-	●	●	-	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Измерение температуры	-	-	-40~1370 °C	-	-	-	-20~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	●	-	-	-	●	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	●	●	●
Цена Опт	426,85 ₺	455 ₺	513,98 ₺	1440,6 ₺	1470 ₺	1617 ₺	1139,25 ₺

ПОРТАТИВНЫЕ ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ










Бренд	PROconnect		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-3021	13-3022	13-2011	13-2010	13-2007
Модель	MAS830L (DT850L)	MAS838L (DT858L)	MAS830	MAS830B	MAS830L
Ключевые особенности модели	Подсветка, защитный бампер	Измерение температуры, защитный бампер	Постоянный ток 10 А, защитный бампер	Защитный бампер	Подсветка, защитный бампер
Категория безопасности	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT II 600 V / CAT III 300 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	-	-	-	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	-	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ
Емкость	-	-	-	-	-
Измерение температуры	-	-40~1370	-	-	-
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-
Подсветка дисплея	●	●	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	-	-	-
Цена Опт	942,63 ₽	1037,76 ₽	1594,95 ₽	1631,7 ₽	1690,5 ₽










Бренд	MASTECH		UNI-T			
Фото						
Артикул	13-2008 ХИТ	13-2026	13-0055	13-0056	13-0057	13-0058
Модель	MAS838	MS8238	UT33A+	UT33B+	UT33C+	UT33D+
Ключевые особенности модели	Измерение температуры, защитный бампер	Проверка батареек, защитный бампер	Измерение переменного тока и емкости	Тест батареек, DATA HOLD	Измерение температуры, DATA HOLD	NCV, DATA HOLD
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Переменный ток	-	-	10 A	-	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ
Емкость	-	-	2 mF	-	-	-
Измерение температуры	-20~1000 °C	-	-	-	-40~1000 °C	-
Проверка заряда батареек	-	●	-	●	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	●	-	-	-
Автовключение	-	-	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●
Генератор сигнала меандр	-	-	-	-	-	●
Подсветка дисплея	-	-	●	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	●
Цена Опт	1764 ₽	1580,25 ₽	1876,17 ₽	1249,5 ₽	1528,8 ₽	1300,95 ₽








ПОРТАТИВНЫЕ МУЛЬТИМЕТР-ПРОБНИКИ

Бренд	MASTECH		
Фото			
Артикул	13-2044	13-2045	13-2046 NEW
Модель	MS8211	MS8211D	8223A
Ключевые особенности модели	Мультиметр-пробник с NCV	Мультиметр-пробник с измерением токов, с тестом логических уровней	Мультиметр-пробник с NCV с регулировкой чувствительности, с тестом логических уровней
Категория безопасности	CAT II 600 V	CAT II 600 V	CAT II 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	-	200 mA	200 mA
Переменный ток	-	200 mA	200 mA
Тест целостности цепи	●	●	●
Сопротивление	20 MΩ	20 MΩ	20 MΩ
Автоматический выбор диапазона	●	●	●
Автовывключение	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●
Удержание данных	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	-	●
Цена Опт	2682,75 ₽	2793 ₽	3160,5 ₽

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ







Бренд	MASTECH									
Фото										
Артикул	13-2014	13-2016	13-2015	13-2070 NEW	13-2013	13-2056	13-2019	13-2051	13-2058 NEW	
Модель	MS8233A	MS8233B	MS8233C	MS8233D	MS8233E	MS8221C	MY-62N	MY-63N	MY68	
Ключевые особенности модели	Базовый мультиметр с широким выбором диапазонов	NCV	NCV, измерение температуры	NCV, измерение постоянного тока до 10A и частоты	NCV, автовыбор диапазона, измерение переменного тока 10 A и температуры	Автовыбор диапазона, емкость	Обновленный дизайн. Измерение температуры	Обновленный дизайн. Измерение частоты	Увеличенные диапазоны измерений, высокая точность	
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT II 1000 V	
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	3000	
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000V	
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	750V	
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10A	
Переменный ток				10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10A	
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Сопротивление	2 MΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	400 MΩ	
Емкость	-	-	-	-	-	200 μF	100 μF	100 μF	40 μF	
Частота	-	-	-	20 kHz	-	-	-	20 kHz	200 kHz	
Измерение температуры	-	-	20~1000 °C / 4~1832 °F	-	20~1000 °C / 4~1832 °F	20~1000 °C	20~1000 °C	-	-	
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●	●	●	-	-	●	
Автовывключение	-	-	-	-	●	●	●	●	●	
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Подсветка дисплея	-	●	●	●	●	●	-	-	-	
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	-	-	-	-	
Проверка транзисторов MAX	-	-	-	-	-	-	●	●	●	
Цена Опт	2058 ₽	2278,5 ₽	2440,2 ₽	2646 ₽	2535,75 ₽	3013,5 ₽	2940 ₽	3160,5 ₽	3160,5 ₽	

Бренд	MASTECH				UNI-T				
Фото									
Артикул	13-2005 XIT	13-2054 NEW	13-2052	13-2053	13-1020	13-1022	13-1023	13-1024	13-1025
Модель	MY-64	MY64N	MY-65N	MY61N	UT 58A	UT 58B	UT 58C	UT 58D	UT 58E
Ключевые особенности модели	Измерение температуры	Обновленный дизайн, измерение частоты и температуры	Обновленный дизайн. Дисплей 20000	Базовый мультиметр в обновленном дизайне с широким выбором диапазонов	Ток 20 А	Ток 20 А, измерение температуры	Ток 20 А, измерение частоты	Ток 20 А, индуктивность	Ток 20 А, 0,05% погрешность, дисплей 20000
Категория безопасности	CAT II 1000 V / CAT III 600 V				CAT II 1000 V / CAT III 600 V		CAT II 1000 V / CAT III 600 V		
Максимальное значение	2000	2000	20000	2000	2000	2000	2000	2000	20000
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	1000 V	1000 V
Постоянный ток	10 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	20 А	20 А	20 А
Переменный ток	10 А	10 А	10 А	10 А	20 А	20 А	20 А	20 А	20 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	200 MΩ	20 MΩ	20 MΩ	200 MΩ
Емкость	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	100 μF	20 μF
Частота	20 kHz	20 kHz	20 kHz	-	-	-	20 kHz	-	20 kHz
Скважность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Измерение температуры	20~1000 °C	20~1000 °C	-	-	-	40~1000 °C	40~1000 °C	-	40~1000 °C
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Автовывключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	●	-
Проверка транзисторов	●	●	●	●	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Цена Опт	3307,5 ₽	3013,5 ₽	4630,5 ₽	2866,5 ₽	3921,23 ₽	4042,5 ₽	4704 ₽	5292 ₽	7717,5 ₽

Бренд	UNI-T						
Фото							
Артикул	13-1028	13-1029	13-0092 NEW	13-0093 NEW	13-0094 NEW	13-0090 NEW	13-0091 NEW
Модель	139C	139S	UT61B+	UT61D+	UT61E+	UT60BT	UT60S
Ключевые особенности модели	TRUE RMS, полный набор функций	Инверсный дисплей EBTN, аналоговая шкала, TRUE RMS	USB синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV	USB синхронизация с ПК, емкость, частота, температура, NCV	USB синхронизация с ПК, емкость, частота, NCV, фильтр низких частот	Bluetooth для синхронизации со смартфонами	Мультиметр без переключателя - только кнопки, NCV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V
Максимальное значение	6000	6000	6000	6000	22000	9999	9999
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	750 V
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	10 A	10 A
Переменный ток	10 A	10 A	10 A	20 A	20 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	60 MΩ	220 MΩ	100 MΩ	100 MΩ
Емкость	100 μF	100 μF	60 mF	60 mF	220 mF	10 mF	10 mF
Частота	10 MHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz	220 MHz	10 MHz	10 MHz
Сквознячность	●	●	●	●	●	●	●
Измерение температуры	40~1000 °C/ 40~1832 °F	40~1000 °C/ 40~1832 °F	-	40~1000/- 40~1832°F	-	40~1000/- 40~1832°F	40~1000/- 40~1832°F
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●
Удержание данных DATA HOLD	●	●	●	●	●	●	●
Индикатор NCV	●	●	●	●	●	●	●
MAX/MIN	●	●	●	●	●	-	-
Относительные измерения	●	●	●	●	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	●	-	-
Интерфейс	-	-	USB	USB	USB	Bluetooth	-
Бар шкала	-	●	●	●	●	-	●
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	-	●	●
LoZ (вход с низким импедансом)	-	●	-	●	-	-	-
LpF (фильтр низких частот переменного напряжения)	-	●	-	-	●	-	-
Цена Опт	6468 ₽	6835,5 ₽	6468 ₽	7129,5 ₽	12054 ₽	4263 ₽	4189,5 ₽





ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МУЛЬТИМЕТРЫ





Бренд	MASTECH								
Фото									
Артикул	13-2020	13-2091 NEW	13-2021	13-2087 NEW	13-2029	13-1223	13-2027	13-2069 NEW	13-2108 NEW
Модель	MS8239C	MS8301D	MS8217	8209	MS8229	MS8236	MS8360C	MS8361D	MS5208
Ключевые особенности модели	Измерение емкости, частоты, температуры	SMART - функция автоопределения необходимого измерения	Напряжение 1000 В, емкость, скважность, автовыбор диапазона	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Измерение температуры, влажности, уровня звукового поля и освещенности	Мультиметр и кабельный тестер 2 в 1	Частота, NCV, температура	Синхронизация через Bluetooth с устройствами на Android, Apple, русифицированное приложение.	измерения сопротивления изоляции, TRUE-RMS, фильтр (LPF)
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT II 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V		-	-	CAT II 1000 V CAT III 600 V
Максимальное значение	4000	6000	4000	4000	4000	2000	2000	4000	6600
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000 V
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	1000 V	600 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V
Переменный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Постоянный ток	10 A	-	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	0,4 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	10 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	200 MΩ	40 MΩ	66 MΩ
Емкость	100 μF	-	100 μF	200 μF	100 μF	-	200 μF	100 μF	66 μF
Частота	10 MHz	3 kHz	100 kHz	200 kHz	200 kHz	-	20 kHz	10 MHz	10 kHz
Скважность	●	●	●	●	-	-	-	●	-
Измерение температуры	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-55~1000 °C	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F	-	~40~1000 °C
Проверка заряда батареек	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Автовыключение	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Проверка диодов	●	-	●	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Фонарик	●	-	-	-	●	●	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	-	-	-	●	●	●	-
Индуктивность	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проверка транзисторов	-	-	-	-	-	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	●	-	-	-	-	-	-	-
MAX	-	-	-	-	-	●	-	-	●
MAX/MIN	-	●	-	-	-	-	-	-	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-	-	-	●
Относительные измерения	-	-	-	●	-	-	-	●	-
Относительная влажность	-	-	-	30~90%	20~95%	-	-	-	-
Уровень шума	-	-	-	35~100 dB	40~100 dB	-	-	-	-
Освещенность	-	-	-	40000 Lux	4000/40000 Lux	-	-	-	-
Температура окружающей среды	-	-	-	-	0~40 °C/ 32~104 °F	-	-	-	-
Проверка кабеля	-	-	-	-	-	RJ11/RJ45/ Tone	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	-	-	Bluetooth	-
Звуковые и световые оповещения	-	-	-	-	●	●	-	-	-
Цена Опт	2940 ₽	4042,5 ₽	3528 ₽	7056 ₽	7497 ₽	7717,5 ₽	4704 ₽	6909 ₽	22050 ₽










Бренд	MASTECH					
Фото						
Артикул	13-2060	13-2068 NEW	13-2022	13-2101 NEW	13-2102 NEW	13-2103 NEW
Модель	MS8265	MS8268	MS8269	MS8250A	MS8251B	MS8250D
Ключевые особенности модели	Измерение частоты, дисплей 20000	Скважность, индуктивность, звуковые оповещения	Индуктивность, индикация гнезд щупов	Промышленный тестер с измерением частоты, емкости и NCV	Промышленный тестер с TRUE RMS, бар-шкалой	Промышленный тестер с TRUE-RMS, USB, измерением частоты и NCV
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V			CAT III 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V	
Максимальное значение	20000	4000	2000	4000	6600	6600
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	1000 V	1000 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	1000 V	1000 V
Переменный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Постоянный ток	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A	10 A
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	200 MΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	66 MΩ
Емкость	200 μF	200 μF	200 μF	100 μF	66 μF	66 μF
Частота	20 kHz	200 kHz	-	5 MHz	66 MHz	66 MHz
Скважность	-	●	-	●	●	●
Измерение температуры	-	-	20~1000 °C	-	0~1000 °C/ -32~1832 °F	-
Автоматический выбор диапазона	-	●	-	●	●	●
Автовключение	●	●	●	●	●	●
TRUE RMS	-	-	-	-	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	-	-	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	●	●	●	●	●
Индуктивность	-	20 H	20 H	-	-	-
Проверка транзисторов	●	●	●	-	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-	●	●
MAX	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	●	●
MAX/MIN/AVG	-	-	-	-	-	-
Относительные измерения	-	●	-	●	●	●
Пиковые значения	-	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Проверка кабеля	●	-	-	-	-	-
Проверка изоляции	-	-	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	-	-	-	USB
Бар-шкала	-	-	-	-	●	●
Звуковые и световые оповещения	●	●	●	-	-	-
Цена Опт	6174 ₽	4704 ₽	4336,5 ₽	4924,5 ₽	7276,5 ₽	7203 ₽

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКОВ

Бренд	MASTECH			
Фото				
Артикул	13-1308	13-1317 NEW	13-1311	13-1309
Модель	MS2101	MS2128	MS2138	MS2109A
Ключевые особенности модели	1000 A, температура	TRUE RMS, 6600 отсчетов, пусковой ток	Большой функционал, фонарик, бар-шкала	NCV, температура, скважность, топ клещи с измерением постоянного тока
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT III 600 V		
Максимальное значение	4000	6600	4000	6000
Диаметр захвата	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 40 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	1000 V	600 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	600 V	600 V	600 V
Постоянный ток	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Переменный ток	1000 A	600 A	1000 A	600 A
Пусковой ток	-	●	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Сопротивление	40 MΩ	66 MΩ	40 MΩ	60 MΩ
Емкость	40 μF	66 mF	4 mF	4 mF
Частота	100 kHz	10 MHz	10 MHz	10 MHz
Скважность	●	●	●	●
Измерение температуры	-40~750 °C	-	-	-20~1000 °C/ -4~1832 °F
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●
Автовывключение	●	●	●	●
TRUE RMS	-	●	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●
Подсветка дисплея	-	●	●	●
Фонарик	-	●	●	●
Удержание данных	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	●
MAX/MIN	-	●	-	●
Относительные измерения	●	-	●	●
Бар-шкала	-	-	-	●
Цена Опт	6027 ₽	9555 ₽	8085 ₽	6945,75 ₽

Бренд	UNI-T			
Фото				
Артикул	13-1064 ХИТ	13-1068 ХИТ	13-0008 ХИТ	13-0009 ХИТ
Модель	UT204+	UT208B	UT210D	UT210E
Ключевые особенности модели	Измерение постоянного тока	TRUE RMS, измерение постоянного и пускового токов, фильтры, бар-шкала	Компактная модель с TRUE RMS с измерением температуры и частоты и NCV	Компактная модель с TRUE RMS с NCV
Категория безопасности	CAT II 600 V CAT III 300 V		CAT II 600 V / CAT III 300 V	
Максимальное значение	6000	6600	2000	2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm	Ø 42 mm	Ø 17 mm	Ø 17 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	600 V	1000 V	600 V	600 V
Постоянный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Переменный ток	600 A	1000 A	200 A	100 A
Пусковой ток	-	1000 A	-	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●
Сопротивление	60 kΩ	60 kΩ	20 MΩ	20 MΩ
Емкость	60 mF	60 mF	20 mF	20 mF
Частота	10 MHz	10 MHz	60 kHz	-
Скважность	●	●	-	-
Измерение температуры	-40°C~1000°C	-40~1000°C / -40~1832°F		-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●
Автовывключение	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	●	●
Проверка диодов	●	●	●	●
Подсветка дисплея	●	●	●	●
Фонарик	-	-	-	-
Удержание данных	●	●	●	●
Индикатор NCV	●	●	●	●
MAX/MIN	●\●	●\●	-	-
Относительные измерения	●	-	-	-
Бар-шкала	-	31	-	-
Live тест на ноль-фазу (фаз детектор)	●	-	-	-
Фильтр нижних частот (LPF ACV)	-	1000 V	-	-
Двойной дисплей	-	-	-	-
Цена Опт	6541,5 Р	12495 Р	6321 Р	5990,25 Р

Бренд	MASTECH								
Фото									
Артикул	13-1301	13-1307	13-1310	13-1313	13-1316 NEW	13-1314 NEW	13-1321 NEW	13-1323 NEW	13-1315 NEW
Модель	MS2000G	MS2001	MS2001C	MS2008B	MS2028A	MS2016A	MS2025C	MS2125A	MS2601
Ключевые особенности модели	2000 А, диаметр захвата 55 мм, поставляется в кейсе	-	Измерение температуры	Емкость, частота, сиважность и температура	True RMS, подсветка рабочей зоны	TRUE RMS, фильтр (LPF)	TRUE RMS, NCV, Переменный ток 1000 А.	измерением переменного, постоянного пксового тона 1000 А, NCV	датчик NCV, функция LoZ, открытые клещи
Категория безопасности	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V		CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT IV 1000 V	CAT IV 1000 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	4000	2000	4000	6000	6000	6000
Диаметр захвата	Ø 55 mm	Ø 42 mm	Ø 42 mm	Ø 26 mm	Ø 26 mm	Ø 30 mm	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 12 mm
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V	600 V	1000V	1000V	600V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V	600 V	750 V	750 V	600V
Переменный ток	2000 А	1000 А	1000 А	600 А	600 А	150А	1000А	1000А	200 А
Пусковой ток	-	-	-	-	-	-	-	1000А	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Сопротивление	2 MΩ	2 kΩ	2 kΩ	40 MΩ	20 MΩ	40 MΩ	66 MΩ	60 MΩ	60 MΩ
Емкость	-	-	-	100 mF	-	40 mF	66 mF	100 mF	60 mF
Частота	20 kHz	-	-	100 kHz	-	-	66 MHz	10 MHz	60 MHz
Сиважность	-	-	-	●	-	-	+	+	+
Измерение температуры	0~750 °C	-	0~750 °C	-20~1000 °C	-	0°C ~ 400°C	-20~1000 °C	-	0°C~400°C
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	●	●	+	+	+	+
Автовыключение	-	-	-	●	●	+	+	+	+
TRUE RMS	-	-	-	-	●	+	+	+	-
Проверка диодов	●	●	-	●	●	+	+	+	+
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●	-	+	+	+
Фонарик	-	-	-	●	●	-	+	+	+
Удержание данных	●	●	●	●	●	+	+	+	+
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	+	+	+
MAX/MIN	-	-	-	-	●/-	+	+	+	-
Относительные измерения	-	-	-	-	-	-	+	+	-
Бар-шкала	-	-	-	-	-	-	+	-	-
Цена Опт	5439 ₺	3234 ₺	3601,5 ₺	3675 ₺	3087 ₺	11392,5 ₺	7717,5 ₺	8820 ₺	5586 ₺

ТОКОВЫЕ КЛЕЩИ С ИЗМЕРЕНИЕМ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Бренд	PROconnect			MASTECH				
Фото								
Артикул	13-3050 ХИТ	13-3052	13-3051	13-1306 ХИТ	13-1303	13-1304	13-1305	13-1320 NEW
Модель	P266	P266C	P266F	M266	M266C	M266F	MS2030	MS2033A
Ключевые особенности модели	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота	1000 А, диаметр захвата 50 мм	1000 А, температура	1000 А, частота	400 А	SMART - функция автоопределения необходимого измерения
Категория безопасности	CAT II 1000 V CAT III 600 V			CAT II 1000 V CAT III 600 V			CAT III 600 V	CAT III 600 V
Максимальное значение	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	6000
Диаметр захвата	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 50 mm	Ø 28 mm	Ø 26 mm
Напряжение постоянного тока	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	1000 V	600 V	600 V
Напряжение переменного тока	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	750 V	600 V	600 V
Постоянный ток	-	-	-	-	-	-	-	-
Переменный ток	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 А	1000 V	400 А	600 А
Тест целостности цепи	●	●	●	●	●	●	●	●
Сопротивление	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ	20 kΩ	2 MΩ	2 MΩ	2 kΩ	10 MΩ
Емкость	-	-	-	-	-	-	-	-
Частота	-	-	2 kHz	-	-	2 kHz	-	3 kHz
Скважность	-	-	-	-	-	-	-	●
Измерение температуры	-	-20~+1000 °C	-	-	0~750 °C/ 32~1382 °F	-	-	-
Автоматический выбор диапазона	-	-	-	-	-	-	●	●
Автовключение	-	-	-	-	-	-	-	●
Проверка диодов	-	-	●	-	-	●	●	-
Подсветка дисплея	-	-	-	-	-	-	-	●
Фонарик	-	-	-	-	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	-	-	-	-	-	-	-	-
MAX/MIN	-	-	-	-	-	-	-	●
Проверка изоляции	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	2000 MΩ	-	-
Цена Опт	845,25 ₽	1076,03 ₽	1131,16 ₽	2205 ₽	2499 ₽	2499 ₽	2609,25 ₽	5512,5 ₽

Бренд	UNI-T				
Фото					
Артикул	13-1060 NEW	13-1061 NEW	13-1065 NEW	13-1066 NEW	13-0007
Модель	UT201+	UT202+	UT205+	UT206+	UT210B
Ключевые особенности модели	Базовая модель теперь с TRUE RMS, NCV	TRUE RMS и измерение температуры	1000 А и подсветка дисплея	Температура, 1000 А, частота, относ. измерения	Компактная модель с относ. измерениями и DATA HOLD
Категория безопасности	CAT II 600 V CAT III 300 V		CAT II 1000 V CAT III 600 V		
Максимальное значение	4000		6000		2000
Диаметр захвата	Ø 28 mm		Ø 45 mm		Ø 17 mm
Напряжение постоянного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-
Напряжение переменного тока	600 V	600 V	600 V	1000 V	-
Переменный ток	400 A	400 A	1000 A	1000 A	200 A
Пусковой ток	-	-	-	600 A	-
Тест целостности цепи	●	●	●	●	-
Сопротивление	40 kΩ	40 kΩ	40 kΩ	60 kΩ	-
Емкость	-	4mF	40 mF	60 mF	-
Частота	-	-	10 MHz	10 MHz	-
Сквозность	-	-	●	●	-
Измерение температуры	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-	-40~1000°C / -40~1832°F	-
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	●	-
Автовыключение	●	●	●	●	●
TRUE RMS	●	●	-	-	-
Проверка диодов	●	●	●	●	-
Подсветка дисплея	●	●	●	●	●
Фонарик	-	-	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	●	●
Бесконтактный детектор напряжения (NCV)	●	●	-	●	-
MAX/MIN	●\●	●\●	●\●	●\●	●\●
Относительные измерения	●	●	●	●	●
Бар-шкала	-	-	-	-	-
Цена Опт	2719,5 ₽	3601,5 ₽	5880 ₽	6468 ₽	3197,25 ₽






ПРИСТАВКА ДЛЯ ТОКОВЫХ КЛЕЩЕЙ

Артикул	13-1340 NEW	
Модель	MS922D	
Ключевые особенности модели	измерения переменного тока с помощью токоизмерительных клещей на 2- или 3-жильных проводах	
Категория	CAT II 600 В	
Тип тока	Перемен. ток (AC)	
Цена Опт	1764 ₽	

ПИРОМЕТРЫ

Бренд	REXANT	MASTECH			UNI-T		
Фото							
Артикул	13-3060 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-1233	13-1231	13-1235 NEW	13-0025	13-0026	13-0029 NEW
Модель	R-400	MS6522A	MS6522B	MS6541	300S	UT306A	UT301C+
Ключевые особенности модели	Работает от доступных батареек AAA (2 шт)	-	до 500 °C	до 760 °C	-	Компактный корпус	Цветной не требующий подсветки EBTN дисплей, круговой прицел
ИК температура	-50~330 °C/ -58~626 °F	-20~300 °C/ -4~572 °F	-20~500 °C/ -4~932 °F	"-50~760 °C/ -58~1400 °F"	-20~300 °C/ -4~572 °F	-35~300 °C/ -31~572 °F	-32~+600 °C -25.6°F~1112°F
Оптическое разрешение	12:1	10:1	10:1	30:1	10:1	6:1	12:1
MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG	MAX / MIN / AVG / DIF
Регистрация данных	-	-	-	100 групп памяти	-	-	99 групп памяти
Цветной дисплей	-	-	-	-	-	-	да, EBTN
Подсветка	●	●	●	+	●	●	-
Удержание данных	●	●	●	+	●	●	●
Наличие резьбы под штатив	-	-	-	-	-	-	●
Оповещение о низкой/высокой температуре	-	-	-	+	-	-	LED\Sound
Цена Опт	1766,72 ₺	3119,38 ₺	2793 ₺	8452,5 ₺	2168,25 ₺	2462,25 ₺	6468 ₺

ИЗМЕРИТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ

Бренд	UNI-T		MASTECH		
Фото					
Артикул	13-0044	13-0042	13-1346 NEW	13-1347 NEW	13-1348 NEW
Модель	UT502A	UT511	MS5201	MS5203	MS5205
Ключевые особенности модели	Входной уровень: 2,5 kV	Входной уровень: 1 kV, аналоговая шкала	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 1 kV	Входной уровень: 2,5 kV
Категория безопасности	CAT III 600 V	CAT III 600 V	CAT II 1000 V / CAT III 600 V	CAT III 1000 V	CAT IV 600 V
Изоляционное сопротивление	0.01 MΩ~20 GΩ	0.01 MΩ~10 GΩ	0.01 MΩ~2 GΩ	0.01 MΩ~10 GΩ	0.01 MΩ~100 GΩ
Напряжение на выходе	2.5 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	1 kV DC	2.5 kV DC
Прозвонка соединений	-	-	-	0.01Ω~200Ω (1mA)	0.01Ω~200Ω (1mA)
Измеряемое напряжение	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 700 V	DC 1000 V AC 750 V	DC 1000 V AC 750 V
Ток короткого замыкания	2 mA	2 mA	1.8 mA	1.8 mA	3 mA
Подсветка	●	●	-	●	●
Память	-	18 групп	-	-	-
Цена Опт	12600 ₺	13818 ₺	11392,5 ₺	19110 ₺	19845 ₺

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА, ДАЛЬНОМЕРЫ

ДЕТЕКТОРЫ МЕТАЛЛА

MASTECH

Артикул	13-1210
Модель	MS6906
Обнаружение металла	●
Обнаружение переменного напряжения	●
Глубина обнаружения мелких предметов	30 mm
Глубина обнаружения труб	60 mm
Глубина обнаружения напряжения	75 mm
Автовывключение	●
Индикация на дисплее	●
Звуковая индикация	●
Разметчик на задней панели	●
Цена Опт	3748,5 ₺



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ

ЛЮКСМЕТРЫ

MASTECH

Артикул	13-1215	13-1216
Модель	MS6610	MS6612
Ключевые особенности модели	Выносной датчик освещенности	Широкий диапазон измерений, бар-шкала.
Автоматический выбор диапазона	-	●
Автовывключение	-	●
Максимальное значение	2000	2000
Диапазон	50 000 Lux	200 000 Lux / 20000 FC
Единица измерения	Lux	Lux / FC
Относительные измерения	-	●
Пиковые измерения	-	●
MAX / MIN	-	●
Удержание данных	●	●
Бар-шкала	-	●
Цена Опт	2609,25 ₺	5733 ₺

13-1215

13-1216



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ПАРАМЕТРОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Артикул	13-1250
Модель	MS6300
Ключевые особенности модели	Несколько измерителей физических величин в одном корпусе
Температура	-10~60 °C
Влажность	20~80 % RH
Уровень звука	30~130 dB
Освещенность	50000 Lux
Скорость ветра	0.5~20 м/с, 1.8~72 км/ч, 100~4000 фт/м, 0.9~38.9 узлов
Поток воздуха (СММ)	0~999900
Поток воздуха (CFM)	0~999900
Автоматический выбор диапазона	●
Автовывключение	●
Весовые фильтры А/С	●
MAX/MIN/AVG/DIF	●
Удержание данных	●
Подсветка	●
Цена Опт	13083 ₺

MASTECH



Артикул	13-1252 NEW
Модель	MS6701
Наименование	Измеритель уровня шума (звукового потока)
Ключевые особенности модели	Высокая точность измерений потока. Синхронизация с ПК через RS232/USB
Автоматический выбор диапазона	●
Автовывключение	●
Уровень звука	30~130 dB
Весовые фильтры А/С	●
MAX/MIN/AVG/DIF	●/-/-
Удержание данных	●
Подсветка	●
Цена Опт	12495 ₺

MASTECH



ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1240	
Модель	MS6500	
Ключевые особенности модели	Точное измерение температуры контактным методом	
Температура	-50~750 °C/ -58~1382 °F	
Тип термодпары	K	
Способ измерения	Одноканальный	
Удержание данных	●	
Частота обновления	500 mS	
Цена Опт	1874,25 Р	

ГАЗОВЫЙ ДЕТЕКТОР

MASTECH

Артикул	13-1246	
Модель	MS6310	
Обнаруживаемые газы	Природный газ, метан, этан, пропан	
Сигнал тревоги	10%~40%	
Время отклика	2 секунды	
Подготовка к работе	2 минуты	
Быстрое обнаружение	●	
Поиск утечек газа	●	
Высокая чувствительность	●	
Возврат к исходному состоянию	7-10 минут на свежем воздухе	
Цена Опт	6468 Р	

АНЕМОМЕТР

MASTECH

Артикул	13-1272 NEW		
Модель	MS6252B		
Ключевые особенности модели	Измерение скорости воздушного потока, температуры и влажности		
М/с (метр в секунду)	0.8~40 м/с		
Км/ч (километр в час)	2.88~144 км/ч		
Фут/с (футы в секунду)	2.62~131.2 фут/с		
Узлы (морские мили в час)	1.6~77.70 узлов		
Миля/ч (миля в час)	1.8~90.00 миль/ч		
Фут/м (футы в минуту)	157.5~7874 фут/м		
Температура	-10~60 °C		
Относительная влажность	20~80 % RH		
Точка росы	●		
Интерфейс	USB		
Цена Опт	9261 Р		








ИЗМЕРИТЕЛЬ ВЛАЖНОСТИ МАТЕРИАЛОВ




MASTECH

Артикул	13-1275 NEW	
Модель	MS6900 A	
Ключевые особенности модели	Проверка влажности древесины, кирпича, цемента и др. материалов	
Глубина измерения	50 mm	
Влажность объекта	0~60 %	
Температура окружающей среды	-10~50 °C/ 14~122 °F	
Частота измерений	240 mS	
MAX / MIN	●	
Выбор единицы измерения	WB, TD, °C, °F, % RH	
Проверка работоспособности	●	
Удержание данных	●	
Цена Опт	7717,5 Р	

ЩУПЫ И АКСЕССУАРЫ

ЩУПЫ

Бренд	REXANT						
Фото							
Наименование	Щупы REX04	Щупы REX05	Щупы REX07	Щупы REX08	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX10	Щупы с зажимом типа «крокодил» REX11	Датчик температуры K-1
Артикул	13-3031 ПЕРВАЯ ЦЕНА	13-3041 ХИТ	13-3032 ХИТ	13-3033	13-3040	13-3042	13-3048
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT II 1000 V	CAT II 1000 V CAT III 600 V	CAT I 600 V	CAT I 600 V	-
Диапазон измерений	до 10 A	до 20 A	до 10 A	до 10 A	-	-	-50...+400 °C (-58...+752 °F)
Длина общая	720 mm	1080 mm	850 mm	1100 mm	200 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	75 mm	110 mm	100 mm	25 mm	25 mm	-
Угол штекера (к мультиметру)	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	90 °C	180 °C
Цена Опт	77,95 Р	187,07 Р	103,92 Р	166,28 Р	88,56 Р	117,06 Р	106,42 Р

Бренд	REXANT	MASTECH		UNI-T	
Фото					
Наименование	Набор щупов со сменными насадками Basic	Щупы T3030U	Щупы T3033U	Щупы UT-L13	Щупы UT-L27
Артикул	13-3035	13-2033	13-2034	13-0031	13-0034
Категория безопасности	CAT I 600 V	CAT III 1000 V CAT IV 600 V		CAT III 1000 V / CAT IV 600 V	
Диапазон измерений	до 10 А	до 10 А	до 10 А	до 10 А	до 10 А
Длина общая	900 mm	1000 mm	800 mm	1000 mm	900 mm
Длина щупа	-	143 mm	119 mm	90 mm	130 mm
Угол штекера (к мультиметру)	180 °	90 °	90 °	110 °	90 °
Цена Опт	467,66 Р	385,88 Р	352,8 Р	955,5 Р	698,25 Р

ИЗМЕРИТЕЛИ LCR

Бренд	MASTECH						UNI-T
Фото							
Артикул	13-2048	13-2049 NEW	13-2039	13-2078 NEW	13-2079 NEW	13-2028	13-1012
Модель	MS8910	MS8911	MS5308	MS6013	MY6243	MS8360E	UT603
Ключевые особенности модели	RC, SMART	SMART, Измерение емкости и индуктивности	USB-соединение	Широкий диапазон измерений емкости.	Широкий диапазон измерений емкости и индуктивности.	Индуктивность, NCV, емкость	-
Сопротивление	300 Ω/30 MΩ	60 Ω/20 MΩ	20 Ω/200 MΩ	-	-	200 MΩ	200 Ω/20 MΩ
Емкость	3 nF/30 mF	600 pF/6 mF	200 pF/20 mF	200 pF/20 mF	2 nF/200 μF	200 μF	2 nF/200 μF
Индуктивность		600 μH-200 H	200 μH-20 kH	-	2 mH-2 H	20 H	2 mH-20 H
Автоматический выбор диапазона	●	●	●	-	-	-	-
Автовключение	●	●	●	-	-	●	-
Проверка диодов	●	●	-	-	-	●	●
Звуковой сигнал	●	●	-	-	-	-	●
Автосканирование	●	●	-	-	-	●	-
Регулировка нуля	-	-	-	●	-	-	-
LCR / DCR	-	-	●	-	-	-	●
Удержание данных	●	●	●	-	-	●	●
Подсветка	-	-	●	-	-	-	-
Относительные измерения	-	-	●	-	-	-	-
Интерфейс	-	-	RS232	-	-	-	-
Цена Опт	2793 Р	6982,5 Р	20947,5 Р	5071,5 Р	3270,75 Р	4410 Р	5071,5 Р













ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ



ПИСТОЛЕТЫ КЛЕЕВЫЕ

REXANT

	Артикул	Диаметр стержней	Мощность	Производительность	Особенности	Цена Опт
	12-0102	7 мм	15 Вт	5-7 г/мин	Защита от вытекания	272,42 ₽
	12-0103	11 мм	40 Вт	6-8 г/мин	Защита от вытекания	426,66 ₽
	12-0104		60 Вт	7-9 г/мин	Защита от вытекания	445,84 ₽
	12-0112	7 мм	15 Вт	6-10 г/мин	Набор стержней по 2 шт. каждого цвета: оранжевый, синий, розовый, желтый, зеленый, красный	552,3 ₽
	12-0113	7 мм	15 Вт	6-10 г/мин	Индикация включения. Защита от вытекания	453,11 ₽
	12-0108	11 мм	40 Вт	6-10 г/мин	Защита от вытекания	579,45 ₽
	12-0105		100 Вт	8-12 г/мин	Защита от вытекания	600,26 ₽
	12-0107	11 мм	60 Вт	10-16 г/мин	Прозрачный корпус. Кнопка включения. Защита от вытекания	888,29 ₽
	12-0111		60 Вт	8-12 г/мин	Пластиковый бокс. Регулировка температуры 120...240 °С. Набор стержней 6 шт. Индикация включения. Защита от вытекания	1807,55 ₽
	12-0114		60 Вт	11-14 г/мин	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	836,15 ₽
	12-0115		100 Вт	15-16 г/мин		829,37 ₽
	12-0116	60/100 Вт	11-16 г/мин	Индикация включения. Два режима мощности. Защита от вытекания	870,84 ₽	
	12-1501	7 мм	10 Вт	7-9 г/мин	Автономная работа от аккумулятора. Индикация включения. Защита от вытекания. В комплекте шнур USB и СЗУ	1931,45 ₽

12-1510 12-1511	12-1530	Артикул	Диаметр стержней	Мощность	Производительность	Особенности	Цена Опт
		12-1510	7 мм	20 Вт	13-19 г/мин	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания	727,13 ₽
		12-1511		40 Вт	15-20 г/мин		790,83 ₽
		12-1530		100 Вт	20-30 г/мин		1236,21 ₽
		12-1533	11 мм	200 Вт	21-30 г/мин	Индикация включения. Кнопка включения. Защита от вытекания. Съемный кабель питания «Восьмерка»	1695,84 ₽
		12-1550		300 Вт	20-37 г/мин	Регулировка температуры 100...220 °С. Индикация включения. Защита от вытекания	2752,2 ₽
		12-1553		60 Вт	25 г/мин	Автономная работа от аккумулятора. Защита от вытекания. В комплекте зарядное устройство	3734,07 ₽
		12-0118		100 Вт	10-14 г/мин	Подставка имеет нишу для капель клея. Защита от вытекания	969,97 ₽
		12-0119		280 Вт	16-22 г/мин	Кнопка включения. Подставка имеет нишу для капель клея. Индикация включения. Защита от вытекания	1507,2 ₽
		12-1701		7 мм	15 Вт	5-7 г/мин	В наборе 12 прозрачных стержней длиной 100 мм
		12-1702	11 мм	40 Вт	8-10 г/мин	518,08 ₽	
		12-1703		60 Вт	9-11 г/мин	573,3 ₽	
		12-1680	Насадка сменная удлиненная для 12-1530, 12-1533, 12-1550. Материал: латунь. Габаритная длина 70 мм. Силиконовый колпачок в комплект				330,34 ₽

СТЕРЖНИ ДЛЯ КЛЕЕВЫХ ПИСТОЛЕТОВ

REXANT

	Артикул	Диаметр стержня	Длина стержня	Цвет	Количество стержней/масса	Упаковка	Цена Опт			
	09-1010	7 мм	100 мм	Прозрачный	12 шт.	Блистер	93,36 ₽			
09-1015 NEW	6 шт.						55,62 ₽			
09-1017 NEW					Оранжевый, синий, желтый, зеленый, красный, розовый		55,62 ₽			
09-1018 NEW							С блестками: синий, зеленый, фиолетовый, красный, золотой, серебристый	55,62 ₽		
09-1019 NEW					12 шт.			102,75 ₽		
09-1020							12 шт.	118,68 ₽		
09-1025					12 шт.			114,6 ₽		
09-1060							200 мм	Прозрачный	10 шт.	Хедер
09-1103					1 кг				ПЭ пакет	1130,62 ₽
09-1103-1 NEW	10 шт.				Хедер				131,72 ₽	
09-1104	1 кг	ПЭ пакет	1101,93 ₽							
09-1104-1 NEW	11 мм	100 мм	Черный	10 шт.	Хедер	113,83 ₽				
09-1105				10 шт.	Хедер	113,83 ₽				
09-1220				12 шт.	Блистер	173,47 ₽				
09-1225 NEW	6 шт.	88,09 ₽								
09-1227 NEW		89,59 ₽								
09-1228 NEW	270 мм	100 мм	Зеленый	37 шт / 0,5 кг + 0,5 кг	Пакет	89,59 ₽				
09-1271-1						1035,95 ₽				

Артикул	Диаметр стержня	Длина стержня	Цвет	Количество стержней/масса	Упаковка	Цена	Опт		
						Опт	Опт		
09-1229 NEW	11 мм	100 мм	Красный	6 шт.	Блистер	89,59 Р			
09-1230			Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый, розовый	12 шт.		197,11 Р			
09-1235			С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый, фиолетовый			207,16 Р			
09-1260			Прозрачный – светящийся в темноте	209,82 Р					
09-1270		270 мм	10 шт.	Прозрачный	Хедер	316,97 Р			
09-1271				Черный		327,37 Р			
09-1271-1 NEW			1 кг	ПЭ пакет	1035,95 Р	Хедер	342,62 Р		
09-1272 NEW							Синий	344,51 Р	
09-1273 NEW							Зеленый	335,73 Р	
09-1274 NEW							Красный	352,32 Р	
09-1277 NEW	Белый	359,26 Р							
09-1280	Желтый, синий, зеленый, красный, коричневый	10 шт.	Хедер	395,49 Р					
09-1285	С блестками: синий, зеленый, красный, золотой, серебристый			395,49 Р					
09-1857-1	Прозрачный			1 кг	ПЭ пакет	950,41 Р			

ФЕНЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ

REXANT

Артикул	Наименование	Мощность	Диапазон температур	Цена	Опт
12-0051	Серия «COMPACT»	1800 Вт	350...600 °С	1610,85 Р	
12-0054	Серия «STANDARD»	750/1600 Вт	350...600 °С	2548,11 Р	
12-0052	С терморегулятором Серия «STANDARD»	250/1800 Вт	50...600 °С	2825,58 Р	
12-0053	С терморегулятором и дисплеем Серия «STANDARD»	2000 Вт	100...600 °С	3187,15 Р	
12-0056	С терморегулятором Серия «MASTER»	1800 Вт	50...600 °С	2938,78 Р	
12-0057	С терморегулятором и ЖК-дисплеем Серия «MASTER»			3778,17 Р	

УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЗАПАИВАНИЯ ПАКЕТОВ

REXANT

Артикул	Характеристики	Цена	Опт
12-0055	230 В, Мощность 150 Вт, Диапазон регулировки температуры 100...200 °С, Рабочая ширина запаивания 210 (max) мм	2067,89 Р	

МИКРОДРЕЛИ, ГРАВЕРЫ

REXANT

Артикул	Характеристики	Цена	Опт
12-4451	Число оборотов 12000 об/мин, Регулировка оборотов нет, в комплектации 10 насадок	2154,14 Р	
12-4453	Мощность 20 Вт, Число оборотов 5000-18000 об/мин, регулировка есть, 26 насадок, упаковка блистер	3499,3 Р	
12-4442	Мощность 7 Вт, Число оборотов 15000 об/мин, регулировки нет, 20 аксессуаров	2517,14 Р	
12-4444	Мощность 135 Вт, Число оборотов 10000-32000 об/мин, регулировка есть, 40 аксессуаров	3639,3 Р	
12-4446	Мощность 135 Вт, Число оборотов 10000-32000 об/мин, регулировка есть, 40 аксессуаров + гибкий вал	4424,64 Р	

ОСНАСТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА




ОСНАСТКА ПО БЕТОНУ



БУРЫ SDS-PLUS 2 ГРАНИ

Для неармированного бетона
 Спираль: S4 (четырёхзаходная); Хвостовик: SDS-PLUS;
 Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
 Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8С)
 Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0028	4	110	50	62,52 ₽
KR-91-0005		110	50	62,52 ₽
KR-91-0031 NEW	5	160	100	67,28 ₽
KR-91-0830		210	150	90,48 ₽
KR-91-0003 Лучшая цена NEW	5,5	110	50	62,62 ₽
KR-91-0008 NEW		160	100	69,06 ₽
KR-91-0006 ХИТ		110	50	62,52 ₽
KR-91-0006-4 ХИТ		110	50	60,1 ₽
KR-91-0011 ХИТ		160	100	68,61 ₽
KR-91-0011-4 ХИТ	6	160	100	62,22 ₽
KR-91-0017 ХИТ		210	150	95,34 ₽
KR-91-0813 ХИТ		260	200	126,5 ₽
KR-91-0037 ХИТ		310	250	129,48 ₽
KR-91-0004 Лучшая цена NEW	6,5	110	50	62,62 ₽
KR-91-0009 Лучшая цена NEW		160	100	69,76 ₽
KR-91-0007 ХИТ		110	50	74,19 ₽
KR-91-0012 ХИТ		160	100	95,45 ₽
KR-91-0012-4 ХИТ		160	100	77,6 ₽
KR-91-0018	8	210	150	117,43 ₽
KR-91-0814		260	200	129,4 ₽
KR-91-0025		310	250	143,68 ₽
KR-91-0833		350	290	161,93 ₽
KR-91-0048 NEW		460	400	225,27 ₽
KR-91-0061 NEW		600	540	297,15 ₽
KR-91-0086 NEW		1000	940	549,28 ₽
KR-91-0029		110	50	77,08 ₽
KR-91-0013		160	100	97,73 ₽
KR-91-0013-4 ХИТ		160	100	83,55 ₽
KR-91-0019		210	150	124,71 ₽
KR-91-0019-4 ХИТ		210	150	100,09 ₽
KR-91-0815 NEW	10	260	200	130,7 ₽
KR-91-0026		310	250	157,69 ₽
KR-91-0817 NEW		350	290	183,57 ₽
KR-91-0851 NEW		400	340	186,75 ₽
KR-91-0818 NEW		460	400	207,32 ₽
KR-91-0049 NEW		460	400	276,3 ₽
KR-91-0062 NEW		600	540	309,74 ₽
KR-91-0074 NEW		800	740	383,82 ₽


Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0087 NEW		1000	940	576,61 ₽
KR-91-0030 NEW		110	50	109,4 ₽
KR-91-0014 NEW		160	100	113,81 ₽
KR-91-0020 NEW		210	150	132,65 ₽
KR-91-0816 NEW		260	200	134,9 ₽
KR-91-0027 NEW	12	310	250	164,1 ₽
KR-91-0834		350	290	232,67 ₽
KR-91-0852 NEW		400	340	195,64 ₽
KR-91-0050 NEW		460	400	244,78 ₽
KR-91-0063 NEW		600	540	314,52 ₽
KR-91-0075 NEW		800	740	412,52 ₽
KR-91-0088 NEW		1000	940	681,39 ₽
KR-91-0032 NEW		160	100	178,05 ₽
KR-91-0034		210	150	187,54 ₽
KR-91-0831		260	60	194,96 ₽
KR-91-0038	14	310	240	241,6 ₽
KR-91-0853 NEW		400	340	271,76 ₽
KR-91-0051 NEW		460	400	290,99 ₽
KR-91-0064 NEW		600	540	442,18 ₽
KR-91-0076 NEW		800	740	568,79 ₽
KR-91-0089 NEW		1000	940	842,12 ₽
KR-91-0033 NEW		160	100	197,35 ₽
KR-91-0035 NEW		210	150	202,91 ₽
KR-91-0832		260	200	235,66 ₽
KR-91-0039 NEW	16	310	250	257,12 ₽
KR-91-0854 NEW		400	340	345,17 ₽
KR-91-0052 NEW		460	400	363,73 ₽
KR-91-0065 NEW		600	540	502,36 ₽
KR-91-0077 NEW		800	740	686,58 ₽
KR-91-0036 NEW		210	150	304,25 ₽
KR-91-0040 NEW		310	250	319,28 ₽
KR-91-0845 NEW	18	400	340	409,65 ₽
KR-91-0053 NEW		460	400	490,85 ₽
KR-91-0066 NEW		600	540	688,3 ₽
KR-91-0078 NEW		800	740	762,8 ₽
KR-91-0041 NEW		310	250	478,82 ₽
KR-91-0054 NEW		460	400	599,8 ₽
KR-91-0846 NEW	20	400	340	533,95 ₽
KR-91-0067 NEW		600	540	768,57 ₽
KR-91-0079 NEW		800	740	1032,96 ₽
KR-91-0090 NEW		1000	940	1223,87 ₽
KR-91-0042 NEW	22	310	250	554,06 ₽
KR-91-0055 NEW		460	400	721,18 ₽

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0068 NEW	22	600	540	914,15 ₺
KR-91-0080 NEW		800	740	1177,97 ₺
KR-91-0091 NEW		1000	940	1455,63 ₺
KR-91-0043 NEW	24	310	250	653,1 ₺
KR-91-0056 NEW		460	400	816,21 ₺
KR-91-0069 NEW		600	540	1183,02 ₺
KR-91-0081 NEW		800	740	1349,42 ₺
KR-91-0044 NEW	26	310	250	781,68 ₺
KR-91-0057 NEW		460	400	967,11 ₺
KR-91-0841 NEW		400	340	874,51 ₺
KR-91-0070 NEW		600	540	1342,2 ₺
KR-91-0082 NEW		800	740	1450,13 ₺
KR-91-0092 NEW	28	1000	940	1736,87 ₺
KR-91-0045 NEW		310	250	879,82 ₺
KR-91-0842 NEW		400	340	1035,83 ₺

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0058 NEW	28	460	400	1146,87 ₺
KR-91-0071 NEW		600	540	1477,7 ₺
KR-91-0083 NEW		800	740	1799,02 ₺
KR-91-0046 NEW	30	310	250	1103,68 ₺
KR-91-0843 NEW		400	340	1204,97 ₺
KR-91-0059 NEW		460	400	1365,88 ₺
KR-91-0072 NEW		600	540	1796,04 ₺
KR-91-0084 NEW	32	800	740	2191,53 ₺
KR-91-0047 NEW		310	250	1305,95 ₺
KR-91-0844 NEW		400	340	1381,02 ₺
KR-91-0060 NEW		460	400	1552,05 ₺
KR-91-0073 NEW		600	540	2021,44 ₺
KR-91-0085 NEW	32	800	740	2372,38 ₺
KR-91-0093 NEW		1000	940	2710,91 ₺

БУРЫ SDS-PLUS 4 ГРАНИ

Для легко армированного бетона
 Спираль: одиночная клиновидная; Хвостовик: SDS-PLUS; Количество граней: 4;
 Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
 Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)
 Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0800	5	110	50	85,6 ₺
KR-91-0820		160	100	92,05 ₺
KR-91-0801 ХИТ	6	110	50	88,54 ₺
KR-91-0802 ХИТ		160	100	103,84 ₺
KR-91-0803 ХИТ		210	150	120,39 ₺
KR-91-0804 ХИТ		260	200	131,49 ₺
KR-91-0805	8	110	50	106,42 ₺
KR-91-0806 NEW		160	100	123,67 ₺
KR-91-0807 NEW		210	150	144,46 ₺
KR-91-0808		260	200	148,81 ₺
KR-91-0838		310	250	201,14 ₺
KR-91-0839	10	350	290	221,79 ₺
KR-91-0827		460	400	238,97 ₺
KR-91-0819 NEW		110	50	137,28 ₺
KR-91-0809	160	100	147,3 ₺	

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0810	10	210	150	158 ₺
KR-91-0811 NEW		260	200	186,03 ₺
KR-91-0812 ХИТ		310	250	206,4 ₺
KR-91-0825		350	290	225,09 ₺
KR-91-0826	12	460	400	318,2 ₺
KR-91-0821		160	100	182,33 ₺
KR-91-0822 NEW		210	150	186,03 ₺
KR-91-0823 NEW		260	200	206,81 ₺
KR-91-0824 NEW	14	310	250	237,99 ₺
KR-91-0103		460	400	328,85 ₺
KR-91-0835		210	150	276,7 ₺
KR-91-0837	16	260	200	290,99 ₺
KR-91-0101		310	250	302,78 ₺
KR-91-0836		210	250	329,92 ₺
KR-91-0102	310	250	347,68 ₺	

БУРЫ SDS-PLUS НАБОРЫ

Спираль: S4 (двойная); Хвостовик: SDS-PLUS; Материал тела бура: легированная сталь 40X (40cr);
 Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)

Артикул	Кол-во предметов, шт.	Комплектация	Тип кейса	Цена Опт
KR-91-0404	3	Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм; Бур диаметром 8 мм, длиной 160 мм	Пластик	254,57 ₺
KR-91-0405	4	Буры диаметром 5/6/8/10 мм, длиной 160 мм	Пластик	381,92 ₺
KR-91-0406	5	Буры диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм; Буры диаметром 5/6 мм, длиной 110 мм	Пластик	411,76 ₺
KR-91-0431	5	Коронка по бетону в сборе M22x68 - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 - 1 шт.; Буры по бетону диаметром 6/8/10 мм, длиной 160 мм - 3 шт.	Алюминий	2801,54 ₺
KR-91-0409 ХИТ	13	Буры усиленные: диаметром 6/8/10 мм, рабочая/общая длина 100/160 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 8/10/12 мм, рабочая/общая длина 150/210 мм - 3 шт.; Буры усиленные: диаметром 10/12/14 мм, рабочая/общая длина 200/260 мм - 3 шт.; Пика 14x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское 14x20x250 мм - 1 шт.; Зубило плоское широкое 14x40x250 мм - 1 шт.; Зубило канальное 14x22x250 мм - 1 шт.	Пластик	2389,25 ₺

СВЕРЛА ПО БЕТОНУ

Спираль: одиночная; Хвостовик: Цилиндрический;
 Материал тела сверла: инструментальная сталь (40cr);
 Материал твердосплавной режущей пластины: карбид вольфрама ВК8 (YG8C)
 Твердость рабочей части: 87-90 HRC



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0304 NEW	4	75	55	29,09 ₺
KR-91-0305 NEW	5	85	65	35,33 ₺
KR-91-0306 ХИТ	6	100	100	57,04 ₺
KR-91-0310		200	150	72,53 ₺
KR-91-0307 ХИТ	8	120	50	72,91 ₺

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0311	8	200	100	88,56 ₺
KR-91-0308	10	120	50	78,15 ₺
KR-91-0312		200	100	107,64 ₺
KR-91-0309 NEW	12	150	130	103,92 ₺
KR-91-0411	4/5/6/8/10	75/85/100/120	50	354,5 ₺

СВЕРЛА УНИВЕРСАЛЬНЫЕ, ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ

Применяется для выполнения глухих и сквозных отверстий в древесине, пластмассе, мягкой стали, цветных металлах, кирпичной кладке и других изделиях из камня. Изготовлены из легированной стали с добавлением хрома и молибдена. Материал напайки изготовлен из сплава карбида вольфрама твердостью 80-90 HRC. Особый угол заточки обеспечивает возможность сверления в ударном и безударном режиме.

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Цена Опт
KR-91-0320 NEW	5	85	40	66,38 ₽
KR-91-0321 NEW	6	100	50	71,2 ₽
KR-91-0322 NEW	8	110	60	80,86 ₽
KR-91-0323 NEW	10	120	80	106,2 ₽
KR-91-0324 NEW	12	150	100	150,86 ₽

ПИКИ И ЗУБИЛА

Хвостовик: SDS-PLUS; Материал: сталь легированная хромом и молибденом; Зубило изготавливается методом ковки

Артикул	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм	Цена Опт
KR-91-0212 ХИТ	14	250	180	14	164,21 ₽
KR-91-0213 NEW		400	330	25	257,89 ₽
KR-91-0214 NEW		600	530	14	405,94 ₽
KR-91-0201	22	250	179	14	237,48 ₽
KR-91-0204 NEW		250	180	14	237,41 ₽
KR-91-0207 ХИТ	20	250	180	14	213,15 ₽
KR-91-0210		400	330	14	297,19 ₽
KR-91-0211 NEW	20	600	530	14	434,15 ₽
KR-91-0209	40	250	180	14	264,43 ₽
KR-91-0203 ХИТ		250	180	14	226,7 ₽
KR-91-0205 NEW		400	330	14	320,54 ₽
KR-91-0206 NEW		600	530	14	506,88 ₽
KR-91-0227 NEW	50	360	290	25	690,35 ₽
KR-91-0430	14/20/40	250	180	14	778,4 ₽

ПИКИ И ЗУБИЛА SDS MAX

Хвостовик: SDS MAX; Материал: сталь легированная хромом и молибденом; Рабочая длина 1 м; Зубило изготавливается методом ковки

Артикул	Ширина бойка, мм	Общая длина, мм	Диаметр рабочей части, мм	Цена Опт
KR-91-0224 NEW	18	28	14	260,72 ₽
KR-91-0225 NEW		40	18	343,36 ₽
KR-91-0226 NEW		60		554,02 ₽
KR-91-0221 NEW	25	28	18	261,97 ₽
KR-91-0222 NEW		40		369,86 ₽
KR-91-0223 NEW		60		551,36 ₽

ПЕРЕХОДНИКИ ДЛЯ ПЕРФОРАТОРА

Произведено из инструментальной стали, легированной хромом и молибденом

Артикул	Тип переходника	Длина, мм	Цена Опт
KR-91-0230 NEW	SDS MAX - SDS PLUS	200	1012,7 ₽
KR-91-0231 NEW	SDS MAX - SDS PLUS	220	1150,89 ₽

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК ДЛЯ БЕТОНА

Типы хвостовиков: SDS-Plus и SDS-MAX; Материал центрирующего сверла: сталь 40X + карбидная пластина BK8

Артикул	Длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-91-0421	120	50	SDS-PLUS	274,51 ₽
KR-91-0401 NEW	120	50		
KR-91-0422	250	180		
KR-91-0423 NEW	400	330		
KR-91-0426	600	530	SDS-MAX	927,68 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ

Соединительная резьба: M22; Ударное сверление; Количество режущих элементов: 8 шт.; Материал режущих элементов: твердосплавная пластина ВК8С.
Легированное тело коронки изготовлено из стали 40

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
	KR-91-0417	35	70	60	Без хвостовика	331,07 ₽
	KR-91-0413 ХИТ	65	175	105	SDS-PLUS	690,48 ₽
	KR-91-0412 ХИТ	68	175	105	SDS-PLUS	801,96 ₽
	KR-91-0440 NEW	68	150	72	M22	598,42 ₽
	KR-91-0415 ХИТ	73	175	105	SDS-PLUS	765,54 ₽
	KR-91-0414 NEW	80	175	50	SDS-PLUS	882,83 ₽
	KR-91-0418	100	70	60	Без хвостовика	1302,32 ₽
	KR-91-0419	110	70	60	Без хвостовика	1465,61 ₽
	KR-91-0420	120	70	60	Без хвостовика	1626,86 ₽
KR-91-0441 NEW	150	150	72	M22	2992,14 ₽	

ОСНАСТКА ПО МЕТАЛЛУ



ДИСКИ ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

На бакелитовой основе (BF) с двумя слоями армированной стеклосетки; Абразивное зерно из электрокерамического корунда (А)
Усиленная боковая нагрузка: 40 Н; Повышенная безопасность, износостойкость и производительность; Посадочный диаметр: 22,23 мм

	Артикул	Диаметр	Толщина	Макс. скорость вращения	Цена Опт
	KR-90-0902	115 мм	1.0 мм	13300 об/мин	31,4 ₽
	KR-90-0912	125 мм	1.0 мм	12500 об/мин	33,83 ₽
	KR-90-0913	125 мм	1.2 мм	12500 об/мин	39,74 ₽
	KR-90-0914	125 мм	1.6 мм	12500 об/мин	43,36 ₽
	KR-90-0923	150 мм	1.2 мм	10200 об/мин	68,11 ₽
	KR-90-0932	180 мм	1.6 мм	8400 об/мин	93,65 ₽
	KR-90-0943	230 мм	1.8 мм	6600 об/мин	120,95 ₽
	KR-90-0944	230 мм	2.0 мм	6600 об/мин	124,66 ₽
	KR-90-0945	230 мм	2.5 мм	6600 об/мин	138,96 ₽

КОРОНКИ ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

Материал зубьев коронки: сталь Р6М5К8; Содержание 8% кобальта обеспечивает долгий срок службы;
Точное и чистое сверление; Сверлить с применением СОЖ; Высота: 46 мм; Шаг зубьев 4-6 мм



Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0205	14	1/2"	144,71 ₽
KR-92-0206 NEW	16		157,14 ₽
KR-92-0207 NEW	20		163,4 ₽
KR-92-0208 NEW	21		172,25 ₽
KR-92-0209 NEW	22		171,54 ₽
KR-92-0210	24		219,74 ₽
KR-92-0211 NEW	25		185,58 ₽
KR-92-0212 NEW	27		217,46 ₽
KR-92-0213	29		269,28 ₽
KR-92-0214 NEW	30		222,56 ₽
KR-92-0215 NEW	32		240,85 ₽
KR-92-0216 NEW	35		246,95 ₽
KR-92-0217	37		315,52 ₽
KR-92-0218	38		321,02 ₽
KR-92-0219 NEW	40	333,9 ₽	
KR-92-0220	41	310,72 ₽	
KR-92-0221	44	5/8"	342,43 ₽
KR-92-0222 NEW	45		365,11 ₽
KR-92-0223	46		373,73 ₽
KR-92-0224	48		396,07 ₽
KR-92-0225 ХИТ	50		405,4 ₽
KR-92-0226 NEW	51		392,11 ₽
KR-92-0227	52		418,08 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Цена ОПТ
KR-92-0228 NEW	54	5/8"	428,49 ₽
KR-92-0229	55		446,45 ₽
KR-92-0230 NEW	57		443,04 ₽
KR-92-0231 NEW	60		457,6 ₽
KR-92-0232 NEW	64		450,3 ₽
KR-92-0233 NEW	65		457,6 ₽
KR-92-0234 NEW	67		472,14 ₽
KR-92-0235 ХИТ	68		559,39 ₽
KR-92-0236 NEW	70		544,89 ₽
KR-92-0261 NEW	73		***
KR-92-0237	75		610,99 ₽
KR-92-0238	76		611,88 ₽
KR-92-0239	79		654,83 ₽
KR-92-0240	83		713,1 ₽
KR-92-0241	86	736,8 ₽	
KR-92-0242	95	818,73 ₽	
KR-92-0244	102	874,43 ₽	
KR-92-0246	111	947,36 ₽	
KR-92-0247	114	947,36 ₽	
KR-92-0248	121	989,77 ₽	
KR-92-0249	127	1020,92 ₽	
KR-92-0250	140	1021,55 ₽	

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

НАБОР КОРОНОК ПО МЕТАЛЛУ BIMETAL

Материал зубьев коронок: сталь Р6М5К8; Наиболее популярные размеры коронок; Содержание 8% кобальта обеспечивает наиболее высокую стойкость к износу и перегреву; Точное и чистое сверление; Надежный металлический кейс; Сверлить с применением СОЖ

	Артикул	Количество предметов в наборе, шт.	Комплектация, мм	Соединительная резьба	Тип кейса	Цена Опт
	KR-92-0201-1 NEW	11	20, 22, 25, 30, 35, 60	1/2", 5/8"	металлический	***
	KR-92-0202-1 NEW	11	22, 25, 35, 40, 51, 67	1/2", 5/8"		***
	KR-92-0203-1 NEW	16	14, 20, 22, 25, 30, 35, 40, 51, 60, 64, 67	1/2", 5/8"		***

ХВОСТОВИКИ ДЛЯ КОРОНОК BIMETAL

Типы хвостовиков: шестигранные и SDS-Plus; Материал центрирующего сверла: сталь HSS

	Артикул	Диаметр, мм	Тип хвостовика	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-92-0201 NEW	14-30	SDS-PLUS	1/2"	177,74 ₽
	KR-92-0203 NEW		Шестигранный		169,62 ₽
	KR-92-0202 NEW	32-152	SDS-PLUS	5/8"	355,33 ₽
KR-92-0204	Шестигранный		343,07 ₽		

НАБОР СТУПЕНЧАТЫХ СВЕРЛ

Высококачественная быстрорежущая сталь HSS с титановым покрытием; Твердость рабочей части - 62-65 HRC; Надежный металлический кейс

	Артикул	Кол-во предметов в наборе, шт.	Комплектация	Материал инструмента	Форма канавки	Тип хвостовика	Тип кейса	Цена Опт
	KR-12-6620 NEW	3	"№1 - 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; №2 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20; №3 - 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32"	HSS-TiN	Прямая	шестигранный	металлический	1896,3 ₽

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТУПЕНЧАТЫЕ


Титановое покрытие защищает от быстрого износа и коррозии
Позволяет сверлить отверстия разных диаметров
Высококачественная быстрорежущая сталь: HSS и Р6М5
Типы хвостовиков: шестигранные и трехгранные
Спиральная канавка для более эффективного сверления металла



Артикул	Материал	Тип покрытия	Диаметр, мм	Шаг ступеней	Количество ступеней	Форма канавки	Тип хвостовика	Цена Опт
KR-12-6601	HSS	масло	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9	Прямая	цилиндрический	461,4 ₽
KR-12-6602			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			857,32 ₽
KR-12-6603			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			1027,47 ₽
KR-12-6604			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10	1180,16 ₽		
KR-12-6611	Р6М5	ТИТАН	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20	2	9	Спираль	шестигранный	1147,65 ₽
KR-12-6612			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	14			1593,62 ₽
KR-12-6613 NEW			4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32	2	15			2309,45 ₽
KR-12-6614			9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36	3	10	2463,99 ₽		
KR-12-6615 NEW			4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12	1	9	459,38 ₽		
KR-12-6616 NEW			6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30	2	13	трехгранный	1690,5 ₽	

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ КОБАЛЬТ Р6М5К5 (М35)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь Р6М5К5 - 5% кобальта; Наиболее высокая стойкость к износу и перегреву; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - А



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0512	2	49	24	2	59,73 ₽
KR-91-0501	2,5	57	30		63,34 ₽
KR-91-0502 ХИТ	3	61	33		71,35 ₽
KR-91-0503	3,2	65	36		77,5 ₽
KR-91-0504	3,5	70	39	1	88,56 ₽
KR-91-0505	4	75	43		67,26 ₽
KR-91-0506	4,5	80	47		85,81 ₽

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-91-0507 ХИТ	5	86	52	1	100,11 ₽
KR-91-0508	6	93	57		120,66 ₽
KR-91-0509	7	109	69		164,63 ₽
KR-91-0510	8	117	75		236,05 ₽
KR-91-0511	10	133	87		403,45 ₽
KR-91-0513	12	151	101		618,65 ₽

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ «СТАНДАРТ+» P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - A; Цилиндрический хвостовик



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-0521	2	49	24	2	135°	43,07 ₽
KR-91-0522	2,5	57	30			49,13 ₽
KR-91-0523	3	61	33			72,16 ₽
KR-91-0524	3,2	65	36			79,42 ₽
KR-91-0527	3,5	70	39			95,7 ₽
KR-91-0525	4	75	43			62,81 ₽
KR-91-0529	4,5	80	47	77,35 ₽		
KR-91-0526	5	86	52	89,05 ₽		
KR-91-0531	5,5	93	57	104,41 ₽		
KR-91-0528	6	93	57	108,86 ₽		
KR-91-0532	6,5	101	63	133,59 ₽		
KR-91-0535	7,5	109	69	166,14 ₽		
KR-91-0530	7	109	96	163,17 ₽		
KR-91-0536 NEW	8	117	75	198,35 ₽		
KR-91-0533	9	125	81	249,92 ₽		
KR-91-0534	10	133	87	310,7 ₽		
KR-91-0537	12	151	101	532,84 ₽		

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ ТИТАН P6M5 (M2)

Материал инструмента: высококачественная быстрорежущая сталь P6M5; Высокий ресурс работоспособности; Подточка поперечной кромки - удобное и быстрое засверливание в металл; Угол заточки 135° - для сверления легированных и цветных металлов; Класс точности - A; Шестигранный хвостовик



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Угол заточки	Цена Опт
KR-91-5500 NEW	2	68	24	1	135°	46,31 ₽
KR-91-5501 NEW	2,5	76	30			50,72 ₽
KR-91-5502 NEW	3	80	33			60,27 ₽
KR-91-5503 NEW	4	94	43			80,85 ₽
KR-91-5504 NEW	4,2	93	43			84,53 ₽
KR-91-5505 NEW	4,5	100	47			89,67 ₽
KR-91-5506 NEW	5	105	52			98,49 ₽
KR-91-5507 NEW	6	112	57			117,96 ₽
KR-91-5508 NEW	7	109	69			158,03 ₽
KR-91-5509 NEW	8	117	75			201,39 ₽
KR-91-5510 NEW	9	125	81			260,19 ₽
KR-91-5511 NEW	10	133	87			308,7 ₽
KR-91-5512 NEW	12	151	101	492,45 ₽		

СВЕРЛА ПО МЕТАЛЛУ СТАНДАРТ P2AM3 (4241)

Материал инструмента: быстрорежущая сталь P2AM3(HSS); Надежное сверление; Угол заточки 118° - для сверления черных металлов, сталей, чугуна и т.д.; Комплектация поштучная и по 10 шт.; Класс точности - B



Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Кол-во в упаковке	Цена Опт
KR-91-0551	1,0	34	12	2	31,64 ₽
KR-91-0603				10	56,88 ₽
KR-91-0552	1,5	40	18	2	29,26 ₽
KR-91-0604				10	75,26 ₽
KR-91-0553	2,0	49	24	2	36,73 ₽
KR-91-0605				10	76,1 ₽
KR-91-0554	2,5	57	30	2	41,81 ₽
KR-91-0608				10	82,48 ₽
KR-91-0556	3,0	61	33	2	42,06 ₽
KR-91-0610				10	83,9 ₽
KR-91-0557	3,2	65	36	2	44,05 ₽
KR-91-0611				10	113,75 ₽
KR-91-0558	3,5	70	39	2	44,74 ₽
KR-91-0612				10	114,53 ₽
KR-91-0560 ХИТ	4,0	75	43	1	33,32 ₽
KR-91-0614 ХИТ				10	119,54 ₽
KR-91-0559	4,2			1	37,11 ₽

Артикул	Диаметр	Общая длина	Рабочая длина	Кол-во в упаковке	Цена Опт
KR-91-0616	4,2	75	43	10	132,22 ₽
KR-91-0562	4,5	80	47	1	40,43 ₽
KR-91-0617				10	139,54 ₽
KR-91-0840	4,8	86	52	10	159,5 ₽
KR-91-0564	1			42,43 ₽	
KR-91-0618	5,0			10	164,31 ₽
KR-91-0620	5,5	93	57	10	203,81 ₽
KR-91-0566 ХИТ	1			52 ₽	
KR-91-0621	6,0			10	235,66 ₽
KR-91-0568	7,0	109	69	1	67,66 ₽
KR-91-0623				10	354,75 ₽
KR-91-0570	8,0	117	75	1	91,28 ₽
KR-91-0625				5	255,26 ₽
KR-91-0572	9,0	125	81	1	107,64 ₽
KR-91-0627				5	273,94 ₽
KR-91-0574	10,0	133	87	1	140 ₽
KR-91-0629				5	415,7 ₽

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО МЕТАЛЛУ

Наборы для бытового и профессионального использования;
Наиболее популярные типы комплектации;
Сверла изготовлены из высококачественной быстрорежущей стали;
Упакованы в качественные кейсы

Кол-во предметов в наборе, шт.	Артикул	Материал стали	Комплектация	Хвостовик	Угол заточки	Тип кейса	Цена	Опт	
								Цена	
5	KR-91-0634	HSS TiN	Сверла диаметром: 3; 4; 5; 6; 8 мм	Цилиндрический	118°	Пластиковый	***		
	KR-91-0632	P2AM3	Сверла диаметром: 4-10 мм (5 шт.)				Пластиковый	468,83 ₺	
13	KR-91-0622	HSS TiN	Сверла диаметром: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм			Блистер	698,25 ₺		
	KR-91-0633	HSS TiN	Сверла диаметром: 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5 мм				Металлический	437,33 ₺	
	KR-91-0639	HSS	Сверла диаметром: 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8 мм				Металлический	637,98 ₺	
	KR-91-0631	P2AM3	Сверла диаметром: 1,5-6,5 мм (13 шт.)				Пластиковый	356,89 ₺	
	KR-91-0630	HSS	Сверла диаметром: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм				Металлический	956,64 ₺	
	19	KR-91-0636	HSS 4241				Сверла диаметром: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм; подставка под сверла с маркировкой	Пластиковый	985,61 ₺
		KR-91-0635	P6M5				Сверла диаметром: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм; подставка под сверла с маркировкой		135°
21	KR-91-0638	HSS	Сверла диаметром: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,2; 3,5; 4; 4,5; 4,8; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10 мм			118°	Металлический	1021,65 ₺	
25	KR-91-0637	HSS	Сверла диаметром: 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5; 7; 7,5; 8; 8,5; 9; 9,5; 10; 10,5; 11; 11,5; 12; 12,5; 13 мм				Металлический	1830,15 ₺	

ЭКСТРАКТОРЫ

Наборы упакованы в удобный пластиковый кейс; Изготовлены из высококачественных сплавов стали;
Включают в себя наиболее популярные размеры для извлечения всех основных типов болтов

Артикул	Наименование	Материал инструмента	Размер назначения	Количество экстракторов в наборе	Резьба	Хвостовик	Цена	Опт
KR-12-6701	Набор экстракторов для шурупов № 1	Легированная сталь	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11);	5	Левонаправленная крупная	Четырех-гранный	372,09 ₺	
KR-12-6702	Набор экстракторов для шурупов № 2	Углеродистая сталь	№ 4 (M11-M14); № 5 (M14-M18)	5	Левонаправленная мелкая		342,34 ₺	
KR-12-6703	Набор экстракторов для шурупов «Профи»	HSS4341	№ 1 (M3-M6); № 2 (M6-M8); № 3 (M8-M11); № 4 (M11-M14)	4 (двухсторонних)	Левонаправленная	Шести-гранный	378,57 ₺	

ОСНАСТКА ПО ДЕРЕВУ



СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ПЕРОВЫЕ

Боковые подрезатели для более чистого реза и аккуратных отверстий;
Шестигранный хвостовик 6,3 мм (1/4") удобен для использования с шуруповертами;
Изготовлены из высококачественной легированной стали




Артикул	Наименование	Ширина режущей части, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена	Опт		
KR-91-0660	Сверло перовое по дереву	6	152	127	64,06 ₺			
KR-91-0661		8			64,57 ₺			
KR-91-0662		10			74,26 ₺			
KR-91-0663		12			74,66 ₺			
KR-91-0664		14			80,6 ₺			
KR-91-0665		16			85,46 ₺			
KR-91-0666		18			93,15 ₺			
KR-91-0667		20			102,11 ₺			
KR-91-0668		22			107,02 ₺			
KR-91-0669		24			108,19 ₺			
KR-91-0670		25			111,67 ₺			
KR-91-0671		28			108,97 ₺			
KR-91-0672		30			123,17 ₺			
KR-91-0673		32			128,41 ₺			
KR-91-0674		35			117,76 ₺			
KR-91-0675		Сверло перовое по дереву			36	300	275	132,85 ₺
KR-91-0676					38			135,57 ₺
KR-91-0677					40			176,53 ₺
KR-91-0678					45			209,75 ₺
KR-91-0679	50		217,79 ₺					
KR-91-0680	55		244,33 ₺					
KR-91-0770	12		126,07 ₺					
KR-91-0771	16		147,38 ₺					
KR-91-0772	20		173,32 ₺					
KR-91-0773	22		179,48 ₺					
KR-91-0774	25	231,5 ₺						
KR-91-0775	30	220,92 ₺						
KR-91-0776	32	234,07 ₺						
KR-91-0777	35	259,25 ₺						
KR-91-0761	Удлинитель сверла перового по дереву	-	300	300	249,8 ₺			

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

СВЕРЛА ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Цилиндрический хвостовик ; Тело сверла выполнено из высококачественной стали 45; Рабочая часть изготовлена из твердосплавной пластины из сплава ВК8; твердость 86-92 HRC; Центрирующее острие

	Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
	KR-91-0786 NEW	15	73	56	***
KR-91-0787 NEW	20				
KR-91-0788 NEW	22				
KR-91-0789 NEW	25				
KR-91-0790 NEW	30				
KR-91-0791 NEW	35				
KR-91-0793 NEW	40				
KR-91-0794 NEW	50				
KR-91-0795 NEW	60				


НАБОР СВЕРЛ ФОРСТНЕРА

Для работы с твердыми породами древесины, а также с ДСП, ДВП и т.п.; Наиболее популярные размеры; Цилиндрический хвостовик ; Сверла изготовлены из высококачественной закаленной стали 45; Удобный деревянный кейс

	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Тип кейса	Цена Опт
	KR-91-0792 NEW	5	Сверла диаметром 10, 15, 20, 25, 35 мм	73	56	Деревянный	***

НАБОР ПЕРОВЫХ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

Боковые подрезатели для более чистого реза и анкуратных отверстий; Шестигранный хвостовик 6,3 мм (1/4") удобен для использования с шуруповертами; Изготовлены из высококачественной легированной стали; Наборы содержат наиболее популярные размеры сверл.

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Материал	Тип упаковки	Цена Опт
	KR-91-0762	13	Сверла диаметром: 14, 16, 18, 20, 22, 25, 30 мм	152	127	Е6,3 (1/4") шестигранный	инструментальная сталь	Блистер	726,75 Р
KR-91-0763 NEW	9	Сверла диаметром: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25 мм	Деревянный кейс					***	

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ ВИНТОВЫЕ

Шестигранный хвостовик 12 мм для надежной фиксации в дрялях; Изготовлены из высококачественной легированной стали; Спираль Левиса обеспечивает эффективный отвод стружки, позволяя осуществлять глубокое сверление; Центрирующее острие снижает осевую нагрузку, значительно облегчает засверливание и повышает точность работы



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0783	Удлинитель сверла винтового по дереву	140	140	393,27 Р
KR-91-0692	10	230	200	146,08 Р
KR-91-0702	12			171,46 Р
KR-91-0705	14			222,8 Р
KR-91-0707	16			237,8 Р
KR-91-0709	18			280,29 Р
KR-91-0711	20			352,06 Р
KR-91-0713	22			382,43 Р
KR-91-0715	25			441,06 Р
KR-91-0781	28			481,55 Р
KR-91-0718	30			566,94 Р
KR-91-0721	32			700,87 Р
KR-91-0724	35			845,96 Р
KR-91-0729	40			1165,61 Р
KR-91-0778	32			105,55 Р
KR-91-0733	35			107,04 Р

Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Цена Опт
KR-91-0779	8	460	430	188,27 Р
KR-91-0701	10			238,94 Р
KR-91-0703	12			276,28 Р
KR-91-0706	14			292,52 Р
KR-91-0708	16			435,13 Р
KR-91-0710	18			464,72 Р
KR-91-0712 NEW	20			485,58 Р
KR-91-0714	22			662,94 Р
KR-91-0780	24			722,72 Р
KR-91-0716 NEW	25			750,57 Р
KR-91-0782	26			903,96 Р
KR-91-0760	28			1039,26 Р
KR-91-0719	30			983,08 Р
KR-91-0722	32			1331,26 Р
KR-91-0725	35			1656,39 Р
KR-91-0730	40			2107,39 Р

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ И НАБОРЫ

Регулируемое сверло по дереву Балеринка позволяет получать отверстия диаметром от 30 до 120 мм в древесине, ДСП, МДФ и других материалах, рабочие части изготовлены из твердого сплава ВК8.
Набор борфрез (шарошек) по дереву позволяет выполнить шлифование заготовок, создать углубления и т.д.;
В наборе собраны шарошки разных размеров и форм для выполнения различных задач по обработке дерева.

Изображение	Артикул	Кол-во шт. в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Тип хвостовика	Тип упаковки	Цена Опт
	KR-91-0798 NEW	5	5 шарошек по дереву	45 сталь	цилиндрический		***
	KR-91-0799 NEW	1	Сверло с резами, центрирующее сверло, шестигранный ключ	46 сталь	шестигранный	Блистер	***

СВЕРЛА ПО ДЕРЕВУ

Изготовлено из инструментальной стали;
W-образное центрирующее сверло для эффективного засверливания



Артикул	Наименование	Диаметр	Общая длина	Хвостовик	Материал	Цена Опт
KR-91-0734	Сверло по дереву	5	85	Ц/Х	Инструментальная сталь	32,32 Р
KR-91-0735		6	90			37,32 Р
KR-91-0736		7	105			42,89 Р
KR-91-0737		8	115			52,91 Р
KR-91-0738		9	125			54,86 Р
KR-91-0739		10	130			64,48 Р
KR-91-0740		12	150			110,78 Р

НАБОРЫ СВЕРЛ ПО ДЕРЕВУ

Изготовлено из инструментальной стали;
W-образное центрирующее сверло для эффективного засверливания; Раскладной платиновый кейс для удобного хранения

Изображение	Артикул	Наименование	Диаметр	Количество сверл в наборе	Спираль	Хвостовик	Материал	Цена Опт
	KR-91-0750	Набор сверл по дереву	4/5/6/8/10	5 шт.	Фрезерованная	Ц/Х	Инструментальная сталь	217,79 Р

ДИСКИ ПО ДЕРЕВУ

Широкий ассортимент под все виды распиливания древесины мягких и твердых пород, ДСП, МДФ и фанеры. Материал зубьев: твердосплавными напайками из карбида вольфрама ВК8, твердость 89-92 HRC. Многоступенчатая автоматическая заточка обеспечивает точный и чистый рез материалов. Корпус из закаленной инструментальной стали, устойчив к динамическим нагрузкам. Изготовлены на высококачественном оборудовании - максимальный рабочий ресурс.



Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0100 NEW	125	22,23	3	4	переменный наклон	458,43 Р
KR-92-0101 NEW			6	2		314,99 Р
KR-92-0102			12	2,5		430,71 Р
KR-92-0103			48	2		381,47 Р
KR-92-0107 NEW	160	20/16	32	2,4		415,7 Р
KR-92-0108			48			402,54 Р
KR-92-0104			18			316,36 Р
KR-92-0105	165	20/16	24			320,5 Р
KR-92-0106			30			396,42 Р
KR-92-0109			30			384,07 Р
KR-92-0110 NEW	184	30/20	40			411,54 Р
KR-92-0111	185		40			406,81 Р
KR-92-0112			18		337,35 Р	
KR-92-0113 NEW	190		24		365,65 Р	
KR-92-0114 NEW		32	393,34 Р			
KR-92-0115 NEW		48	465,95 Р			
KR-92-0116 NEW	200	30	24	466,25 Р		
KR-92-0117 NEW			36	503,95 Р		
KR-92-0118			48	512,75 Р		
KR-92-0119			56	507,19 Р		
KR-92-0120	210	30	24	451,52 Р		
KR-92-0121			36	482,51 Р		

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

Артикул	Диаметр, мм	Диаметр, мм посадочного отверстия	Количество зубьев	Ширина пропила	Тип зубьев	Цена Опт
KR-92-0122	210	30	40	2,6	переменный наклон	533,17 Р
KR-92-0123			56			578,59 Р
KR-92-0124	235		40			589,88 Р
KR-92-0125			48			584,68 Р
KR-92-0126	250		24			587,92 Р
KR-92-0127			36			648,07 Р
KR-92-0128		48	699,2 Р			
KR-92-0129		60	712,9 Р			
KR-92-0130	254	32/30	48	3,2		784,62 Р
KR-92-0131	255		60			791,32 Р
KR-92-0132	300		36			1135,23 Р
KR-92-0133			48			1206,37 Р
KR-92-0136	305		100		1491,24 Р	
KR-92-0134			24		1042,04 Р	
KR-92-0135		60	1332,04 Р			

ПИЛКА ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Линейка содержит пилки для всех видов материала и типов распила; Изготовлены из закаленной углеродистой и быстрорежущей сталей; Т-образный хвостовик - подходит для всех моделей электролобзиков; Упакованы по 2 шт.



Артикул	Общая длина, мм	Индекс	Тип распила	Шаг зубьев, мм	Количество зубьев на дюйм	Толщина материала для распила, мм	Назначение	Цена Опт
KR-92-0302 NEW	75	T101A0	Фигурный распил, чистый рез	1,4	20	2-20	дерево	77,64 Р
KR-92-0306 NEW		T118A	Распил легированных сталей	1,2	21	1,5-3	металл	98,57 Р
KR-92-0310	76	T119B	Чистый распил	2	12	4-30	дерево	68,26 Р
KR-92-0311		T119B0	Фигурный распил	2	12	4-20	дерево, пластик	72,07 Р
KR-92-0313		T118B	Распил высокоуглеродистых сталей	2	12	3-6	металл	119,94 Р
KR-92-0315	76	T118G	Распил тонких листов металла	0,8	25	0,9-1,2	металл	130,34 Р
KR-92-0301 NEW	100	T101BR	Обратный зуб, чистый рез	2,5	10	4-30	дерево	77,64 Р
KR-92-0303 NEW		T101B	Чистый распил	2,7	10	4-30	дерево	77,64 Р
KR-92-0304 NEW		T101D	Быстрый распил	4	6	6-60	дерево	77,64 Р
KR-92-0305 NEW		T111C	Быстрый распил	3	8	5-60	дерево	63,47 Р
KR-92-0308 NEW		T144D	Быстрый распил	4-5,2	6	8-60	дерево	77,64 Р
KR-92-0312		T244D	Быстрый распил	4	6	8-60	дерево	75,75 Р
KR-92-0317		T144DP	Быстрый ровный распил	4	6	8-60	дерево	76,55 Р
KR-92-0318		T127D	Распил алюминия	3	8	4-20	металл	190,61 Р
KR-92-0319		T111D	Быстрый распил	4	6	6-60	дерево	52,32 Р
KR-92-0307 NEW		115	T301CD	Быстрый распил	3		8	дерево
KR-92-0314	132	T301DL	Быстрый распил	4	6	6-85	дерево	111,58 Р
KR-92-0316		T119BL	Распил твердых сортов древесины, пластина	2	12	4-100	дерево	71,73 Р
KR-92-0309		152	T344D	Быстрый распил	4	6	8-100	дерево


НАБОРЫ ПОЛОТЕН ДЛЯ ЭЛЕКТРОЛОБЗИКА

Каждый набор содержит наиболее популярные типы пилки и подойдет для решения большинства задач для работ по дереву, металлу или пластине

	Артикул	Наименование	Общая длина	Индекс	Назначение	Тип распила	Цена Опт
	KR-92-0321	Набор полотен для электролобзика № 1 (3 шт./уп.)	100/100/76 мм	T101B/T111C/T119B0	дерево/металл/оргстекло	чистый/быстрый/фигурный	102,2 Р
	KR-92-0320	Набор полотен для электролобзика № 2 (3 шт./уп.)	100/75/100 мм	T101B/T118A/T244D	дерево/металл	чистый/быстрый	111,31 Р
	KR-92-0322	Набор полотен для электролобзика № 3 (3 шт./уп.)	100/100/100 мм	T144D/T101BR/T119B0	дерево/ламинат/оргстекло	быстрый/чистый/фигурный	114 Р
	KR-92-0323	Набор полотен для электролобзика № 4 (3 шт./уп.)	100/100/100 мм	T101D/T111C/T244D	дерево/пластик	быстрый/фигурный	114 Р


НАБОРЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ ВРЕЗНЫХ ЗАМКОВ

Набор для установки врезных замков с посадочными диаметрами ручек 22 мм/48 мм; Оптимально подходит для бытового использования; Комплектующие изготовлены из стали 45, что гарантирует их прочность и долговечность; Шестигранный хвостовик исключает проворот в патроне; Набор упакован в сэндвич-блистер для удобной транспортировки и безопасного хранения

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Тип хвостовика	Цена Оптима
	KR-92-0262 NEW	3		перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 48 мм	шестигранный
KR-92-0263 NEW	перовое сверло 22 мм, спиральное сверло 6 мм, кольцевая пила по дереву 54 мм			***	


КОРОНКИ ПО ДЕРЕВУ

Кольцевые пилы изготовлены из качественной углеродистой стали, идеально подходят для вырезания круглых отверстий в дереве, фанере, ДСП, ДВП, а также гипсокартоне и пластике. Зубья коронок разведены, что облегчает и увеличивает скорость сверления. Центровочное сверло в комплекте для точного засверливания. Шестигранный ключ в комплекте позволит надежно зафиксировать сверло в державке. Удобный пластиковый кейс.

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Хвостовик	Соединительная резьба	Цена Оптима
	KR-92-0252 NEW	9	10	Пилы: 64, 76, 89, 102, 127 мм - 5 шт; Хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 мм - 2 шт; Шестигранный ключ 2,5; Центрирующее сверло	шестигранный	1/2" 5/8"
KR-92-0251	513,74 Р					
KR-92-0253 NEW	16		Пилы: 19, 22, 28, 32, 38, 44, 51, 64, 76, 89, 102, 127 мм - 12 шт; Хвостовики шестигранные: 9,5 и 11 мм - 2 шт; Шестигранный ключ 2,5; Центрирующее сверло			***

КОЛЬЦЕВЫЕ ПИЛЫ

Кольцевые пилы для вырезания круглых отверстий в дереве, ДВП и ДСП; Цилиндрический хвостовик; Режущие полотна изготовлены из высокоуглеродистой стали 65 Мп, что гарантирует прочность и устойчивость к повреждениям; Инструмент комплектуется направляющим сверлом, облегчающим центровку отверстия; На корпус держателя нанесены обозначения диаметров, что упрощает установку коронок; Надежный держатель, что обеспечивает удобство хранения;


	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Максимальная глубина сверления	Тип хвостовика	Цена Оптима
	KR-92-0255 NEW	7	5	Кольцевые пилы: 60, 67, 74, 81, 95 мм; держатель; центрирующее сверло	1,5"	цилиндрический
KR-92-0256 NEW	7		Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	1"	***	
KR-92-0257 NEW	7		Кольцевые пилы: 26, 32, 38, 45, 50, 56, 63 мм; держатель; центрирующее сверло	2"	***	

ОСНАСТКА ПО КЕРАМИКЕ



НАБОР СВЕРЛ ПО КЕРАМИКЕ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне. В наборе собраны наиболее популярные размеры

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Тип хвостовика	Тип упаковки	Цена Оптима
	KR-91-0655 NEW	3	5/6/8 мм	Шестигранный	Блистер	***

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина	Рабочая длина	Хвостовик	Цена Оптима
KR-12-6801	Сверло по стеклу и кафелю	3	70 мм	50 мм	Ц/Х	53,19 Р
KR-12-6802		4				57,78 Р
KR-12-6803		5				75,16 Р
KR-12-6804		6				83,11 Р
KR-12-6805		8				94,21 Р
KR-12-6806		10				121,07 Р
KR-12-6807		12				134,91 Р

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 2 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне.



Артикул	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0640	4	74	39	Е6,3 (1/4") шестигранный	64,04 ₺
KR-91-0641 NEW	5	75	40		80,57 ₺
KR-91-0642	6	76	41		90,19 ₺
KR-91-0643	8	78	43		92,03 ₺
KR-91-0644	10	82	47		125,16 ₺
KR-91-0645	12	83	48		139,66 ₺

СВЕРЛА ПО КЕРАМИКЕ ШЕСТИГРАННЫЙ ХВОСТОВИК, 4 ГРАНИ

Материал режущей части: твердосплавная пластина из сплава ВК8, твердость 89-92 HRC. Пикообразная форма обеспечивает эффективное сверление керамической плитки. Для увеличения ресурса рекомендуется использовать водяное охлаждение. Шестигранный хвостовик для надежного и быстрого крепления в патроне. Крестообразная режущая пластина обеспечивает долгий ресурс и высокую эффективность сверления.



Артикул	Наименование	Диаметр, мм	Общая длина, мм	Рабочая длина, мм	Хвостовик	Цена Опт
KR-91-0646	Сверло по стеклу и керамике	3	74	54	Е6,3 (1/4") Шестигранный	126,41 ₺
KR-91-0647		4	74	54		132,69 ₺
KR-91-0648		5	75	55		150,01 ₺
KR-91-0649		6	76	56		168,78 ₺
KR-91-0650		8	78	58		201,86 ₺
KR-91-0651		10	82	62		236,24 ₺
KR-91-0652		12	83	63		307,57 ₺

РЕГУЛИРУЕМЫЕ СВЕРЛА ПО ПЛИТКЕ И НАБОРЫ

Корпус сверла изготовлен из закаленной стали марки 45; Режущие части оснащены твердосплавными пластинами ВК8. Шестигранный хвостовик сверла обеспечивает надежное крепление в патроне; Сверло обладает возможностью быстрой регулировки диаметра реза.

Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация	Материал инструмента	Хвостовик	Тип упаковки	Цена Опт
KR-91-0656 NEW	1	Сверло по кафелю и плитке Балеринка, регулируемое, 30-130 мм	45 сталь	Шестигранный	Блистер	***

НАСАДКИ ДЛЯ ШУРУПОВЕРТА



БИТЫ 5-10 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Магнитные наконечники - удобство в работе. Хвостовик: Е6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов. Удобная упаковка для возможности отпуска по 1 шт.






Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-12-6212	PH	1	50	5	31,84 ₺
KR-92-0413				10	33,13 ₺
KR-92-0414		2	25	25	16,37 ₺
KR-12-6222				5	46,23 ₺
KR-92-0415				10	30,86 ₺
KR-92-0416				70	42,95 ₺
KR-92-0412				90	58,6 ₺
KR-92-0409				110	64,78 ₺
KR-92-0410		127	78,34 ₺		
KR-92-0411		150	97,44 ₺		
KR-92-0417	3	50	10	28,13 ₺	
KR-12-6312	PZ	1	50	5	31,84 ₺
KR-92-0418				10	31,31 ₺
KR-12-6322				5	35,33 ₺
KR-92-0419 NEW				10	26,47 ₺

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0420	PZ	3	50	10	31,74 ₺
KR-92-0425	Torx	10		10	29,99 ₺
KR-92-0426		15		10	29,99 ₺
KR-92-0427		20		10	29,99 ₺
KR-92-0428		25		10	29,99 ₺
KR-92-0429		27		10	29,99 ₺
KR-92-0430 NEW		30		10	27,9 ₺
KR-92-0431	HEX	40		10	29,99 ₺
KR-92-0421		3		10	33,29 ₺
KR-92-0422 NEW		4		10	27,9 ₺
KR-92-0423		5	10	37,17 ₺	
KR-92-0424	6	10	37,17 ₺		

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

БИТЫ 1-2 ШТ.

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.

Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты	В упаковке	Цена Опт	Артикул	Тип шлица	Размер шлица	Длина биты	В упаковке	Цена Опт
KR-92-0441	PH 	2	50 мм	2 шт.	93,53 ₽	KR-92-0425-1	Torx 	10	50 мм	2 шт.	90,48 ₽
KR-92-0413-1		1			88,79 ₽	KR-92-0426-1		15			90,48 ₽
KR-92-0451		2			79,36 ₽	KR-92-0427-1		20			90,48 ₽
KR-92-0409-1		2			103,92 ₽	KR-92-0428-1		25			90,48 ₽
KR-92-0410-1		2			114,32 ₽	KR-92-0429-1		27			79,58 ₽
KR-92-0411-1		2			135,09 ₽	KR-92-0430-1		30			79,58 ₽
KR-92-0415-1		2			93,58 ₽	KR-92-0431-1		40			79,58 ₽
KR-92-0415-2		2			107,46 ₽	KR-92-0414-1		2			62,36 ₽
KR-92-0416-1		2			83,14 ₽	KR-92-0412-1		2			88,56 ₽
KR-92-0417-1		3			88,33 ₽	KR-92-0421-1		3			88,33 ₽
KR-92-0418-1	PZ 	1	50 мм	2 шт.	88,85 ₽	KR-92-0422-1	HEX 	4	50 мм	2 шт.	89,8 ₽
KR-92-0419-1		2			89,8 ₽	KR-92-0423-1		5			90,48 ₽
KR-92-0420-1		3			79,58 ₽	KR-92-0424-1		6			79,58 ₽

НАБОРЫ БИТ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность. Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов. Удобные кейсы для транспортировки и хранения

Артикул	Наименование	Тип и размер шлица	Цена Опт
KR-92-0452	2	Двусторонние: PH2xPH2, PH1xPH3 - 50	92,6 ₽
KR-92-0453	2	Двусторонние: PZ2xPZ2, PZ1xPZ3 - 50	83,43 ₽
KR-92-0461	4	PH2, PZ2, головка 8, головка 10	230,94 ₽
KR-92-0433	7	PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL5.5, T30 - 25, магнитный держатель	275,63 ₽
KR-92-0466 NEW	10	PH1, PH2, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, SL4, SL6 - 25 + Магнитный держатель	734,27 ₽
KR-92-0465 NEW	19	PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, SL4, SL6, T10, T15, T20, T25, T30, T40 - 25 + Магнитный держатель	954,77 ₽
KR-92-0464 NEW	32	PH1, PH2x2 шт, PH3, PZ1, PZ2x2шт, PZ3, SL3, SL4, SL5, SL6, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40 - 25 + Магнитный держатель	1249,5 ₽
KR-92-0463 NEW	41	Биты 25-50 мм, Торцевые головки 2 шт. + Магнитный держатель	1910,27 ₽
KR-92-0462	50	Биты 25-50 мм + Магнитный держатель	1800,75 ₽



КЛЮЧИ-НАСАДКИ

Материал изготовления: износостойкая хромованадиевая сталь CrV.
Намагнитенные наконечники - удобство в работе.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.
Разные типы комплектации упаковке: по 20, 5, 2 и 1 шт.



Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0408	6/8/10/13	48	5	248,39 ₽
KR-92-0400-1	6		2	82,97 ₽
KR-92-0400			20	34,24 ₽
KR-92-0401-1	8		1	61,99 ₽
KR-92-0402-2 NEW			2	100,31 ₽
KR-92-0401			20	23,92 ₽
KR-92-0402-1 NEW	10		1	77,18 ₽

Артикул	Размер ключа	Длина, мм	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0402 NEW	10	48	20	31,79 ₽
KR-92-0403-1 NEW	12		1	86,63 ₽
KR-92-0403 NEW			20	38,49 ₽
KR-92-0404	13	48	20	43,16 ₽
KR-92-0404-1 NEW			1	90,41 ₽
KR-92-0405-1	17	65	1	188,52 ₽
KR-92-0405			5	147,82 ₽

МАГНИТНЫЕ ДЕРЖАТЕЛИ

Изготовлены из японской стали S2: высокая прочность и долговечность.
Мощный магнит - надежная фиксация.
Хвостовик: E6,3 (1/4") шестигранный, под все типы шуруповертов.
Комплектация по 1 и 10 шт.



Артикул	Соединительный размер	Длина, мм	Хвостовик	Кол-во штук в упаковке	Цена Опт
KR-92-0432-1	6,3 (1/4") (дюйм)	60	шестигранный	10	71,17 ₽
KR-92-0467 NEW				1	293,27 ₽
KR-92-0432 NEW				1	60,18 ₽

НАСАДКИ-МИКСЕРЫ



Оцинкованная сталь надежно защищает от коррозии.
2 типа хвостовиков: шестигранный и SDS-PLUS.
Конструкция обеспечивает равномерное перемешивание строительных растворов и смесей.

	Артикул	Диаметр корзины (миксера), мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0550	60	400	SDS PLUS	304,42 ₽
	KR-92-0560		400	Шестигранный	258,77 ₽
	KR-92-0551 NEW	80	400	SDS PLUS	285,08 ₽
	KR-92-0561		400	Шестигранный	279,55 ₽
	KR-92-0552 NEW	100	450	SDS PLUS	343,55 ₽
	KR-92-0562 NEW		400	Шестигранный	338,36 ₽
	KR-92-0553	120	450	SDS PLUS	411,46 ₽
	KR-92-0563		450	Шестигранный	386,57 ₽

АЛМАЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Устойчивость к серьезным нагрузкам, высокая скорость реза.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0100	115	1,6	2	22, 2	218,97 ₽
	KR-90-0101 ХИТ	125	1,8	1,8		272,41 ₽
	KR-90-0102	150	2	2		413,2 ₽
	KR-90-0103	180	2,2	2,2		593,6 ₽
	KR-90-0105	230	2,4	2,4		904,93 ₽
	KR-90-0101-2 NEW	125	1,8	1,2		***

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO»

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска. Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0120 NEW	125	2,2	1,2	22, 2	223,5 ₽
	KR-90-0121 NEW	125	2,2	1,2		283,71 ₽
	KR-90-0122 NEW	150	2,4	1,4		456,6 ₽
	KR-90-0123 NEW	180	2,6	1,6		577,58 ₽
	KR-90-0125 NEW	230	2,8	1,8		1012,67 ₽

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» СЕГМЕНТНЫЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня; Диск оснащен защитными секторами, которые обеспечивают защиту режущего слоя от бокового износа, что значительно продлевает срок службы; Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм с увеличенной концентрацией алмазов; Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска; Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0106 NEW	125	2,2	1,2	22, 2	315,1 ₽
KR-90-0108 NEW	230	2,8	1,8	1082,24 ₽		

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ «TURBO» ВОЛНА

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Специальная форма алмазного слоя повышает производительность диска, продлевает срок службы диска по сравнению с линейкой Turbo

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0130 NEW	115	2,4	1,2	22, 2	251,4 ₺
KR-90-0131 NEW	125	2,4	1,2	22, 2	361,62 ₺	
KR-90-0132 NEW	150	2,6	1,4	22, 2	460,94 ₺	
KR-90-0133 NEW	180	2,8	1,6	22, 2	628,43 ₺	
KR-90-0135 NEW	230	3	1,8	22, 2	983,57 ₺	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ СПЛОШНЫЕ

Для мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Сплошная форма для ровного реза без сколов.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0116 NEW	125	2,2	1,2	22, 2	380,57 ₺
KR-90-0118 NEW	230	2,8	1,8	22, 2	880,38 ₺	
KR-90-0110	115	1,8	1,2	22, 2	240,84 ₺	
KR-90-0111	125	1,8	1,2	22, 2	281,03 ₺	
KR-90-0112	150	2	1,4	22, 2	428,2 ₺	
KR-90-0113	180	2,2	1,6	25,4 / 22, 2	561,7 ₺	
KR-90-0114	200	2,2	1,6	25,4 / 22, 2	684,86 ₺	
KR-90-0115	230	2,4	1,8	22, 2	941,44 ₺	

ДИСКИ АЛМАЗНЫЕ УЛЬТРАТОНКИЕ

Для сухой и мокрой резки строительных материалов из камня. Высокий рабочий ресурс - высота алмазного слоя 10 мм.
Сплошная форма алмазного слоя с перфорацией и тонкая форма обеспечивает наиболее ровный и качественный рез.
Компенсационные отверстия предотвращают деформацию при нагреве.

	Артикул	Диаметр диска, мм	Толщина алмазного слоя, мм	Толщина диска, мм	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
	KR-90-0140 NEW	115	1,4	1	22, 2	591,89 ₺
KR-90-0141 NEW	125	1,4	1	22, 2	670,89 ₺	
KR-90-0142 NEW	150	1,6	1,2	22, 2	1037,39 ₺	
KR-90-0143 NEW	180	1,6	1,2	25,4 / 22, 2	1447,12 ₺	
KR-90-0144 NEW	200	1,6	1,2	25,4 / 22, 2	1735,45 ₺	
KR-90-0145 NEW	230	2	1,4	25,4 / 22, 2	2203,93 ₺	

АЛМАЗНЫЕ СВЕРЛА

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс;
Для эффективного сверления керамогранита.
Сверление с водяным охлаждением на малых оборотах



Артикул	Диаметр рабочей части, мм	Высота алмазного слоя, мм	Длина сверла, мм	Хвостовик	Назначение	Цена Опт
KR-92-0000	5	3,5	55	Ц/Х	Керамогранит, керамика, стекло	77,49 ₺
KR-92-0001	6					86,03 ₺
KR-92-0002	8					100,06 ₺
KR-92-0003	10					124,4 ₺
KR-92-0004	12					130,41 ₺
KR-92-0025	14					137,72 ₺


КОНДУКТОР ДЛЯ АЛМАЗНЫХ СВЕРЛ

Кондуктор позволяет точно позиционировать алмазные сверла, препятствует сдвигу оснастки и облегчает процесс засверливания; Корпус изделия изготовлен из легкого и прочного ABS-пластика; Простой механизм фиксации; 4 подшипника делают позиционирование сверла (коронки) максимально точным

	Артикул	Подходит для сверл диаметром, мм	Материал	Цена Опт
	KR-92-0030 NEW	14-82	ABS-пластик	***

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс; Для эффективного сверления керамогранита. Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления

	Артикул	Диаметр, мм	Высота алмазного слоя, мм	Рабочая длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0005	16	6	70	Трехгранный	342,39 ₽
	KR-92-0006	20				421,43 ₽
	KR-92-0007	22				444,13 ₽
	KR-92-0008 NEW	25				423,09 ₽
	KR-92-0009	28				556,47 ₽
	KR-92-0010	30				585,48 ₽
	KR-92-0026 NEW	32				***
	KR-92-0011	35				641,87 ₽
	KR-92-0027 NEW	38				***
	KR-92-0012	40				801,76 ₽
	KR-92-0013	45				842,87 ₽
	KR-92-0014	50				938,7 ₽
	KR-92-0015	55				1157,08 ₽
	KR-92-0016	60				1262,65 ₽
	KR-92-0017	65				1317,32 ₽
	KR-92-0018	68				1326,34 ₽
	KR-92-0019	70				1379,9 ₽
	KR-92-0020	80				1581,54 ₽
	KR-92-0021	100				2071,35 ₽
	KR-92-0022	110				2292,39 ₽
	KR-92-0023	120				2469,52 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ В СБОРЕ

Длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения; Соединительная резьба: М16; Безударное сверление; Рекомендуемая частота оборотов 600-900 об/мин; Алмазные режущие элементы

	Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Диаметр хвостовика, мм	Количество режущих сегментов	Высота режущих сегментов	Тип Сверление	Цена Опт
	KR-90-0163 NEW	68 мм	M16	10 мм	5 шт.	10 мм	Сухое/мокрое	2722,52 ₽
	KR-90-0164 NEW	70 мм						3064,08 ₽
	KR-90-0165 NEW	72 мм						3142,69 ₽

ЦЕНТРИРУЮЩЕЕ СВЕРЛО ДЛЯ АЛМАЗНОЙ КОРОНКИ

Двукратное электролизное покрытие алмазами: высокий ресурс. Для эффективного сверления керамогранита. Центрирующее сверло в комплекте для точного сверления.

	Артикул	Диаметр, мм	Длина, мм	Тип хвостовика	Цена Опт
	KR-92-0024 Лучшая цена	7	60	Цилиндрический	107,5 ₽

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

ЧАШКИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ

Применяется для зачистки, выравнивания, снятия краски и шлифования поверхностей и изделий из камня; Высокая производительность, длительный рабочий ресурс, не требует водяного охлаждения; Специальные отверстия для отвода пыли
Покрывается эмалью для защиты от ржавчины

	Артикул	Тип	Диаметр, мм	Высота сегментов, мм	Посадка, мм	Цена Опт
	KR-90-0150	1-рядная		125	5	22,2
KR-90-0251	115			816,17 ₽		
KR-90-0151 NEW	125			950,17 ₽		
KR-90-0252 NEW	150			1360,53 ₽		
KR-90-0253 NEW	180			1777,39 ₽		
KR-90-0254 NEW	230			2892,53 ₽		
KR-90-0152	Turbo		125			1009,56 ₽
KR-90-0255 NEW			150			1854,36 ₽
KR-90-0256 NEW			180			2138,25 ₽
KR-90-0257 NEW			230			3067,57 ₽
KR-90-0258 NEW	Turbo-сегмент		125			1280,42 ₽

КОРОНКИ ПО БЕТОНУ АЛМАЗНЫЕ ДЛЯ УШМ


Высокоскоростная алмазная коронка по керамограниту и железобетону; Используется совместно с угловой шлифовальной машиной (УШМ), резьба M14; Работа в режиме безударного сверления; Технология высокотемпературного вакуумного спекания алмазов; Высокая плотность и равномерное расположение алмазов на рабочей кромке; Высота алмазного слоя составляет 15 мм обеспечивает долгий срок службы.

	Артикул	Диаметр, мм	Соединительная резьба	Высота режущих сегментов, мм	Тип Сверления	Цена Опт
	KR-92-1001 NEW	6	M14	15	Безударное	***
KR-92-1002 NEW	8	***				
KR-92-1003 NEW	10	***				
KR-92-1004 NEW	12	***				
KR-92-1010 NEW	20	***				
KR-92-1012 NEW	25	***				
KR-92-1014 NEW	30	***				
KR-92-1015 NEW	32	***				
KR-92-1017 NEW	35	***				
KR-92-1018 NEW	38	***				
KR-92-1019 NEW	40	***				
KR-92-1020 NEW	45	***				
KR-92-1021 NEW	50	***				
KR-92-1025 NEW	68	***				
KR-92-1026 NEW	70	***				

ПАТРОНЫ И ПЕРЕХОДНИКИ



Конструкция патронов обеспечивает надежное крепление сверл. В ассортименте самые популярные ключевые и быстрозажимные патроны, ключи и адаптеры для использования с перфоратором. Детали закалены для большого ресурса патронов

	Артикул	Наименование	Минимальный диаметр хвостовика, мм	Максимальный диаметр хвостовика, мм	Соединительная резьба	Цена Опт
	KR-92-0500	Патрон сверлильный с ключом для сверл	1,5 мм	13 мм	1/2-20UNF	364 ₽
KR-92-0501	Патрон сверлильный быстрозажимный двухмуфтовый	2 мм	13 мм	467,66 ₽		
KR-92-0502	Адаптер с SDS-PLUS на патрон сверлильный	-	-	80,31 ₽		
KR-92-0503	Ключ для патрона 13 мм	-	-	100,75 ₽		

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

АБРАЗИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



КРУГИ ЛЕПЕСТКОВЫЕ ТОРЦЕВЫЕ

Тканевая основа равномерно изнашивается в процессе работы, продлевая ресурс круга.
 Веерное расположение лепестков обеспечивает плавную работу круга и отсутствие перегрева в зоне шлифования.
 Абразив изготовлен из корунда – Al₂O₃ оксид алюминия, идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Тип диска	Скорость	Диаметр посадочного отверстия, мм	Цена Опт
		KR-90-0004 NEW	115	P 24	T-29	12200 об/мин	22,2
KR-90-0005 NEW		P 40		91,7 ₺			
KR-90-0006 NEW		P 60		89,86 ₺			
KR-90-0007 NEW		P 80		90,57 ₺			
KR-90-0008 NEW		P 100		89,68 ₺			
KR-90-0009 NEW		P 120		90,02 ₺			
KR-90-0010 NEW		125	P 24	93,39 ₺			
KR-90-0012 ХИТ			P 40	98,41 ₺			
KR-90-0013			P 60	98,41 ₺			
KR-90-0014			P 80	98,41 ₺			
KR-90-0016			P 100	104,22 ₺			
KR-90-0017 NEW			P 120	92,46 ₺			
KR-90-0018 NEW		150	P 40	167 ₺			
KR-90-0019 NEW			P 60	166,46 ₺			
KR-90-0020 NEW			P 80	166,26 ₺			
KR-90-0021 NEW			P 40	221,11 ₺			
KR-90-0022 NEW		180	P 60	218,55 ₺			
KR-90-0023 NEW			P 80	220,34 ₺			

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ БЕЗ ОТВЕРСТИЙ

Система фиксации VELCRO («липучка»).
 На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.
 Абразив изготовлен из корунда – Al₂O₃ оксид алюминия, идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт в упаковке	Цена Опт
		KR-91-1142 NEW	125	P 24	10
KR-91-1143 NEW		P 36		126,54 ₺	
KR-91-1144 NEW		P 40		133,86 ₺	
KR-91-1145 NEW		P 60		133,86 ₺	
KR-91-1146 NEW		P 80		133,86 ₺	
KR-91-1147		P 100		133,86 ₺	
KR-91-1148		P 120		133,86 ₺	
KR-91-1149 NEW		P 150		118,05 ₺	
KR-91-1150		P 180		133,86 ₺	
KR-91-1154 NEW		P 220		117,62 ₺	
KR-91-1151		P 240		134,39 ₺	
KR-91-1152		P 320		134,39 ₺	
KR-91-1153		P 400		134,39 ₺	

АБРАЗИВНЫЕ КРУГИ ПЕРФОРИРОВАННЫЕ

Система фиксации VELCRO («липучка»).
 На гибкой основе, для использования с тарелками и насадками для УШМ.
 Абразив изготовлен из корунда – Al₂O₃ оксид алюминия, идеально подходит для полировки изделий из металла, пластика и дерева.

	Артикул	Диаметр, мм	Размер зерна	Кол-во шт в упаковке	Цена Опт
		KR-91-1164 NEW	125	P 40	10
KR-91-1165 NEW		P 60		89,68 ₺	
KR-91-1166 NEW		P 80		89,68 ₺	
KR-91-1167 NEW		P 100		89,68 ₺	
KR-91-1168 NEW		P 120		94,16 ₺	
KR-91-1169 NEW		P 180		88,02 ₺	

НАСАДКИ ДЛЯ АБРАЗИВНЫХ КРУГОВ

	Артикул	Наименование	Диаметр	Система соединения	Тип соединения	Толщина подложки	Диаметр посадочного отверстия	Цена Опт
		KR-91-1181	Насадка мягкая для дрели и УШМ с липучкой и адаптером	125 мм	Velcro	M14+Ц/Х	5 мм	22,23 мм
KR-91-1180		10 мм					154,76 ₺	

КОРДЦЕТКИ

Используются совместно с УШМ или дрелью.
Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий.
Проволока витая позволяет осуществлять анкуратную зачистку поверхностей.
Стальная проволока, скрученная в связку, для более быстрой грубой зачистки.

	Артикул	Тип щетки	Размер щетки, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Посадочный Диаметр, мм/Тип хвостовика	Цена опт	
	KR-91-1201 NEW	Чашечная для УШМ	100	Крученая	Сталь	M14	202,67 ₽	
	KR-91-1203 NEW		100	Крученая	Сталь		297,50 ₽	
	KR-91-1202 NEW		115	Крученая	Сталь		233,90 ₽	
	KR-91-1205 NEW		100	Витая	Латунированная сталь		238,88 ₽	
	KR-91-1206 NEW		115	Витая	Латунированная сталь		257,25 ₽	
	KR-91-1204 NEW		125	Витая	Сталь		257,25 ₽	
	KR-91-1207 NEW		125	Витая	Латунированная сталь		293,27 ₽	
	KR-91-1250 NEW	Чашечная для УШМ	65	Крученая	Сталь		224,18 ₽	
	KR-91-1251 NEW		75	Крученая	Сталь		305,03 ₽	
	KR-91-1234 NEW		100	Крученая	Сталь		399,00 ₽	
	KR-91-1235 NEW		125	Крученая	Сталь		567,30 ₽	
	KR-91-1252 NEW		150	Крученая	Сталь		771,75 ₽	
	KR-91-1211 NEW		65	Витая	Латунированная сталь		158,03 ₽	
	KR-91-1212 NEW		75	Витая	Латунированная сталь		190,37 ₽	
	KR-91-1209 NEW	100	Витая	Латунированная сталь	311,03 ₽			
	KR-91-1210 NEW	125	Витая	Латунированная сталь	430,50 ₽			
		KR-91-1200 NEW	Дисковая для УШМ	100	Крученая	Сталь	22,23	224,00 ₽
		KR-91-1238 NEW		125	Крученая	Сталь		347,40 ₽
		KR-91-1239 NEW		150	Крученая	Сталь		532,88 ₽
		KR-91-1240 NEW		175	Крученая	Сталь		551,25 ₽
KR-91-1247 NEW		200		Крученая	Сталь	734,27 ₽		
KR-91-1241 NEW		100		Витая	Латунированная сталь	171,50 ₽		
KR-91-1242 NEW		125		Витая	Латунированная сталь	291,42 ₽		
KR-91-1232 NEW		150		Витая	Латунированная сталь	305,76 ₽		
	KR-91-1253 NEW	Чашечная для дрели	50	Витая	Латунированная сталь	Цилиндрический хвостовик		106,58 ₽
	KR-91-1254 NEW		65	Витая	Латунированная сталь			132,30 ₽
	KR-91-1255 NEW		75	Витая	Латунированная сталь			128,63 ₽
	KR-91-1244 NEW		50	Витая	Сталь			101,50 ₽
	KR-91-1248 NEW	Дисковая для дрели	50	Витая	Латунированная сталь			88,20 ₽
	KR-91-1245 NEW		75	Витая	Сталь			115,01 ₽
	KR-91-1249 NEW		75	Витая	Латунированная сталь		109,52 ₽	
	KR-91-1231 NEW		100	Витая	Латунированная сталь		153,30 ₽	
	KR-91-1246 NEW		100	Витая	Сталь		160,30 ₽	
	KR-91-1233 NEW		100	Абразивная	Нейлоновая		343,00 ₽	

ЩЕТКИ ПО МЕТАЛЛУ С РУЧКОЙ

Для эффективной зачистки поверхностей от коррозии, краски и других натуральных и искусственных покрытий. Удобный хват ручки.

	Артикул	Кол-во рядов	Длина, мм	Тип проволоки	Материал проволоки	Материал рукоятки	Цена опт
	KR-91-1236 NEW	4	260	Витая	Латунированная сталь	Пластик	125,12 ₽
	KR-91-1237 NEW	6	260	Витая		Пластик	179,82 ₽
	KR-91-1256 NEW	5	260	Прямая		Пластик	137,45 ₽
	KR-91-1243 NEW	6	280	Прямая		Дерево	127,75 ₽
	KR-91-1257 NEW	4	280	Прямая		Дерево	76,44 ₽
	KR-91-1258 NEW	5	280	Прямая		Дерево	82,32 ₽
	KR-91-1354 NEW	-	65	Витая		Пластик	72,77 ₽
	KR-91-1355 NEW	-	75	Витая		Пластик	188,16 ₽

СИЛОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ



СВАРОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

АППАРАТЫ ДЛЯ СВАРКИ ТРУБ*

REXANT

	Артикул	Модель	Мощность	Регулятор рабочей температуры	Диапазон температур	Количество насадок	Диаметр насадок	Покрытие греющих элементов	Цена Опт
	11-1000 ХИТ	RX-900	900 Вт	Термостат	0...300 °С	4 высококачественные насадки, производство Японии	16-32 мм	Тефлон	4647,09 ₽
	11-1001 ХИТ	RX-1000	1000 Вт			6	20-63 мм		3604,17 ₽
	11-1002 ХИТ	RX-800	800 Вт			6	20-63 мм		2619,69 ₽
	11-1003	RX-700	700 Вт	Нет	3	20-32 мм	1529,94 ₽		

* Группа индивидуального ценообразования

ТРУБОРЕЗЫ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ

REXANT

	Артикул	Диаметр разрезаемых труб	Материал лезвия	Механизм взвода	Материал корпуса	Масса	Цена Опт
	11-1017 NEW	3 мм - 42 мм	Сталь 65Mn	ручной	алюминий	185 гр	395,91 ₽
	11-1019 NEW			пружинный	сталь	437 гр	494,88 ₽
	11-1018 NEW		Сталь SK5	алюминий/сталь	457 гр	643,35 ₽	

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MMA

REXANT

	Артикул	Модель	Сварочный ток MMA	Рабочий цикл	Диаметр электродов	Масса	Цена Опт
	11-0910	AC-160A	20-160 A	60%	1-4 мм	3,5 кг	7757,53 ₽
	11-0911 ХИТ	AC-180A	20-180 A		1-4 мм	3,5 кг	7182,19 ₽
	11-0912	AC-200A	20-200 A		1-5 мм	3,8 кг	8045,21 ₽
	11-0913	AC-220A	20-220 A		1-5 мм	3,8 кг	9195,89 ₽

ИНВЕРТОРНЫЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ MINI MMA

REXANT

	Артикул	Модель	Сварочный ток MMA	Рабочий цикл	Диаметр электродов	Масса	Цена Опт
	11-0915 NEW	MINI-160	20-160 А	60%	2-3 мм	3 кг	7181,97 ₽
	11-0916 NEW	MINI-190	20-190 А		2-4 мм	3,2 кг	8045,21 ₽

ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКИЕ СВАРОЧНЫЕ АППАРАТЫ ИНВЕРТОРНОГО ТИПА MIG/MAG

Kranz

	Артикул	Модель	Сварочный ток MIG/MAG	Сварочный ток MMA	Рабочий цикл	Диаметр проволоки/ электродов	Масса	Цена Опт
	11-0926 NEW	MIG-160	40-160 А	30-160 А	60%	0,6-0,8 / 2-4 мм	6,8 кг	17730,14 ₽
	11-0927 NEW	MIG-200	40-200 А	30-200 А	70%	0,8-1,0 / 2-5 мм	10,7 кг	24826,03 ₽

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ

REXANT

ПРОВОДА И КАБЕЛЬ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ АППАРАТОВ*



Артикул	Сечение кабеля	Длина	Максимальный ток	Цена Опт
01-8410-10	10 мм ²	10 м	160 А	2320,54 ₽
01-8411-10 ХИТ	16 мм ²	10 м	200 А	3502,92 ₽
01-8411-3	16 мм ²	3 м	200 А	1129,59 ₽
01-8411-5	16 мм ²	5 м	200 А	1672,18 ₽
01-8412-10	25 мм ²	10 м	315 А	4729,21 ₽
01-8412-3	25 мм ²	3 м	315 А	1576,06 ₽

Артикул	Сечение кабеля	Длина	Максимальный ток	Цена Опт
01-8412-5 ХИТ	25 мм ²	5 м	315 А	2701,64 ₽
01-8413-10	35 мм ²	10 м	350 А	7029,86 ₽
01-8413-3	35 мм ²	3 м	350 А	1945,83 ₽
01-8413-5	35 мм ²	5 м	350 А	3466,62 ₽
01-8414-10	50 мм ²	10 м	400 А	7747,01 ₽
01-8414-5	50 мм ²	5 м	400 А	4044,59 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

КЛЕММЫ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

REXANT

	Артикул	Тип	Максимальный ток	Материал корпуса	Контактная группа	Длина / диаметр	Производство	Цена Опт
	16-0053 ЛУЧШАЯ ЦЕНА	Зажим/"крокодил"	300 А	Сталь	Содержит латунь	170 мм		
	16-0055	Зажим/"крокодил"	500 А					200 мм
	12-4861	Магнитная	200 А	Сталь	Магнит	Ø 50 мм	Китай	401,75 ₽
	12-4863	Магнитная	500 А			Ø 86 мм		
	16-0052-9	Зажим/"крокодил"	200 А	Латунь	Латунь	140 мм	Россия	716,38 ₽
	16-0053-9	Зажим/"крокодил"	315 А			170 мм		901,2 ₽
	16-0054-9	Зажим/"крокодил"	400 А			170 мм		1173,84 ₽
	16-0083-9	Магнитная	350 А	Сталь	Магнит	230 мм		1479,46 ₽

ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛИ

REXANT

	Артикул	Максимальный ток	Диаметр электродов	Тип	Сечение сварочного кабеля	Цена Опт
		16-0702-9 NEW	200 А	2-4 мм	Classic	До 25 мм ²
	16-0703-9 NEW	315 А	3-6 мм	До 35 мм ²		1065,37 ₽
	16-0704-9 NEW	400 А	3-6 мм	До 50 мм ²		1157,28 ₽
	16-0850 <small>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</small>	300 А	2-6 мм	American type	До 50 мм ²	323,97 ₽
	16-0851 <small>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</small>	500 А	2-6 мм			348,09 ₽
	16-0853	300 А	2-5 мм	American type		468,5 ₽
	16-0854	300 А	2-6 мм			458,24 ₽
	16-0855	300 А	2-6 мм	Italian type		396,55 ₽
	16-0856	500 А	2-6 мм			436,65 ₽
	16-0857-6 NEW	300 А	2-5 мм	E-type	370,57 ₽	

ВИЛКИ И РАЗЪЕМЫ ДЛЯ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

REXANT

	Артикул	Модель	Тип	Мах сечение кабеля	Min сечение кабеля	Максимальный ток	Цена Опт
		16-0880	SP-10-25	Розетка панельная	25 мм ²	10 мм ²	200 А
	16-0881 <small>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</small>	SP-35-50	Розетка панельная	50 мм ²	35 мм ²	315 А	358,2 ₽
	16-0882 <small>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</small>	SP-10-25	Вилка кабельная	25 мм ²	10 мм ²	200 А	196,73 ₽
	16-0883	SP-35-50	Розетка кабельная	25 мм ²	10 мм ²	315 А	158,29 ₽
	16-0884	SP-35-50	Розетка кабельная	50 мм ²	35 мм ²	315 А	366,97 ₽
	16-0885 <small>ЛУЧШАЯ ЦЕНА</small>	SP-35-50	Вилка кабельная	50 мм ²	35 мм ²	315 А	358,2 ₽



СВАРОЧНЫЕ МАСКИ

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Тип светофильтра	Степень затемнения (темное состояние/светлое состояние)	Размер экрана	Размер картриджа	Цена Опт
		KR-16-0795 NEW	«Хамелеон» АСФ 100	11 DIN / 4 DIN	90 x 35 мм	110x90x9,5 мм
	KR-16-0796 NEW	«Хамелеон» АСФ 400	9-13 DIN / 4 DIN	1526 ₽		
	KR-16-0797 NEW	«Хамелеон» АСФ 777		93 x 43 мм	1762,53 ₽	
	KR-16-0798 NEW	Черное минеральное стекло	9 DIN	110 x 90 мм	686,7 ₽	

СВАРОЧНЫЕ ЩИТКИ

Kranz DEUTSCHE QUALITÄT

	Артикул	Модель	Цена Опт
		09-0912 NEW	RZ10 FavoriT ZEN
	09-0913 NEW	RZ75 BIOT ZEN	409,78 ₽

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

REXANT

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С ЭЛЕКТРОДОДЕРЖАТЕЛЕМ

	Артикул	Сечение кабеля	Максимальный ток	Длина	Разъем	РОЦ
	16-0753 NEW	16 мм ²	200 А	3 м	СКР 10-25	1500,33 ₽
16-0754 NEW	25 мм ²	300 А	3 м	СКР 10-25	2279,31 ₽	

СВАРОЧНЫЙ КАБЕЛЬ С КЛЕММОЙ ЗАЗЕМЛЕНИЯ

	Артикул	Сечение кабеля	Максимальный ток	Длина	Разъем	РОЦ
	16-0763 NEW	16 мм ²	200 А	3 м	СКР 10-25	1489,26 ₽
16-0764 NEW	25 мм ²	300 А	3 м	СКР 10-25	2157,56 ₽	

КОМПЛЕКТЫ СВАРОЧНЫХ ПРОВОДОВ

	Артикул	Сечение кабеля	Максимальный ток	Длина	Разъем	РОЦ
	16-0772 NEW	16 мм ²	200 А	3 м	СКР 10-25	2906,91 ₽
	16-0773 NEW	16 мм ²	200 А	5 м	СКР 10-25	4280,86 ₽
	16-0775 NEW	25 мм ²	300 А	3 м	СКР 10-25	3891,3 ₽
	16-0776 NEW	25 мм ²	300 А	5 м	СКР 10-25	5460,74 ₽
	16-0777 NEW	25 мм ²	300 А	3 м	СКР 35-50	3853,98 ₽

УДЛИНИТЕЛИ СВАРОЧНОГО КАБЕЛЯ

	Артикул	Сечение кабеля	Максимальный ток	Длина	Разъем	РОЦ
	16-0781 NEW	16 мм ²	200 А	3 м	СКР 10-25	1544,34 ₽
16-0783 NEW	25 мм ²	300 А	3 м	СКР 10-25	2279,77 ₽	

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

REXANT

ЭЛЕКТРОДЫ*

Артикул	Марка электрода	Диаметр	Фасовка (Вес пачки)	Длина	Цена Опт
11-0950 ХИТ	MP-3С	3 мм	1 кг	350 мм	350,67 ₽
11-0951 ХИТ	MP-3С	3 мм	5 кг	350 мм	1604,41 ₽
11-0956	MP-3С	4 мм	1 кг	450 мм	357,55 ₽
11-0952	MP-3С	4 мм	3 кг	450 мм	976,33 ₽
11-0953	MP-3С	4 мм	5 кг	450 мм	1645,55 ₽

Артикул	Марка электрода	Диаметр	Фасовка (Вес пачки)	Длина	Цена Опт
11-0957	АНО-21	3 мм	1 кг	350 мм	369,17 ₽
11-0958	АНО-21	4 мм		450 мм	372,03 ₽
11-0960	ОЗС-12	3 мм		350 мм	375,42 ₽
11-0961	ОК-46	3 мм		350 мм	424,21 ₽
11-0962	УОНИ-13/55	3 мм		350 мм	327,4 ₽
11-0969 NEW	ОК-46	3 мм		3 кг	350 мм
11-0970 NEW	ОК-46	3 мм	5 кг	350 мм	1854,17 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

СВАРОЧНАЯ ПРОВОЛОКА












	Артикул	Еврокатушка	Диаметр	Режим сварки	Вес нетто	Материал	Цена Оптима
	KR-11-0981-5 ХИТ	D200 (200 мм х 5 мм)	0,8 мм	с газом	5 кг	омедненная	1979,53 Р
KR-11-0982-5 ХИТ	1 мм		1930,05 Р				

СВАРОЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МАГНИТНЫЕ УГОЛЬНИКИ ДЛЯ СВАРКИ

	Артикул	Углы	Максимальное усилие	Особенность	Цена Оптима
	12-4839	90° внутренний, 90° внешний, 45°, 135°	11,3 кг	-	497,19 Р
	12-4836	45°, 90°, 135°	23 кг	Отключаемый	3293,08 Р
	12-4835	45°, 90°, 135°	11,3 кг	Отключаемый	2768,97 Р
	12-4830	45°, 90°, 135°	4 кг	В комплекте 4 угольника	666,6 Р
	12-4831	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	11,3 кг	-	316,05 Р
	12-4832	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	22,6 кг	-	529,35 Р
	12-4833	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34 кг	-	900,49 Р
	12-4824 NEW	45°, 90°, 135°	11,3 кг	-	283,9 Р
	12-4825 NEW	45°, 90°, 135°	22,6 кг	-	504,15 Р
	12-4826 NEW	45°, 90°, 135°	34 кг	-	829,33 Р
	12-4827 NEW	45°, 90°, 135°	45 кг	-	1243,78 Р
	12-4837 NEW	30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135°	34 кг	В отличие от обычных угольников фиксация углов в диапазоне 0-360°	1010,57 Р

СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



БЕТОНОСМЕСИТЕЛИ

	Артикул	Материал венца	Объем емкости, л	Мощность двигателя, Вт	Объем готового раствора, л	Диаметр загрузочного отверстия, мм	Частота вращения емкости	Цена Опт
	KR-16-1104 NEW	Чугун	160	700	70	385	28	21290,49 Р
	KR-16-1105 NEW		180	700	80		23	22735,58 Р
	KR-16-1106 NEW		200	1000	119,5		23	25060,11 Р

ГЕНЕРАТОРЫ



	Артикул	Наименование	Мощность, кВт	Способ запуска	Объем бака, л	Корпус	Объем двигателя, см3	Цена Опт
	KR-16-1133 NEW	Генератор бензиновый	3	Механический	15	Открытый	212	***
	KR-16-1135 NEW		5,5	Электростартер / механический	25		420	***
	KR-16-1137 NEW		8	Механический	25		460	***
	KR-16-1138 NEW		9	Электростартер / механический	25		460	***
	KR-16-1141 NEW	Генератор инверторный	2,2	Механический	4	Закрытый	79,7	***
	KR-16-1142 NEW		2,5	Механический	7	Открытый	223	***
	KR-16-1143 NEW		3,5	Механический	7		223	***

КОМПРЕССОРЫ И ПНЕВМОИНСТРУМЕНТ



КОМПРЕССОРЫ

	Артикул	Объем ресивера, л	Мощность, Вт	Тип смазки	Производительность, л/мин	Цена Опт
	KR-16-1161 NEW	10	650	Безмасляный	120	***
	KR-16-1151 NEW	24	1500	Масляный	230	***
	KR-16-1152 NEW	50	1500		280	***
	KR-16-1153 NEW	50	2200		400	***

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ



ШЛАНГ СПИРАЛЬНЫЙ

	Артикул	Длина, м	Тип соединения	Давление, бар	Состав	Цена Опт
	KR-16-1171 NEW	5	Rapid Euro 1/4"	18	Высококачественный полиуретан	***
	KR-16-1172 NEW	10				***
	KR-16-1173 NEW	15				***

ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТ



	Артикул	Наименование	Максимальный крутящий момент, Нм	Расход воздуха, л/мин	Размер присоединительного квадрата, дюйм	Максимальная скорость вращения вала, об.мин.	Цена Опт
	KR-80-0701 NEW	Гайковерт	330	110	1/2	7000	***
KR-80-0702 NEW	680		125	1/2	7800	***	
KR-80-0703 NEW	868		142,5	1/2	7500	***	
KR-80-0704 NEW	1490		169	1/2	7000	***	
	Артикул	Наименование	Максимальный крутящий момент, Нм	Расход воздуха, л/мин	Размер присоединительного квадрата, дюйм	Максимальная скорость вращения вала, об.мин.	Цена Опт
	KR-80-0705 NEW	Трещотка	70	110	1/2	160	***
KR-80-0706 NEW	70		110	1/4	160	***	

САДОВАЯ И УБОРОЧНАЯ ТЕХНИКА




МОТОБЛОКИ

	Артикул	Скорости	Глубина вспашки, см	Ширина вспашки, см	Мощность двигателя, л.с.	Цена Опт
	KR-16-1111 NEW	2 вперед, 1 назад	35	85-100	7	***
	KR-16-1112 NEW	3 вперед, 1 назад				***

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

СНЕГОУБОРЩИКИ БЕНЗИНОВЫЕ, САМОХОДНЫЕ

	Артикул	Размер ковша (ШХВ), мм	Стартер	Количество передач	Диаметр шнеков, мм	Объем двигателя, куб. см	Мощность двигателя, л.с.	Мак дальность выброса, м	Расширители кожуха	Снего-обрушители	Диаметр колес, дюйм	Цена Опт
	KR-16-1121 NEW	560 x 540	Ручной стартер	6 вперед/ 2 назад	300	212	7	12	нет	нет	13	59518,2 Р
KR-16-1122 NEW	610 x 540	да							да	14	66588,9 Р	

МОЕЧНОЕ И НАСОСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ



НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

	Артикул	Объем ресивера, л	Мощность, Вт	Высота подъема, м	Производительность, л/мин	Цена Опт
	KR-16-1281 NEW	24	1000	44	53	***

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ



МАСЛО

	Артикул	Вид	Назначение	Маркировка	Объем, мл	Цена Опт
	KR-16-1299 NEW	Полусинтетическое	Для 4-х тактных двигателей	SAE 5W30	1000	***
	KR-16-1290 NEW	Компрессорное		VG 100	1000	***

ЧЕХЛЫ ДЛЯ ТЕХНИКИ

	Артикул	Наименование	Размер, мм	Цвет	Свойства	Назначение	Цена Опт
	KR-16-1301 NEW	Чехол для снегоуборщика, садовой и уборочной техники	1150x1220x786 мм	Черный	Водоотталкивающий, ветрозащитный	Подходит для снегоуборщиков, мотоблоков, газонокосилок и другой садовой и уборочной техники	***

*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

ГАЗОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ








ГОРЕЛКИ С РУЧНЫМ ПОДЖИГОМ

REXANT

12-0016	12-0017	12-0018	12-0021	Артикул	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Расход газа	Диаметр сопла	Длина	Предварительный нагрев газовой смеси	Особенность	Время прогрева	Тип газового баллона	Цена Опт
				12-0016	1,65 кВт	1300 °C	120 г/час	22 мм	20 см	Нет	Поставка в мульти-карте по 6 шт.	90 сек	Цанговый	299,32 ₽
				12-0017	3,54 кВт	1500 °C	258 г/час	23 мм	20 см		Высокая мощность			354,72 ₽
				12-0018	1,65 кВт	1300 °C	120 г/час	10 мм	17 см		Узкое сопло и тонкая струя пламени			498,72 ₽
				12-0021	3,54 кВт	1500 °C	258 г/час	32 мм	78 см		Высокая мощность, 3 варианта длины горелки			1932,17 ₽

ГОРЕЛКИ С ПЬЕЗОПОДЖИГОМ

REXANT

12-0019	12-0024	12-0031	12-0034	12-0022	Артикул	Тепловая мощность	Макс. температура пламени	Расход газа	Диаметр сопла	Длина	Предварительный нагрев газовой смеси	Время прогрева	Особенность	Тип газового баллона	Цена Опт
					12-0019	1,1 кВт	1400 °C	80 г/час	20 мм	15,3 см	Нет	90 сек	Кнопка пьезоподжига объединена с регулятором подачи смеси	Цанговый	378,53 ₽
				12-0020	1,65 кВт	120 г/час		22 мм	15,3 см	583,74 ₽					
				12-0023	1,1 кВт	80 г/час		20 мм	15 см	592,75 ₽					
				12-0024	1,1 кВт	80 г/час		20 мм	15,5 см	407,93 ₽					
					12-0026	1,65 кВт	1400 °C	120 г/час	22 мм	15,3 см	Нет	90 сек	Керамическая вставка в сопле - меньше нагревается, дольше работает	Цанговый	720,48 ₽
				12-0030	0,825 кВт	60 г/час		10 мм	16 см	837,71 ₽					
					12-0031	1,45 кВт	1400 °C	120 г/час	20 мм	15,5 см	Да	10 сек	Преднагрев газовой смеси, 2 режима: обычное и турбо	Цанговый	1022,64 ₽
				12-0032	1300 °C				19 мм	26 см					Преднагрев газовой смеси, удержание за ручку при работе
					12-0033	1,1 кВт	1400 °C	80 г/час	20 мм	15 см	Да	10 сек	Преднагрев газовой смеси	Цанговый	708,02 ₽
				12-0034 NEW	1,1 кВт	80 г/час		22 мм	14 см	Преднагрев газовой смеси					708,02 ₽
				12-0022	2,475 кВт	180 г/час		32 мм	80 см	Нет					90 сек

ПРОПАНОВЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ ГОРЕЛКИ

REXANT

	Артикул	Исполнение	Количество стаканов/насадок	Диаметр стакана	Присоединение	Поджиг	Дополнительно	Цена Опт
	11-0975	Рычажное	1	50 мм	Ниппель универсальный d 6/9	Ручной	-	1316,13 ₽
	11-0972	Вентильное	1	60 мм	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1244,99 ₽
	11-0977	Рычажное	1	76 мм	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1396,48 ₽
	11-0995	Рычажное	1	60 мм	Ниппель универсальный 6\9	Пьезо-поджиг	-	2396,28 ₽
	11-0991	Рычажное	1	50 мм	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1505,03 ₽
	11-0992	Рычажное	2	50 мм	Ниппель универсальный Ø 6/9	Ручной	-	1573,29 ₽
	11-0998	Рычажное	3	25,30,50 мм	Резьба G3/8	Ручной	Шланг и ключи в комплекте	2259,66 ₽
	11-0997	Вентильное	3	-	Резьба G3/8	Ручной		1988,46 ₽

ГОРЕЛКИ ЗАПРАВЛЯЕМЫЕ

REXANT

	Артикул	Особенность	Тепловая мощность	Размер сопла	Расход газа	Топливо	Цена Опт
	12-0025	Керамическая вставка в сопле – меньше нагревается, дольше работает	1,1 кВт	20 мм	73 г/час	Газ для зажигалок	1638,34 ₽
	12-0029	2 режима горения пламени – обычное и турбо, предохранитель от случайного поджига	1,1 кВт	9 мм	40 г/час		2063,08 ₽
	12-0010 NEW	Защитный колпачок на сопле. Поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс.	0,08 кВт	4,5 мм	6,4 г/час		217,21 ₽
	12-0011 NEW	Предохранитель. Поставляются заправленными, упаковка шоу-бокс	0,13 кВт	8 мм	8,8 г/час		373,09 ₽

ГОРЕЛКИ КОМПАКТНЫЕ

	Артикул	Особенность	Тепловая мощность	Раз-мер сопла	Рас-ход газа	Топ-ливо	Цена Опт
	12-0036 NEW	4 положения угла наклона сопел	1,2 кВт	7x7x4 мм	15 г/час	Газ для зажигалок	905,65 ₽
	12-0037 NEW	2 режима – обычное и турбо, предохранитель	0,8 кВт	9 мм	25 г/час		782,57 ₽
	12-0038 NEW	2 режима – обычное и турбо, предохранитель, подставка	1,1 кВт	17x7 мм	25 г/час		1490,06 ₽

ПАЯЛЬНЫЕ ЛАМПЫ

REXANT


	Артикул	Объем резервуара	Топливо	Поджиг	Размер	Дополнительно	Цена Опт
	12-0007 NEW	1,0 л	Неэтилированный бензин	Ручной	250x245x140 мм	Зип-набор – прокладки, игла для чистки форсунки в комплекте	1809,86 ₽
	12-0008 NEW	1,5 л			265x150x255 мм		1955,87 ₽
	12-0009 NEW	2,0 л			290x160x270 мм		2308,24 ₽

ГАЗОВЫЕ ПЛИТКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Тепловая мощность	Расход газа	Пьезо-поджиг	Максимальный диаметр посуды	Максимальная нагрузка	Количество конфорок	Вес	Цена Опт
	12-4131 NEW	«Кочевник»	1кВт	73г/час	нет	125мм	5кг	1	0,2 кг	775,05 ₽
	12-4139 NEW	«Ясон»	3кВт	120г/час	нет	240мм	3,5кг	1	0,09 кг	1161,3 ₽
	12-4148 NEW	«Медея»	3,2кВт	120г/час	нет	250мм	25кг	1	0,2 кг	2937,06 ₽
	12-4115 NEW	«Соратник»	2,5кВт	195г/час	да	270мм	35кг	1	1,4 кг	1947,75 ₽

	Артикул	Наименование	Тип	Размер	Вес	Цена Опт
	12-4160 NEW	Экран для защиты от сбития пламени газовых плит ветром	«Щит»	65 x 25 см	0,2 кг	980 ₽


	Артикул	Предназначение	Длина изделия	Объёмный расход газа	Входное давление	выходное давление	Цена Опт
	12-0097-8	Комплект для подключения газового гриля с регулятором давления РДСГ 1-1,2 под шланг с внутренним диаметром 9 мм	150 см	1,2 м³/час	0,07-1,6МПа	2900 Па	1329,24 ₽

ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЫ ДЛЯ ГОРЕЛОК*

	Артикул	Вид смеси	Тип баллона	Емкость	Переходники в комплекте	Предназначение и совместимость	Цена Опт
	09-1414 ХИТ	Бутан/изобутан	Цанговый 220 гр	520 мл	Нет	Для горелок и портативных плит	91,38 ₽
	09-1413			520 мл	Нет	Зимний. Для горелок и портативных плит	94,5 ₽
	09-1404	Газ высшей категории очистки	Под переходники для зажигалок	140 мл	5 шт.	Для зажигалок, мини-горелок, настольных горелок, обогревателей и ламп	66,5 ₽
	09-1429 ХИТ			140 мл	1 шт.		75,6 ₽
	09-1424			200 мл	1 шт.		108,5 ₽
	09-1405			210мл	5 шт.		86,1 ₽
	09-1406			270 мл	5 шт.		100,8 ₽
	09-1430			270 мл	1 шт.		84 ₽
09-1428 ХИТ	300 мл			1 шт.	129,72 ₽		

* Группа индивидуального ценообразования

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ



ПАЯЛЬНИКИ

ПАЯЛЬНИКИ «ДОЛГОВЕЧНОЕ ЖАЛО»

REXANT

Серия «МАСТЕР»	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0121	Паяльник «Долговечное жало»	25 Вт	400...420 °С	5-7 мин	3.8 мм	498,65 ₽
	12-0122		30 Вт	420...450 °С			508,07 ₽
	12-0123		40 Вт	450...480 °С			536,36 ₽
	12-0124		60 Вт	450...480 °С	5-8 мин	5.8 мм	642,36 ₽
	12-0125		80 Вт	480...520 °С		6.8 мм	719,16 ₽
	12-0126		100 Вт	480...520 °С		7.8 мм	772,02 ₽
Серия «Comfort»	12-0121-1	С керамическим нагревателем «Долговечное жало»	25 Вт	400...450 °С	4-5 мин	6.1 мм	693,15 ₽
	12-0122-1		30 Вт	420...480 °С			781,68 ₽
	12-0123-1		40 Вт	420...480 °С			783,69 ₽

PROconnect

Серия «Classic»	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0121-4	Паяльник «Долговечное жало»	25 Вт	380 °С	6-8 мин	3.5 мм	199,28 ₽
	12-0122-4		30 Вт	380 °С		3.5 мм	208,8 ₽
	12-0123-4		40 Вт	420 °С	6-7 мин	4.5 мм	218,34 ₽
	12-0124-4		60 Вт	450 °С		5.5 мм	256,47 ₽
	12-0125-4		80 Вт	450 °С	6-9 мин	6.8 мм	380,42 ₽
	12-0126-4		100 Вт	480 °С		7.5 мм	456,71 ₽

СПЕЦИАЛЬНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0120	Паяльник «Мини»	8 Вт	400...450 °С	2-3 мин	2.6 мм	300,35 ₽
	12-0130	Паяльник «Точная пайка»	30 Вт	420...450 °С	5-8 мин	3 мм	526,94 ₽
	12-0138	Паяльник с LED-подсветкой	40 Вт	450...480 °С		3.8 мм	761,8 ₽
	12-0139	Паяльник-пинцет с керамическим нагревателем	48 Вт	400...450 °С		9 мм	1589,01 ₽
	12-0170	Паяльник с регулятором температуры	30-50 Вт	200...450 °С	5-6 мин	4.8 мм	1270,78 ₽
	12-0171	Паяльник с вакуумным экстрактором припоя	40 Вт	380 °С	5-8 мин	7.5 мм	534,51 ₽
	12-0180	Паяльник с питанием от USB	8 Вт	400...450 °С	1-3 мин	1.6 мм	918,02 ₽
	12-0181	Паяльник с питанием от батареек AA	8 Вт	400...450 °С	2-3 мин	1.6 мм	726,45 ₽



	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0184	Паяльник со штекером прикуривателя автомобиля	40 Вт	450...480 °С	5-8 мин	4.8 мм	536,15 ₽
	12-0189	Паяльник с зажимами «Крокодил»		410 °С			593,3 ₽
	12-0185	Паяльник газовый 15 мл	-	210...400 °С	2 мин	-	1318,74 ₽
	12-0501	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом	-	210...400 °С		-	2856,8 ₽
	12-0505	Паяльник газовый 17 мл с пьезоподжигом + 11 предметов	-	210...400 °С		-	3999,98 ₽
	12-0611	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type»	60 Вт	480 °С		6.4 мм	924,93 ₽
	12-0613	Паяльник с керамическим нагревателем «Japan type» и регулируемой температуры		250...500 °С	6.4 мм	1308,42 ₽	
	12-0620	Паяльник цифровой с керамическим нагревателем	65 Вт	200...500 °С	5-8 мин	3 мм	1712,47 ₽

ДВУХРЕЖИМНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0133	Прямой с керамическим нагревателем	30/70 Вт	480 °С	2 мин	8.1 мм	777,46 ₽
	12-0161	Паяльник-пистолет	30/70 Вт	400...450 °С	8 мин	3.8 мм	622,51 ₽
	12-0162	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130 Вт	420...450 °С	3-5 мин	6.1 мм	695,05 ₽
	12-0161-1	Паяльник-пистолет	30/70 Вт	400...450 °С	6 мин	3.8 мм	707,63 ₽
	12-0162-1	Паяльник-пистолет с керамическим нагревателем	30/130 Вт	420...450 °С	3-5 мин	6.1 мм	837,97 ₽

PROconnect

	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0161-4	Паяльник-пистолет импульсный	30/70 Вт	300...390 °С	9 мин	4.8 мм	336,13 ₽
	12-0162-4	Паяльник-пистолет импульсный с керамическим нагревателем	30/130 Вт	300...390 °С	8 мин	7.1 мм	440,41 ₽

ВЫСОКОМОЩНЫЕ

REXANT

	Артикул	Наименование	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Опт
	12-0188	Паяльник-топор с плоским нагревателем	300 Вт	480...520 °С	5-8 мин	44.5 мм	3771,33 ₽
	12-0292	Паяльник-топор с деревянной ручкой	200 Вт	420 °С		52 мм	3204,01 ₽
	12-0211	Паяльник с деревянной ручкой керамический ТЭН	200 Вт	420 °С		13 мм	1433,13 ₽
	12-0213		300 Вт	420 °С		17 мм	1714,64 ₽
	12-0215	Паяльник-пистолет с карболитовой ручкой керамический ТЭН	500 Вт	420 °С		20 мм	2513,85 ₽

ПАЯЛЬНИКИ С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

PROconnect

 Серия «Wood»	Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Оптима
	12-0174-4	25 Вт	360 °С	5-8 мин	3.5 мм	266,75 Р
	12-0175-4	40 Вт	410 °С		4.5 мм	304,28 Р
	12-0176-4	65 Вт	500 °С		5.5 мм	373,09 Р
	12-0177-4	85 Вт	440 °С		6.8 мм	432,67 Р
	12-0178-4	100 Вт	480 °С		7.5 мм	466,26 Р

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ДЕРЕВЯННОЙ РУЧКОЙ

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Оптима
	12-0225	25 Вт	320...350 °С	4-7 мин	3.8 мм	246,13 Р
	12-0240	40 Вт	340...400 °С		4.5 мм	284,66 Р
	12-0265	65 Вт	450...490 °С		5.5 мм	330,39 Р
	12-0280	80 Вт	480...520 °С	5-8 мин	7.5 мм	384,17 Р
	12-0291	100 Вт	500...540 °С			395,73 Р

ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С ПЛАСТМАССОВОЙ РУЧКОЙ


 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Оптима
	12-0225-1	25 Вт	320...350 °С	4-7 мин	3.8 мм	235,84 Р
	12-0240-1	40 Вт	340...400 °С		4.5 мм	284,66 Р
	12-0265-1	65 Вт	450...490 °С		5.5 мм	330,39 Р
	12-0280-1	80 Вт	480...520 °С	5-8 мин	7.5 мм	384,17 Р
	12-0291-1	100 Вт	500...540 °С			395,73 Р


ПАЯЛЬНИКИ ЭПСН С КЕРАМИЧЕСКИМ НАГРЕВАТЕЛЕМ

 Серия ЭПСН	Артикул	Мощность	Температура нагрева	Время нагрева	Диаметр жала	Цена Оптима
	12-0425	25 Вт	320...350 °С	4-6 мин	3.8 мм	680,66 Р
	12-0440	40 Вт	360...420 °С			817,01 Р
	12-0465	65 Вт	440...480 °С	4-7 мин	7.8 мм	1116,4 Р
	12-0480	80 Вт	480...520 °С	5-7 мин		934,56 Р
	12-0490	100 Вт	500...550 °С			1262,18 Р

ДЕРЖАТЕЛИ ДЛЯ ПАЯЛЬНИКОВ (ПОДСТАВКА/«ТРЕТЬЯ РУКА»)


REXANT

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Оптима
	12-0250	Держатель «Третья рука»	Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (2.5x) + Ø 34 мм (7.5x) + Ø 34 мм (10x). Тип подсветки: 5 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AA (нет в комплекте). Блок питания (в комплекте)	1460,14 Р
	12-0251		Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø 60 мм Основание: чугунное	612,71 Р
	12-0251-4		Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø 60 мм (пластмассовый обод) Основание: чугунное	674,47 Р
	12-0252		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 60 мм. Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	806,2 Р
	12-0253		Тип держателя: 2 металлических зажима. Тип держателя паяльника: металлический спиральный. Линза: Ø 90 мм (3x). Тип подсветки: 2 LED. Питание подсветки: 3 батарейки AAA (нет в комплекте). Основание: чугунное + ниша	1432,18 Р
	12-0254		Тип держателя: 2 металлических зажима Линза: Ø 90 мм (3x) Основание: чугунное + ниша	1201,41 Р
	12-0258		Комплектация: 3 металлических зажима, держатель паяльника спиральный, линза: Ø 90 мм, держатель катушки припоя, латунная стружка для очистки жала. Губка для очистки жала 30x50 мм. Канифоль в баночке. Подсветка LED	3392,53 Р

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-0302	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	628,22 ₽
12-0306	Тип держателя паяльника: металлический спиральный Основание: металлическое + ниша и губка для очистки жала паяльника		272,3 ₽	
12-0307	Тип держателя паяльника: металлический Основание: карболитовое		46,03 ₽	
12-0308	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический спиральный Основание: чугунное + ниша и губка для очистки жала паяльника	584,86 ₽	
12-0304	Подставка для паяльника «Мини»	Листовая, металлическая	31,5 ₽	
12-0309	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический Основание: металлическое + латунная стружка для очистки жала паяльника	947,7 ₽	
12-0316	Подставка под паяльник	Тип держателя паяльника: металлический Основание: металлическое + держатель катушки припоя и ниша с губкой для очистки жала паяльника	842,3 ₽	
12-0256	Держатель для плат универсальный	Максимальный размер платы: 200x140 мм Возможно вращение заготовки на 360°	839,3 ₽	

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ

REXANT













	Артикул	Состав оборудования	Характеристики	Цена Опт
	12-0710	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 50 Вт. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: 200...460 °С. Диаметр жала паяльника: 6 мм. Материал жала: медь	2826,95 ₽
12-0711	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 60 Вт. Тип управления: цифровой. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: 200...460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Материал жала: медь	3958,12 ₽	
12-0714	Паяльная станция (термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 700 Вт. Диапазон рабочих температур: 150...480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Диаметр жала: 6 мм	5284,3 ₽	
12-0716	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 750 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: 460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 700 Вт. Температура воздуха фена: 480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	5893,2 ₽	
12-0721			10841,67 ₽	
12-0723	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника, °С: 460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 350 Вт. Температура воздуха фена: 480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	9719,5 ₽	
12-0724	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 600 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 60 Вт. Температура жала паяльника: 460 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: 480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин	12007,49 ₽	
12-0727	Паяльная станция (паяльник + термофен)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 750 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: 200-480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: 100-480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Особенность: ЖК-дисплей	17202,17 ₽	

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РУЧНОЙ ПАЙКИ

	Состав оборудования		Характеристики	Цена Опт
	Артикул			
	12-0729	Паяльная станция (паяльник + термофен + источник питания)	Напряжение питания: 230 В. Мощность станции: 850 Вт. Тип управления: цифровой. Мощность паяльника: 50 Вт. Температура жала паяльника: 200-480 °С. Диаметр жала: 6 мм. Мощность термофена: 600 Вт. Температура воздуха фена: 100-480 °С. Воздушный поток: до 120 л/мин. Блок питания, напряжение: 0-30 В. Особенность: ЖК-дисплей	17686,82 ₽
	12-0159	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 8 Вт. Диапазон рабочих температур: 100...450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4.6 мм. Материал жала: медь	1984,9 ₽
	12-0135	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 12 В. Мощность станции: 10 Вт. Диапазон рабочих температур: 100...450 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4.6 мм. Материал жала: медь	2171,79 ₽
	12-0150	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 40 Вт. Диапазон рабочих температур: 160...520 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь	3784,82 ₽
	12-0151	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: 160...500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь. Губка: 56x36 мм	2020,52 ₽
	12-0152	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 230 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Диапазон рабочих температур: 160...500 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 4.8 мм. Материал жала: медь. Губка: 90x50 мм	2099,3 ₽
	12-0154	Паяльная станция (паяльник)	Напряжение питания станции: 230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 48 Вт. Мощность паяльника: 48 Вт. Нагреватель: керамический. Диапазон рабочих температур: 150...420 °С. Внешний диаметр жала паяльника: 7.1 мм. Материал жала: медь. Губка: 70x40 мм	5600,41 ₽
	12-0735	Паяльная станция (паяльник + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 90 Вт Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный) Диапазон рабочих температур паяльника: 200...480 °С / 350...480 °С (демонтажный) Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	14044,28 ₽
	12-0736	Паяльная станция (паяльник + термофен + демонтажный паяльник)	Напряжение питания станции: 220-230 В. Напряжение питания паяльника: 24 В. Мощность станции: 780 Вт. Мощность паяльника: 60 Вт / 75 Вт (демонтажный) Мощность термофена: 700 Вт Диапазон рабочих температур паяльника: 200...480 °С / 350...480 °С (демонтажный) Дисплей: цифровой. Нагреватель: керамический	26532,77 ₽






НАБОРЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	Цена Опт
	12-0163	Набор для пайки № 4	Паяльник 30 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	1139,52 ₽
	12-0164	Набор для пайки № 5	Паяльник импульсный 30/70 Вт. Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала	1248,77 ₽
	12-0165	Набор для пайки № 11	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Губка для очистки жала. Канифоль сосновая	659,67 ₽
	12-0166	Набор для пайки № 13	Паяльник 30 Вт. Подставка под паяльник. Канифоль сосновая. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Бокорезы с прорезиненными ручками. Тонкогубцы с прорезиненными ручками	1186,73 ₽
	12-0167	Набор для пайки № 15	Паяльник 8 Вт (питание 3 батарейки AA). Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос). Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм. Отвертка. Канифоль сосновая. Монтажный инструмент	2147,82 ₽
	12-0168	Набор для пайки № 16	Паяльник 8 Вт (питание от USB). Кусачки. Тонкогубцы. Отвертка. Подставка под паяльник. Припой (60% олово/40% свинец), Ø 1 мм	2381,98 ₽
	09-3761	Набор для пайки продвинутый 2 K21	Паяльник 25 Вт. Медное жало. Подставка под паяльник. Вакуумный экстрактор для припоя (оловоотсос). Коврик антистатический.	1610 ₽
	09-3762	Набор для пайки вспомогательный K22	Держатель «Третья рука». Подставка под паяльник. Вакуумный экстрактор для припоя (оловоотсос).	804,3 ₽
	09-3744	Набор для пайки универсальный K4	Припой без канифоли ПОС-61. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Паяльный жир.	279,3 ₽
	09-3745	Набор для пайки универсальный K5	Припой ПОС-61 с канифолью. Губка для очистки паяльного жала. Канифоль сосновая. Флюс для пайки, СКФ (спирто-канифольный). Кислота ортофосфорная.	384,3 ₽
	09-3770	Набор полировальный П1	Паста ГОИ полировальная № 1, № 2, № 3, № 4 (4 шт. по 30 г.)	384,3 ₽
	12-0614	Паяльник с подставкой и набором из 5 жал	Паяльник 60 Вт. Подставка, 5 жал разных типов.	1247,44 ₽
	12-0621	Паяльник с подставкой и набором из 5 жал	Паяльник с дисплеем 65 Вт, подставка, 5 жал разных типов.	1818,53 ₽

ПАЯЛЬНИКИ-ВЫЖИГАТЕЛИ












REXANT

	Артикул	Наименование	Комплектация и характеристики	Мощность	Цена Опт
	12-0142	Универсальный выжигательный прибор	Напряжение выжигателя: 1,6 (AC) В. Диапазон температур нагрева: 450...750 °С. Время разогрева: 10-25 сек	40 Вт	3429,3 ₽
	12-0183	Паяльник-выжигатель (6 насадок)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в прибор. Выжигательные насадки: 4 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: 420...450 °С. Время разогрева: 4-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		755,89 ₽
	12-0183-1	Паяльник-выжигатель (21 насадка)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Выжигательные насадки: 19 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: 400...450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм	30 Вт	1315,44 ₽
	12-0186	Паяльник-выжигатель (7 насадок + краски)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 1 шт., установлено в приборе. Выжигательные насадки: 6 шт. Краски: 6 шт. (красный, желтый, синий, зеленый, белый, черный). Кисточка: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: 400...450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм		1038,07 ₽
	12-0187	Паяльник-выжигатель (22 насадки)	Паяльник-выжигатель: 1 шт. Жало для пайки: 2 шт., причем 1 жало установлено в приборе. Выжигательные насадки: 19 шт. Насадка-нож: 1 шт. Цанговый зажим: 1 шт. Подставка: 1 шт. Диапазон температур нагрева: 420...450 °С. Время разогрева: 5-8 мин. Установочный диаметр жала: 4 мм	30/50 Вт	2029,97 ₽

ДОСКИ ДЛЯ ВЫЖИГАНИЯ

REXANT

Материал: шлифованная фанера, удобный размер: 15x15x4 см

	Артикул	Наименование	Цена Опт		Артикул	Наименование	Цена Опт		Артикул	Наименование	Цена Опт
	12-0903	«Тигр»	52,96 ₽		12-0933	«Малыши зверята» 5 шт.	260,58 ₽		12-0936	Набор №1 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	334,96 ₽
	12-0913	«Машина»	52,58 ₽		12-0934	«Кормушка для птиц» 3D 1 шт.	365,48 ₽		12-0937	Набор №2 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	338,42 ₽
	12-0920	«Каравелла»	53,17 ₽		12-0928	«Животные» 5 шт.	258,64 ₽		12-0938	Набор №3 (воин, динозавр, собака, машина, доска без рисунка) 5 шт.	334,96 ₽
	12-0921	«Корабль парусник»	52,58 ₽		12-0929	«Для мальчиков» 5 шт.	259,09 ₽		12-0929-2	Набор «Для мальчиков» Выжигатель + 5 досок (тигр, самолет, машина, космос)	4045,32 ₽
	12-0930	«Поздравление»	53,07 ₽		12-0931	«Мишка» 5 шт.	260,57 ₽		12-0934-2	Выжигатель + конструктор-модель «Кормушка для птиц»	3425,11 ₽
									12-0940	Набор досок без рисунка 5 шт.	322,56 ₽









- Качественная шлифованная фанера
- Тематические рисунки с разными уровнями сложности
- Сделано в России

ПАЯЛЬНЫЕ ВАННЫ

REXANT

	Артикул	Характеристики	Цена Опт
	09-9010	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г	1861,79 ₽
	09-9030	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 150 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 50 мм. Максимальный вес припоя: 500 г	2057,89 ₽
	09-9050	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г	2646,15 ₽
	09-9070	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 300 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 100 мм. Максимальный вес припоя: 2300 г	2940,67 ₽
	09-9071	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 900 Вт. Температурный режим пайки: 0...400 °С. Размер ванны: 150x100x45 мм. Максимальный вес припоя: 5700 г. Тип управления: цифровой. цифровое управление	19055,73 ₽
	09-9210	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 100 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 38 мм. Максимальный вес припоя: 300 г, бессвинцовая	3581,06 ₽
	09-9250	Напряжение питания: 230 В. Потребляемая мощность: 250 Вт. Температурный режим пайки: 200...480 °С. Размер ванны: Ø 80 мм. Максимальный вес припоя: 1600 г, бессвинцовая	4898,78 ₽

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	Артикул	Наименование	Характеристики	Цена Опт
	12-0201	Вакуумный экстрактор припоя (оловоотсос)	Материал корпуса: пластмасса Диаметр антистатического наконечника: 3.2 мм	171,47 ₽
	12-0202		Материал корпуса: алюминий/пластмасса Диаметр антистатического наконечника: 3.2 мм	181,87 ₽
	12-0204 NEW		Материал корпуса: пластмасса Диаметр антистатического наконечника: 3.2 мм	273,08 ₽
	12-0205 NEW		Материал корпуса: алюминий Диаметр антистатического наконечника: 3.2 мм	321,3 ₽
	09-3601	Кисточка стекловолоконная	Материал: стеклопластик. Диаметр: 3 мм	69,3 ₽
	12-6031	Набор монтажного инструмента для пайки	Комплектация набора: прижим, вилка, крючок, шабер, шило, кисточка	593,3 ₽
	12-0255	Антистатический браслет	Цвет: голубой Эластичная тесемка с зажимом Пружинный провод: 2 метра Сопротивление браслета: 105-109 Ом	302,95 ₽
	12-0334	Коврик антистатический термостойкий	Размер: 329x208x2.6 мм Выдерживает температуру до 230 °С	846,23 ₽



ЖАЛА ДЛЯ ПАЯЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	Артикул	Тип	Тип жала	Установочный диаметр	Длина	Совместимость	Цена Опт					
	12-9710	Серия 900 м	Конус	4.3 мм	45 мм	12-0710, 12-0711, 12-0721, 12-0723, 12-0724, 12-0727, 12-0729, 12-0611, 12-0613	192,26 Р					
	12-9715				43 мм		183,11 Р					
	12-9720		Скошенный				43 мм	183,11 Р				
	12-9725						43 мм	192,26 Р				
	12-9730		Топорик				40 мм	192,26 Р				
	12-9740		Плоский				44 мм	183,11 Р				
	12-9745						44 мм	183,11 Р				
	12-9921						-	Конус	4.5 мм	65 мм	12-0121, 12-0122, 12-0123	136,03 Р
	12-9924								6.0 мм	70 мм	12-0124	181,76 Р
	12-9925		6.5 мм		85 мм				12-0125	219,2 Р		
	12-9926	7.5 мм	90 мм	12-0126	206,89 Р							
	12-9941	Серия ЭПСН	Клин	3.8 мм	69 мм	12-0225, 12-0225-1	91,32 Р					
	12-9942			4.8 мм	69 мм	12-0240, 12-0240-1	108,28 Р					
	12-9943			5.8 мм	75 мм	12-0265, 12-0265-1	136,03 Р					
	12-9944			6.8 мм	78 мм	12-0280, 12-0280-1	181,76 Р					
	12-9945			7.8 мм	81 мм	12-0291, 12-0291-1	238,92 Р					
	12-9961	-	Конус	4.0 мм	70 мм	12-0161	103,92 Р					
	12-9962			6 мм	65 мм	12-0162	132,53 Р					
	12-9810			U-образное	3,2 мм	65 мм	12-0142	126,56 Р				

ПРИПОЙ

REXANT

ПРИПОЙ С КАНИФОЛЬЮ

	Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки	Масса	Цена Опт
	09-3099	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1.0 мм	10 г	90,3 Р
	09-3100	ПОС-40	40% олово/60% свинец			104,3 Р
	09-3101	ПОС-60	61% олово/39% свинец			118,3 Р
	09-3102	ПОС-90	90% олово/10% свинец			132,3 Р
	09-3103	-	60% олово/40% свинец	Ø 1.0 мм	20 г	213,04 Р
	09-3104	-	60% олово/40% свинец	Ø 2.0 мм	20 г	213,04 Р

	Артикул	Состав	Диаметр трубки	Масса	Цена Опт
		09-3108	61% олово/39% свинец, ПОС-61	Ø 0.8 мм	4 г
09-3110		Ø 1.0 мм		6 г	99,81 ₽
09-3115		Ø 1.5 мм		13 г	167,3 ₽
09-3170 NEW		Ø 0.8 мм		100 г	664,3 ₽
09-3171 NEW		Ø 1 мм			664,3 ₽
09-3172 NEW		Ø 1.5 мм			664,3 ₽
09-3173 NEW		Ø 2 мм			657,3 ₽
09-3174 NEW		Ø 3 мм	657,3 ₽		
09-3130		60% олово/40% свинец	Ø 0.8 мм	4.5 г	93,32 ₽
09-3140			Ø 1.0 мм	13 г	121,6 ₽
09-3150			Ø 2.0 мм	30 г	225,3 ₽
09-3201			Ø 0.5 мм	100 г	757,61 ₽
09-3203			Ø 1.0 мм		747,22 ₽
09-3223			Ø 2.0 мм		747,22 ₽
09-3311	Ø 0.6 мм		250 г	2399,53 ₽	
09-3312	Ø 0.8 мм			2164,66 ₽	
09-3313	Ø 1.0 мм			2069,87 ₽	
09-3323	Ø 2.0 мм		2056,57 ₽		
09-3361	Ø 0.8 мм		500 г	3430,52 ₽	
09-3363	Ø 1.0 мм			3485,28 ₽	
09-3383	Ø 2.0 мм			3999,98 ₽	
09-3393	Ø 3.0 мм	3797,77 ₽			
09-3413	Ø 1.0 мм	1000 г		6400,65 ₽	

ПРИПОЙ БЕЗ КАНИФОЛИ

	Артикул	Тип	Состав	Диаметр трубки	Масса	Цена Опт		
		09-3091	ПОС-30	30% олово/70% свинец	Ø 1 мм	10 г	104,3 ₽	
09-3531		Ø 8 мм			200 г	839,3 ₽		
09-3533 NEW		Ø 8 мм			5 кг	11899,3 ₽		
09-3092		ПОС-40	40% олово/60% свинец	Ø 1 мм	10 г	120,4 ₽		
09-3541				Ø 8 мм	195 г	909,3 ₽		
09-3543 NEW				Ø 8 мм	5 кг	16519,3 ₽		
09-3120		ПОС-61	61% олово/39% свинец	Ø 0,8 мм	100 г	650,3 ₽		
09-3093				Ø 1 мм	10 г	133 ₽		
09-3121				Ø 1 мм	100 г	650,3 ₽		
09-3122				Ø 1,5 мм	100 г	650,3 ₽		
09-3123				Ø 2 мм	100 г	629,3 ₽		
09-3124				Ø 3 мм	100 г	629,3 ₽		
09-3561				Ø 8 мм	182 г	1049,3 ₽		
09-3563 NEW				Ø 8 мм	5 кг	22014,3 ₽		
09-3094				ПОС-90	90% олово/10% свинец	Ø 1 мм	10 г	143,5 ₽
09-3591						Ø 8 мм	155 г	1670,97 ₽
09-3593 NEW		Ø 8 мм	5 кг			30029,3 ₽		
09-3501 NEW		ПОМ-3	97% олово/3% медь	Ø 1 мм	100 г	979,3 ₽		
09-3503 NEW				Ø 2 мм	100 г	979,3 ₽		
09-3507 NEW				Ø 2 мм	500 г	4549,3 ₽		
09-3511 NEW	ПОСу 95-5	95% олово/5% сурьма	Ø 1 мм	100 г	979,3 ₽			
09-3513 NEW			Ø 2 мм	100 г	979,3 ₽			
09-3517 NEW			Ø 2 мм	500 г	4549,3 ₽			
09-3490	«Сплав Розе»	25% олово/25% свинец/50% висмут	-	50 г	419,3 ₽			
09-3493	«Сплав Вуда»	12,5% олово/25% свинец/50% висмут/12,5% кадмий	-	50 г	370,3 ₽			
09-3815	Припой-паста	63% олово/37% свинец	-	35 г	699,3 ₽			

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЛЮСОВ

Флюс для пайки	Объем упаковки	Тип упаковки	Артикул	Черные металлы				Никель и его сплавы			Золото	Серебро	Медь и ее сплавы			Цинк	Алюминий	Электронные / Радио / SMD компоненты	Окисленные поверхности из черных и цветных металлов
				Чугун	Сталь углеродистая	Сталь низколегированная	Нержавеющая сталь	Никель	Мельхиор (+ медь)	Константан (+ медь + марганец)			Медь	Бронза (+ олово)	Латуны (+ цинк)				
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА	30 мл	флакон	09-3610																
	30 мл	блистер	09-3610-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3613																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3613-1																
	100 мл	флакон	09-3611																
	500 мл	флакон	09-3612																
Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	флакон	09-3615																
	30 мл	флакон, блистер	09-3615-1																
ФИМ	30 мл	флакон	09-3620																
ЛТИ-120	30 мл	флакон	09-3625																
	30 мл	блистер	09-3625-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3626																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3626-1																
	100 мл	флакон	09-3627																
	500 мл	флакон	09-3628																
ЗИЛ-2	30 мл	флакон	09-3630																
КИСЛОТА ОРТОФОСФОРНАЯ	30 мл	флакон	09-3635																
	30 мл	блистер	09-3635-1																
	100 мл	флакон	09-3637																
	500 мл	флакон	09-3638																
СКФ (спирто-канифольный)	30 мл	флакон	09-3640																
	30 мл	блистер	09-3640-1																
	30 мл	флакон с кисточкой	09-3641																
	30 мл	флакон с кисточкой, блистер	09-3641-1																
	100 мл	флакон	09-3643																
	500 мл	флакон	09-3645																
Ф-38Н	30 мл	флакон	09-3650																
БУРА	20 г	банна	09-3655																
	20 г	банна, блистер	09-3655-1																
	100 г	банна	09-3657																
ТАГС	30 мл	флакон	09-3660																
	30 мл	флакон, блистер	09-3660-1																
Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ	20 мл	банна	09-3665																
	20 мл	банна, блистер	09-3665-1																
	100 мл	банна	09-3667																
Паяльный жир АКТИВНЫЙ	20 мл	банна	09-3670																
	20 мл	банна, блистер	09-3670-1																
100 мл	банна	09-3672																	
АКТИВНЫЙ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3680																
Пайка алюминия (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3682																
BGA и SMD (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3684																
КАНИФОЛЬ-ГЕЛЬ АКТИВ (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3686																
ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА (гель)	12 мл	техно-шприц, блистер	09-3688																
TT KELLER индикаторный (гель)	20 мл	банна	09-3692																
	20 мл	банна, блистер	09-3692-1																
Паста TR-RM KELLER	20 мл	банна	09-3690																
	20 мл	банна, блистер	09-3690-1																
Паста TR-RMA KELLER	20 мл	банна	09-3691																
	20 мл	банна, блистер	09-3691-1																
Канифоль сосновая, флюс НЕЙТРАЛЬНЫЙ, марна А	10 г	банна	09-3709																
	20 г	банна	09-3710																
	20	блистер	09-3710-1																
	100 г	банна	09-3711																
	500 г	банна	09-3712																

 применим

 не применим

ФЛЮСЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT

Изображение	Артикул	Наименование	Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки	Описание	Количество в упаковке	Цена Опт
	09-3610	Флюс для пайки «Паяльная кислота»	30 мл	Активный	Жидкое	290...350 °С	Для пайки углеродистых и низколегированных сталей, меди, никеля и их сплавов. После пайки требуется отмывка остатков кислоты 5% раствором кальцинированной соды	10 шт.	44,1 ₹
	09-3610-1		30 мл					Блистер 1 шт.	55,3 ₹
	09-3611		100 мл					10 шт.	104,3 ₹
	09-3612		500 мл					1 шт.	333,52 ₹
	09-3613		30 мл с кисточкой					10 шт.	59,5 ₹
	09-3615	Флюс для пайки Ф-61А (пайка алюминия)	30 мл	Активный	Жидкое	150...320 °С	Для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. После пайки смыть водой или смоченной в спирте салфеткой	10 шт.	73,5 ₹
	09-3615-1							Блистер 1 шт.	83,3 ₹
	09-3620	Флюс для пайки ФИМ	30 мл	Активный	Жидкое	290...350 °С	Для пайки нержавеющих сталей и бронз (в частности, алюминиевых и бериллиевых). После пайки смыть остатки водой	10 шт.	73,5 ₹
	09-3625	Флюс для пайки ЛТИ-120	30 мл					10 шт.	58,1 ₹
	09-3625-1		30 мл					Блистер 1 шт.	78,4 ₹
	09-3626		30 мл с кисточкой					10 шт.	73,76 ₹
	09-3626-1							Блистер 1 шт.	97,3 ₹
09-3627	100 мл		1 шт.	135,8 ₹					
09-3628	500 мл	1 шт.	545,3 ₹						
	09-3630	Флюс для пайки ЗИЛ-2 30	30 мл	Активный	Жидкое	150...300 °С	Преимущественно для пайки латуни, меди, цинка, свинца, различных сплавов и сталей, кроме пайки радиокомпонентов. После пайки смывается водой или кистью, смоченной в спирте	10 шт.	67,9 ₹
	09-3635	Флюс для пайки «Кислота ортофосфорная»	30 мл					10 шт.	59,5 ₹
	09-3635-1		30 мл					Блистер 1 шт.	72,1 ₹
	09-3637		100 мл					10 шт.	167,3 ₹
	09-3638		500 мл					1 шт.	763 ₹
	09-3640	Флюс для пайки СКФ	30 мл	Нейтральный	Жидкое	250...280 °С	Для пайки меди, радиокомпонентов и печатных плат. После пайки смывка не требуется	10 шт.	53,2 ₹
	09-3640-1		30 мл с кисточкой					Блистер 1 шт.	64,06 ₹
	09-3641							10 шт.	71,4 ₹
	09-3641-1							Блистер 1 шт.	87,5 ₹
	09-3643		100 мл					10 шт.	135,8 ₹
09-3645	500 мл	1 шт.	571,9 ₹						
	09-3650	Флюс для пайки Ф-38Н	30 мл	Активный	Жидкое	300...350 °С	Для пайки никрома, константана, марганца, бериллиевой и алюминиевой бронз, коррозионностойких сталей. После пайки требует отмывки проточной водой с использованием кисточки или щетки	10 шт.	76,3 ₹
	09-3655	Флюс для пайки «Бура»	20 г	Нейтральный	Порошкообразное	800...1150 °С	Для пайки углеродистых сталей, чугуна, меди и ее сплавов медно-цинковыми и серебряными припоями. Самый распространенный флюс для пайки ювелирных украшений из золота, серебра, мельхиора. После пайки, во избежание коррозии, требует промывки горячей водой с использованием кисточки или щетки	10 шт.	41,3 ₹
	09-3655-1		20 г					Блистер 1 шт.	48,3 ₹
	09-3657		100 г					10 шт.	125,3 ₹
	09-3660	Флюс для пайки «Тагс»	30 мл	Нейтральный	Жидкое	150...320 °С	Для пайки печатных плат и радиокомпонентов, а также низколегированных и углеродистых сталей, сплавов с медью и никелем. После пайки печатных плат требует отмывки спиртом или водой, т. к. имеет остаточное сопротивление	10 шт.	62,3 ₹
	09-3660-1								Блистер 1 шт.
	09-3665	Паяльный жир «Нейтральный»	30 мл	Активный	Порошкообразное	180...300 °С	Для пайки радио- и электротехнических устройств (медь, латунь, бронза никель). Обеспечит точное дозирование и высокую скорость нанесения. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша»	10 шт.	42,7 ₹
	09-3665-1		30 мл					Блистер 1 шт.	54,6 ₹
	09-3667		100 мл					10 шт.	216,3 ₹
	09-3670	Паяльный жир «Активный»	30 мл	Активный	Порошкообразное	68...240 °С	Для пайки радио- и электротехнических устройств (медь, латунь, сталь, чугун). Обеспечит точное дозирование и высокую скорость нанесения. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется изопропанолом или бензином «Калоша»	10 шт.	44,1 ₹
	09-3670-1		30 мл					Блистер 1 шт.	50,4 ₹
	09-3672		100 мл					10 шт.	204,4 ₹

Изображение	Артикул	Наименование	Объем/масса	Уровень воздействия	Состояние	Температура пайки	Описание	Количество в упаковке	Цена	Опт
	09-3690	Флюс-паста «TR-RM KELLER»	20 мл	Нейтральный	Порошкообразное	170...250 °C	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10 шт.	136,5	₽
	09-3690-1		20 мл					Блистер 1 шт.	151,84	₽
	09-3691	Флюс-паста «TR-RMA KELLER»	20 мл	Активный	Порошкообразное	170...250 °C	Для высококачественной пайки радиокомпонентов (в т. ч. SMD компонентов). Не имеет в своем составе спиртов. После пайки отмывка не требуется. При необходимости легко удаляется уайт-спиритом	10 шт.	136,5	₽
	09-3691-1		20 мл					Блистер 1 шт.	151,84	₽
	09-3692	Флюс-гель индикаторный «TT KELLER»	20 мл	Активный	Гелеобразное	110...250 °C	Для высококачественной пайки радиоэлектронных изделий и SMD-компонентов. В состав флюса входит индикатор активности, который после монтажа обесцвечивается. Это свидетельствует об отсутствии активного компонента в месте пайки, в связи с чем, отпадает необходимость в отмывке	10 шт.	132,3	₽
	09-3692-1		20 мл					Блистер 1 шт.	142,8	₽
	09-3709	Канифоль сосновая марки А	10 г	Нейтральный	Твердое	120...250 °C	Для высококачественной пайки печатных плат, радио- и электронных компонентов. После пайки отмывка не требуется	10 шт.	32,2	₽
	09-3710		20 г					10 шт.	37,1	₽
	09-3710-1		20 г					Блистер 1 шт.	52,5	₽
	09-3711		100 г					1 шт.	148,4	₽
	09-3712		500 г					1 шт.	515,56	₽
	09-3730 NEW	Флюс для высокотемпературной пайки «ПВ-209»	20 г.	Порошкообразное		700...900 °C	Используется при высокотемпературной пайке медными и серебряными припоями серебра, меди, никеля и их сплавов	10 шт.	112,39	₽
	09-3733 NEW		100 г.						464,84	₽
	09-3680	Флюс-гель для пайки «Активный»	12 мл	Активный	Гелеобразное	150...380 °C	Для высококачественной пайки радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры. После пайки смывка осуществляется органическим растворителем. Удобное и точное дозирование	Блистер 1 шт.	380,74	₽
	09-3682	Флюс-гель для пайки алюминия				до 320 °C	Для пайки алюминия и алюминиевых сплавов. После пайки, при необходимости, смыть остатки флюса водой или смоченной в спирте салфеткой. Удобное и точное дозирование		731,72	₽
	09-3684	Флюс-гель для пайки BGA и SMD				до 248 °C	Для пайки BGA-компонентов и SMD-чипов. После пайки смывка не требуется. Удобное и точное дозирование		411,26	₽
	09-3686	Флюс-гель для пайки «Канифоль-гель актив»		140...220 °C		Для высококачественной пайки радиокомпонентов и радиоэлектронной аппаратуры. После пайки отмывка не требуется. Удобное и точное дозирование	321,3		₽	
	09-3688	Флюс-гель для пайки «Паяльная кислота»		180...320 °C		Для пайки и лужения стали, меди, бронзы, латуни, никеля, железа, серебра. После пайки смыть 5% водным раствором кальцинированной соды. Удобное и точное дозирование	472,2		₽	

НАБОРЫ ФЛЮСОВ

Изображение	Артикул	Наименование	Состав набора	Цена	Опт
	09-3740	Набор для пайки «Универсальный»	Припой с канифолью ПОС-61, 10 г, Ø 1.0 мм. Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Канифоль марки А, 20 г. Оплетка для выпайки Ø 1.0 мм, длина 1.5 м	327,76	₽
	09-3741	Набор для пайки «Жидкий флюс»	Флюс ПАЯЛЬНАЯ КИСЛОТА, 30 мл. Флюс СКФ, 30 мл. Флюс ЛТИ-120, 30 мл	164,5	₽
	09-3742	Набор для пайки «Твердый флюс»	Канифоль марки А, 20 г. Флюс БУРА, 20 г. Паяльный жир НЕЙТРАЛЬНЫЙ, 20 г	129,5	₽

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПАЙКИ

REXANT


МЕДНАЯ ЛЕНТА ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ПРИПОЯ

Изображение	Артикул	Диаметр ленты	Длина ленты	Цена	Опт
	09-3001	1.0 мм	1.5 м	131,03	₽
	09-3002	1.5 мм		159,31	₽
	09-3003	2.5 мм		202,83	₽
	09-3004	3.0 мм		217,21	₽











Изображение	Артикул	Диаметр ленты	Длина ленты	Цена	Опт
	09-3031	1.0 мм	1.5 м	181,76	₽
	09-3032	1.5 мм		206,43	₽
	09-3033	2.5 мм		238,92	₽
	09-3034	3.0 мм		261,79	₽

* Подходит для диспенсера









ГУБКА ДЛЯ ОЧИСТКИ ЖАЛ

	Артикул		Особенности	Материал	Размер	Цена Опт
	12-0191	Перед применением пропитать обычной водой	Целлюлоза		93x50 мм	165,69 ₽
	12-0192				70x40 мм	126,9 ₽
	12-0193				56x36 мм	107,44 ₽

ХИМИЯ И СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

	Артикул	Наименование	Свойства	Объем / Масса	Количество в упаковке	Цена Опт			
	09-3495	Жидкое олово	Для покрытия печатных плат и медных деталей оловом. Время выдерживания: 15-30 мин	100 мл	10 шт.	162,52 ₽			
	09-3750	Паста теплопроводная КПТ-8	Для создания лучшего теплового контакта между двумя соприкасающимися поверхностями деталей оборудования. Марка пасты: КПТ-8. Рабочий температурный диапазон: -60...+180 °С	5 мл		94,5 ₽			
	09-3751			2 мл		74,71 ₽			
	09-3721	Глицерин	Бесцветная, вязкая и очень гигроскопичная жидкость. Смешивается с водой в любых пропорциях. Сладкая на вкус	100 мл	189,99 ₽				
	09-3722			500 мл	685,94 ₽				
	09-3780	Хлорное железо безводное		100 г	2 шт.	212,32 ₽			
	09-3781			250 г		325,5 ₽			
	09-3881	Хлорное железо 6-ти водное	Для травления печатных плат, меди и ее сплавов Время травления: 5...50 мин.	250 г	1 шт.	***			
	09-3882			1000 г		***			
	09-3782			1000 г		***			
	09-3788	Лак электроизоляционный КО-921	Для пропитки и покрытия поверхности изделий с целью повышения нагрево- и влагостойкости, увеличения его механической и электрической прочности и теплопроводности	30 мл	10 шт.	155,95 ₽			
	09-3789			100 мл		387,69 ₽			
	09-3795	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 1 – для тонкой или финишной шлифовки	30 г	10 шт.	93,32 ₽			
	09-3796			100 г		174,3 ₽			
	09-3790			30 г		91 ₽			
	09-3791	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 2 – для тонкой шлифовки	100 г	10 шт.	174,3 ₽			
	09-3788			30 г		93,32 ₽			
	09-3801			100 г		174,3 ₽			
	09-3802			30 г		93,32 ₽			
	09-3807	Паста полировальная «ГОИ»	Для шлифования и полирования стальных сплавов, цветных металлов, твердых пластмасс и полимеров, стекла, керамических материалов и изделий из них. Марка пасты: № 3 – для средней шлифовки	30 г	10 шт.	93,32 ₽			
	09-3808			100 г		174,3 ₽			
	09-3910			Силиконовое масло ПМС-5		Многоцелевая бесцветная прозрачная, химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 5 сСт	15 мл	10 шт.	148,79 ₽
	09-3795						100 мл		489,3 ₽
09-3912	500 мл	2061,5 ₽							
	09-3901	Силиконовое масло ПМС-100	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 100 сСт	15 мл	10 шт.	122,01 ₽			
	09-3921			100 мл		495,38 ₽			
	09-3935			500 мл		2119,45 ₽			
	09-3930	Силиконовое масло ПМС-200	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 200 сСт	15 мл	10 шт.	129,03 ₽			
	09-3931			100 мл		495,38 ₽			
	09-3932			500 мл		2099,3 ₽			




*** Актуальные цены уточняйте у менеджеров.

09-3957		09-3905	Силиконовое масло ПМС-400	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 400 сСт	15 мл	10 шт.	124,94 ₽
		09-3909	Силиконовое масло ПМС-1000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 1000 сСт	15 мл	10 шт.	131,31 ₽
		09-3907			100 мл		420,46 ₽
		09-3908			500 мл	1 шт.	2074,6 ₽
09-3970		09-3935	Силиконовое масло ПМС-10000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 10000 сСт	100 мл	1 шт.	571,49 ₽
		09-3936			500 мл		2076,19 ₽
		09-3944	Силиконовое масло ПМС-60000	Многоцелевая бесцветная прозрачная химически инертная и коррозионностойкая силиконовая жидкость без запаха. Кинематическая вязкость: 60000 сСт	2 мл	10 шт.	66,32 ₽
09-3945	100 мл	10 шт.			489,3 ₽		
09-3946	500 мл	1 шт.			2030,15 ₽		
09-3967		09-3941	Масло смазочное бытовое	Для смазывания узлов и деталей в домашних условиях: замков, ножниц, скрипучих петель, крепежных элементов, механизмов швейных машин и велосипедов и т. п. Тип упаковки: масленка многоразовая с капельницей	100 мл		86,8 ₽
		09-3950	Смазка графитовая	Для смазывания узлов в местах трения тихоходных тяжело нагруженных механизмов в технике различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -20...+70 °С	20 мл	10 шт.	41,3 ₽
09-3985		09-3955	Смазка высокотемпературная 221	Для смазывания механизмов и трущихся деталей, конструкционных резьбовых соединений. Рабочий температурный диапазон: до +350 °С	2 мл		93,19 ₽
		09-3957	Смазка «ЦИАТИМ-201»	Для смазывания узлов трения, скольжения и качения в механизмах различной направленности. Рабочий температурный диапазон: -60...+90 °С	20 мл	10 шт.	52,5 ₽
09-3970	Вазелин технический ВТВ-1	Консервационная смазка с высокими защитными свойствами; нефтяное масло, загущенное тугоплавкими углеводородами — парафином и церезином, содержит антикоррозионную и адгезионную присадки.	20 г	45,85 ₽			
09-3972			100 г	151,9 ₽			
09-4101		09-3967	Клей для пластмассы	Для склеивания корпусных поверхностей из пластмассы, в производстве в качестве растворителя, для обезжиривания различных материалов. Время полного затвердевания: 3-6 ч	20 мл		83,3 ₽
		09-3985	Компаунд силиконовый	Для герметизации электро- и радиоприборов, работающих в среде воздуха в условиях вибрации, повышенной влажности. Время полного затвердевания: 24 ч Рабочий температурный диапазон: -60...+250 °С	106 г	10 шт.	517,3 ₽
09-4121		09-4101	Очиститель универсальный	Для очистки радиоэлектронных элементов, очистки оптического оборудования, бытовых нужд, в автомобильном деле, при монтаже и обслуживании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС), обслуживания аудио- и видеоборудования и других целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	100 мл		98,43 ₽
		09-4105			200 мл	1 шт.	167,1 ₽
		09-4110			1000 мл	1 шт.	405,3 ₽
		09-4112			5000 мл	1 шт.	1749,3 ₽
		09-4121			Универсальный очиститель «Калоша»	Для обезжиривания поверхностей, заправки зажигалок, разбавления красок, очистки различных механизмов от загрязнений, промывки печатных плат, изготовления быстросохнущих масляных лаков и красок, а также других всевозможных целей. Работайте в хорошо проветриваемом помещении	100 мл
09-4125	500 мл	1 шт.	230,3 ₽				
09-4130	1000 мл		380,74 ₽				
	09-3981	Смазка для кулеров SX-1	Для профилактической смазки подшипников вентиляторов системы охлаждения компьютеров, серверов, блоков питания и прочего электрооборудования, где необходимо принудительное охлаждение.	2 мл	1 шт.	115,5 ₽	
	09-3982	Смазка для кулеров SX-2				126 ₽	
	09-3983	Смазка для кулеров SX-3				111,3 ₽	
	09-3948	Смазка силиконовая, аэрозоль	Для формования изделий из резины и термопластичных материалов, защиты от влаги и коррозии электрических контактов и режущих кромок инструмента, смазки замков, трущихся и вращающихся деталей механизмов.	400 мл		301 ₽	

АЭРОЗОЛИ ДЛЯ ЭЛЕКТРОНИКИ


REXANT

85-0001 	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
	85-0002 	85-0001	«DUST OFF» пневматический очиститель пыли			
	85-0001-1	пневматический очиститель пыли инверторный «DUST OFF»	202,3 ₹			
	85-0001-2	пневматический очиститель пыли «Двойной объем»	279,3 ₹			
85-0003 	85-0002	«CLEANER» универсальный очиститель	Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200 °С	1,9-2,0 ε	265,3 ₹
85-0004 	85-0003	«FLUX OFF» очиститель печатных плат				Предназначен для быстрого и надежного удаления флюса и прочих загрязнений после пайки. Эффективно удаляет масла, смазки, битумы, воски или другие нефтяные загрязнения
85-0005 	85-0004	«LABEL OFF» средство для удаления наклеек	Предназначено для деликатного удаления бумажных самоклеящихся этикеток с любых материалов, не повреждая поверхности		1,9-2,0 ε	195,3 ₹
85-0006 	85-0005	«FREEZER» аэрозоль охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400 °С	1,0-1,6 ε	251,31 ₹
85-0007 	85-0006	«DEGREASER» очиститель и обезжириватель	Предназначен для очистки особо сильно загрязненных деталей, а также для обезжиривания поверхностей. Хорошо удаляет масла, смазки, воск и другие загрязнения	-40...+200 °С	3,0-5,0 ε	343,52 ₹
	85-0007	«KОНТАКТ 61» смазка для контактов	Предназначена для очистки и защиты контактов: защищает от коррозии, гарантирует хороший контакт электрических элементов и движущихся электромеханических частей. Широко применяется в таких областях, как точное машиностроение, производство часов, изготовление инструментов, офисная техника и многое другое	-40...+250 °С	2,2-2,4 ε	307,3 ₹


Kranz Kranz Kranz Kranz	Артикул	Наименование	Описание	Диапазон рабочих температур	Диэлектрическая проницаемость	Цена Опт
	KR-181-001 	KR-181-001	«DUST OFF» пневматический очиститель			
KR-181-002 	KR-181-002	«CLEANER» универсальный очиститель	Предназначен для эффективной очистки различных поверхностей: печатные платы, контакты реле, компоненты и оборудование. Идеальное средство для очистки видео, Hi-Fi и CD оборудования. Очистка бытовой и промышленной электроники, компьютеров, вентиляторов. Промывка устройств точной механики: зубчатые передачи, подшипники, пружины, включая часовые механизмы. Оптические элементы: очистка стекол, линз, зеркал. При монтаже и оборудовании волоконно-оптических кабелей (ВОЛС). Также очиститель успешно очищает резину и большинство пластиков, не воздействуя на материалы	-40...+200 °С	1,9-2,0 ε	269,5 ₹
KR-181-005 	KR-181-005	«FREEZER» аэрозоль охладитель	Предназначен для охлаждения перегретых компонентов в процессе пайки или для низкотемпературного тестирования электромеханических систем и электросхем, обнаружения трещин в печатных платах	-40...+400 °С	1,0-1,6 ε	258,3 ₹

СТЕКЛОТЕКСТОЛИТ

REXANT

	Артикул	Вид	Размер	Толщина медного/ фольгированного слоя	Цена Опт
	09-4035	Односторонний	100*100*1.5 мм		
09-4040	100*150*1.5 мм		167,3 ₹		
09-4045	100*200*1.5 мм		211,17 ₹		
09-4055	200*200*1.5 мм		447,3 ₹		
09-4065	200*300*1.5 мм		671,3 ₹		

ЛУПЫ И ЛАМПЫ




ЛУПЫ С ПОДСВЕТКОЙ И ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ

REXANT





ЛУПЫ НА СТРУБЦИНЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Мощность	Цвет	Цена Опт
	31-0001	3 диоптрии	127 мм	Люминесцентная кольцевая лампа (G10q)	22 Вт	Белый	5484,96 ₽
	31-0011	5 диоптрий					5563,71 ₽
	31-0021	8 диоптрий					6254,75 ₽
	31-0101	3 диоптрии	150x180 мм	Две люминесцентные лампы (2G7)	18 Вт	Белый	10663,54 ₽
	31-0111	5 диоптрий					11144,45 ₽
	31-0513	5 диоптрий, сенсорный диммер	190x157 мм	60 SMD LED	11 Вт		11857,03 ₽
	31-0403	5 диоптрий	127 мм	56 SMD LED	9 Вт	Белый	7994,74 ₽
	31-0406					Черный	7816,64 ₽
	31-0503			178 мм	108 светодиодов (LED)		
	31-0531	3 диоптрии, сенсорный диммер	120 мм	60 SMD LED	8 Вт		8003,42 ₽
	31-0532	5 диоптрий, сенсорный диммер	152 мм	72 SMD LED	12 Вт	Белый	9258,66 ₽
	31-0535	5 диоптрий, сенсорный диммер «теплый и холодный» свет	127 мм	96 SMD LED	10 Вт		11198,84 ₽
	31-0565	3 + 20 диоптрий	160x127 мм	6 светодиодов (LED)	6 Вт		10231,52 ₽

ЛУПА НАПОЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Мощность	Цвет	Цена Опт
		31-0512	3 диоптрии	174x108 мм	42 SMD LED	7 Вт	Белый


ЛУПЫ НАСТОЛЬНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Мощность	Цена Опт		Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Мощность	Цена Опт
		31-0242	3 + 12 диоптрий	90 мм	Люминесцентная кольцевая лампа	12 Вт		3060,01 Р		31-0247	3 диоптрии	95 мм	30 светодиодов (LED)
	31-0243	3 + 12 диоптрий	100 мм	40 светодиодов (LED)	5 Вт	4712,11 Р		31-0560	3 диоптрии сенсорный диммер	125 мм	3 светодиода (LED)	3 Вт	7741,62 Р
	31-0244	3 + 12 диоптрий		60 светодиодов (LED)	5 Вт	5665,72 Р		31-0245	3 диоптрий	100 мм	48 светодиодов (LED)	5 В	3779,3 Р

ЛУПЫ РУЧНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Напряжение питания	Цвет	Цена Опт
		12-0406	4X	58 мм	6 светодиодов (LED)	3 В	Черный
	12-0407	2X	90 мм	1 лампа накаливания	6 В	396,16 Р	
	12-0408	2X + 6X	90 мм	1 светодиод (LED)	3 В	Серебристо-черный	892,68 Р
	12-0411	8X	25 мм	-	-	черный	263,73 Р

БИНОКУЛЯРЫ МОНТАЖНЫЕ

	Артикул	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Источник света	Напряжение питания	Цвет	Цена Опт
	12-0401	1,8X: Лупа № 1 2,3X: Лупа № 1 + № 2 3,7X: Лупа № 1 + № 3 4,8X: Лупа № 1 + № 2 + № 3	91 мм	2 светодиода (LED)	6 В	Черный	662,26 Р
	12-0402	1.2X/1.8X/2.5X/3.5X		2 светодиода (LED)	3 В		1635,11 Р
	12-0410	1,8X/2,3X		-	-		559,36 Р

ЛАМПЫ БЕСТЕНЕВЫЕ

REXANT

	Артикул	Световой поток	Источник света	Мощность	Цвет	Цена Оптима
	31-0401	1100 Лм	84 SMD LED сенсорный диммер	21 Вт	Белый	7634,38 Р
	31-0411	1100 Лм			Черный	7917,17 Р
	31-0407	1200 Лм	60 SMD LED	12 Вт	Белый	6299,3 Р
	31-0408	880 Лм	90 SMD (LED) сенсорный диммер	15 Вт		7349,3 Р
	31-0409	2200 Лм	117 SMD LED диммер	24 Вт		8084,27 Р
	31-0410	2500 Лм	324 SMD LED «теплый и холодный» свет диммер	30 Вт	Белый	9871,87 Р

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ

REXANT

ЛАМПЫ СМЕННЫЕ

	Артикул	Особенности	Мощность	Тип цоколя	Цвет	Цена Оптима
	31-0801	Для 31-0001, 31-0011, 31-0021	22 Вт	G10q	Белый	950,33 Р
	31-0802	Для 31-0101, 31-0111	9 Вт	2G7		651,86 Р
31-0808	Для 31-0242	12 Вт	G10q	823,07 Р		

СТОЙКИ И ДЕРЖАТЕЛИ

	Артикул	Наименование	Максимальная установочная нагрузка	Диаметр установочного отверстия	Цена Оптима
	31-0830	Стойка напольная четырехлучевая	5 кг	12 мм	4776,77 Р
	31-0840	Подставка настольная, круглая,	5 кг	12 мм	31-0840

	Артикул	Наименование	Максимальная установочная нагрузка	Диаметр установочного отверстия	Цена Оптима
	31-0805	Струбцинное крепление	7,5 кг	12 мм	31-0805
31-0806	Струбцинное крепление настенное	7,5 кг	31-0806		

ЛИНЗА ДЛЯ ЛУП С ПОДСВЕТКОЙ

	Артикул	Материал	Оптическая сила линзы	Размер линзы	Цена Оптима
	31-0881	Стекло	3 диоптрии	Ø 127 мм	793,07 Р
	31-0882		5 диоптрий		1050,57 Р

МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



МАГНИТНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Изображение	Артикул	Наименование	Ширина	Высота	Цена Опт
	12-4841	Магнитный держатель для инструмента настенный	305 мм	23 мм	540,86 ₽
	12-4842		455 мм		819,01 ₽
	12-4843		605 мм		896,27 ₽
	12-4852	Магнитный поддон	150 мм	25 мм	448,13 ₽
	12-4853		90 мм	60 мм	261,26 ₽
	12-4856	Магнитный браслет	58 мм	20 мм	231,53 ₽

НЕОДИМОВЫЕ МАГНИТЫ

Изображение	Артикул	Форма	Размер	Сцепление	В упаковке	Цена Опт	
	72-3003	Диск	30x10 мм	21 кг	1 шт.	1256,35 ₽	
	72-3006		40x10 мм	41 кг		1818,69 ₽	
	72-3007		40x15 мм	58 кг		1942,26 ₽	
	72-3010		45x15 мм	65 кг		2285,21 ₽	
	72-3013		45x30 мм	100 кг		3771,33 ₽	
	72-3021		50x20 мм	89 кг		3199,75 ₽	
	72-3023		50x30 мм	116 кг		4571,57 ₽	
	72-3043		60x30 мм	160 кг		6057,7 ₽	
	72-3111-1		10x1 мм с клеем	0,5 кг		20 шт.	513,3 ₽
	72-3112		10x2 мм	1 кг		14 шт.	422,42 ₽
	72-3114		10x5 мм	2,5 кг		5 шт.	388,5 ₽
	72-3115		10x10 мм	3,7 кг		2 шт.	418,78 ₽
			72-3132	Диск		15x2 мм	2,3 кг
72-3135		15x10 мм	8 кг		1 шт.	396,51 ₽	
72-3145		20x10 мм	11,2 кг		1 шт.	593,3 ₽	
72-3192		5x2 мм	0,32 кг		44 шт.	422,42 ₽	
72-3205		5 мм	0,95 кг		16 шт.	422,42 ₽	
	72-3208	Куб	8 мм	3,7 кг	4 шт.	507,89 ₽	
	72-3210		10 мм	4,5 кг	2 шт.	396,86 ₽	
	72-3401		40x40x4 мм	15,5 кг	1 шт.	1256,35 ₽	
	72-3402	Прямоугольник	10x10x1 мм	0,6 кг	10 шт.	338,34 ₽	
	72-3403		15x8x2 мм	1,1 кг	8 шт.	376,11 ₽	
	72-3404		20x10x2 мм	2,4 кг	5 шт.	387,53 ₽	
	72-3601		10x3 мм	1,1 кг	6 шт.	363,73 ₽	
	72-3602	Диск	15x5 мм	5,2 кг	2 шт.	331,21 ₽	
	72-3603		20x5 мм	3,7 кг	2 шт.	519,62 ₽	
	72-3604		30x5 мм	8 кг	1 шт.	478,99 ₽	
	72-3700		10x10x3 мм	1,8 кг	3 шт.	284,66 ₽	
	72-3702		20x10x3 мм	2,4 кг	2 шт.	307,52 ₽	
	72-3703		35x15x3 мм	7,5 кг	1 шт.	388,5 ₽	

ШТУКАТУРНО-МАЛЯРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ











ВАЛИКИ, РОЛИКИ МАЛЯРНЫЕ И АКСЕССУАРЫ

REXANT

СТРОИТЕЛЬНЫЕ ЕМКОСТИ*









	Артикул	Тип	Объем, л	Цена Оптима	
	89-0281	Ведро		12	82,62 Р
89-0282	16			118,2 Р	
89-0283	20			135,41 Р	
	89-0284	Таз		45	259,08 Р
	89-0285			65	349,27 Р
	89-0286			90	467,73 Р
	89-0287			45	267,49 Р
	89-0288			60	376,78 Р
	89-0289			90	510,91 Р

НАБОРЫ*


	Артикул	Наименование	Состав набора	Цена Оптима
	89-0036-2	Малярный набор для всех ЛКМ	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Валик «Натуральный мех» бесшовный, ворс 12 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 6 мм - 1 шт.	480,74 Р
	89-0008-7	Набор для ланов	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Кисти плоские «Лани» 25x10 мм, 50x12 мм, 100x12 мм - 3 шт. Валик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Сменный ролик велюр, ворс 5 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Малярный скотч 48 мм, рулон 50 м - 1 шт.	1647,21 Р
	89-0253-5	Набор для плиточника	Гладилка нержавеющая 130x270 мм - 1 шт.; Диск алмазный отрезной сплошной 125x22,2 мм - 1 шт. Сверло по стеклу и керамике 6 мм, 4 грани - 1 шт.; Шпатель фасадный 150 мм - 1 шт.; Система выравнивания плитки - 40 шт.	1452,3 Р
	89-0094-4	Набор для поклейки обоев	Валик для прикатки обоев резиновый, ширина ролика 150 мм, ручка 6 мм - 1 шт.; Кисть макловица 140x50 мм, искусственная щетина, деревянный корпус - 1 шт. Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Шпатель обойный пластмассовый 280 мм - 1 шт.	685,78 Р
	89-0337-5	Набор для работ по дереву	Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт. Кисти плоские «Работы по дереву» 25x10 мм, 50x12 мм, 120x35 мм - 3 шт. Валик полиакрил зеленый, ворс 18 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм серия - 1 шт.	1006,24 Р
	89-0251-4	Набор для штукатура	Шпатель 100 мм - 1 шт.; Шпатель фасадный 350 мм - 1 шт. Гладилка 130x270 мм - 1 шт.; Сеткодержатель на винтах 230x105 мм - 1 шт.	996,96 Р
	89-0010-6	Набор для эмалей	Малярный скотч 48 мм, рулон 50 м - 1 шт. Валик полиамид белый с желтой полосой, ворс 11 мм, ширина ролика 240 мм, Ø 42 мм, бюгель 8 мм - 1 шт. Кисти плоские «Эмали» 25x10 мм, 50x12 мм, 100x12 мм - 3 шт. Ванночка малярная 33x35 см, белая - 1 шт.	1189,36 Р

* Группа индивидуального ценообразования



ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0034	Валик «Натуральный мех» бесшовный	Шерсть 50% Полиэстер 50%	Бежевый	12	42	140	6	131,92 Р
	89-0035						180		139,08 Р
	89-0036						240		180,78 Р
	89-0007	Валик велюр «Мастер»	Натуральная шерсть (велюр)	Белый	5	42	180	8	306,1 Р
	89-0008	Валик велюр «Мастер»					240		383,42 Р
	89-0029	Валик велюр	Натуральная шерсть (велюр)	Белый	5	42	180	6	233,3 Р
	89-0030	Валик велюр					240		244,17 Р
	89-0009	Валик полиамид, серия «Мастер»	Полиамид	Белый с желтой полосой	11	42	180	8	243,9 Р
	89-0010						240		386,67 Р
	89-0025	Валик полиамид, белый с желтой полосой	Полиамид	Белый с желтой полосой	11	42	180	6	214,78 Р
	89-0026						240		266,68 Р
	89-0027	Валик микрофибра	Микрофибра	Белый	9	42	180	6	212,47 Р
	89-0028						240		262,85 Р
	89-0031	Валик вспененный пенополиуретан	Пенополиуретан	Белый	-	42	140	6	182,28 Р
	89-0032						180		201,6 Р
	89-0033						240		229,95 Р
	89-0021	Валик	Полиакрил	Желтый с черной полосой	11	42	180	6	205,08 Р
	89-0022						240		240,87 Р
	89-0023			Зеленый	180		205,02 Р		
	89-0024				240		238,04 Р		
	89-0002	Валик серия «Мастер»	Полиакрил	Зеленый	18	42	240	8	364,09 Р
	89-0001						180		267,76 Р

ВАЛИКИ МАЛЯРНЫЕ «МИНИ»*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Цена Опт
	89-0055	Валик-мини	Полиамид	Белый	10,5	15	110	108,95 Р
	89-0056						150	130,17 Р
	89-0054						60	98,85 Р

ВАЛИКИ ДЛЯ ПРИКАТКИ ОБОЕВ*


	Артикул	Наименование	Материал шубки	Ширина ролика, мм	Толщина стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0091	Валик для прикатки обоев «конус»	Пластик	40	6	101,34 Р
	89-0094	Валик для прикатки обоев резиновый	Резиновый	150		236,51 Р

СМЕННЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ ВАЛИКОВ*

	Артикул	Наименование	Материал шубки	Цвет шубки	Длина ворса, мм	Диаметр ролика, мм	Ширина ролика, мм	Отверстие для стержня ручки, мм	Цена Опт
	89-0105	Ролик (сменный) велюр, серия «Мастер»	100% шерсть	Белый	5	42	180	8	123,49 Р
	89-0123	Ролик (сменный)	Полиакрил	Зеленый	18	42	180	6	131,04 Р
89-0101	Ролик (сменный), серия «Мастер»	18			42	180	8	141,65 Р	
	89-0107	Ролик (сменный) «Мастер»	Полиамид	Белый с желтой полосой	11	42	180	6	130,1 Р
	89-0125	Ролик (сменный)					180		134,93 Р
	89-0126						240		161,71 Р

* Группа индивидуального ценообразования


МАЛЯРНЫЕ ВАННОЧКИ ДЛЯ КРАСОК*

	Артикул	Наименование	Длина ванночки, мм	Ширина ванночки, мм	Цена Опт
	89-0143	Кюветка (ванночка) малярная, белая	290	270	102,57 ₽
	89-0145	Кюветка (ванночка) малярная, красная	350	330	86,80 ₽

РУЧКИ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РОЛИКОВ*


	Артикул	Наименование	Для ролика шириной, мм	Толщина стержня ручки, мм	Отверстие под удлиняющий стержень	Материал бюгеля	Цена Опт
	89-0133	Ручка для валика	180	6	Есть	Сталь	57,88 ₽
	89-0134		240	6			66,72 ₽
	89-0131	Ручка для валика, серия «Мастер»	180	8			100,88 ₽
	89-0132		240	8			143,93 ₽

ВАЛИКИ ИГОЛЬЧАТЫЕ*

	Артикул	Ширина ролика, мм	Длина игл, мм	Назначение	Материал	Цена Опт
	89-0111 NEW	240	13	Используется при монтаже наливных полов.	Полипропилен	286,14 ₽
	89-0112 NEW	300				402,61 ₽
	89-0113 NEW	400				603,72 ₽
	89-0116 NEW	240	26	Используется для заливки бетонных стяжек пола.		364,31 ₽
	89-0117 NEW	300				485,75 ₽
89-0118 NEW	600	791,90 ₽				

ШПАТЕЛИ*




REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пластины, мм	Толщина пластины, мм	Сталь пластины	Материал рукояти	Цена Опт
	89-0201	Шпатель	40	0,45	Нержавеющая сталь AISI 201	Пластик из первичного сырья	26,27 ₽
	89-0202		60				31,97 ₽
	89-0203		80				36,97 ₽
	89-0204		100				39,07 ₽
	89-0205		150				48,78 ₽
	89-0206	Шпатель фасадный с пластмассовой ручкой	200	0,42			61,29 ₽
	89-0207		250				70,04 ₽
	89-0208		300				91,31 ₽
	89-0209		350				101,32 ₽
	89-0210		450				131,33 ₽
	89-0211		600				185,12 ₽
	89-0212 NEW		150				464,31 ₽
	89-0213 NEW	Шпатель фасадный с 2-компонентной ручкой	200	0,5			543,09 ₽
	89-0214 NEW		250				589,56 ₽
	89-0215 NEW		300				664,93 ₽
	89-0216 NEW		350				773,56 ₽
	89-0217 NEW		450				895,33 ₽
	89-0218 NEW		600				959,20 ₽
	89-0231	Шпатель фасадный с зубцами	150	0,42			52,42 ₽
	89-0221						51,75 ₽
	89-0226						72,06 ₽
	89-0222						78,71 ₽
	89-0233						78,90 ₽
89-0223	78,71 ₽						
89-0228	77,64 ₽						
89-0240	Шпатель обойный пластмассовый	280	-	Эластичный пластик	79,08 ₽		

* Группа индивидуального ценообразования

ГЛАДИЛКИ ШТУКАТУРНЫЕ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Зуб, мм	Ширина пластины, мм	Материал полотна	Материал рукоятки	Цена Опт
	89-0255	Гладилка нержавеющая		10x10	130x270	Нержавеющая сталь AISI 430	Пластик
89-0252	4x4			202,3 ₽			
89-0253	6x6			206,49 ₽			
89-0254	8x8			213,22 ₽			
	89-0251	Гладилка нержавеющая	-				197,16 ₽
	89-0256	Гладилка пластиковая для декоративных работ	-	140x280	Пластик	Пластик	151,53 ₽



КЕЛЬМЫ*

REXANT

	Артикул	Тип кельмы	Размер, мм	Назначение	Материал стали	Тип рукоятки	Цена Опт
	89-2201 NEW	бетонщика	200	Предназначена для отмеривания и замешивания цементных растворов, а также для кладки кирпича.	нержавеющая сталь	пластиковая	115,43 ₽
89-2202 NEW	отделочника	180	Предназначена для проведения отделочных работ. Используется для размешивания и нанесения на различные поверхности цементных и гипсовых растворов, а также для выравнивания их слоев.	111,96 ₽			
89-2203 NEW	печника	175	Предназначена для отделочных и строительных работ по укладке плитки или кирпича. Легко удаляет излишки раствора и позволяет заполнять вертикальные швы.	109,23 ₽			
89-2204 NEW	штукатур	175	Предназначена для удаления излишков раствора, нанесения и выравнивания штукатурных смесей. Оснащена острым краем, благодаря которому легко формируются внутренние углы.	116,39 ₽			

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ БРУСКИ И БЛОКИ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина рабочей плоскости, мм	Длина рабочей плоскости, мм	Цена Опт
	89-0258	Брус для шлифования	105	210	195,4 ₽
	89-0257	Сетнодержатель на винтах	105	230	259,59 ₽

НАБОР ШПАТЕЛЕЙ*

REXANT

	Артикул	Кол-во штук в наборе	Комплектация, мм	Материал шпателей	Тип упаковки	Цена Опт
	89-0242 NEW	3	40-60-80	резина	Панет с еврослотом	31,82 ₽

* Группа индивидуального ценообразования


ПРАВИЛА*

REXANT

	Артикул	Длина, м	Материал	Цена Опт
	89-0501 NEW	1	алюминий	273 ₽
	89-0502 NEW	1,5		406 ₽
	89-0503 NEW	2		550,2 ₽
	89-0504 NEW	2,5		667,8 ₽
	89-0505 NEW	3		799,4 ₽

ПЕНА МОНТАЖНАЯ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Тип	Выход, л	Вес, г	Цена Опт
	89-0901	Пена монтажная всесезонная для пистолета 65 л МАХ	Однокомпонентная полиуретановая	65	780	409,75 ₽
	89-0902	Пена монтажная всесезонная для пистолета 50 л		50	580	321,2 ₽
	89-0903	Пена монтажная всесезонная для пистолета 40 л ECO		40	420	255,5 ₽
	89-0904	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 65 л МАХ		65	780	425,85 ₽
	89-0905	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 50 л		50	580	313,15 ₽
	89-0906	Пена монтажная всесезонная с трубочкой 40 л ECO		40	420	264,85 ₽
	89-0913 NEW	Клей-пена полиуретановый универсальный	Однокомпонентная полиуретановая	-	-	545,01 ₽
	89-0912 NEW	Пена монтажная огнестойкая для пистолета 65 л		65	980	650 ₽
	89-0911 NEW	Пена монтажная всесезонная для пистолета		65	980	550 ₽
	89-0901-1 NEW	Пена монтажная зимняя для пистолета 65 л		65	960	610,4 ₽
	89-0909	Очиститель монтажной пены	-	-	320	160,2 ₽

ГЕРМЕТИКИ*







REXANT

	Артикул	Тип	Назначение	Цвет	Объем, мл	Цена Опт
	89-0921	силиконовый	санитарный	белый	280	236,35 ₽
	89-0920	силиконовый	санитарный	прозрачный		236,35 ₽
	89-0923	силиконовый	универсальный	белый		236,35 ₽
	89-0922	силиконовый	универсальный	прозрачный		236,35 ₽
	89-0924	акриловый	жидкие гвозди	белый		154,23 ₽

* Группа индивидуального ценообразования

МАЛЯРНЫЕ КИСТИ*

REXANT

	Артикул	Наименование	Ширина пучка щетины, мм	Толщина пучка щетины, мм	Длина щетины, мм	Материал бандаж	Материал щетины	Цена	Опт
									Опт
	89-0325	Кисть плоская «Водные краски»	100	12	57	Металл	Смешанная	186,45	Р
	89-0321		25	10	51			38,01	Р
	89-0322		35	10	51			49,88	Р
	89-0323		50	12	51			72,3	Р
	89-0324		70	12	51			101,55	Р
	89-0305	Кисть плоская «Лаки»	100	12	57	Металл	Искусственная	183,2	Р
	89-0301		25	10	51			36,69	Р
	89-0302		35	10	51			50,37	Р
	89-0303		50	12	51			69,15	Р
	89-0304		70	12	51			107,3	Р
	89-0335	Кисть плоская «Работы по дереву»	100	12	57	Металл	Смешанная	182,55	Р
	89-0336		120	25	57			308,1	Р
	89-0337		120	35	57			380,79	Р
	89-0331		25	10	51			33,74	Р
	89-0332		35	10	51			47,85	Р
	89-0333		50	12	51			70	Р
	89-0334		70	12	51			102,43	Р
	89-0365	Кисть плоская «Универсальная»	100	8	51	Металл	Натуральная	133	Р
	89-0361		25	8	44			28,97	Р
	89-0362		35	8	44			36,34	Р
	89-0363		50	8	44			52,59	Р
	89-0364		75	8	44			79,81	Р
	89-0315	Кисть плоская «Эмали»	100	12	57	Металл	Натуральная	165,83	Р
	89-0311		25	10	44			30,57	Р
	89-0312		35	10	44			43,03	Р
	89-0313		50	12	51			67,97	Р
	89-0314		70	12	51			89,64	Р
	89-0401	Кисть «Макловица»	50	-	51	-	Искусственная	99,3	Р
	89-0402		80	-	51	-	Искусственная	153,54	Р

СВП*

REXANT

	Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Общее описание	Цена	Опт
							Цена	Опт
	89-0950	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	21	19	33	КЛИПСА – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	157,16	Р
	89-0951	Система выравнивания плитки СВП (клин 80 шт.)	60	9	15	КЛИН – многоразовая часть системы. После высыхания клея выбивается вместе с клипсой и используется повторно	189,94	Р
	89-0952	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60 /21	9/19	15/33	Комплект КЛИПСЫ и КЛИНА, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	194,85	Р
	89-0953	Система выравнивания плитки СВП (зажим 80 шт.)	20	20	35	КЛИПСА – одноразовый элемент системы выравнивания. После высыхания клея выбивается и обламывается точно у основания благодаря техническому срезу	158,12	Р
	89-0954	Система выравнивания плитки СВП (зажим и клин 40/40 шт.)	60/20	9/20	15/35	Комплект КЛИПСЫ и КЛИНА, позволяющий производить быструю и точную укладку керамической плитки	174,73	Р

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА*

REXANT

	Артикул	Ширина, мм	Длина рулона, м	Цена	Опт
	09-4422	25	20	45,21	Р
09-4432	38				
09-4442	48	30	80,54	Р	
09-4443					
09-4445					50
			183,68	Р	

* Группа индивидуального ценообразования

СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ

СПЕЦОДЕЖДА



	Артикул	Наименование	Материал	Масса	В упаковке	Цена Опт
		09-0201	Перчатки «Волна»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	54-56 г	10 пар
09-0202-1		Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 5 нитей	48-50 г	10 пар	45,21 ₽
09-0202-2		Перчатки «Точка»	Нейлоновые, покрытие ПВХ	62-64 г	10 пар	66,22 ₽
09-0207		Перчатки «Актив»	Х/б, покрытие ПВХ, 3 нити	32-34 г	10 пар	30,67 ₽
09-0209		Перчатки «Лидер»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	46 г	10 пар	28,92 ₽
09-0211		Перчатки полушерстяные «Зима»	Полушерстяные, х/б, покрытие ПВХ, 7 нитей	75-77 г	10 пар	55,1 ₽
09-0212		Перчатки «Точка»	Х/б, покрытие ПВХ, 4 нити	63-65 г	10 пар	37,32 ₽
09-0214		Перчатки «Волна»	Х/б с покрытием ПВХ, 4 нити	55-56 г	10 пар	45,81 ₽
09-0220		Перчатки с латексным покрытием	Х/б, латекс, 5 нитей	36 г	10 пар	43,8 ₽
09-0236		Усиленные нитриловые перчатки с подкладкой	Х/б, нитриловое покрытие	78 г	12 пар	197,82 ₽
09-0251		Перчатки спилковые комбинированные	Спилкок КРС, х/б	120 г	10 пар	233,39 ₽
09-0260		Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (белые)	Нейлон, покрытие ПВХ	26 г	10 пар	50,24 ₽
09-0262		Перчатки нейлоновые с покрытием «Точка» (черные)	Нейлон, покрытие ПВХ	26 г	10 пар	49,53 ₽
		09-0302	Бахиллы	Полиэтилен	2-3 г	50 пар

ОЧКИ



	Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	Оптический класс	В упаковке	Цена Опт
		09-0902	Очки защитные открытые 035 ВИЗИОН (PL)	Оптический прозрачный поликарбонат PC	Увеличенное панорамное стекло Регулировка угла наклона стекла	-	1 шт.

	Артикул	Наименование	Материал стекла	Особенности	Оптический класс	В упаковке	Цена Опт
	09-0901	Очки защитные открытые RZ-15 START (PC)	Оптический прозрачный поликарбонат	-	1	1 шт.	126,64 ₽
	09-0905	Очки защитные открытые 037 UNIVERSAL TITAN (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Регулировка: угла наклона стекла, длины заушников	-	1 шт.	247,19 ₽
	09-0909	Очки защитные закрытые с прямой вентиляцией ЗП2 PANORAMA (PL)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1 шт.	363,71 ₽
	09-0910	Очки защитные закрытые с непрямой вентиляцией ЗН4 ЭТАЛОН (PC)	Оптический прозрачный Plexiglas CE	Цвет: зеленый	-	1 шт.	254,13 ₽
	09-0915	Очки защитные открытые 088 SURGUT (2C-1,2 PC) Мягкий носопор	Оптический прозрачный поликарбонат	-	1	1 шт.	323,38 ₽
	09-0911	Щиток защитный лицевой	Поликарбонат	Ударопрочный желтый козырек. Наголовное крепление с мягким обтюратором.	-	1 шт.	412,09 ₽

НАУШНИКИ

	Артикул	Наименование	Цвет	Особенности	В упаковке	Цена Опт
	09-0914	Наушники противозумные	Черный/желтый	Регулируемое оголовье	1 шт.	411,66 ₽

КАСКА

	Артикул	Наименование	Материал корпуса	Цвет	В упаковке	Цена Опт
	09-0907	Каска защитная	Termotrek®	Оранжевый	1 шт.	352,48 ₽

ЛЕСТНИЦЫ, СТРЕМЯНКИ


СТРЕМЯНКА АЛЮМИНИЕВАЯ (150 кг)

	Артикул	Количество ступенек	Высота стремянки в разложенном состоянии	Цена Опт
	12-5040	3	120 см	2008,2 ₽
	12-5041	4	154 см	2295,08 ₽
	12-5042	5	164 см	2754,1 ₽
	12-5043	6	185 см	3327,87 ₽
	12-5048	7	205 см	4064,52 ₽
	12-5049	8	227 см	4892,48 ₽

СТРЕМЯНКА МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ, УСИЛЕННЫЙ ПРОФИЛЬ (150 кг)

	Артикул	Количество ступенек	Рабочая высота	Цена Опт
	12-5053 NEW	3	114 см	1260 ₽
	12-5054 NEW	4	135 см	1610 ₽
	12-5055 NEW	5	160 см	1820 ₽
	12-5056 NEW	6	183 см	2100 ₽
	12-5057 NEW	7	208 см	2660 ₽
	12-5058 NEW	8	230 см	3360 ₽

ТРЕХСЕКЦИОННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛЕСТНИЦА

	Артикул	Количество ступенек	Высота лестницы	Цена Опт
	12-5066 NEW	3x8	4920 см	13454,18 ₽
	12-5067 NEW	3x9	5740 см	12667,05 ₽
	12-5068 NEW	3x10	6550 см	12195,21 ₽

ЛЕСТНИЦА-ТРАНСФОРМЕР

	Артикул	Секции	Высота лестницы (приставная)	Высота лестницы (свободстоящая)	Высота лестницы (помост)	Длина помоста	Цена Опт
	12-5073 NEW	4x3	3460 см	1670 см	940 см	1400 см	12195,21 ₽
	12-5074 NEW	4x4	4540 см	2200 см	1230 см	1940 см	13454,18 ₽

ХРАНЕНИЕ ИНСТРУМЕНТА



ЯЩИКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

PROconnect

	Артикул	Размеры	Особенности	Цена Опт
	12-5001-4	420x220x180 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных органайзера с крышкой	910 ₽
	12-5002-4	500x250x260 мм	Имеет съемный 3-секционный лоток и два встроенных органайзера с крышкой	1549,09 ₽
	12-5011-4	392x152x45 мм	Имеет одно длинное отделение и 14 отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку	305,28 ₽

	Артикул	Размеры	Особенности	Цена Опт
	12-5012-4	245x258x45 мм	Имеет одно длинное отделение и 10 отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку	288,27 ₽
	12-5013-4	260x120x55 мм	Имеет несколько отделений для мелочей, предназначен для хранения различных мелочей, замок плотно фиксирует крышку, что обеспечивает сохранность вещей при транспортировке	234,44 ₽
	12-5014-4	325x280x60 мм	С контейнерами для мелочей	559,3 ₽
	12-5015-4	400x310x160 мм	Два отделения для мелочей, замок плотно фиксирует крышку, эргономичен	1110,47 ₽
	12-5021-4	425x330x85 мм	Универсальный двухсторонний, для хранения ручного инструмента, разъемов, расходных материалов, крепежа и рыболовных снастей	1207,88 ₽
	12-5022-4	425x330x85 мм		821,35 ₽

СУМКИ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА

REXANT

	Артикул	Наименование	Размеры	Особенности	Цена Опт
	12-5601	Сумка монтажника поясная с 5 отделениями	27,5x8x25 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Длина пояса 140 см	1099,81 ₽
	12-5602	Сумка монтажника поясная с 7 отделениями	26,5x3x26 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Длина пояса 140 см	1074,34 ₽
	12-5603	Сумка монтажника поясная с 3 отделениями	33,5x3x28,5 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Длина пояса 140 см	1337,44 ₽
	12-5604	Кобура для инструмента 2 отделения	23,5x3,5x14,5 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	426,55 ₽
	12-5608	Держатель для молотка	20,5x6,5x13 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	392,92 ₽
	12-5609	Сумка монтажника съемная поясная	24,5x1,5x14 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU	427,67 ₽
	12-5610	Нейлоновый пояс	21x2x5 см	Длина пояса 140 см	321,55 ₽
	12-5614	Рюкзак монтажника с резиновым дном	32,5x17,5x42,5 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Рюкзак выдерживает вес до 10 кг Вес: 1,65 кг	3480,4 ₽
	12-5617	Сумка монтажника	32,5x22,5x30 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Сумка выдерживает вес до 15 кг Прочное пластиковое дно Вес: 1 кг	2762,6 ₽
	12-5611	Сумка-пояс монтажника двойная	60x30 см	Материал: ткань «Оксфорд» 600D PVC PU Комбинированный материал, пропитанный полиуретановым составом и поливинилхлоридом Конструкция: 2 симметричных больших подсумина, на каждом расположены карманы (всего 15 карманов), одно внутреннее отделение, длина пояса 130 см. Вес: 0,5 кг	2227,46 ₽

**СОПУТСТВУЮЩИЙ
АССОРТИМЕНТ
(МЕТИЗЫ)**



САМОРЕЗ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ, ЖЕЛТЫЙ ЦИНК

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
1111-0435-4	4x35	пакет/50 шт.	66,52 ₽
1111-3535-4	3,5x35		54,94 ₽
KR-01-3311-001	3,5x16	короб/200 шт.	128,18 ₽
KR-01-3311-004	3,5x30		144,66 ₽
KR-01-3311-005	3,5x35		162,96 ₽
KR-01-3311-006	3,5x40		165,89 ₽
KR-01-3311-011	3x20		104,38 ₽
KR-01-3311-012	3x25		128,19 ₽
KR-01-3311-013	3x30		147,86 ₽
KR-01-3311-014	3x35		155,64 ₽
KR-01-3311-015	3x40		175,40 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт	
KR-01-3311-020	4,5x50	короб/200 шт.	238,04 ₽	
KR-01-3311-024	4x16		131,84 ₽	
KR-01-3311-027	4x30		186,77 ₽	
KR-01-3311-028	4x35		210,57 ₽	
KR-01-3311-029	4x40		228,88 ₽	
KR-01-3311-031	4x50		234,37 ₽	
KR-01-3311-039	5x40	короб/100 шт.	241,52 ₽	
KR-01-3311-041	5x50		238,04 ₽	
KR-01-3311-042	5x60		247,20 ₽	
KR-01-3311-043	5x70		256,35 ₽	
KR-01-3311-010	3x16		короб/500 шт.	183,11 ₽

**САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-
ДЕРЕВО, ПАКЕТ/50 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
1133-3519-4	3,5x19	42,09 ₽
1133-3525-4	3,5x25	46,07 ₽
1133-3532-4	3,5x32	44,16 ₽
1133-3535-4	3,5x35	45,91 ₽
1133-3541-4	3,5x41	47,67 ₽
1133-3545-4	3,5x45	48,70 ₽
1133-3551-4	3,5x51	52,03 ₽
1133-3555-4	3,5x55	71,93 ₽

**САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-
МЕТАЛЛ, ПАКЕТ/50 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
1143-3519-4	3,5x19	33,52 ₽
1143-3525-4	3,5x25	67,98 ₽
1143-3532-4	3,5x32	64,01 ₽
1143-3535-4	3,5x35	46,96 ₽
1143-3541-4	3,5x41	66,90 ₽
1143-3545-4	3,5x45	76,52 ₽
1143-3551-4	3,5x51	64,09 ₽
1143-3555-4	3,5x55	79,07 ₽

НАБОРЫ

Артикул	Состав набора	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3101-01	Саморезы и дюбели	бонс/260 шт.	730,53 ₽
KR-01-3101-02	Саморезы для ДСП	бонс/510 шт.	905,76 ₽
KR-01-3101-03	Саморезы и дюбели	бонс/590 шт.	880,53 ₽
KR-01-3101-04	Для картинного крепежа	бонс/116 шт.	404,71 ₽
KR-01-3101-05	Саморезы для ДСП	бонс/255 шт.	267,64 ₽
KR-01-3101-06	Саморезы и дюбели для ДСП	бонс/170 шт.	273,02 ₽

Артикул	Состав набора	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3101-07	Саморезы для ДСП	бонс/140 шт.	200,59 ₽
KR-01-3101-08	Дюбели	бонс/90 шт.	186,16 ₽
KR-01-3101-09	Винты, гайки и шайбы	бонс/132 шт.	172,38 ₽
KR-01-3101-10	Саморезы по дереву	бонс/60 шт.	139,69 ₽
KR-01-3101-11	Саморезы для ДСП	бонс/76 шт.	136,30 ₽
KR-01-3101-12	Гвозди	бонс/1260 шт.	401,52 ₽

**САМОРЕЗ ДЛЯ ГИПСОВОЛОКНИ-
СТЫХ ПЛИТ, КОРОБ/200 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Цена Опт
KR-01-3321-002	3,9x25	132,76 ₽
KR-01-3321-003	3,9x30	137,33 ₽
KR-01-3321-004	3,9x35	151,07 ₽
KR-01-3321-005	3,9x45	201,43 ₽

**САМОРЕЗ ДЛЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
КОНСТРУКЦИЙ, КОРОБ/200 ШТ.**

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3351-001	3,5x9,5	сверло	219,74 ₽
KR-01-3351-002	3,5x11		273,62 ₽
KR-01-3351-005	3,5x9,5	острый	231,52 ₽
KR-01-3351-006	3,5x11		219,74 ₽

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-ДЕРЕВО

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3331-002	3,5x19	короб/200 шт.	120,85 ₽
KR-01-3331-003	3,5x25		137,94 ₽
KR-01-3331-004	3,5x32		173,96 ₽
KR-01-3331-005	3,5x35		177,60 ₽
KR-01-3331-006	3,5x41		179,44 ₽
KR-01-3331-007	3,5x45		181,28 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3331-008	3,5x51	короб/200 шт.	234,75 ₽
KR-01-3331-009	3,5x55		186,77 ₽
KR-01-3331-010	3,8x65		201,41 ₽
KR-01-3331-011	4,2x70	короб/100 шт.	210,57 ₽
KR-01-3331-012	4,2x75		214,22 ₽
KR-01-3331-013	4,2x90		228,88 ₽

САМОРЕЗ ГИПСОКАРТОН-МЕТАЛЛ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3341-002	3,5x19	короб/200 шт.	74,29 ₽
KR-01-3341-003	3,5x25		150,13 ₽
KR-01-3341-004	3,5x32		174,76 ₽
KR-01-3341-005	3,5x35		179,53 ₽
KR-01-3341-006	3,5x41		192,26 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3341-007	3,5x45	короб/200 шт.	194,10 ₽
KR-01-3341-008	3,5x51		201,41 ₽
KR-01-3341-009	3,5x55		206,05 ₽
KR-01-3341-012	4,2x75	короб/100 шт.	208,54 ₽

САМОРЕЗ С ПРЕССШАЙБОЙ ПШС, КОРОБ/200 ШТ.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3361-001	4,2x13	острый	119,01 ₽
KR-01-3361-003	4,2x16		124,66 ₽
KR-01-3361-004*	4,2x19		162,88 ₽
KR-01-3361-005	4,2x25		216,07 ₽
KR-01-3361-006	4,2x32		219,74 ₽
KR-01-3361-009	4,2x50		256,35 ₽

*короб/250 шт.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3362-001	4,2x13	сверло	137,33 ₽
KR-01-3362-003	4,2x16		142,84 ₽
KR-01-3362-004*	4,2x19		219,74 ₽
KR-01-3362-005	4,2x25		234,37 ₽
KR-01-3362-006	4,2x32		238,04 ₽
KR-01-3362-009	4,2x50		274,67 ₽

ДЮБЕЛЬ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ С БОРТИКОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3612-004	6x37	пакет/100 шт.	63,52 ₽
KR-01-3612-008	6x52		84,69 ₽
KR-01-3612-012	8x52	пакет/200 шт.	183,50 ₽

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГАЗОБЕТОНА

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3616-002	14x80	пакет/10 шт.	177,78 ₽
KR-01-3616-003	8x55	пакет/20 шт.	157,18 ₽

ДЮБЕЛЬ РАСПОРНЫЙ, СИНИЙ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3618-004	6x25	пакет/50 шт.	50,36 ₽
KR-01-3618-005	6x30		52,65 ₽
KR-01-3618-006	6x35		56,46 ₽
KR-01-3618-007	6x40	пакет/100 шт.	104,53 ₽
KR-01-3618-008	6x50	пакет/50 шт.	68,67 ₽
KR-01-3618-009	6x60	пакет/100 шт.	122,84 ₽
KR-01-3618-010	8x30	пакет/50 шт.	64,09 ₽
KR-01-3618-011	8x40		72,49 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3618-012	8x50	пакет/50 шт.	86,22 ₽
KR-01-3618-013	8x60		103,01 ₽
KR-01-3618-014	8x80		126,66 ₽
KR-01-3618-015	10x50		132,76 ₽
KR-01-3618-016	10x60		164,81 ₽
KR-01-3618-018	12x60		210,59 ₽
KR-01-3618-019	12x70		241,87 ₽

ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЬ ПОТАЙНОЙ БОРТИК, ПОЛИПРОПИЛЕН

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3621-0012	8x100	короб/100 шт.	548,60 ₽
KR-01-3621-0013	8x120		907,43 ₽
KR-01-3621-0016	10x100		592,85 ₽
KR-02-3621-001*	6x40	пакет/100 шт.	110,22 ₽
KR-02-3621-007			1,34 ₽
KR-02-3621-008			1,84 ₽

*грибовидный бортик

ДЮБЕЛЬ С ПРЯМЫМ КРЮКОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3641-001	6	короб/200 шт.	987,69 ₽
KR-01-3641-005	10	короб/100 шт.	1 059,74 ₽
KR-01-3641-007	12	короб/50 шт.	1 102,14 ₽

ДЮБЕЛЬ С ПОЛУКОЛЬЦОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3641-002	6	короб/200 шт.	1 045,31 ₽
KR-01-3641-004	8	короб/100 шт.	1 031,49 ₽
KR-01-3641-006	10	короб/50 шт.	1 059,74 ₽

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ БЕЛЫЙ ЦИНК (КОРОБ/500 ШТ.)

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3721-002	4,1x25	острый	263,07 ₽
KR-01-3721-003	4,1x30		260,02 ₽
KR-01-3721-004	4,1x35		283,82 ₽
KR-01-3721-005	4,1x40		384,52 ₽
KR-01-3722-0010	3,9x19	сверло	270,56 ₽
KR-01-3722-0011	3,9x25		265,50 ₽

*короб/1000 шт.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3722-0012	3,9x32	сверло	432,92 ₽
KR-01-3722-0013	3,9x35		479,81 ₽
KR-01-3722-0014	3,9x38		514,97 ₽
KR-01-3722-008	3,9x13		200,75 ₽
KR-01-3722-009*	3,9x16		491,11 ₽

САМОРЕЗ ОКОННЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЦИНК (КОРОБ/500 ШТ.)

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3721-007	4,1x25	острый	228,88 ₽
KR-01-3721-008	4,1x30		260,02 ₽
KR-01-3721-009	4,1x35		283,82 ₽
KR-01-3721-010	4,1x40		384,52 ₽
KR-01-3722-001	3,9x13	сверло	193,77 ₽

*короб/1000 шт.

Артикул	Размер, мм	Тип	Цена Опт
KR-01-3722-002*	3,9x16	сверло	401,51 ₽
KR-01-3722-003	3,9x19		244,39 ₽
KR-01-3722-005	3,9x32		466,61 ₽
KR-01-3722-006	3,9x35		504,50 ₽
KR-01-3722-007	3,9x38		542,90 ₽

ШУРУП ПО БЕТОНУ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3731-003	7,5x72	короб/100 шт.	549,32 ₽
KR-01-3731-004	7,5x92		640,87 ₽
KR-01-3731-005	7,5x112		759,90 ₽
KR-01-3731-006	7,5x132		1 007,09 ₽
KR-01-3731-007	7,5x152		1 442,66 ₽
KR-01-3731-008	7,5x182	короб/50 шт.	732,42 ₽

АНКЕР ЛАТУННЫЙ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3813-001	M6	пакет/10 шт.	64,75 ₽
KR-01-3813-003	M10	пакет/2 шт.	34,06 ₽
KR-01-3813-004	M12		50,79 ₽

АНКЕРНЫЙ БОЛТ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3816-002	8x60	пакет/2 шт.	44,44 ₽
KR-01-3816-008	10x80		59,25 ₽
KR-01-3816-010	10x100		37,09 ₽
KR-01-3816-012	10x120	пакет/1 шт.	40,21 ₽
KR-01-3816-013	10x130		48,90 ₽

АНКЕРНЫЙ БОЛТ С ГАЙКОЙ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3818-005	6,5x75	пакет/1 шт.	12,90 ₽
KR-01-3818-008	8x65		17,64 ₽
KR-01-3818-009	8x85		21,92 ₽
KR-01-3818-010	8x100	пакет/2 шт.	24,08 ₽
KR-01-3818-011	8x120		26,33 ₽
KR-01-3818-012	10x40		74,46 ₽
KR-01-3818-013	10x50	короб/4 шт.	87,49 ₽
KR-01-3818-014	10x60		92,20 ₽

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3818-016	10x97	пакет/2 шт.	29,09 ₽
KR-01-3818-018	10x130	пакет/1 шт.	37,77 ₽
KR-01-3818-021	10x200		53,17 ₽
KR-01-3818-022	10x250		69,73 ₽
KR-01-3818-026	12x129		49,47 ₽
KR-01-3818-041	16x147		82,16 ₽
KR-01-3818-042	16x180		108,85 ₽

ДЮБЕЛЬ DRIVA PA ПЛАСТИКОВЫЙ СО СВЕРЛОМ

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3613-002	14x32	пакет/50 шт.	99,19 ₽

ДЮБЕЛЬ ДЛЯ ГИПОСКАРТОНА БАБОЧКА

Артикул	Размер, мм	Упаковка	Цена Опт
KR-01-3615-001	10x50	пакет/50 шт.	156,42 ₽



REXANT PROconnect Kranz

КРЕПЕЖ И МЕТИЗЫ

SDS



REXANT PROconnect Kranz

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

SDS



REXANT PROconnect

СКС

SDS



REXANT PROconnect LAMPER NEON NIGHT

СВЕТОТЕХНИКА

SDS



REXANT PROconnect SECURIC

БЕЗОПАСНОСТЬ

SDS



REXANT PROconnect SMART KINO CAVEL

АУДИО-ВИДЕО-ТВ

SDS



Современные технологии для ремонта и обслуживания автомобиля

REXANT PROconnect Kranz ЧЕТЫРЕ СЕЗОНА

АВТОТОВАРЫ

SDS



REXANT LAMPER PRO NETWORK СЕЗОНА NEON NIGHT

САД И ОГОРОД

SDS



REXANT PROconnect DUX

КЛИМАТ

SDS

SDS
Для людей как для себя

Ознакомьтесь с полным ассортиментом и посмотреть все каталоги можно на сайте sds-group.ru



Арт. 03-115