

МІНІСТЭРСТВА АХОВЫ ЗДАРОЎЯ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ



Дзяржаўная ўстанова
« РЭСПУБЛІКАНСКІ ЦЭНТР ГІГІЕНЫ,
ЭПІДЭМІЯЛОГІІ І ГРАМАДСКАГА
ЗДАРОЎЯ »

вул. Казінца, 50, 220099, г. Мінск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Государственное учреждение
« РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО
ЗДОРОВЬЯ »

ул. Казинца, 50, 220099, г. Минск, факс 398-32-26
E-mail: mail@rcheph.by
http://www.rcheph.by

05.05 2023 г. № 5.1-15/460

На № _____

ОАО «ЗАВОД ПРОМБУРВОД»
ул. Асаналиева, 29
220024, г. Минск

О рассмотрении

Государственное учреждение «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья», рассмотрев запрос от 18.04.2023 № 03-15/245 в пределах компетенции и на основании полномочий, предоставленных приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 10 сентября 2010 г. № 947 «Об официальных разъяснениях», сообщает следующее.

С вступлением в силу технических регламентов Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» оценка соответствия оборудования в форме государственной регистрации не предусмотрена и проводится в иных формах, предусмотренных указанными техническими регламентами.

Обращение оборудования насосного из кода ТН ВЭД ЕАЭС 8413, в том числе заявленных агрегатов электронасосных скважинных для воды типа ЭЦВ, СПА, предназначенных изготовителем для подъема воды из скважин, осуществляется без свидетельства о государственной регистрации, оформляемого органами и учреждениями Сторон, уполномоченными в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

По вопросам подтверждения соответствия указанной в обращении продукции сертификатом и (или) декларацией о соответствии, предлагаем обратиться в Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС) (адрес: 220053, г. Минск, ул. Новаторская, 2А).

Ответственность за правильность предоставления информации о продукции несет организация, направившая запрос.

Настоящее письмо не содержит положений, конкретизирующих нормативные предписания, содержащиеся в указанных выше актах, и носит информационно-разъяснительный характер.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальных сайтах Евразийской экономической комиссии (www.eurasiancommission.org), Министерства здравоохранения Республики Беларусь (www.minzdrav.gov.by), ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» (www.rchepb.by).

Заместитель главного врача



И.В.Кондрескул