

## СЕТЕВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА РУЛЕТКЕ



### Удлинитель-рулетка 3 гнезда, 2x0,75 мм<sup>2</sup> «Standard» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-2421	5	нет	черный	1300

## БОКСЫ ВСЕПОГОДНЫЕ ДЛЯ УДЛИНИТЕЛЕЙ

Предназначены для защиты мест соединения удлинителей при их использовании на улице. Круглогодичное использование при температуре -50...+60 °С.



### Бокс всепогодный защитный

Количество вход/выход: 1/4  
Размеры: 285×150×110 мм

11-8285



### Бокс всепогодный защитный

Количество вход/выход: 1/4  
Размеры: 330×230×140 мм

11-8330

## ШНУРЫ СЕТЕВЫЕ

Предназначены для подключения к сети аудио- и видеоаппаратуры, источников питания, ноутбуков, компьютеров, мониторов, игровых консолей, бытовой техники и других приборов.



### Шнур сетевой 2x0.5 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1101	1,8	черный	C7	10



### Шнур сетевой 2x0.75 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1107	3	черный	C7	10
11-1108	5	черный	C7	10



### Шнур сетевой 2x0.75 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1102	1,8	черный	C7	10



### Шнур сетевой 2x0.75 мм<sup>2</sup> (угловая вилка) REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1104	1,5	черный	C7	10



### Шнур сетевой 2x0.5 мм<sup>2</sup> (угловая вилка) REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1103	1,5	черный	C7	10



### Шнур сетевой Евро 3x0.75 мм<sup>2</sup> PE (с заземлением) REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1121	1,8	черный	C13	10
11-1122	3	черный	C13	10



### Шнур сетевой 2x0.5 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1105	3	черный	C7	10
11-1106	5	черный	C7	10



### Шнур сетевой Евро 3x0.75 мм<sup>2</sup> PVC (с заземлением) REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1131	1,8	черный	C13	10
11-1132	3	черный	C13	10



### Шнур сетевой плоская вилка 2x0.75 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1141	1,8	черный	C13	10



### Сетевой шнур гнездовой 3x0.75 мм<sup>2</sup> разъем C13- штыревой разъем C14 REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1161	1,5	черный	C13/C14	1



### Шнур сетевой Евро (с заземлением) СМАРТКИП

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1101-8	1,5	черный	C7	10
11-1121-8	1,5	черный	C13	10
11-1151-8	1,5	черный	C5	25



### Шнур сетевой Евро 3x0.75 мм<sup>2</sup> PVC (с заземлением) для ноутбука REXANT

Артикул	Длина, М	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1151	1,8	черный	C5	10



### Шнур сетевой 2×0.5 мм<sup>2</sup> без розетки белый REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1111	1,5	белый	нет	50
11-1112	1,8	белый	нет	50



### Шнур сетевой 2×0.5 мм<sup>2</sup> с выключателем без розетки 2.5 А–220 V REXANT

Артикул	Длина, м	Цвет	Разъем	Количество в упаковке, шт.
11-1115	1,5	белый	нет	10

## СЕТЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ

Предназначены для защиты подключенной техники от помех и перепадов напряжения в сети, для предотвращения поломок и увеличения срока службы компьютеров и периферии, сложной музыкальной и теле- и видеоаппаратуры.



### Сетевой фильтр 4 гнезда, 3×0,75 мм<sup>2</sup>, «Standard» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-9523	1,5	есть	белый	1300
11-9524	3	есть	белый	1300
11-9525	5	есть	белый	1300



### Сетевой фильтр 4 гнезда, 3×0,75 мм<sup>2</sup> с клавишей вкл./выкл. «Standard» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-9526	1,5	есть	белый	1300
11-9527	3	есть	белый	1301
11-9528	5	есть	белый	1302



### Сетевой фильтр 6 гнезд, 3×0,75 мм<sup>2</sup>, «Optima» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-9520	1,5	есть	белый	1300
11-9521	3	есть	белый	1300
11-9522	5	есть	белый	1300

## УДЛИНИТЕЛИ СИЛОВЫЕ

Предназначены для подключения электрических приборов и электроинструментов, когда недостаточно стандартной длины шнура для питания от стационарных розеток.



### Удлинитель шнур 1 розетка, 2×0.75 мм<sup>2</sup> (сделано в России) REXANT

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-4210	10	нет	черный	1300
11-4220	20	нет	черный	1300
11-4230	30	нет	черный	1300



### Удлинитель шнур 1 розетка, 3×0.75 мм<sup>2</sup> (сделано в России) REXANT

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-4330	30	есть	черный	2200
11-4310	30	есть	черный	2200



### Удлинитель шнур 1 розетка, 2×0.75 мм<sup>2</sup> «Standard» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-5356	10	нет	черный	1300
11-5357	20	нет	черный	1300
11-5358	30	нет	черный	1300

## УДЛИНИТЕЛИ НА РАМКЕ



### Удлинитель на рамке 1 розетка, 2×0.75 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-5210	10	нет	черный	1300
11-5220	20	нет	черный	1300
11-5230	30	нет	черный	1300
11-5240	40	нет	черный	1300
11-5250	50	нет	черный	1300



### Удлинитель на рамке 1 розетка, 3×0.75 мм<sup>2</sup> REXANT

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-5350	50	есть	черный	2200
11-5310	10	есть	черный	2200

## Удлинитель на рамке 1 гнездо, 2×0,75 мм<sup>2</sup> «Standard» PROconnect



Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-5351	10	нет	черный	1300
11-5352	20	нет	черный	1300
11-5353	30	нет	черный	1300
11-5354	40	нет	черный	1300
11-5355	50	нет	черный	1300

## СИЛОВЫЕ УДЛИНИТЕЛИ НА КАТУШКЕ

### Удлинитель на катушке 3 розетки, 2x1,0 мм<sup>2</sup> REXANT



Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7230	30	есть	черный	2200
11-7250	50	есть	черный	2200

### Удлинитель на катушке 3 розетки, 3x1,0 мм<sup>2</sup> REXANT



Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7350	50	есть	черный	3600

### Удлинитель на катушке 4 розетки, 2x1.0 мм<sup>2</sup> с клавишей вкл./выкл. REXANT



Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7530	30	нет	черный	2200
11-7550	50	нет	черный	2200

### Удлинитель силовой на катушке 3 гнезда, 2x1 мм<sup>2</sup>, «Standard» PROconnect



Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7600	20	нет	черный	2200
11-7601	30	нет	черный	2200
11-7602	40	нет	черный	2200
11-7603	50	нет	черный	2200

### Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда, 3x1 мм<sup>2</sup>, «Standard» PROconnect

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7604	20	есть	черный	2200
11-7605	30	есть	черный	2200
11-7606	40	есть	черный	2200
11-7607	50	есть	черный	2200



**Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда ,  
3x1,5 мм<sup>2</sup>, «Optima» PROconnect**

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7608	20	есть	черный	3600
11-7609	30	есть	черный	3600
11-7610	40	есть	черный	3600
11-7611	50	есть	черный	3600



**Удлинитель силовой на катушке 4 гнезда,  
3x2,5 мм<sup>2</sup>, «Professional» PROconnect**

Артикул	Длина кабеля, м	Заземление	Цвет	Максимальная мощность, Вт
11-7612	20	есть	черный	3600
11-7613	30	есть	черный	3600
11-7614	40	есть	черный	3600
11-7615	50	есть	черный	3600

**СИЛОВЫЕ РАЗЪЕМЫ ИЗ КАУЧУКА**

**Розетка штепсельная  
одноместная,  
переносная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

78-0510

**Розетка штепсельная  
переносная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

11-8723

**Розетка штепсельная  
переносная трехместная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

11-8725

**Розетка штепсельная  
двухместная,  
переносная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

78-0511

**Розетка штепсельная  
переносная  
двухместная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 10 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

11-8724

**Розетка штепсельная  
трехместная,  
переносная**

Заземление: есть  
Напряжение: 220/250 В  
Номинальный ток: 16 А  
Климатическое исполнение: УХЛ 4  
Степень защиты: IP44  
Количество в упаковке: 1 шт.

78-0512