



Дзяржаўны камітэт
па стандартызацыі
Рэспублікі Беларусь
Рэспубліканскае ўнітарнае
прадпрыемства
«Гомельскі цэнтр стандартызацыі,
метралогіі і сертыфікацыі»
вул. Лепяшынскага, 1, 246015, г. Гомель
тэл. 68 44 01, тэл./факс 68 44 00
Сайт: www.gomelcsms.by
Эл. пошта: mail@gomelcsms.by
р/р 3012041322298 у ф-ле № 300
АУ ААТ «ААБ Беларусбанк»,
вул. Фрунзе, ба, 246050, г. Гомель,
МФА 151501661
УНП 400052222 АКПА 02568874

Государственный комитет
по стандартизации
Республики Беларусь
Республиканское унитарное
предприятие

«Гомельский центр стандартизации,
метрологии и сертификации»
ул. Лепешинского, 1, 246015, г. Гомель
тел. 68 44 01, тел./факс 68 44 00
Сайт: www.gomelcsms.by
Эл. почта: mail@gomelcsms.by
р/с 3012041322298 в ф-ле № 300
ОУ ОАО «АСБ Беларусбанк»,
ул. Фрунзе, ба, 246050, г. Гомель,
МФО 151501661
УНП 400052222 ОКПО 02568874

20.05.2014 № 15-30/1357

на № _____ от _____

Директору
СЗАО «Завод Сантэкс»
Малец В.И.
ул. Барыкина, 132, к. 2,
г. Гомель

На Ваш запрос исх. №195 от 12.05.2014 сообщаем, что приборы санитарно-технические (мойки, поддоны, чаши напольные) стальные эмалированные, выпускаемые по ГОСТ 23695-94 в настоящее время **не подлежат** обязательному подтверждению соответствия на территории Республики Беларусь.

Основание:

- «Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2008 № 60 (в редакции постановления Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 11.09.2012 № 57).

Директор

Царанков
68 44 06



Handwritten signature

А.В. Казачок