

Технические характеристики продукта

Спецификации



PRAGMA IT щит МУЛЬТИМЕДИЙНЫЙ встраив. с белой дв. ЗРЯДАx13МОД, IP40, IK07, Италия

PRA313FU

⚠ Будет снято с производства: 13 сент. 2024 г.

⚠ Снято с производства

Основные характеристики

Серия	Pragma
Тип продукта	Шкаф
Тип шкафа/стойки	Универсальный корпус
Ширина	Стена: 366 mm Снаружи: 396 mm Внутерний: 238 mm
Высота	Стена: 630 mm Снаружи: 660 mm Внутерний: 438 mm
Глубина	Снаружи : 41 mm Стена : 86 mm Внутерний : 101 mm
Nb of 18 mm modules per row	13
Nb of horizontal rows	1
Класс изоляции	Двойная изоляция Класс II
Совместимость серий продукта	LexCom Home FIX DIN DIN-рейка LexCom Home FIX BOX Крепежный LexCom Home FIX SCREW Винтовое крепление LexCom Home FIX CABLE Кабельный сжим
Оборудование в комплекте	Сетка 1 DIN-рейка 1 Flush mounting kit 1
Type of door	Сплошной

Дополнительные характеристики

Монтаж щита	Утопленная
Шаг 9 мм	26
Общее количество модулей по 18 мм	13
Рассеиваемая мощность [Вт]	71 W
Тип рейки	DIN
Описание монтажной платы	Перфорированная
Тип кабеля	Платы с вырезом Шинопровод Съемные платы Кабель или трубка
Описание параметров блокировки	Устройство для установки навесных замков

Материал шкафа	Технический пластик Задняя часть: Технический пластик Дверь: Технический пластик лицевая панель: Листовой металл решетка:
Вес нетто	5 kg
Цвет	Белый (RAL 9016)Дверь: Белый (RAL 9016)шкаф:
Глубина встраивания	86 mm
Внутренняя глубина	101 mm

Условия эксплуатации

Огнестойкость	750 °C лицевая панель: 850 °C Задняя часть: 650 °C Дверь:
Степень защиты IP	IP40 С дверью
Степень ударостойкости IK	IK09 С дверью
Категория перенапряжения	II
Рабочая температура окружающей среды	-25...60 °C
Стандарты	МЭК 60670-1 IEC 60670-24 МЭК 61439-1 МЭК 61439-3

Тип упаковки

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,500 cm
Package 1 Width	41,500 cm
Package 1 Length	67,000 cm
Package 1 Weight	4,610 kg
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	12
Package 2 Height	106,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	65,000 kg

Устойчивое развитие

Знак **Green Premium™** - это обязательство компании Schneider Electric поставлять продукцию с лучшими в своем классе характеристиками по характеристикам окружающей среды. Green Premium обещает соответствие новейшим нормативным требованиям, прозрачность воздействия на окружающую среду, а также безопасность продукции с низким уровнем выбросов CO₂.

Руководство по оценке устойчивости продукта - это информационная статья, в которой разъясняются глобальные стандарты экомаркировки и способы интерпретации экологических деклараций.

[Подробнее о Green Premium >](#)

[Руководство по оценке устойчивости продукта >](#)

Директива **Ec Rohs**

Не применимо, вне сферы действия EC RoHS
