



12 ПРИБОРЫ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ

- 12.1** Радиаторы панельные
- 12.2** Радиаторы секционные алюминиевые
- 12.3** Радиаторы секционные биметаллические
- 12.4** Комплектующие к радиаторам

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ

Приборы отопительные



Стальные панельные радиаторы (Россия)

Рабочее давление: 10 бар

Давление при испытаниях: 15 атм

МАКС температура теплоносителя: 120°C

Цвет радиатора: RAL 9016

Отопительная панель радиаторов Uni-Fitt изготовлена из стали толщиной 1,2 мм, конвекционная панель - 0,4 мм. Радиаторы отличаются высокой теплоотдачей и низкой инерцией: быстро нагреваются и, при необходимости, быстро остывают. Инновационная геометрическая форма конвекционного ребрения обеспечивает быстрый и равномерный прогрев помещения. Все радиаторы сертифицированы и полностью соответствуют заявленным характеристикам. Отопительные приборы 21, 22 и 33 типа могут быть установлены как в правостороннем, так и левостороннем варианте подключения к системе. Радиаторы Uni-Fitt сочетают в себе исключительное качество, высокую производительность и долговечность. Гарантия 10 лет. Срок службы 25 лет при соблюдении условий и правил эксплуатации.

Ventil с нижним подключением и встроенным термостатическим вентилем M30 x 1,5 / Подключение: BP 1/2"

Compact с боковым подключением / Подключение: BP 1/2"

Комплектация Ventil:

Тип 10, 11 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный - 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Тип 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0300, 876Z0400, 876Z0500, 876Z0600)

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов (универсальные, кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Комплектация Compact:

Тип 21, 22, 33 / Высота 200

Без кронштейнов, без креплений (кронштейны приобретаются отдельно: арт: 876Z0200)

Тип 10, 11, 20, 21, 22, 30, 33 / Высота 300, 400, 500, 600

Кронштейн L-образный - 2 шт. Приваренные элементы креплений.

Все радиаторы Compact и Ventil комплектуются воздухоотводчиком 1/2", заглушкой 1/2"



Тип 11
Глубина 65 мм



Тип 21
Глубина 68 мм



Тип 22
Глубина 102 мм



Тип 33
Глубина 157 мм



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	300	400	338	911C3040.H	2 414	911V3040.N	4 076	3,93	4,21	0,75
		500	493	911C3050.H	2 764	911V3050.N	4 428	4,69	4,97	0,94
		600	507	911C3060.H	3 116	911V3060.N	4 802	5,46	5,74	1,13
		700	592	911C3070.H	3 466	911V3070.N	5 151	6,22	6,50	1,32
		800	676	911C3080.H	3 840	911V3080.N	5 528	6,98	7,26	1,51
		900	761	911C3090.H	4 194	911V3090.N	5 880	7,75	8,03	1,70
		1 000	846	911C3100.H	4 589	911V3100.N	6 275	8,52	8,80	1,89
		1 100	930	911C3110.H	5 154	911V3110.N	6 912	9,28	9,56	2,08
		1 200	1 015	911C3120.H	5 546	911V3120.N	7 279	10,04	10,32	2,27
		1 300	1 099	911C3130.H	5 861	911V3130.N	7 549	10,80	11,08	2,46
		1 400	1 184	911C3140.H	6 253	911V3140.N	8 011	11,57	11,85	2,65
		1 500	1 268	911C3150.H	6 620	911V3150.N	8 354	12,33	12,61	2,84
		1 600	1 353	911C3160.H	7 099	911V3160.N	8 867	13,09	13,37	3,03
		1 700	1 437	911C3170.H	8 917	911V3170.N	11 042	13,93	14,22	3,22
		1 800	1 522	911C3180.H	9 360	911V3180.N	11 810	14,70	14,98	3,41
		1 900	1 607	911C3190.H	9 774	911V3190.N	12 253	15,46	15,74	3,60
		2 000	1 691	911C3200.H	10 604	911V3200.N	13 154	16,22	16,50	3,79
		2 100	1 776	911C3210.H	11 058	911V3210.N	13 608	16,98	17,26	3,98
		2 200	1 860	911C3220.H	11 515	911V3220.N	14 035	17,75	18,03	4,17
		2 300	1 945	911C3230.H	11 999	911V3230.N	14 552	18,51	18,79	4,36
		2 400	2 029	911C3240.H	12 516	911V3240.N	15 038	19,27	19,55	4,55
		2 500	2 114	911C3250.H	12 973	911V3250.N	15 492	20,03	20,31	4,74
		2 600	2 199	911C3260.H	13 773	911V3260.N	16 363	20,79	21,08	4,93
		2 800	2 368	911C3280.H	14 835	911V3280.N	17 458	22,32	22,60	5,31
		3 000	2 537	911C3300.H	15 676	911V3300.N	18 269	23,84	24,13	5,69
	400	400	416	911C4040.H	2 792	911V4040.N	4 512	4,92	5,23	0,88
		500	520	911C4050.H	3 197	911V4050.N	4 971	6,15	6,46	1,10
		600	624	911C4060.H	3 604	911V4060.N	5 450	7,38	7,69	1,32
		700	728	911C4070.H	4 009	911V4070.N	5 842	8,61	8,92	1,54
		800	832	911C4080.H	4 441	911V4080.N	6 299	9,84	10,15	1,76
		900	936	911C4090.H	4 851	911V4090.N	6 712	11,07	11,38	1,98
		1 000	1 040	911C4100.H	5 309	911V4100.N	7 170	12,30	12,30	2,20
		1 100	1 144	911C4110.H	5 836	911V4110.N	7 742	13,53	13,84	2,42
		1 200	1 248	911C4120.H	6 280	911V4120.N	8 161	14,76	15,07	2,64
		1 300	1 352	911C4130.H	6 637	911V4130.N	8 631	15,99	16,30	2,86
		1 400	1 456	911C4140.H	7 081	911V4140.N	9 165	17,22	17,53	3,08
		1 500	1 560	911C4150.H	7 497	911V4150.N	9 587	18,45	18,76	3,30
		1 600	1 664	911C4160.H	8 039	911V4160.N	10 253	19,68	19,99	3,52
		1 700	1 768	911C4170.H	10 097	911V4170.N	12 748	20,91	21,22	3,74
		1 800	1 872	911C4180.H	10 599	911V4180.N	13 512	22,14	22,45	3,96
		1 900	1 976	911C4190.H	11 068	911V4190.N	13 936	23,37	23,68	4,18
		2 000	2 080	911C4200.H	12 008	911V4200.N	14 889	24,60	24,91	4,40
		2 100	2 184	911C4210.H	12 522	911V4210.N	15 355	25,83	26,14	4,62
		2 200	2 288	911C4220.H	13 039	911V4220.N	15 792	27,06	27,37	4,84
		2 300	2 392	911C4230.H	13 587	911V4230.N	16 286	28,29	28,60	5,06

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	400	2 400	2 496	911C4240.H	14 172	911V4240.N	16 809	29,52	29,83	5,28
		2 500	2 600	911C4250.H	14 689	911V4250.N	17 247	30,75	31,06	5,50
		2 600	2 704	911C4260.H	15 596	911V4260.N	18 210	31,98	32,29	5,72
		2 800	2 912	911C4280.H	16 799	911V4280.N	19 284	34,44	34,75	6,16
		3 000	3 120	911C4300.H	17 751	911V4300.N	20 210	36,90	37,21	6,60
	500	400	494	911C5040.H	3 036	911V5040.N	4 749	6,36	6,69	1,12
		500	617	911C5050.H	3 496	911V5050.N	5 233	7,71	8,04	1,40
		600	740	911C5060.H	4 002	911V5060.N	5 737	9,05	9,39	1,68
		700	864	911C5070.H	4 436	911V5070.N	6 149	10,40	10,73	1,96
		800	987	911C5080.H	4 896	911V5080.N	6 631	11,75	12,08	2,24
		900	1 111	911C5090.H	5 328	911V5090.N	7 065	13,10	13,44	2,52
		1 000	1 234	911C5100.H	5 834	911V5100.N	7 547	14,45	14,77	2,80
		1 100	1 357	911C5110.H	6 538	911V5110.N	8 325	15,80	16,13	3,08
		1 200	1 481	911C5120.H	6 989	911V5120.N	8 775	17,14	17,48	3,36
		1 300	1 604	911C5130.H	7 494	911V5130.N	9 280	18,49	18,83	3,64
		1 400	1 728	911C5140.H	8 045	911V5140.N	9 855	19,84	20,17	3,92
		1 500	1 851	911C5150.H	8 524	911V5150.N	10 308	21,18	21,52	4,20
		1 600	1 974	911C5160.H	9 177	911V5160.N	11 024	22,53	22,87	4,48
		1 700	2 098	911C5170.H	11 551	911V5170.N	13 708	23,96	24,30	4,76
		1 800	2 221	911C5180.H	12 007	911V5180.N	14 529	25,31	25,64	5,04
		1 900	2 345	911C5190.H	12 461	911V5190.N	14 985	26,65	26,99	5,32
		2 000	2 468	911C5200.H	13 415	911V5200.N	16 009	28	28,34	5,60
		2 100	2 591	911C5210.H	13 916	911V5210.N	16 510	29,35	29,68	5,88
		2 200	2 715	911C5220.H	14 384	911V5220.N	16 981	30,69	31,03	6,16
		2 300	2 838	911C5230.H	14 918	911V5230.N	17 512	32,04	32,38	6,44
		2 400	2 962	911C5240.H	15 447	911V5240.N	18 074	33,39	33,72	6,72
		2 500	3 085	911C5250.H	15 948	911V5250.N	18 545	34,73	35,07	7,00
		2 600	3 208	911C5260.H	16 908	911V5260.N	19 580	36,08	36,42	7,28
		2 800	3 455	911C5280.H	18 066	911V5280.N	20 735	38,78	39,11	7,84
		3 000	3 702	911C5300.H	19 065	911V5300.N	21 732	41,47	41,80	8,40
	600	400	543	911C6040.H	3 591	911V6040.N	5 617	7,48	7,83	1,28
		500	717	911C6050.H	4 134	911V6050.N	6 190	9,35	9,70	1,60
		600	860	911C6060.H	4 734	911V6060.N	6 786	11,22	11,57	1,92
		700	1 003	911C6070.H	5 247	911V6070.N	7 273	13,09	13,44	2,24
		800	1 146	911C6080.H	5 790	911V6080.N	7 843	14,96	15,31	2,56
		900	1 290	911C6090.H	6 302	911V6090.N	8 357	16,83	17,18	2,88
		1 000	1 433	911C6100.H	6 901	911V6100.N	8 927	18,70	18,70	3,20
		1 100	1 576	911C6110.H	7 414	911V6110.N	9 440	20,57	20,92	3,52
		1 200	1 720	911C6120.H	7 926	911V6120.N	9 951	22,44	22,79	3,84
		1 300	1 863	911C6130.H	8 498	911V6130.N	10 524	24,31	24,66	4,16
		1 400	2 006	911C6140.H	9 124	911V6140.N	11 176	26,18	26,53	4,48
		1 500	2 150	911C6150.H	9 667	911V6150.N	11 690	28,05	28,40	4,80
		1 600	2 293	911C6160.H	10 407	911V6160.N	12 502	29,92	30,27	5,12
		1 700	2 436	911C6170.H	12 706	911V6170.N	15 078	31,79	32,14	5,44
		1 800	2 580	911C6180.H	13 208	911V6180.N	15 981	33,66	34,01	5,76



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
11	600	1 900	2 723	911C6190.H	13 707	911V6190.N	16 484	35,53	35,88	6,08
		2 000	2 866	911C6200.H	14 757	911V6200.N	17 610	37,40	37,75	6,40
		2 100	3 010	911C6210.H	15 308	911V6210.N	18 161	39,27	39,62	6,72
		2 200	3 153	911C6220.H	15 822	911V6220.N	18 679	41,14	41,49	7,04
		2 300	3 296	911C6230.H	16 410	911V6230.N	19 264	43,01	43,36	7,36
		2 400	3 439	911C6240.H	16 992	911V6240.N	19 882	44,88	45,23	7,68
		2 500	3 583	911C6250.H	17 543	911V6250.N	20 399	46,75	47,10	8,00
		2 600	3 726	911C6260.H	18 599	911V6260.N	21 538	48,62	48,97	8,32
		2 800	4 013	911C6280.H	19 873	911V6280.N	22 809	52,36	52,71	8,96
		3 000	4 299	911C6300.H	20 972	911V6300.N	23 905	56,10	56,45	9,60
21	200	600	525	921C2060.H	4 121	921V2060.N	4 121	6,39	6,95	1,50
		700	613	921C2070.H	4 561	921V2070.N	6 689	7,45	8,11	1,75
		800	700	921C2080.H	5 067	921V2080.N	7 145	8,50	9,26	2,00
		900	788	921C2090.H	5 532	921V2090.N	7 596	9,56	10,42	2,25
		1 000	875	921C2100.H	6 061	921V2100.N	8 094	10,35	11,58	2,50
		1 100	963	921C2110.H	6 521	921V2110.N	8 525	11,66	12,74	2,75
		1 200	1 050	921C2120.H	6 986	921V2120.N	8 976	12,72	13,90	3,00
		1 300	1 138	921C2130.H	7 447	921V2130.N	9 431	13,78	15,05	3,25
		1 400	1 225	921C2140.H	7 976	921V2140.N	9 949	14,83	16,21	3,50
		1 500	1 313	921C2150.H	8 416	921V2150.N	10 358	15,89	17,37	3,75
		1 600	1 400	921C2160.H	9 054	921V2160.N	11 001	16,94	18,53	4,00
		1 700	1 488	921C2170.H	9 638	921V2170.N	11 529	18	19,69	4,25
		1 800	1 575	921C2180.H	10 154	921V2180.N	12 256	19,05	20,84	4,50
		1 900	1 633	921C2190.H	10 627	921V2190.N	12 718	20,11	22	4,75
		2 000	1 750	921C2200.H	11 510	921V2200.N	13 673	21,16	23,16	5,00
		2 100	1 838	921C2210.H	12 018	921V2210.N	14 148	22,22	24,32	5,25
		2 200	1 925	921C2220.H	12 506	921V2220.N	14 624	23,27	25,48	5,50
		2 300	2 013	921C2230.H	13 059	921V2230.N	15 146	24,33	26,63	5,75
		2 400	2 100	921C2240.H	13 615	921V2240.N	15 665	25,38	27,79	6,00
		2 500	2 188	921C2250.H	14 123	921V2250.N	16 141	26,44	28,95	6,25
		2 600	2 275	921C2260.H	15 042	921V2260.N	17 082	27,49	30,11	6,50
		2 800	2 450	921C2280.H	16 204	921V2280.N	18 128	29,60	32,42	7,00
		3 000	2 625	921C2300.H	17 250	921V2300.N	19 175	31,71	34,74	7,50
	300	400	466	921C3040.H	3 396	921V3040.N	5 023	6,22	6,50	1,50
		500	582	921C3050.H	3 866	921V3050.N	5 461	7,55	7,84	1,88
		600	699	921C3060.H	4 380	921V3060.N	5 993	8,89	9,17	2,26
		700	815	921C3070.H	4 847	921V3070.N	6 431	10,22	10,50	2,64
		800	932	921C3080.H	5 385	921V3080.N	6 965	11,55	11,84	3,02
		900	1 048	921C3090.H	5 880	921V3090.N	7 475	12,89	13,17	3,40
		1 000	1 165	921C3100.H	6 441	921V3100.N	8 030	14,28	14,56	3,78
		1 100	1 281	921C3110.H	7 229	921V3110.N	8 898	15,61	15,89	4,16
		1 200	1 398	921C3120.H	7 745	921V3120.N	9 381	16,94	17,22	4,54
		1 300	1 514	921C3130.H	8 256	921V3130.N	9 891	18,28	18,56	4,92
		1 400	1 631	921C3140.H	8 842	921V3140.N	10 471	19,61	19,89	5,30
		1 500	1 741	921C3150.H	9 330	921V3150.N	10 977	21	21,28	5,68

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	300	1 600	1 864	921C3160.H	10 037	921V3160.N	11 713	22,33	22,61	6,06
		1 700	1 980	921C3170.H	12 667	921V3170.N	14 615	23,73	24,02	6,44
		1 800	2 097	921C3180.H	13 346	921V3180.N	15 679	25,07	25,35	6,82
		1 900	2 213	921C3190.H	13 967	921V3190.N	16 294	26,40	26,68	7,20
		2 000	2 330	921C3200.H	15 127	921V3200.N	17 518	27,79	28,07	7,58
		2 100	2 446	921C3210.H	15 795	921V3210.N	18 180	29,12	29,40	7,96
		2 200	2 563	921C3220.H	16 436	921V3220.N	18 843	30,46	30,74	8,34
		2 300	2 679	921C3230.H	17 163	921V3230.N	19 568	31,79	32,07	8,72
		2 400	2 796	921C3240.H	17 893	921V3240.N	20 292	33,12	33,40	9,10
		2 500	2 912	921C3250.H	18 561	921V3250.N	20 955	34,46	34,74	9,48
		2 600	3 029	921C3260.H	19 770	921V3260.N	22 192	35,79	36,07	9,86
		2 800	3 378	921C3280.H	21 297	921V3280.N	23 773	38,46	38,74	10,62
		3 000	3 495	921C3300.H	22 671	921V3300.N	25 077	41,12	41,41	11,38
	400	400	576	921C4040.H	3 789	921V4040.N	5 513	7,52	7,83	1,80
		500	720	921C4050.H	4 348	921V4050.N	6 084	9,40	9,71	2,25
		600	864	921C4060.H	4 975	921V4060.N	6 703	11,28	11,59	2,70
		700	1 008	921C4070.H	5 536	921V4070.N	7 273	13,16	13,47	3,15
		800	1 152	921C4080.H	6 118	921V4080.N	7 867	15,04	15,35	3,60
		900	1 296	921C4090.H	6 702	921V4090.N	8 486	16,92	17,23	4,05
		1 000	1 440	921C4100.H	7 269	921V4100.N	9 148	18,80	18,80	4,50
		1 100	1 584	921C4110.H	7 989	921V4110.N	9 921	20,68	20,99	4,95
		1 200	1 728	921C4120.H	8 532	921V4120.N	10 506	22,56	22,87	5,40
		1 300	1 872	921C4130.H	9 142	921V4130.N	11 116	24,44	24,75	5,85
		1 400	2 016	921C4140.H	9 821	921V4140.N	11 817	26,32	26,63	6,30
		1 500	2 160	921C4150.H	10 410	921V4150.N	12 427	28,20	28,51	6,75
		1 600	2 304	921C4160.H	11 192	921V4160.N	13 289	30,08	30,39	7,20
		1 700	2 448	921C4170.H	14 115	921V4170.N	16 605	31,96	32,27	7,65
		1 800	2 592	921C4180.H	14 827	921V4180.N	17 725	33,84	34,15	8,10
		1 900	2 736	921C4190.H	15 538	921V4190.N	18 488	35,72	36,03	8,55
		2 000	2 880	921C4200.H	16 858	921V4200.N	19 927	37,60	37,91	9,00
		2 100	3 025	921C4210.H	17 617	921V4210.N	20 685	39,48	39,79	9,45
		2 200	3 169	921C4220.H	18 349	921V4220.N	21 472	41,36	41,67	9,90
		2 300	3 313	921C4230.H	19 193	921V4230.N	22 318	43,24	43,55	10,35
		2 400	3 457	921C4240.H	20 012	921V4240.N	23 165	45,12	45,43	10,80
		2 500	3 601	921C4250.H	20 768	921V4250.N	23 951	47	47,31	11,25
		2 600	3 745	921C4260.H	22 104	921V4260.N	25 432	48,88	49,19	11,70
		2 800	4 033	921C4280.H	23 839	921V4280.N	26 333	52,64	52,95	12,60
		3 000	4 321	921C4300.H	25 403	921V4300.N	27 231	56,40	56,71	13,50
	500	400	715	921C5040.H	4 076	921V5040.N	5 742	10,33	10,66	2,25
		500	894	921C5050.H	4 677	921V5050.N	6 336	12,66	13	2,82
		600	1 073	921C5060.H	5 352	921V5060.N	6 981	14,70	15,34	3,38
		700	1 251	921C5070.H	5 956	921V5070.N	7 574	17,34	17,67	3,94
		800	1 430	921C5080.H	6 581	921V5080.N	8 192	19,68	20,01	4,50
		900	1 609	921C5090.H	7 209	921V5090.N	8 837	22,01	22,35	5,07
		1 000	1 788	921C5100.H	7 907	921V5100.N	9 527	24,41	24,74	5,63



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
21	500	1 100	1 966	921C5110.H	8 876	921V5110.N	10 554	26,75	27,08	6,19
		1 200	2 145	921C5120.H	9 480	921V5120.N	11 177	29,08	29,41	6,76
		1 300	2 324	921C5130.H	10 158	921V5130.N	11 825	31,42	31,75	7,32
		1 400	2 503	921C5140.H	10 912	921V5140.N	12 571	33,76	34,09	7,88
		1 500	2 681	921C5150.H	11 567	921V5150.N	13 220	36,16	36,48	8,44
		1 600	2 860	921C5160.H	12 435	921V5160.N	14 138	38,49	38,82	9,01
		1 700	3 039	921C5170.H	15 684	921V5170.N	17 665	40,90	41,23	9,58
		1 800	3 218	921C5180.H	16 474	921V5180.N	18 856	43,24	43,56	10,14
		1 900	3 396	921C5190.H	17 265	921V5190.N	19 668	45,57	45,90	10,70
		2 000	3 575	921C5200.H	18 731	921V5200.N	21 198	47,97	48,29	11,27
		2 100	3 754	921C5210.H	19 575	921V5210.N	22 005	50,31	50,63	11,83
		2 200	3 933	921C5220.H	20 387	921V5220.N	22 842	52,65	52,97	12,39
		2 300	4 111	921C5230.H	21 325	921V5230.N	23 743	54,98	55,30	12,95
		2 400	4 290	921C5240.H	22 235	921V5240.N	24 643	57,32	57,64	13,52
		2 500	4 469	921C5250.H	23 076	921V5250.N	25 480	59,66	59,98	14,08
		2 600	4 648	921C5260.H	24 559	921V5260.N	27 055	61,99	62,32	14,64
		2 800	5 005	921C5280.H	26 488	921V5280.N	28 013	66,67	66,99	15,77
		3 000	5 363	921C5300.H	28 225	921V5300.N	28 969	71,34	71,66	16,90
	600	400	746	921C6040.H	4 734	921V6040.N	6 791	11,32	11,67	2,64
		500	932	921C6050.H	5 432	921V6050.N	7 494	14,15	14,50	3,30
		600	1 119	921C6060.H	6 216	921V6060.N	8 257	16,98	17,33	3,96
		700	1 305	921C6070.H	6 916	921V6070.N	8 959	19,81	20,16	4,62
		800	1 492	921C6080.H	7 643	921V6080.N	9 690	22,64	22,99	5,28
		900	1 678	921C6090.H	8 372	921V6090.N	10 453	25,47	25,82	5,94
		1 000	1 865	921C6100.H	9 182	921V6100.N	11 268	28,30	28,30	6,60
		1 100	2 051	921C6110.H	9 883	921V6110.N	11 968	31,13	31,48	7,26
		1 200	2 237	921C6120.H	10 555	921V6120.N	12 675	33,96	34,31	7,92
		1 300	2 424	921C6130.H	11 310	921V6130.N	13 410	36,79	37,14	8,58
		1 400	2 610	921C6140.H	12 149	921V6140.N	14 256	39,62	39,97	9,24
		1 500	2 797	921C6150.H	12 878	921V6150.N	14 991	42,45	42,80	9,90
		1 600	2 983	921C6160.H	13 846	921V6160.N	16 033	45,28	45,63	10,56
		1 700	3 170	921C6170.H	16 938	921V6170.N	19 608	48,11	48,46	11,22
		1 800	3 356	921C6180.H	17 792	921V6180.N	20 930	50,94	51,29	11,88
		1 900	3 543	921C6190.H	18 646	921V6190.N	21 832	53,77	54,12	12,54
		2 000	3 729	921C6200.H	20 230	921V6200.N	23 530	56,60	56,95	13,20
		2 100	3 916	921C6210.H	21 141	921V6210.N	24 426	59,43	59,78	13,86
		2 200	4 102	921C6220.H	22 018	921V6220.N	25 355	62,26	62,61	14,52
		2 300	4 288	921C6230.H	23 031	921V6230.N	26 354	65,09	65,44	15,18
		2 400	4 475	921C6240.H	24 014	921V6240.N	27 354	67,92	68,27	15,84
		2 500	4 661	921C6250.H	24 922	921V6250.N	28 283	70,75	71,10	16,50
		2 600	4 848	921C6260.H	26 524	921V6260.N	30 031	73,58	73,93	17,16
		2 800	5 221	921C6280.H	28 607	921V6280.N	31 095	79,24	79,59	18,48
		3 000	5 594	921C6300.H	30 483	921V6300.N	32 156	84,90	85,25	19,80
22	200	600	632	922C2060.H	4 847	922V2060.N	6 789	7,89	8,09	1,50
		700	738	922C2070.H	5 244	922V2070.N	7 232	9,20	9,40	1,75

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	200	800	843	922C2080.H	5 729	922V2080.N	7 724	10,50	10,70	2,00
		900	949	922C2090.H	6 170	922V2090.N	8 212	11,81	12,01	2,25
		1 000	1 054	922C2100.H	6 678	922V2100.N	8 750	12,85	13,05	2,50
		1 100	1 159	922C2110.H	7 138	922V2110.N	9 216	14,41	14,61	2,75
		1 200	1 265	922C2120.H	7 579	922V2120.N	9 704	15,72	15,92	3,00
		1 300	1 370	922C2130.H	8 044	922V2130.N	10 196	17,03	17,23	3,25
		1 400	1 476	922C2140.H	8 572	922V2140.N	10 756	18,33	18,53	3,50
		1 500	1 581	922C2150.H	9 013	922V2150.N	11 198	19,64	19,84	3,75
		1 600	1 686	922C2160.H	9 615	922V2160.N	11 893	20,94	21,14	4,00
		1 700	1 792	922C2170.H	10 177	922V2170.N	12 464	22,25	22,45	4,25
		1 800	1 897	922C2180.H	10 648	922V2180.N	13 250	23,55	23,75	4,50
		1 900	2 003	922C2190.H	11 121	922V2190.N	13 749	24,86	25,06	4,75
		2 000	2 108	922C2200.H	12 018	922V2200.N	14 781	26,16	26,36	5,00
		2 100	2 213	922C2210.H	12 506	922V2210.N	15 295	27,47	27,67	5,25
		2 200	2 319	922C2220.H	12 989	922V2220.N	15 809	28,77	28,97	5,50
		2 300	2 424	922C2230.H	13 545	922V2230.N	16 374	30,08	30,28	5,75
		2 400	2 530	922C2240.H	14 053	922V2240.N	16 936	31,38	31,58	6,00
		2 500	2 635	922C2250.H	14 538	922V2250.N	17 450	32,69	32,89	6,25
		2 600	2 740	922C2260.H	15 445	922V2260.N	18 467	33,99	34,19	6,50
		2 800	2 951	922C2280.H	16 514	922V2280.N	19 598	36,60	36,80	7,00
		3 000	3 162	922C2300.H	17 583	922V2300.N	20 730	39,21	39,41	7,50
	300	400	617	922C3040.H	4 216	922V3040.N	5 809	7,16	7,44	1,50
		500	772	922C3050.H	4 662	922V3050.N	6 248	8,67	8,95	1,88
		600	926	922C3060.H	5 151	922V3060.N	6 734	10,17	10,45	2,26
		700	1 081	922C3070.H	5 573	922V3070.N	7 172	11,68	11,96	2,64
		800	1 235	922C3080.H	6 089	922V3080.N	7 660	13,18	13,47	3,02
		900	1 389	922C3090.H	6 557	922V3090.N	8 144	14,69	14,97	3,40
		1 000	1 544	922C3100.H	7 097	922V3100.N	8 678	16,29	16,57	3,78
		1 100	1 698	922C3110.H	7 913	922V3110.N	9 553	17,79	18,07	4,16
		1 200	1 852	922C3120.H	8 402	922V3120.N	10 058	19,30	19,58	4,54
		1 300	2 007	922C3130.H	8 917	922V3130.N	10 568	20,80	21,08	4,92
		1 400	2 161	922C3140.H	9 503	922V3140.N	11 149	22,31	22,59	5,30
		1 500	2 315	922C3150.H	9 991	922V3150.N	11 607	23,90	24,19	5,68
		1 600	2 470	922C3160.H	10 659	922V3160.N	12 327	25,41	25,69	6,06
		1 700	2 624	922C3170.H	13 375	922V3170.N	15 316	26	27,27	6,44
		1 800	2 778	922C3180.H	13 995	922V3180.N	16 323	28,49	28,77	6,82
		1 900	2 933	922C3190.H	14 616	922V3190.N	16 938	30	30,28	7,20
		2 000	3 087	922C3200.H	15 795	922V3200.N	18 210	31,59	31,87	7,58
		2 100	3 242	922C3210.H	16 436	922V3210.N	18 843	33,10	33,38	7,96
		2 200	3 396	922C3220.H	17 071	922V3220.N	19 477	34,61	34,89	8,34
		2 300	3 550	922C3230.H	17 801	922V3230.N	20 172	36,11	36,39	8,72
		2 400	3 705	922C3240.H	18 469	922V3240.N	20 864	37,62	37,90	9,10
		2 500	3 859	922C3250.H	19 107	922V3250.N	21 497	39,12	39,41	9,48
		2 600	4 013	922C3260.H	20 300	922V3260.N	22 750	40,63	40,91	9,86
		2 800	4 322	922C3280.H	21 704	922V3280.N	24 144	43,64	43,92	10,62



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	300	3 000	4 631	922C3300.H	23 109	922V3300.N	25 538	46,65	46,94	11,38
	400	400	776	922C4040.H	4 526	922V4040.N	6 310	8,80	9,11	1,80
		500	971	922C4050.H	5 063	922V4050.N	6 865	11	11,31	2,25
		600	1 165	922C4060.H	5 647	922V4060.N	7 467	13,20	13,51	2,70
		700	1 359	922C4070.H	6 208	922V4070.N	8 043	15,40	15,71	3,15
		800	1 553	922C4080.H	6 812	922V4080.N	8 669	17,60	17,91	3,60
		900	1 747	922C4090.H	7 304	922V4090.N	9 200	19,80	20,11	4,05
		1 000	1 941	922C4100.H	7 824	922V4100.N	9 800	22	22	4,50
		1 100	2 135	922C4110.H	8 532	922V4110.N	10 618	24,20	24,51	4,95
		1 200	2 329	922C4120.H	9 121	922V4120.N	11 210	26,40	26,71	5,40
		1 300	2 523	922C4130.H	9 664	922V4130.N	11 801	28,60	28,91	5,85
		1 400	2 717	922C4140.H	10 319	922V4140.N	12 464	30,80	31,11	6,30
		1 500	2 912	922C4150.H	10 885	922V4150.N	13 078	33	33,31	6,75
		1 600	3 106	922C4160.H	11 676	922V4160.N	13 912	35,20	35,51	7,20
		1 700	3 300	922C4170.H	14 636	922V4170.N	17 352	37,40	37,71	7,65
		1 800	3 494	922C4180.H	15 318	922V4180.N	18 428	39,60	39,91	8,10
		1 900	3 688	922C4190.H	16 004	922V4190.N	19 144	41,80	42,11	8,55
		2 000	3 882	922C4200.H	17 337	922V4200.N	20 611	44	44,31	9,00
		2 100	4 076	922C4210.H	18 041	922V4210.N	21 346	46,20	46,51	9,45
		2 200	4 270	922C4220.H	18 744	922V4220.N	22 086	48,40	48,71	9,90
		2 300	4 464	922C4230.H	19 531	922V4230.N	22 939	50,60	50,91	10,35
		2 400	4 659	922C4240.H	20 320	922V4240.N	23 763	52,80	53,11	10,80
		2 500	4 853	922C4250.H	21 051	922V4250.N	24 532	55	55,31	11,25
		2 600	5 047	922C4260.H	22 367	922V4260.N	25 978	57,20	57,51	11,70
		2 800	5 435	922C4280.H	24 045	922V4280.N	27 765	61,60	61,91	12,60
		3 000	5 823	922C4300.H	25 548	922V4300.N	29 279	66	66,31	13,50
	500	400	942	922C5040.H	4 869	922V5040.N	6 502	11,94	12,27	2,25
		500	1 177	922C5050.H	5 447	922V5050.N	7 074	14,61	14,95	2,82
		600	1 412	922C5060.H	6 075	922V5060.N	7 694	17,29	17,62	3,38
		700	1 648	922C5070.H	6 678	922V5070.N	8 288	19,96	20,30	3,94
		800	1 883	922C5080.H	7 329	922V5080.N	8 933	22,64	22,97	4,50
		900	2 119	922C5090.H	7 858	922V5090.N	9 480	25,31	25,65	5,07
		1 000	2 354	922C5100.H	8 510	922V5100.N	10 098	28,07	28,41	5,63
		1 100	2 589	922C5110.H	9 480	922V5110.N	11 177	30,75	31,09	6,19
		1 200	2 825	922C5120.H	10 135	922V5120.N	11 800	33,43	33,76	6,76
		1 300	3 060	922C5130.H	10 738	922V5130.N	12 423	36,10	36,44	7,32
		1 400	3 296	922C5140.H	11 466	922V5140.N	13 120	38,78	39,11	7,88
		1 500	3 531	922C5150.H	12 095	922V5150.N	13 766	41,54	41,87	8,44
		1 600	3 766	922C5160.H	12 973	922V5160.N	14 644	44,21	44,54	9,01
		1 700	4 002	922C5170.H	16 263	922V5170.N	18 266	46,96	47,30	9,58
		1 800	4 237	922C5180.H	17 020	922V5180.N	19 397	49,64	49,97	10,14
		1 900	4 473	922C5190.H	17 782	922V5190.N	20 152	52,31	52,65	10,70
		2 000	4 708	922C5200.H	19 263	922V5200.N	21 696	55,07	55,41	11,27
		2 100	4 943	922C5210.H	20 045	922V5210.N	22 469	57,75	58,08	11,83
		2 200	5179	922C5220.H	20 827	922V5220.N	23 248	60,42	60,76	12,39

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
22	500	2 300	5 414	922C5230.H	21 701	922V5230.N	24 145	63,09	63,43	12,95
		2 400	5 650	922C5240.H	22 578	922V5240.N	25 013	65,77	66,11	13,52
		2 500	5 885	922C5250.H	23 391	922V5250.N	25 823	68,45	68,78	14,08
		2 600	6 120	922C5260.H	24 852	922V5260.N	27 345	71,12	71,46	14,64
		2 800	6 591	922C5280.H	26 716	922V5280.N	29 226	76,47	76,81	15,77
		3 000	7 062	922C5300.H	28 386	922V5300.N	30 820	81,82	82,16	16,90
	600	400	1 012	922C6040.H	5 654	922V6040.N	7 691	13,36	13,71	2,64
		500	1 265	922C6050.H	6 325	922V6050.N	8 367	16,70	17,05	3,30
		600	1 518	922C6060.H	7 055	922V6060.N	9 101	20,04	20,39	3,96
		700	1 771	922C6070.H	7 755	922V6070.N	9 803	23,38	23,73	4,62
		800	2 024	922C6080.H	8 511	922V6080.N	10 662	26,72	27,07	5,28
		900	2 278	922C6090.H	9 125	922V6090.N	11 315	30,06	30,41	5,94
		1 000	2 531	922C6100.H	9 883	922V6100.N	12 053	33,40	33,40	6,60
		1 100	2 784	922C6110.H	10 555	922V6110.N	12 790	36,74	37,09	7,26
		1 200	3 037	922C6120.H	11 284	922V6120.N	13 503	40,08	40,43	7,92
		1 300	3 290	922C6130.H	11 956	922V6130.N	14 215	43,42	43,77	8,58
		1 400	3 543	922C6140.H	12 766	922V6140.N	15 013	46,76	47,11	9,24
		1 500	3 796	922C6150.H	13 467	922V6150.N	15 753	50,10	50,45	9,90
		1 600	4 049	922C6160.H	14 444	922V6160.N	16 758	53,44	53,79	10,56
		1 700	4 302	922C6170.H	17 564	922V6170.N	20 458	56,78	57,13	11,22
		1 800	4 555	922C6180.H	18 381	922V6180.N	21 725	60,12	60,47	11,88
		1 900	4 808	922C6190.H	19 205	922V6190.N	22 570	63,46	63,81	12,54
		2 000	5 061	922C6200.H	20 804	922V6200.N	24 299	66,80	67,15	13,20
		2 100	5 314	922C6210.H	21 649	922V6210.N	25 166	70,14	70,49	13,86
		2 200	5 567	922C6220.H	22 493	922V6220.N	26 038	73,48	73,83	14,52
		2 300	5 820	922C6230.H	23 437	922V6230.N	27 044	76,82	77,17	15,18
		2 400	6 073	922C6240.H	24 384	922V6240.N	28 015	80,16	80,51	15,84
		2 500	6 327	922C6250.H	25 262	922V6250.N	28 922	83,50	83,85	16,50
		2 600	6 580	922C6260.H	26 840	922V6260.N	30 626	86,84	87,19	17,16
		2 800	7 086	922C6280.H	28 854	922V6280.N	32 733	93,52	93,87	18,48
		3 000	7 592	922C6300.H	30 657	922V6300.N	34 518	100,20	100,55	19,80
33	200	600	883	933C2060.H	7 470	933V2060.N	9 564	11,79	11,99	2,28
		700	1 030	933C2070.H	8 107	933V2070.N	10 264	13,75	13,95	2,66
		800	1 177	933C2080.H	8 836	933V2080.N	11 011	15,70	15,90	3,04
		900	1 324	933C2090.H	9 410	933V2090.N	11 619	17,66	17,86	3,42
		1 000	1 471	933C2100.H	10 179	933V2100.N	12 435	19,35	19,55	3,80
		1 100	1 618	933C2110.H	10 864	933V2110.N	13 182	21,56	21,76	4,18
		1 200	1 765	933C2120.H	11 568	933V2120.N	13 903	23,52	23,72	4,56
		1 300	1 912	933C2130.H	12 096	933V2130.N	14 463	25,48	25,68	4,94
		1 400	2 059	933C2140.H	12 890	933V2140.N	15 304	27,43	27,63	5,32
		1 500	2 206	933C2150.H	13 528	933V2150.N	15 981	29,39	29,59	5,70
		1 600	2 353	933C2160.H	14 446	933V2160.N	17 007	31,34	31,54	6,08
		1 700	2 500	933C2170.H	15 277	933V2170.N	17 983	33,30	33,50	6,46
		1 800	2 648	933C2180.H	15 995	933V2180.N	18 911	35,25	35,45	6,84
		1 900	2 795	933C2190.H	16 468	933V2190.N	19 434	37,21	37,41	7,22



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	200	2 000	2 942	933C2200.H	17 797	933V2200.N	20 900	39,16	39,36	7,60
		2 100	3 089	933C2210.H	18 515	933V2210.N	21 634	41,12	41,32	7,98
		2 200	3 236	933C2220.H	19 231	933V2220.N	22 394	43,07	43,27	8,36
		2 300	3 383	933C2230.H	20 016	933V2230.N	23 248	45,03	45,23	8,74
		2 400	3 530	933C2240.H	20 825	933V2240.N	24 080	46,98	47,18	9,12
		2 500	3 677	933C2250.H	21 541	933V2250.N	24 840	48,94	49,14	9,50
		2 600	3 824	933C2260.H	22 882	933V2260.N	26 315	50,89	51,09	9,88
		2 800	4 118	933C2280.H	24 462	933V2280.N	27 989	54,80	55	10,64
		3 000	4 413	933C2300.H	26 042	933V2300.N	29 663	58,71	58,91	11,40
	300	400	894	933C3040.H	6 509	933V3040.N	8 099	10,65	10,93	2,25
		500	1 117	933C3050.H	7 189	933V3050.N	8 771	12,91	13,19	2,82
		600	1 340	933C3060.H	7 939	933V3060.N	9 486	15,17	15,45	3,39
		700	1 564	933C3070.H	8 617	933V3070.N	10 179	17,43	17,71	3,96
		800	1 787	933C3080.H	9 391	933V3080.N	10 920	19,69	19,97	4,53
		900	2 010	933C3090.H	10 001	933V3090.N	11 523	21,95	22,23	5,10
		1 000	2 234	933C3100.H	10 819	933V3100.N	12 333	24,35	24,64	5,67
		1 100	2 457	933C3110.H	12 044	933V3110.N	13 664	26,61	26,90	6,24
		1 200	2 681	933C3120.H	12 823	933V3120.N	14 411	28,87	29,16	6,81
		1 300	2 904	933C3130.H	13 410	933V3130.N	14 991	31,14	31,42	7,38
		1 400	3 127	933C3140.H	14 290	933V3140.N	15 863	33,40	33,68	7,95
		1 500	3 351	933C3150.H	14 997	933V3150.N	16 565	35,80	36,08	8,52
		1 600	3 574	933C3160.H	16 014	933V3160.N	17 628	38,06	38,34	9,09
		1 700	3 797	933C3170.H	20 078	933V3170.N	22 099	40,39	40,67	9,66
		1 800	4 021	933C3180.H	21 022	933V3180.N	23 298	42,65	42,93	10,23
		1 900	4 244	933C3190.H	21 643	933V3190.N	23 942	44,91	45,19	10,80
		2 000	4 468	933C3200.H	23 390	933V3200.N	25 748	47,31	47,59	11,37
		2 100	4 691	933C3210.H	24 334	933V3210.N	26 652	49,57	49,85	11,94
		2 200	4 914	933C3220.H	25 275	933V3220.N	27 589	51,83	52,11	12,51
		2 300	5 138	933C3230.H	26 307	933V3230.N	28 641	54,09	54,37	13,08
		2 400	5 361	933C3240.H	27 370	933V3240.N	29 666	56,35	56,63	13,65
		2 500	5 585	933C3250.H	28 311	933V3250.N	30 602	58,61	58,89	14,22
		2 600	5 808	933C3260.H	30 074	933V3260.N	32 419	60,87	61,15	14,79
		2 800	6 255	933C3280.H	32 150	933V3280.N	34 481	65,39	65,67	15,93
		3 000	6 701	933C3300.H	34 227	933V3300.N	36 543	69,91	70,21	17,07
	400	400	1 151	933C4040.H	7 046	933V4040.N	8 806	13,24	13,55	2,68
		500	1 439	933C4050.H	7 907	933V4050.N	9 656	16,55	16,86	3,35
		600	1 727	933C4060.H	8 814	933V4060.N	10 600	19,86	20,17	4,02
		700	2 015	933C4070.H	9 675	933V4070.N	11 474	23,17	23,48	4,69
		800	2 303	933C4080.H	10 627	933V4080.N	12 414	26,48	26,79	5,36
		900	2 591	933C4090.H	11 442	933V4090.N	13 243	29,79	30,10	6,03
		1 000	2 878	933C4100.H	12 347	933V4100.N	14 162	33,10	33,10	6,70
		1 100	3 166	933C4110.H	13 486	933V4110.N	15 409	36,41	36,72	7,37
		1 200	3 454	933C4120.H	14 389	933V4120.N	16 303	39,72	40,03	8,04
		1 300	3 742	933C4130.H	15 268	933V4130.N	17 197	43,03	43,34	8,71
		1 400	4 030	933C4140.H	16 285	933V4140.N	18 232	46,34	46,65	9,38

12.1 РАДИАТОРЫ ПАНЕЛЬНЫЕ



Приборы отопительные

Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	400	1 500	4 318	933C4150.H	17 164	933V4150.N	19 147	49,65	49,96	10,05
		1 600	4 606	933C4160.H	18 421	933V4160.N	20 435	52,96	53,27	10,72
		1 700	4 893	933C4170.H	23 071	933V4170.N	25 508	56,27	56,58	11,39
		1 800	5 181	933C4180.H	24 187	933V4180.N	26 997	59,58	59,89	12,06
		1 900	5 469	933C4190.H	25 250	933V4190.N	28 107	62,89	63,20	12,73
		2 000	5 757	933C4200.H	27 304	933V4200.N	30 297	66,20	66,51	13,40
		2 100	6 045	933C4210.H	28 423	933V4210.N	31 440	69,51	69,82	14,07
		2 200	6 333	933C4220.H	29 547	933V4220.N	32 586	72,82	73,13	14,74
		2 300	6 620	933C4230.H	30 812	933V4230.N	33 844	76,13	76,44	15,41
		2 400	6 908	933C4240.H	32 048	933V4240.N	35 137	79,44	79,75	16,08
		2 500	7 196	933C4250.H	33 198	933V4250.N	36 280	82,75	83,06	16,75
		2 600	7 484	933C4260.H	35 285	933V4260.N	38 473	86,06	86,37	17,42
		2 800	8 060	933C4280.H	37 915	933V4280.N	41 156	92,68	92,99	18,76
		3 000	8 635	933C4300.H	40 252	933V4300.N	43 537	99,30	99,61	20,10
	500	400	1 352	933C5040.H	7 497	933V5040.N	9 122	17,82	18,15	3,37
		500	1 689	933C5050.H	8 414	933V5050.N	10 003	21,83	22,16	4,21
		600	2 027	933C5060.H	9 379	933V5060.N	10 981	25,84	26,18	5,05
		700	2 365	933C5070.H	10 295	933V5070.N	11 886	29,86	30,19	5,89
		800	2 703	933C5080.H	11 308	933V5080.N	12 860	33,87	34,21	6,74
		900	3 041	933C5090.H	12 175	933V5090.N	13 719	37,88	38,23	7,58
		1 000	3 379	933C5100.H	13 138	933V5100.N	14 670	42,04	42,37	8,42
		1 100	3 717	933C5110.H	14 659	933V5110.N	16 306	46,05	46,39	9,26
		1 200	4 055	933C5120.H	15 640	933V5120.N	17 252	50,06	50,40	10,11
		1 300	4 392	933C5130.H	16 595	933V5130.N	18 198	54,08	54,42	10,96
		1 400	4 730	933C5140.H	17 701	933V5140.N	19 293	58,09	58,43	10,95
		1 500	5 068	933C5150.H	18 657	933V5150.N	20 262	62,25	62,58	12,64
		1 600	5 406	933C5160.H	20 023	933V5160.N	21 624	66,26	66,60	13,48
		1 700	5 744	933C5170.H	25 077	933V5170.N	26 992	70,35	70,68	14,32
		1 800	6 082	933C5180.H	26 291	933V5180.N	28 569	74,36	74,70	15,17
		1 900	6 420	933C5190.H	27 446	933V5190.N	29 743	78,38	78,71	16,01
		2 000	6 758	933C5200.H	29 678	933V5200.N	32 060	82,53	82,87	16,85
		2 100	7 095	933C5210.H	30 894	933V5210.N	33 270	86,54	86,88	17,69
		2 200	7 433	933C5220.H	32 116	933V5220.N	34 483	90,56	90,89	18,54
		2 300	7 771	933C5230.H	33 491	933V5230.N	35 814	94,57	94,91	19,38
		2 400	8 109	933C5240.H	34 835	933V5240.N	37 182	98,59	98,92	20,22
		2 500	8 447	933C5250.H	36 085	933V5250.N	38 392	102,60	102,93	21,06
		2 600	8 785	933C5260.H	38 353	933V5260.N	40 712	106,61	106,95	21,91
		2 800	9 461	933C5280.H	41 212	933V5280.N	43 552	114,64	114,98	23,60
		3 000	10 136	933C5300.H	43 753	933V5300.N	46 071	122,67	123	25,28
	600	400	1 388	933C6040.H	8 707	933V6040.N	10 986	20,08	20,43	3,92
		500	1 735	933C6050.H	9 771	933V6050.N	12 046	25,10	25,45	4,90
		600	2 082	933C6060.H	10 892	933V6060.N	13 225	30,12	30,47	5,88
		700	2 429	933C6070.H	11 956	933V6070.N	14 315	35,14	35,49	6,86
		800	2 776	933C6080.H	13 132	933V6080.N	15 626	40,16	40,51	7,84
		900	3 123	933C6090.H	14 138	933V6090.N	16 669	45,18	45,53	8,82



Тип	Высота, мм	Длина, мм	Теплоотдача, Вт	Серия Compact		Серия Ventil		Масса радиатора, кг		Объём теплоносителя, л
				Артикул	Цена, руб	Артикул	Цена, руб	Серия Compact	Серия Ventil	
33	600	1 000	3 470	933C6100.H	15 257	933V6100.N	17 825	50,20	50,20	9,80
		1 100	3 817	933C6110.H	16 321	933V6110.N	18 996	55,22	55,57	10,78
		1 200	4 164	933C6120.H	17 413	933V6120.N	20 098	60,24	60,59	11,76
		1 300	4 511	933C6130.H	18 477	933V6130.N	21 200	65,26	65,61	12,74
		1 400	4 858	933C6140.H	19 708	933V6140.N	22 475	70,28	70,63	13,72
		1 500	5 205	933C6150.H	20 772	933V6150.N	23 604	75,30	75,65	14,70
		1 600	5 552	933C6160.H	22 293	933V6160.N	25 191	80,32	80,67	15,68
		1 700	5 899	933C6170.H	27 083	933V6170.N	30 771	85,34	85,69	16,66
		1 800	6 246	933C6180.H	28 394	933V6180.N	32 568	90,36	90,71	17,64
		1 900	6 593	933C6190.H	29 641	933V6190.N	33 906	95,38	95,73	18,62
		2 000	6 940	933C6200.H	32 052	933V6200.N	36 549	100,40	100,75	19,60
		2 100	7 287	933C6210.H	33 366	933V6210.N	37 928	105,42	105,77	20,58
		2 200	7 634	933C6220.H	34 685	933V6220.N	39 310	110,44	110,79	21,56
		2 300	7 981	933C6230.H	36 170	933V6230.N	40 828	115,46	115,81	22,54
		2 400	8 328	933C6240.H	37 622	933V6240.N	42 387	120,48	120,83	23,52
		2 500	8 675	933C6250.H	38 972	933V6250.N	43 766	125,50	125,85	24,50
		2 600	9 022	933C6260.H	41 422	933V6260.N	46 412	130,52	130,87	25,48
		2 800	9 716	933C6280.H	44 423	933V6280.N	49 649	140,56	140,91	27,44
		3 000	10 410	933C6300.H	47 253	933V6300.N	52 521	150,60	150,95	29,40



Радиаторы секционные алюминиевые (Россия)

Максимальное рабочее давление: 16 бар

Максимальная температура теплоносителя: 110 °С

Значение водородного показателя теплоносителя: рН 6-8

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор А200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 97, высота 280, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А2104	4	440	3,2	4 296
950А2106	6	660	4,8	6 444
950А2108	8	880	6,4	8 592
950А2110	10	1 100	8,0	10 740
950А2112	12	1 320	9,6	12 888

Секционный радиатор А350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 97, высота 425, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А3104	4	600	4,0	4 416
950А3106	6	900	6,0	6 624
950А3108	8	1 200	8,0	8 832
950А3110	10	1 500	10,0	11 040
950А3112	12	1 800	12,0	13 248

Секционный радиатор А500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 97, высота 575, ширина 80 мм

Артикул	Количество секций	Теплоотдача ΔТ=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена, Р
950А5104	4	760	5,0	4 596
950А5106	6	1 140	7,5	6 894
950А5108	8	1 520	10,0	9 192
950А5110	10	1 900	12,5	11 490
950А5112	12	2 280	15,0	13 788

**Радиаторы секционные биметаллические (Россия)**

Максимальное рабочее давление: 20 бар

Максимальная температура теплоносителя: 135 °С

Значение водородного показателя теплоносителя: pH 6-9

Цвет радиатора: белый (RAL 9010)

Секционный радиатор В200

Межосевое расстояние 200 мм. Глубина 100, высота 270, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача ΔT=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950В2104	950С2104	4	440	4,8	5 452 / 6 964
950В2106	950С2106	6	660	7,2	8 178 / 10 446
950В2108	950С2108	8	880	9,6	10 904 / 13 928
950В2110	950С2110	10	1 100	12,0	13 630 / 17 410
950В2112	950С2112	12	1 320	14,4	16 356 / 20 892

Секционный радиатор В350

Межосевое расстояние 350 мм. Глубина 100, высота 420, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача ΔT=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950В3104	950С3104	4	660	6,4	5 600 / 7 176
950В3106	950С3106	6	990	9,6	8 400 / 10 764
950В3108	950С3108	8	1 320	12,8	11 200 / 14 352
950В3110	950С3110	10	1 650	16,0	14 000 / 17 940
950В3112	950С3112	12	1 980	19,2	16 800 / 21 528

Секционный радиатор В500

Межосевое расстояние 500 мм. Глубина 100, высота 575, ширина 80 мм

Артикул боковое подключение	Артикул нижнее подключение	Количество секций	Теплоотдача ΔT=70 °С, Вт	Вес, кг	Цена В / С, ₽
950В5104	950С5104	4	788	7,8	5 816 / 7 312
950В5106	950С5106	6	1 182	11,7	8 724 / 10 968
950В5108	950С5108	8	1 576	15,6	11 632 / 14 624
950В5110	950С5110	10	1 970	19,5	14 540 / 18 280
950В5112	950С5112	12	2 364	23,4	17 448 / 21 936

Комплект для подключения радиаторовСостав комплекта: кронштейн - 2 шт, воздухоотводчик ручной - 1 шт,
заглушка - 1 шт, переходник правый - 2 шт, переходник левый - 2 шт.

Цвет: RAL 9010



Артикул	Размер	Упаковка	Цена , ₽
МК NRZ 1/2	1/2"	40	321
МК NRZ 3/4	3/4"	40	351