

# Информация об изделии

Мембранные расширительные баки Wilo WB

Май 2023

Серия

Мембранные расширительные баки Wilo WB

Изображение изделия



Основание для выпуска данной информации

Новая линейка мембранных расширительных баков

<b>Информация об изделии</b>	
Мембранные расширительные баки Wilo WB	Май 2023

### Содержание

Содержание.....	2
Общая информация.....	3
Описание .....	3
Особенности/преимущества продукции: .....	3
Обозначение.....	3
Габаритные размеры и артикулы.....	3
Информация для заказа.....	4

<b>Информация об изделии</b>	
Мембранные расширительные баки Wilo WB	Май 2023

### Общая информация

Информируем Вас о новой линейке мембранных расширительных баков Wilo.

### Описание

Мембранный расширительный бак, представляет собой емкость из металла, окрашенный снаружи эмалью. Внутри бака находится мембрана или мембранная емкость из этиленпропиленового каучука (EPDM). Мембрана разделяет бак на воздушную и водонаполненную полость. Подсоединение к водонаполненной полости осуществляется через резьбовое соединение. Воздушная полость имеет ниппель для закачки воздуха.

Мембранные расширительные баки Wilo WB универсальные и применяются в системах водоснабжения, пожаротушения, установках повышения давления, в системах отопления, для компенсации температурного расширения, снижения гидроударов в системах и для накопления дополнительного объема воды.

### Особенности/преимущества продукции:

- Материал мембраны EPDM
- Температура жидкости -10...+110°C
- Мембрана пригодна для питьевой воды
- Возможно использовать водо-гликолевую смесь в качестве теплоносителя с концентрацией менее 50%.
- Отверстие на опорах для крепления к фундаменту 14 мм

### Обозначение

Пример: Мембранный бак WB 900L 10B G2" BASE

- WB – обозначение мембранного расширительного бака
- 900L – объём в литрах
- 10B – давление в барах (10 бар, 16 бар, 25 бар и др.)
- G2" – подсоединение резьбовое 2" (1", 1¼" и др.)
- BASE – модификация с опорами
- Другие возможные обозначения: Н – горизонтально располагаемый бак, S – бак сферической формы

### Габаритные размеры и артикулы

№ Артикула	Наименование	Диаметр*Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
2791268	WB 8L 10B G1"	220*320	2,5	4,5
2791269	WB 12L 10B G1"	220*380	3	5
2791270	WB 19L 10B G1"	280*430	4	6
2791271	WB 24L 10B G1"	280*470	4,5	6,5
2791272	WB 24L 10B G1" S	360*325	4	6
2791273	WB 35L 10B G1"	380*470	6	8
2791274	WB 50L 10B G1"	380*560	9,5	14,5
2791275	WB 24L 10B G1" H	280*470	6	11
2791276	WB 50L 10B G1" H	380*620	9,5	14,5
2791277	WB 60L 10B G1" H	380*670	12	17
2791278	WB 80L 10B G1" H	430*720	15	20

# Информация об изделии



Мембранные расширительные баки Wilo WB

Май 2023

№ Артикула	Наименование	Диаметр*Высота, мм	Вес нетто, кг	Вес брутто, кг
2791279	WB 100L 10B G1" H	460*800	17,5	22,5
2791280	WB 50L 10B G1" BASE	380*750	10	15
2791281	WB 60L 10B G1" BASE	380*810	12	17
2791282	WB 80L 10B G1" BASE	430*960	15	20
2791283	WB 100L 10B G1" BASE	460*990	17	22
2791284	WB 150L 10B G1" BASE	500*1100	23,5	28,5
2791285	WB 200L 10B G1 1/4" BASE	590*1120	34	39
2791286	WB 300L 10B G1 1/4" BASE	640*1230	39,5	44,5
2791287	WB 500L 10B G1 1/4" BASE	750*1550	62,5	67,5
2791289	WB 750L 10B G2" BASE	800*1850	125	130
2791290	WB 900L 10B G2" BASE	800*1950	135	140
2791291	WB 1000L 10B G2" BASE	800*2180	150	155
2791307	WB 8L 16B G1"	220*320	4	6
2791308	WB 19L 16B G1"	280*430	5	7
2791309	WB 24L 16B G1"	280*470	7	9
2791292	WB 50L 16B G1" BASE	380*750	14,5	19,5
2791293	WB 60L 16B G1" BASE	380*810	21	26
2791294	WB 80L 16B G1" BASE	430*960	24	29
2791295	WB 100L 16B G1" BASE	460*990	27	32
2791296	WB 150L 16B G1" BASE	500*1100	36	41
2791297	WB 200L 16B G1 1/4" BASE	590*1120	57	62
2791298	WB 300L 16B G1 1/4" BASE	640*1230	66	71
2791299	WB 500L 16B G1 1/4" BASE	750*1550	92	97
2791310	WB 8L 25B G1"	220*320	6	8
2791311	WB 24L 25B G1"	280*470	11	13
2791300	WB 50L 25B G1" BASE	380*750	22	27
2791301	WB 60L 25B G1" BASE	380*810	31	36
2791302	WB 80L 25B G1" BASE	450*910	41	46
2791303	WB 100L 25B G1" BASE	450*990	53	58
2791304	WB 150L 25B G1" BASE	500*1100	62	67
2791305	WB 200L 25B G1 1/4" BASE	600*1120	96	101
2791306	WB 300L 25B G1 1/4" BASE	640*1230	110	115

## Информация для заказа

Цены на оборудование указаны в действующем прайс-листе. Сроки поставки по запросу в отдел сбыта соответствующего региона/филиала. При необходимости получения дополнительных технических данных необходимо обратиться в отдел сбыта соответствующего региона/филиала Вило Рус.