Держатель грунтовой ДГ-01, ДГ-02 Руководство по эксплуатации

НАЗНАЧЕНИЕ

Держатель грунтовой ДГ-01 (далее держатель) предназначен для установки и крепления светильников, прожекторов и пр. для ландшафтной, садово-парковой, архитектурной подсветки. Светильники могут применяться как с питанием от сети, так и автономным питанием (аккумуляторным). Конструкция держателя обеспечивает безопасную и эффективную эксплуатацию светильников при соблюдении требований данного РЭ.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающего воздуха при эксплуатации

от -45°C до +45°C

Тип светильника		I в мм, не лее	Масса в кг, не	Допустимая масса	Максимальный размер
тип светильника	диаметр	высота	более	устанавливаемого светильника	устанавливаемого светильника в плане
ДГ-01	60	230	0,18	2.0	Ø500 мм
ДГ-02	63	192	0,14	2,0 Ø500 мм	Ø300 MM

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Держатель в сборе - 1: Руководство по эксплуатации - 1

- 1 шт. - 1 экз.

СБОРКА И МОНТАЖ.

Распаковать изделие. Установить держатель в грунт, убедиться, что держатель установлен устойчиво.

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Не устанавливать светильник, масса и габаритные размеры которого превышают допустимые. При фиксации светильника убедиться в том, что конструкция устойчива и не опрокидывается.

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ.

Транспортирование изделий осуществляется различными видами транспорта при температуре от $+40^{\circ}$ С до -50° С при условии защиты от атмосферных осадков.

Хранить изделия в упаковке изготовителя в закрытых помещениях при температуре от $+40^{\circ}$ C до -50° C и относительной влажности 75%.

ГАРАНТИИИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию. Срок службы не менее 10 лет. Срок сохраняемости изделия в упаковке – 2 года со дня отгрузки.

По истечении срока службы изделие утилизировать в соответствии с указаниями местных органов власти.

Представитель службы контр	, ,	ЬСТВО О ПРИЁМКЕ	
«»	_ 202 г.	Заполняет торговая организаци Наименование торговой организации, контактный телефон	Я
Беларуст			 М.П.

ЧПТУП "Витебское электротехническое предприятие "СВЕТ" Республика Беларусь 210004 г. Витебск,




Рисунок 1. Общий вид держателей ДГ-01 и ДГ-02