



# СВЕТИЛЬНИК ЭРА FITO 20W - ALED-N РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (ПАСПОРТ)

## ФИТОСВЕТИЛЬНИК НА ПРИЩЕПКЕ ДЛЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ И ЗЕЛЕНИ «CROCUS»

### RU УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим Вас за покупку продукции под товарным знаком «ЭРА». Данный документ распространяется на компоненты систем светодиодного освещения и подсветки - светильник FITO-20W-ALED-N и предназначен для руководства по монтажу, подключению и эксплуатации. Светодиодный светильник ЭРА позволяет обеспечить мощный световой поток и предназначен для обеспечения фотосинтеза растений при отсутствии естественного освещения.

**Внимательно изучите данное руководство перед использованием изделия и сохраните его до конца эксплуатации.**

### ⚠ Информация о видах опасных воздействий.


Изделие не содержит опасных и вредных для здоровья человека веществ, которые могут выделяться в процессе эксплуатации в течение срока службы изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

### ⚠ ВНИМАНИЕ! ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 230В ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!

## 1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания (переменное), В	100-240
Частота, Гц	50/60
Потребляемая мощность, Вт	12
Фотонный поток, мкмоль/с	22
Цвет свечения	красный/синий
Степень защиты оболочки	IP20
Срок службы светодиодов, часов	30 000
Температура эксплуатации, °C	+1 до + 35
Масса, кг	0,6

## СПЕКТРОГРАММА ИЗЛУЧЕНИЯ



## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник – 1 шт., руководство по эксплуатации (Паспорт) – 1 экз.упаковка, комплект – 1 шт.

## 3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

### 3.1. Требования безопасности:

Установку светильника, демонтаж, а так же иные работы с ним в процессе эксплуатации необходимо производить при отключенном питании.

Не допускается эксплуатация в химически агрессивных и взрывоопасных средах.

### 3.2. Обслуживание:

В качестве источников света в светильнике установлены светоизлучающие диоды, не требующие замены.

## 4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка и хранение изделия должны производиться в упаковке с соблюдением мер предохранения от механических повреждений и воздействия атмосферных осадков.

## 5. РЕАЛИЗАЦИЯ

Не предназначен для реализации и использования в учебных и медицинских учреждениях.

## **6. УТИЛИЗАЦИЯ**

Светодиодный светильник соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы.

Изделие необходимо утилизировать согласно требованиям законодательства территории реализации.

## **7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ.**

**ВНИМАНИЕ! При обнаружении неисправности светильника немедленно обесточьте его.**  
**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ, СВЯЗАННЫЕ С УСТРАНЕНИЕМ ВОЗМОЖНЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗДЕЛИЯ, ДОЛЖНЫ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ПИТАНИИ СЕТИ!**

Светодиодный светильник не работает	Проверьте наличие сетевого напряжения питания 230В
	убедитесь в целостности всех проводов и их изоляции
	проверьте правильность подключения светильника

## **8. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ**

Наименование изделия:	Фитосветильник на прищепке для выращивания рассады и зелени «CROCUS»
Модель изделия:	FITO-20W-ALED-N
Цвет:	Черный
Товарный знак:	ЭРА
Страна изготовитель:	Китай
Наименование изготовителя:	АТЛ Бизнес (Шэньчжэнь) КО., ЛТД
Адрес изготовителя:	КНР, 518054, Шэньчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Информация для связи с изготовителем:	atl_company@163.com
Импортер:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Соответствие нормативным документам:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Дата изготовления:	15.08.2021 (HLT-FITO-25)

## **9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца со дня продажи при соблюдении условий эксплуатации, изложенных в данном руководстве. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию в случае:

- наличия механических повреждений или следов вскрытия корпуса, кабеля;
- нарушения условий эксплуатации изложенных в данном руководстве.

**! Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется в точке продажи при наличии кассового чека и корректно заполненного гарантитного талона.**

Место продажи	Дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца



**ЭРА®**

## АЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ (ТӨЛҚҰЖАТ)

КӨШЕТТЕР МЕН ЖАСЫЛ ӨСІРУГЕ  
АРНАЛҒАН ШАТҚАЛДАҒЫ  
ӨСІМДІКТЕРГЕ АРНАЛҒАН ШАМ  
«CROCUS»

### KZ ҚҮРМЕТТІ САТЫП АЛУШЫ!

Сізге «ЭРА» тауарлық белгісінің өнімін сатып алғаныңыз үшін алғысымызды білдіреміз! Бұл құжат жарықдиодты жарықтандыру және жарық беру жүйесінің компоненттеріне таралады - FITO-20W-ALED-N жарықдиодты шырағы және монтаждау, қосу және пайдалану бойынша басшылыққа арналған. ЭРА жарықдиодты шырағы қуатты жарық ағының қамтамасыз етуге мүмкіндік береді және табиғи жарық болмаған кезде өсімдіктердің фотосинтезін қамтамасыз етуге арналған.

**⚠️ Бұйымды қолданудан бұрын осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны қолданудың соына дейін сақтазы.**

### Қайіпті әсер етудің түрлері туралы ақпарат.


Бұйымның құрамында оны қолданудың ережелерін сақтаған кезде бұйымның қызмет ету мерзімі бойы пайдалану үдерісінде бөліне алатын адам деңсаулығына қауіпті және зиянды заттектері жоқ.

**⚠️ НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ! 230В АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУІ ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!**

### 1. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

(Айнымалы) қуат кернеуі, В	100-240
Жилілігі, Гц	50/60
Тұтынатын қуаты, Вт	12
Фотон ағысы, мкмоль/с	22
Жарықрау түсі	қызыл / көк
Қабықты қорғаудың дәрежесі	IP20
Жарық диодтарының қызмет ету мерзімі, сағат	30 000
Пайдалану температурасы, °C	+1 до + 35
Салмағы, кг.	0,6

### СӘУЛЕЛЕНУ СПЕКТРГРЯММАСЫ



### 2. ЖИЫНТЫҚТЫЛЫҚ

Жарықдиодты прожектор – 1 дана, пайдалану жөніндегі нұсқаулық (Төлқұжат) – 1 дана, қаптама, жиынтық – 1.

### 3. ОРНАТУ ЖӘНЕ ҚОСУ

#### 3.1. Қауісіздік талаптары:

Шамдарды орнату, демонтаждау, сондай-ақ пайдалану барысында онымен басқа да жұмыстар ажыратылған қоректену кезінде жүргізілуі қажет.

#### 3.2. Қызмет көрсету

Жарық, көзі ретінде шамда ауыстыруды талап етпейтін жарық сәуле шығаратын диодтар орнатылған.

### 4. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бұйымды тасымалдау және сақтау, механикалық зақындар мен атмосфералық жауын-шашынның әсерінен сактық шараларын сақтай отырып орауышта жүзеге асырылуы тиіс.

## 5. ӨТКІЗУ

Оқу және медициналық мекемелерде пайдалану үшін арналмаған.

## 6. КӘДЕГЕ ЖАРАТУ

Жарықдиодты светильник КО ТР 004/2011 «Төмен вольттың жабдықтың қауіпсіздігі туралы», КО ТР 020/2011 «Техникалық құралдардың электрлік үйлесімділігі» талаптарына сәйкес келеді және пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін адамдардың өміріне, денсаулығына және қоршаған орта үшін қауіп тәндірмейді. Бұйымды өткізу аумағы заңнамасының талаптарына сәйкес кәдеге жарату қажет.

## 7. ҮЙҚИМАЛ АҚАУАЛЫҚТАР МЕН ОЛАРДЫ ЖОЮ ТӘСІЛДЕРІ

**! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ Проектордың ақауларын анықтаған кезде оны дереу тоқтан ажыратыңыз.  
БҰЙЫМНЫҢ ҮЙҚИМАЛ АҚАУАЛАРЫН ЖОЮМЕН БАЙЛАНЫСТЫ БАРЛЫҚ ЖҰМЫСТАР  
ЖЕЛІ ҚУАТЫ СӨНДІРІЛГЕН КЕЗДЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРЫЛУЫ ТИС!**

Жарықдиодты прожектор жұмыс істемейді	қуат берудің 230В желілік кернеуінің болуын тексерініз
	барлық сымдардың тұтастылығына және олардың оқшаулауына көз жеткізініз
	жарықдиодты прожектордың қосылуының дұрыстығын тексерініз

## 8. 8.БҰЙЫМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Бұйымның атаяу:	Көшеттер мен жасыл өсіруге арналған шатқалдағы өсімдіктерге арналған шам «CROCUS»
Бұйым үлгісі:	FITO-20W-ALED-N
Таяу белгісі:	ЭРА
Өндіруші ел	Китай
Өндірушінің атаяу	АТЛ Бизнес (Шэнчжэнь) КО., ЛТД
Өндірушінің мекенжайы:	КХР, 518054, Шэнъчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанье стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Өндірушімен хабарласуға арналған ақпарат	atl_company@163.com
Импорттаушы:	Информация об импортере указана на этикетке, расположенной на индивидуальной упаковке
Нормативтік құжаттарға сәйкестік:	Изделие соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «Об безопасности низковольтного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Өндірілген күні:	15.08.2021 (HLT-FITO-25)

## 9. ЕПЛДІКТІ МІНДЕТТЕМЕЛЕР

Осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын сақтаған жағдайда қолданудың кепілдік мерзімі сатылған күннен бастап 24 айды құрайды. Құрылғы келесі жағдайда кепілдікты етүге жатпайды:

- Тауарды толтырылмаған (дұрыс толтырылмаған) кепілдік талонымен ұсынғанда;
- механикалық зақымданулары немесе корпусты, кабельді ашу іздері болғанда;
- осы нұсқаулықта жазылған пайдалану шарттарын бұзғанда.

**! Иsten шыққан электр техникалық өнімді ауыстыру кассалық чеңі және дұрыс толтырылған кепілдік талоны болғанда сату орнында жүзеге асрырылады.**

Сату орны	Сатылған күні	Дүкеннің мөртаңбасы және сатушының колы



**ЭРА®**

## ПАЙДАЛАНУУ БОЮНЧА КОЛДОНМО (ПАСПОРТ)

Көчөттөрдү үчүн clothespins  
өсүмдүктөр үчүн жылнамаасы  
жана жашыл «CROCUS»

### KG УРМАТТУУ САТЫП АЛУУЧУ!

«ЭРА» товардык белгиси менен өндүрүмдү сатып алгандыгыңыз үчүн Сизге ыраазычылык билдирибиз. Бул документ жайылтылат компоненттери системаларынын светодиодного жарык жана подсветки - светодиодный светильник FITO-20W-ALED-N үчүн арналган жана жетекчилик бойонча монтаждоо, кошуу жана пайдалануу. Светодиодный светильник ЭРА мүмкүндүк берет кубаттуу жарык агымы жана камсыз кылуу үчүн бағытталган фотосинтеза өсүмдүктөрдү жок болсо, табигый жарык.

**⚠ Буюмду колдоноордун алдында бул колдонмону көңүл кооп окуп чыгыңыз жана пайдалануунун аягына чейин аны сактаңыз.**

### Коркунчутуу таасирлердин түрлөрү жөнүндө маалымат.


Буюм адамдын саламаттыгы үчүн, анын пайдалануу эрежелери сакталган учурда буюмдун кызмат мөөнөтүнүн ичинде пайдалануу процессинде бөлүнүп чыга турган коркунчутуу жана зыяндуу заттар жок.

**⚠ КӨҢҮЛ БУРУҢУ! ӨЗГӨРМӨЛҮҮ 230В ЧЫҢАЛАУСУ ӨМҮР ҮЧҮН КОРКУНЧУТУУ!**

### 1. ТЕХНИКАЛЫК МУНӨЗДӨМӨЛӨР

Азык чыңалуусу (өзгөрмөлүү), В	100-240
Жыштыгы, Гц	50/60
Керектелүүчү кубаттуулук, Вт	12
Фотондук агым, мкмоль/с	22
Жаркыроо түсү	кызыл/көк
Кабыкчаны коргоо даражасы	IP20
Жарык диоддордун кызмат мөөнөтүү, saat	30 000
Пайдалануу температурасы, °C	+1 до + 35 °C
Массасы, кг	0,6

СНУРДАЛАНУУНУН  
СПЕКТРОГРАММАСЫ



### 2. КОМПЛЕКТУУЛУГУ

Чырак – 1, пайдалануу бойонча колдонмо (Паспорту) – 1 нуска, таңгак – 1 комплект.

### 3. ОРНОТУУ ЖАНА ТУТАШТЫРУУ

#### 3.1. Коопсүздүк талалттары

Проектордун куроосу, ажыратууну, жана аны пайдалануу процессинде башка иштер, өчүрүлгөн абалында аткарылыш керек.

Химиялык агрессивдүү жана жарылууга кооптуу чөйрөлөрдө пайдаланууга жол берилбейт.

#### 3.2. Кызмат

Чайре istočnikov svetilnike ustanovleni svetoizlucayuscie diod же топт trebuyuscie керек.

### 4. ТАШУУ ЖАНА САКТОО

Буюмду ташуу жана сактоо механикалык бузулудан жана атмосфералык жаандын таасиринен сактык чараларын сактоо менен таңгактарда жүргүзүлүүгө тийиш.

### 5. САТУУ

Сатуу жана окуу жана медициналык мекемелерде пайдалануу үчүн арналган эмес.

## **6. УТИЛИЗАЦИЯЛОО**

Чырак сакталмакчы «Төмөн волттуу жабдуунун коопсуздугу жөнүндө» ББ ТР 004/2011, «Техникалык каражаттардын электр-магниттик шайкештиги» ББ ТР 020/2011 талаптарына ылайык келет жана қызмет мөөнөтүү аяктагандан кийин адамдардын жашоосуна, ден-соолугуна жана айланча-чайрагэ зыян тийгизбейт.

Буюмду сатуу аймагынын мыйзамдарынын талаптарына ылайык утилизациялоо зарыл.

## **7. МУМКҮН БОЛГОН БАЗУЛУУЛАР ЖАНА АЛАРДЫ ЖОЮУ ҮКМАЛАРЫ**

**! КӨНҮЛБҮРҮНҮЗ Прожектордун бузуктарын аныктаганда, дароо ага ток берүүнү токтотунуз.**

**БЮОМДҮН МУМКҮН БОЛГОН БАЗУЛУУЛАРЫ МЕНЕН БАЙЛАНЫШКАН ЖУМУШТАР, ЭЛЕКТР КАМСЫЗДОО ТАРМАГЫ ӨЧҮРҮЛГӨНДӨ АТКАРЫЛУУГА ТИЙИШ!**

Чырак иштебей жатат	электр камсыздоо тармагында 230В чыңалуу бар болгонун текшериңиз
	бардык сымдардын жана алардын изоляцияларынын бүтүн экенин текшериңиз
	Жарык диоддуу прожектордун туура туташтырылганын текшериңиз

## **8. БЮОМ ТУУРАЛУУ МААЛЫМATTAP**

Буюмдун атальышы:	Кечеттердүү чүчүn clothespins есүмдүктөрүнүү чүчүn жылнамаасы жана жашыл «CROCUS»
Буюмдун моделдери:	FITO-20W-ALED-N
Товардык белги:	ЭРА
Даярдоочу мамлекет:	Кытай
Даярдоочунун атальышы:	АТЛ Бизнес (Шэнъчжэнь) КО., ЛТД
Даярдоочунун дареги:	КЭР, 518054, Шэнъчжэнь, Наньшань Дистрикт, Чуанъе стрит, Нос Баоличэн Билдинг, рум 901
Даярдоочу менен байланышуу үчүн маалымат:	atl_company@163.com
Импорттоочу:	Импорттоочу түуралуу маалымат жеке таңгакта жайгаштырылган энбелгиде көрсөтүлген.
Ченемдик документтерге ылайык келиши:	Буюм ББ ТР 004/2011 «Төмөн волттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», ББ ТР 020/2011 «Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкеш келүүсү» талаптарына ылайык келет, МАСТ Р МЭК 60598-1-2011, МАСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕН 55015-2006
Даярдоо күнү:	15.08.2021 (HLT-FITO-25)

## **9. КЕПИЛДИК МИЛДЕТТЕМЕЛЕР**

Пайдалануунун кепилдик мөөнөтүү, бул колдонмодо баяндалган пайдалануу шарттарын сактоо менен, сатылган күндөн тартып 24 ай. Түзмектүн кепилдик тейлөөсү төмөнкү учурларда болбойт:

- механикалык бузулар же корпусту, кабелди ачуу издери бар болсо;
- ушул колдонмодо жазылган эксплуатациялоо шарттары бузулса.

**! Иштебей калган электр-техникалык өндүрүмдү алмаштыруу, кассалык чектин жана туура толтурулган кепилдик талонунун бар болуусунда, сатуу түйүнүндө ишке ашырылат.**

Сатуу жери	Сатуу күнү	Дүкөндүн бурч мөөрү жана сатуучунун колу



**ERA®**

## ՃԱՎԱԳՈՐԾՄԱՆ ԶԵՇԱՐԿ (ԱՆՁՆԱԳԻՐ)

ԼԱՍՄԴ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ՍԵՄ ԱճՈՒՄԸ  
ՍԱԾԻԼԻ և ԿԱՆԱՉԻ  
«CROCUS»

### AR ՀԱՐԳԵԼԻՇ ԳՆՈՐԴ!

Ծովողակալություն ծեղք արտադրանքի տակ ապրանքային նշանը "ՂԱՐԱՇՐՋԱԼ" է. Այդ փաստաթուղթը տարածվում է բարագրիչներ համակարգերի led լուսավորման և backlight - led downlight FITO-20W-ALED-N է եւ նախատեսված է դեկանարարության մոնուաժն, միացման և շահագործման համար. Led downlight ՂԱՐԱՇՐՋԱԼ բռով է տայիս ապահովել հզոր լուսային հոսքը և նախատեսված photosynthetic բրումի բացակայության դեպքում քանական լուսավորման.

**⚠ Նախարարական ապրանքի օգտագործելը՝ ուշադիր ուսումնասիրեք այս ծեղնարկը և այն պահպանեք մինչև շահագործման ավարտը.**

**Տեղեկատվություն վնասակար ներգործությունների տեսակների մասին.**

Արտադրությունը չի պարունակում մարոր առողջության համար վտանգավոր և վնասակար լյուսեր, որոնք կարող են նրա շահագործման կանոնների պահպանման դեպքում արտադրությունը արտադրանքի ծառայության ժամկետի ընթացքում.

### ՈՒՃԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 230Վ ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ԱՐՐՈՒԾ ՎԱՐԱԳԱՎՈՐ Է ԱՌՈՂՑՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ!

### 1. ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹՅԱԳԵՐԸ

Հոսանքի մուցման լարումը (փոփլական), Վ	100-240
Հաճախականությունը, Ցց	50/60
Սպառվող հզորությունը, Վտ	12
Ֆուռոնային հոսքը, մկմ/վ	22
Լուսարձակման գույնը	Կարմիր/կապույտ
Պատշաճ պաշտպանության աստիճանը	IP20
Լուսադիոդների ծառայության ժամկետը, ժամ	30 000
Շահագործման ջերմաստիճանը, °C	+1 դո + 35
Քաշը, կգ	0,6

### 2. ԼՐԱԿԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Լուսադիոդակ, հատ - 1, Շահագործման ծեղնարկ (Անձնագիր), օրինակ - 1, Փաթեթաձեռ, լրակազմ - 1.

### 3. ՏԵՂԱՐՐՈՒՄ ԵՎ ՄԻԱՑՈՒՄ

#### 3.1. Անվտանգության պահանջները:

Տեղադրում լամպ, ապամոնտաժմանը, ինչպես նաև այլ աշխատանքի հետ շահագործման ընթացքում, անհրաժեշտ է կատարել, եթե ուղղ.

Չի թույլատրվում շահագործում թիմիապես ազդեսիկ և պայմանավորական միջավայրերում.

#### 3.2. Սպասարկում:

Որպես արդյունաբեր լուսի լամպ տեղադրուել վահանի վրա, լուսարձակող դիոդներ, որոնք չեն պահանջում փոխարինման.


### 4. ՓՈԽԱՐՐՈՒՄ ԵՎ ՊԱՐՊԱԾՈՒՄ

Արտադրանքի փիլսարտումը ու պահպանամբ հրականացվում է փաթեթաձեռում ապահովելով մեխանիկական վնասավաճքների և մթնոլորտային տեղումների ազդեցույթումից նախագործացման միջոցառումները.

### 5. ԻՐԱՑՈՒՄԸ

Չի նախատեսված իրացնել և օգտագործել ուսումնական և բժիշկական հիմնարկներում.

### ԲԱՌԱԳԱՅԻՆ ՍՊԵԿՏՐԱԳԻՐ



## 6. ՕԳՏԱԿԱՆՈՒՄ

Լուսարդողային լուսարձակը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրավագիսական համատեղելիության» և TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագիսական համատեղելիության» պահանջներին և շահագործման ժամկետի ավարտից հետո մարդկանց կյանքին և առողջության ու շշոցական միջավայրին վնասն չի ներկայացնում.

Արտադրանքը անհրաժեշտ է օգտահանել նրա իրացման տարածաշրջանի օրենսդրության պահանջների համաձայն.

- 7. ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԵՂԱԿԱՆԵՐԸ**  
ՈՒՆԴԱՐՈՒԹՅՈՒՆ: Լուսարձակի անսարքության հայտնաբերման դեպքում՝ այն անհապաղ հոսանքաղիքեր։  
**ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՀԱՐԱՎՈՐ ԱՆՍԱՐՁՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ԲՈԼՈՐ ԱՃԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ՊԵՏք Է ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ՄԵՐԴԱՅԻ ԱՎԱՏԻՑ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹԻ ՎԵՐԱԿՐՈՒՅԹԻ**

լամպ չի աշխատում	ստուգեր 230 Վ մուգման ցանցային լարման առկայությունը. համոզվեք բոլոր հարդողալարերի և նրանց մեկուսապատվածքի ամրոցականության մեջ ստուգեր ճշտությունը միացնել լամպեր
------------------	--

## 8. ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՍԱՍԻՒ

Արտադրանքի անվանումը՝	Լասու ԲՈՒՅՈՒՐԻ ՍԵՄ ԱՌՈՒՄ Ե ՍԱԾԻՒ և ԿԱՆԱՉԻ «CROCUS»
ԱՎԱՐԱԴՐԱՆՔԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ՝	FITO-20W-ALED-N
Ապրանքանիշ՝	«ԷՌԱ»
Արտադրող երկիր՝	Չինաստան
Արտադրողի անվանումը՝	ATL Business (Shenzhen) Co., LTD
Արտադրողի հասցեն՝	Չինաստան, 518054, Shenzhen, Nanshan District, Chuangye street, North Baolicheng building, room 901
Թերեկաստիւրյուն արտադրողի հետ կապվելու համար՝	atl_company@163.com
Ներմուծող՝	Ներմուծողի մասին տեղեկատվությունը նշված է անհատական փաթեթածքի վրա փակցված պիտուղին
Համապատասխանությունը նորմատիվային փաստաթերթին	Արտադրանքը համապատասխանում է TP TC 004/2011 «Ցածրավոր սարքավորման անվանականության» և TP TC 020/2011 «Տեխնիկական միջոցների էլեկտրամագիսական համատեղելիության», ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011, ГОСТ Р МЭК 60598-2-5-99, СТБ ЕИ 55015-2006 պահանջներները
Արտադրման ամսաթիվը՝	15.08.2021 (HLT-FITO-25)

## 9. ԵՐԱԾԽՆԹԵԱՅԻ ՊԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Երաշխիքային շահագործման ժամկետը՝ սույն ճեղնարկում նշված շահագործման պայմանների պահպանման դեպքում՝ վաճառքի օրվանից 24 ամիս։ Սարքը Ենթակա չէ երաշխիքային սպասարկման եթե՝

- առևտ են մերժանելիական վասակածներ կամ մարմնի (ապայակի), մարդկի բացելու հետքեր;
- խախտված են սույն ճեղնարկում շարադրված շահագործման պայմանները.

!! Շարքից դուրս եկած (խափանված) էլեկտրատեխնիկական արտադրանքի փոխարինումը իրականացվում է վաճառքի կետերում՝ դրամարկղային կտրոնի և ճիշտ լրացված երաշխիքային կտրոնի առկայության դեպքում.

Վաճառքի վայրը	Վաճառքի ամսաթիվը	Խանութի դրոշմակիթը և վաճառողի ստորագրությունը