



Основные размеры (мм), вес (кг)


Тип	Ø	D1	D2	b	b2	e	h	k	p	p1	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	f6	Вес
ТМЖ-520РКП	100	101	100	50	29	16	84	17	—	—	22	M20x1,5	5	1	128	110,5	116	117,5	0,53
ТМЖ-520РКП с подств.					68				16	0,66									
ТМЖ-520РКТ					—				—	0,53									
ТМЖ-520РКТ с подств.					68				16	0,66									



Эксцентрическое присоединение с передним фланцем (ТМж, ТМж с подств.)




Эксцентрическое присоединение с задним фланцем (ТМж, ТМж с подств.)



Эксцентрическое присоединение с задним фланцем (ТМ2ж, ТМ2ж с подств.)

Основные размеры (мм), вес (кг)

Тип	Ø	D1	D2	b	b1	b2	e	k1	k2	p	p1	S	G	d1	f1	f2	f3	f4	f5	f6	Вес
ТМж-520ТЭКП	100	101	100	50	82	29	16	28	—	—	—	22	M20x1,5	5,5	2	130	111	—	—	116	0,53
ТМж-520ТЭКП с подств.						—				68	16			—	—	—	—	—		—	0,66
ТМж-520ТЭКТ						—				—	—			5	1	128	110,5	116		117,5	0,53
ТМж-520ТЭКТ с подств.						—				68	16			—		—	—	—		—	0,66
ТМ2ж-520ТЭКТ				71	106	—	35	30	30	—	—	12	M12x1,5	5,5		—	—	—	80	—	0,61
ТМ2ж-520ТЭКТ с подств.										68	17			—		—	—	—			0,90



Демпфер для манометра ТМж, ТМВж (по умолчанию)